

Загальні дані користувача

Назва пристрою:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
IP-адреса:	10.61.21.156
Серійний номер пристрою:	3775790104
Лінія факсу 1:	3266
URL-адреса пристрою:	https://10.61.21.156
Дата активації пристрою:	Mar 07, 2024 07:18:39
Чорно-білі відбитки:	248
Кольорові відбитки:	380
Загальна кількість відбитків:	628

Профіль пристрою

Інвентарний номер Xerox:	
Інвентарний номер у користувача:	
Номер телефону відділу обслуговува...	
Номер служби технічної підтримки к...	
Номер телефону для витратних матер...	
Системний адміністратор:	Ім'я системного адміністратора не ...
Розташування пристрою:	розташування пристрою не задано

Керування

Основний сервер MB:

Апаратне забезпечення пристрою

Карта факсу:	присутній
Розширена карта факсу:	немає
Об'єм пам'яті карти факсу:	1936 MB
Карта зовнішнього інтерфейсу:	немає
Розмір оперативної пам'яті пристрою:	8192 MB
Розмір сховища пристрою:	використано=4246MB/усього=256060MB...
Об'єм пам'яті EPС:	1000 MB
Тип фінішера:	Лоток підбірки
Перфоратор фінішера:	Немає
Папка фінішера:	немає
Комплект для виявлення подачі кільк...	Не встановлено

Загальне налаштування

Віддалені послуги:	Увімкнено
Віддалене завантаження ПЗ:	Увімкнено
Віддалені послуги передавання Час:	19:10
Xerox Workplace Cloud	Вимкнено
Попередження електронною поштою:	Вимкнено
План обслуговування:	Виміряно
Режим обліку відбитків:	Відбитки А4
Географічний регіон:	невідомо
Зсув відносно часу за Гринвичем:	00:00
Клонування встановлення	Дозволено (лише зашифровані файли)
Спільний доступ до файлів	Увімкнено
JBIG2	Без втрат

Режим енергозбереження

Режим глибокого сну:	Вимкнено
Режим енергозбереження:	Активіація завданням

Розумний датчик наближення

Увімкнути під час наближення:	Увімкнено
Вимкнути під час віддалення:	Вимкнено

Версії ПЗ

ПЗ пристрою:	120.038.104.06600
Версія виправлення:	Немає
Мережевий контролер:	120.038.06600
Вбудоване програмне забезпечення п...	003.003.00000
Механізм маркування:	030.045.000
Пристрій автоматичної подачі докум...	023.026.000
Фінішер:	000.000.000
Факс:	003.020.006
Сканер:	017.022.010

Оновлення пристрою:

Останнє вдаль оновлення:	Дозволено
	Березень 10, 2024 23:42:55

Лотки для носіїв

Лоток 1:	Звичайний, Білий and A4 (210 x 297 мм)
Лоток 2:	Звичайний, Білий and A3 (297 x 420 мм)
Лоток 3:	Звичайний, Білий and Letter (8,5 x 11 д...
Лоток 4:	Звичайний, Білий and Letter (8,5 x 11 д...
Обхідний лоток:	Звичайний, Білий and Legal (8,5 x 14 дю...

Встановлені функції

PS:	Встановлено
Ярлик SIPR:	Встановлено
Рішення для блокування з міркувань	Встановлено

З'єднання

Мобільні робочі процеси

Друк AirPrint:	Вимкнено
Виявлення друку Mopria:	Увімкнено
Сканування AirPrint / Mopria	Увімкнено
Автентифікація	Вимкнено
Фізичні з'єднання:	
Дротова мережа:	Вимкнено
MAC-адреса Ethernet:	9c:93:4e:a2:6d:68
Налаштування швидкості Ethernet/дуп...	автоматично
Бездротова мережа:	Увімкнено
Бездротова MAC-адреса:	58:ef:68:27:74:a4
Назва мережі (SSID):	Lab User 2
BSSID:	a0:93:51:75:e6:cf
Захищений режим:	WPA2_PERSONAL
Алгоритм шифрування:	AUTO
Стан:	З'єднано
Wi-Fi Direct:	Увімкнено
Бездротове апаратне забезпечення:	Встановлено
Назва Wi-Fi Protected Setup (WPS):	XRX AL C8235 Color MFP (A26D68)
Точка доступу (SSID):	DIRECT-qs-XXRX AL C8235 Color MFP
Показувати пароль на сенсорному ек...	Увімкнено
NFC:	Увімкнено
iBeacon (Bluetooth) для AirPrint Dis...	Увімкнено
Апаратне забезпечення iBeacon:	Не встановлено
Адреса пристрою Bluetooth:	
IP-адреса передавача iBeacon:	

Протоколи

TCP/IP v4:	Увімкнено
IP-адреса:	10.61.21.156
Маска підмережі:	255.255.255.0
Маршрутизатор/Шлюз:	10.61.21.1
Автоматичне адресування:	DHCP
Сервер DHCP:	10.61.13.224
Закінчення терміну оренди DHCP:	Fri Mar 22 00:03:50 2024
Розсилка BOOTP:	Вимкнено
Стан самостійно присвоєної адреси:	Увімкнено
Самостійно присвоєна адреса:	
TCP/IP v6:	Увімкнено
Локальна адреса каналу:	fe80::5aef:68ff:fe27:74a4
Використовувати наданий префікс ма...	Увімкнено
Глобальна адреса 1 без ведення бази...	fd00:0:2:1:1:5aef:68ff:fe27:74a4
Глобальна адреса 2 без ведення бази...	::
Адреса вручну:	
Присвоєння адреси DHCP:	Використовувати DHCP зі скерування...
Адреса DHCP:	
Стандартний шлюз:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (унікальний ідентифікатор DHCP):	
Налаштування DNS:	
Запитуване ім'я хоста:	XRX9C934EA26D68
Перевірене ім'я хоста:	
Запитуване ім'я домена:	XEROXQA.COM.
Перевірене ім'я домена:	
DNS розсилки:	Увімкнено
Розблокувати оренди DHCP і реєстра...	Увімкнено
Основний сервер DNS:	10.61.23.93
Віддавати перевагу IPv6 DNS над IPv4:	Увімкнено
Bonjour:	
Назва принтера Bonjour:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
HTTP:	Увімкнено
Примусовий трафік через захищене з...	Так
IPP:	Увімкнено
SNMP	
SNMP v1/v2:	Увімкнено
SNMP v3:	Вимкнено
Налаштування LPR/LPD:	Увімкнено
Друк через прямий доступ IP:	Увімкнено
LDAP	
Основна LDAP-адреса сервера LDAP 1:	0.0.0.0:389
Пошук у кореневому каталозі сервер...	
Безпечне з'єднання (LDAP5) із серв...	Вимкнено
Перевірити сертифікат сервера (дов...	Вимкнено
SMTP	
Сервер SMTP:	10.61.23.93:25
Шифрування з'єднання (TLS):	Без шифрування
Перевірити сертифікат сервера (TLS):	

Протоколи (продовж.)

POP3	
Сервер POP3:	0.0.0.0:110
Захищене з'єднання POP3 (TLS):	Вимкнено
NTP:	Увімкнено
FTP:	Пасивний
Веб-послуги на пристрої:	Увімкнено

Програми

Друк

Титульний аркуш:	Увімкнено
Аркуші помилок:	Увімкнено
Заміна паперу:	Увімкнено
Пріоритет лотка:	1,2,3,4,5
Postscript	Встановлено
Рівень:	3
Версія:	3021.101

PCL

Версія:	6
Назва шрифту:	Courier
Нестандартні таблиці кольорів	Увімкнено
Ярилик:	Не встановлено

Вбудований факс:

Лінія факсу 1:	Увімкнено/відображено
Лінія факсу 2:	3266

Факс через сервер:

Протокол сквошица:	Увімкнено
Сервер сквошица:	FTP
Шлях документа до сквошица:	10.61.23.93:21
	\\

Робочий процес сканування:

Ел. пошта:	Увімкнено
------------	-----------

Сканувати на поштову скриньку:

Ємність сквошица (МБ):	Увімкнено/відображено
Використано сквошица (МБ):	46978 MB
Очищення загальних папок:	2562 MB
Очищення створених папок:	Увімкнено
Час очищення:	Увімкнено
	Щодня

Сканувати на головний екран:

Сканувати до:	Вимкнено
---------------	----------

Хмарні служби:	Увімкнено
----------------	-----------

Друкувати від:

Збережені завдання для повторного друк:	Увімкнено
Друкувати з USB:	Увімкнено/відображено
Друкувати з поштової скриньки:	Вимкнено
Хмарні служби:	Вимкнено

Облік

Обліковий режим:	Немає
Мережевий облік:	Вимкнено

Безпека

Конфігурація автентифікації

Автентифікація інтерфейсу користувача:	Смарт-картка
Домашній:	Розблоковано
Зовданя:	Розблоковано
Пристрій:	Розблоковано
Автентифікація на веб-сайт пристрою:	Локально на пристрої
Авторизація:	Локально на пристрої
Отримати електронну пошту з LDAP:	Увімкнено

Сервер автентифікації:

Xerox Secure Access:	Kerberos
----------------------	----------

Журнал перевірки:	Вимкнено
-------------------	----------

IP Sec:	Вимкнено
---------	----------

Фільтр IP:	Вимкнено
------------	----------

Сертифікати безпеки

Сертифікат пристрою:	Підписано
Кореневі сертифікати встановлено:	54

802.1x:

Метод автентифікації:	Увімкнено
	EAP-MS-CHAPv2

Видалення даних завдання:

Заплановано:	Стандартний
--------------	-------------

FIPS 140-3:	Вимкнено
-------------	----------

TLS:	TLS 1.1 і TLS 1.2
------	-------------------

Геш TLS:	SHA-1, SHA-256 і пізнішої версії
----------	----------------------------------

Trellix Embedded Control:	Посилена безпека
---------------------------	------------------

Uobičajeni korisnički podaci

Naziv uređaja:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
IP adresa:	10.61.21.156
Serijski broj uređaja:	3775790104
Linija faksa 1:	3266
URL uređaja:	https://10.61.21.156
Datum aktivacije uređaja:	Mar 07, 2024 07:18:39
Crni otisci:	246
Otisci u boji:	378
Ukupan broj otisaka:	624

Profil uređaja

Xerox oznake sredstva:	
Korisničke oznake sredstva:	
Telefonski broj za usluge:	
Broj tehničke podrške za korisnike:	
Broj telefona za potrošni materijal:	
Administrator sustava:	Ime administratora sustava nije post...
Lokacija uređaja:	Lokacija uređaja nije postavljena

Upravlja

Primarni MB poslu itelj:

Hardver uređaja

Faks kartica:	prisutna
Produjena Faks kartica:	nije prisutna
Veličina memorije kartice faksa:	1936 MB
Ploča stranog sučelja:	nije prisutna
Veličina RAM-a uređaja:	8192 MB
Veličina pohrane uređaja:	korišteno=4244MB/ukupno=256060MB (SSD)
Veličina memorije EPC:	1000 MB
Vrsta finišera:	Izlazna ladica sa sлагаem
Finisier s probijaem:	Ništa
Mapa finišera:	nije prisutna
Komplet za otkrivanje višestrukog um...	Nije instalirano

Opæe postavke

Daljinske usluge:	Omoguæeno
Udaljeno preuzimanje softvera:	Omoguæeno
Prijenos udaljenih usluga Vrijeme:	19:10
Xerox Workplace Cloud	Onemoguæeno
Upozorenja e-pošte:	Onemoguæeno
Paket usluga:	Mjereni
Naèin ispisa za naplatu:	Otisci A4
Zemljopisno područje:	nepoznato
Pomak GMT:	00:00
Instalacija kloniranja	Dopušteno (samo šifrirane datoteke)
Dijeljenje datoteka	Omoguæeno
JBIG2	Bez gubitka
Štedljivi naèin rada	Onemoguæeno
Stanje dubokog mirovanja:	Zadatak aktiviran
Štedljivi naèin rada:	
Pametni senzor blizine	Omoguæeno
Buđenje na dolasku:	Onemoguæeno
Mirovanje na odlasku:	

Verzije softvera

Softver uređaja:	120.038.104.06600
Verzija zakrpe:	Ništa
Mre ni upravljaè:	120.038.06600
Firmver upravljaèke ploèe korisnièkog suè...	003.003.00000
Modul oznaèavanja:	030.045.000
Uvlakaè dokumenata:	023.026.000
Finisier:	000.000.000
Faks:	003.020.006
Skener:	017.022.010
Nadogradnje uređaja:	Dopušteno
Zadnja uspješna nadogradnja:	o ujak 10, 2024 23:42:55

Ladice za medij

Ladica 1:	Obièni, Bijela and A4 (210 x 297 mm)
Ladica 2:	Obièni, Bijela and A3 (297 x 420 mm)
Ladica 3:	Obièni, Bijela and Pismo (8.5 x 11")
Ladica 4:	Obièni, Bijela and Pismo (8.5 x 11")
Zaobilazna ladica:	Obièni, Bijela and Legal (8.5 x 14")

Instalirane opcije

PS:	Instalirano
Token SIPR:	Instalirano
Sigurnosno rješenje zakljuèavanja:	Instalirano

Povezivost

Mobilni tijekovi rada

Ispis AirPrint:	Onemoguæeno
Pronala enje pisaèa Mopria:	Omoguæeno
Skeniranje AirPrint / Morphia	Omoguæeno
Provjera autentiènosti	Onemoguæeno
Fizièke veze	
ièano:	Onemoguæeno
MAC adresa Etherneta:	9c:93:4e:a2:6d:68
Brzina Ethernet / postavke dvostr...	automatski
Be ièano:	Omoguæeno
Be ièna MAC adresa:	58:ef:68:27:74:a4
Naziv mre e (SSID):	Lab User 2
BSSID:	a0:93:51:75:e6:cf
Naèin sigurnosti:	WPA2_PERSONAL
Algoritam šifriranja:	AUTO
Status:	Povezano
Wi-Fi Direct:	Omoguæeno
Be ièni hardver:	Instalirano
Naziv Wi-Fi zaštiæenog postavljanja ...	XRX AL C8235 Color MFP (A26D68)
Pristupna toèka (SSID):	DIRECT-qs-XRX AL C8235 Color MFP
Prikaz zaporka na zaslonu uređaja osjetlj...	Omoguæeno
NFC:	Omoguæeno
iBeacon (Bluetooth®) za otkrivanje znaèa...	Omoguæeno
Hardver za iBeacon:	Nije instalirano
Adresa Bluetooth uređaja:	
IP adresa uređaja iBeacon:	

Protokoli

TCP/IPv4:

IP adresa:	10.61.21.156
Maska podmre e:	255.255.255.0
Ruter/pristupnik:	10.61.21.1
Automatsko adresiranje:	DHCP
DHCP poslu itelj:	10.61.13.224
Kraj najma DHCP-a:	Fri Mar 22 00:03:50 2024
Emitiranje BOOTP:	Onemoguæeno
Stanje samostalno dodijeljene adrese:	Omoguæeno
Samostalno dodijeljena adresa:	

TCP/IPv6:

Lokalna adresa na razini veze:	Omoguæeno
Korištenje prefiksa usmjerivaèa:	fe80::5aef:68ff:fe27:74a4
Globalna adresa 1 bez stanja:	Omoguæeno
Globalna adresa 2 bez stanja:	fd00:0:2:121:5aef:68ff:fe27:74a4
Ruèna adresa:	
Adresiranje DHCP:	Koristi DHCP prema uputama usmjerivaèa
Adresa DHCP:	
Zadani pristupnik:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (jedinstveni identifikator DHCP):	

Postavke DNS-a:

Zatra eni naziv hosta:	XRX9C934EA26D68
Potvrðeni naziv hosta:	
Zatra eni naziv domene:	XEROXQA.COM.
Potvrðeni naziv domene:	
mDNS:	Omoguæeno
Pokreni najam DHCP-a i registracije ...	Omoguæeno
Primarni DNS poslu itelj:	10.61.23.93
Preferiraj IPv6 DNS umjesta IPv4:	Omoguæeno

Bonjour:

Naziv Bonjour pisaèa:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
HTTP:	Omoguæeno
Zadavanje prometa putem sigurne veze (...)	Da
IPP:	Omoguæeno

SNMP

SNMP v1/v2:	Omoguæeno
SNMP v3:	Onemoguæeno

LPR/LPD:

Izravni ispis IP:	Omoguæeno
-------------------	-----------

LDAP

LDAP poslu itelj 1, primarna LDAP ad...	0.0.0.0:389
LDAP poslu itelj 1, pretra ivanje korijen...	
LDAP poslu itelj 1, sigurna veza (LD...	Onemoguæeno
LDAP poslu itelj 1, provjerite valjanost ce...	Onemoguæeno

SMTP

SMTP poslu itelj:	10.61.23.93:25
Šifriranje povezivanja (TLS):	Nema šifriranja
Provjera certifikata poslu itelja (T...	

Protokoli (nast.)

POP3	
POP3 poslu itelj:	0.0.0.0:110
POP3 Sigurna veza (TLS):	Onemogućeno
Adresa e-pošte:	
NTP:	Omogućeno
FTP:	Neaktivno
Web usluge za uređaje:	Omogućeno

Aplikacije

Ispisivanje

Oglasna stranica:	Omogućeno
Listovi s pogreškama:	Omogućeno
Zamjena papira:	Omogućeno
Prioritet ladica:	1,2,3,4,5
PostScript	Instalirano
Razina:	3
Verzija:	3021.101

PCL	
Verzija:	6
Naziv fonta:	Courier

Prilagođene tablice boja	Omogućeno
Oznaka:	Nije instalirano

Ugrađeni faks:

Linija faksa 1:	Omogućeno/onemogućeno
Linija faksa 2:	3266

Poslu iteljski faks:

Omogućeno	
Protokol spremišta:	FTP
Poslu itelj spremišta:	10.61.23.93:21
Putanja dokumenta spremišta:	\

Skeniranje radnog tijeka:

Omogućeno	
-----------	--

E-pošta:

Omogućeno	
-----------	--

Skeniranje na poštanski pretinac:

Omogućeno/onemogućeno	
Kapacitet pohrane (MB):	46978 MB
Iskorištena pohrana (MB):	2562 MB
Šišavanje javnih mapa:	Omogućeno
Šišavanje stvorenih mapa:	Omogućeno
Vrijeme šišavanja:	Svakodnevno

Skeniranje na početni zaslon:

Onemogućeno	
-------------	--

Skeniraj na:

Omogućeno	
-----------	--

Usluge u oblaku:	Omogućeno
------------------	-----------

Ispis s:

Omogućeno	
Spremljeni zadaci za ponovni ispis:	Omogućeno/onemogućeno
Ispis s USB-a:	Onemogućeno
Ispiši iz poštanskog pretinca:	Onemogućeno
Usluge u oblaku:	Onemogućeno

Računovodstvo

Način računovodstva:	Ništa
Mrežno računovodstvo:	Onemogućeno

Sigurnost

Konfiguracija provjere autentičnosti

Provjera autentičnosti UI na uređaju:	Pametna kartica
Početni zaslon:	Otključano
Zadaci:	Otključano
Uređaj:	Otključano
Provjera autentičnosti uređaja na web mje...:	Lokalno na uređaju
Autorizacija:	Lokalno na uređaju
Dohvaćanje e-pošte s LDAP-a:	Omogućeno

Poslu itelj za provjeru autentičnosti:

Keleberos	
-----------	--

Xerox zaštićeni pristup:

Onemogućeno	
-------------	--

Zapis za reviziju:

Omogućeno	
-----------	--

Sig. IP:

Onemogućeno	
-------------	--

Filtriranje IP:

Onemogućeno	
-------------	--

Sigurnosni certifikati

Certifikat uređaja:	Potpisano
---------------------	-----------

Instalirani korisnički certifikati:	S4
-------------------------------------	----

802.1x:

Omogućeno	
Način provjere autentičnosti:	EAP-MS-CHAPv2

Uklanjanje podataka o zadatku:

Zakazano:	Standardno
-----------	------------

FIPS 140-3:

Onemogućeno	
-------------	--

TLS:

TLS 1.1 i TLS 1.2	
-------------------	--

TLS Hash:	SHA-1, SHA-256 i noviji
-----------	-------------------------

Trellix Embedded Control:

Poboljšana sigurnost	
----------------------	--

Общие данные пользователя

Имя аппарата:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
IP-адрес:	10.61.21.156
Серийный номер аппарата:	3775790104
Линия факса1:	3266
URL-адрес аппарата:	https://10.61.21.156
Дата активации устройства:	Mar 07, 2024 07:18:39
Черно-белых отпечатков:	246
Цветных отпечатков:	378
Всего отпечатков:	624

Профиль аппарата

Метка ресурса Xerox:	
Метка ресурса заказчика:	
Номер телефона сервисной службы:	
Телефон службы технической поддержки:	
Номер телефона для заказа расходных ма...	
Системный администратор:	Не задана имя сист. администратора
Местоположение аппарата:	не задано местоположение аппарата
Управление:	
Основной сервер MB:	

Аппаратное обеспечение аппарата

Плата факса:	присутствует
Расширенная плата факса:	отсутствует
Объем карты памяти для факсов:	1936 MB
Плата внешнего интерфейса:	отсутствует
Емкость ОЗУ устройства:	8192 MB
Емкость хранилища устройства:	использовано=4243MB/всего=256060MB (...)
Объем памяти на электронную подборку к...	1000 MB
Тип финишера:	Сдвигающий выходной лоток
Финишер с перфоратором:	Нет
Папка финишера:	отсутствует
Комплект для обнаружения подачи неско...	Не установлено

Общие настройки

Удаленные службы:	Включено
Удаленная загрузка программного обесп...	Включено
Время передачи для удаленных служб:	19:10
Xerox Workplace Cloud	Выключено
Предупреждения по электронной почте:	Выключено
План обслуживания:	Учено
Режим учета отпечатков:	Отпечатков A4
Географический регион:	неизвестно
Отклонение от времени по Гринвичу:	00:00
Уст-ка клонир-я	Разрешено (только зашифрованные файлы)
Общий доступ к файлам	Включено
JBIG2	Без потерь

Энергосбережение

Режим глубокого сна:	Выключено
Режим экономии энергии:	При активности

Интеллектуальный датчик приближения

Активизация при приближении:	Включено
Режим сна при отдалении:	Выключено

Версия ПО

Программа аппарата:	120.038.104.06600
Версия исправления:	Нет
Контроллер сети:	120.038.06600
Микропрограмма панели пользователско...	003.003.00000
Маркировочный двигатель:	030.045.000
Податчик оригиналов:	023.026.000
Финишер:	000.000.000
Факс:	003.020.006
Сканер:	017.022.010
Обновления аппарата:	Разрешено
Последнее успешное обновление:	Март 10, 2024 23:42:55

Лотки для материала

Лоток 1:	Обычная, Белый and A4 (210 x 297 мм)
Лоток 2:	Обычная, Белый and A3 (297 x 420 мм)
Лоток 3:	Обычная, Белый and Letter (8,5 x 11")
Лоток 4:	Обычная, Белый and Letter (8,5 x 11")
Обходной лоток:	Обычная, Белый and Legal (8,5 x 14")

Установленные опции

PS:	Установлено
Маркер SIPR:	Установлено
Решение для защитной блокировки:	Установлено

Подключения

Мобильные рабочие процессы

Печать AirPrint:	Выключено
Обнаружение печати Mopria:	Включено
Сканирование AirPrint / Mopria	Включено
Идентификация	Выключено
Физические подключения	
Проводное подключение	Выключено
MAC-адрес Ethernet:	9c:93:4e:a2:6d:68
Настройки скорости/двусторонней печат...	авто
Беспроводное подключение:	Выключено
MAC-адрес беспроводной сети:	58:ef:68:27:74:a4
Сетевое имя (SSID):	Lab User 2
BSSID:	a0:93:51:75:e6:cf
Режим безопасности:	WPA2_PERSONAL
Алгоритм шифрования:	AUTO
Статус:	Подсоединено
Wi-Fi Direct:	Включено
Модуль беспроводной связи:	Установлено
Имя защищенной настройки Wi-Fi (WPS):	XRX AL C8235 Color MFP (A26D68)
Точка доступа (SSID):	DIRECT-qs-XRX AL C8235 Color MFP
Показ. пароль на сенсор. экране устр...	Включено
NFC:	Включено
iBeacon (Bluetooth®) для обнаружения Ai...	Включено
Модуль iBeacon:	Не установлено
Адрес устройства Bluetooth:	
IP-адрес iBeacon:	

Протоколы

TCP/IP v4:	Включено
IP-адрес:	10.61.21.156
Маска подсети:	255.255.255.0
Маршрутизатор/шлюз:	10.61.21.1
Автоматическая адресация:	DHCP
Сервер DHCP:	10.61.13.224
Истечение срока аренды DHCP:	Fri Mar 22 00:03:50 2024
Многоадресная передача BOOTP:	Выключено
Статус самоназначенного адреса:	Включено
Самоназначенный адрес:	

TCP/IP v6:

Локальный адрес связи:	Включено
Использовать префикс, предоставляемый...	fe80::5aef:68ff:fe27:74a4
Глобальный адрес без информации о сост...	Включено
Глобальный адрес без информации о сост...	fd00:0 2:1 21:5aef:68ff:fe27:74a4
Ручной адрес:	
Адресация DHCP:	Использовать DHCP согласно указаниям ...
Адрес DHCP:	
Шлюз по умолчанию:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (уникальный идентификатор DHCP):	

Настройки DNS:

Требуемое имя хоста:	XRX9C34EA26D68
Проверенное имя хоста:	
Требуемое имя домена:	XEROXQA.COM.
Проверенное имя домена:	
Многоадресный DNS:	Включено
Разблокировать аренду DHCP и регистра...	Включено
Основной DNS-сервер:	10.61.23.93
Предпочтение IPv6 DNS перед IPv4:	Включено

Bonjour:

Имя принтера Bonjour: Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...

HTTP:

Весь трафик через защищ. подкл-е (HT...	Включено
IPP	Да
	Включено

SNMP

SNMP v1/v2:	Включено
SNMP v3:	Выключено

LPR/LPD:

Печать по протоколу Raw IP:	Включено
-----------------------------	----------

LDAP

LDAP-сервер 1, дополнительный адрес L...	0.0.0.0:389
LDAP-сервер 1, поиск в корневом ката...	
LDAP-сервер 1, защищ. подключение (LD...	Выключено
LDAP-сервер 1, подтвердить сертификат	Выключено

SMTP

Сервер SMTP:	10.61.23.93:25
Шифрование соединения (TLS):	Без шифрования
Проверить сертификат сервера (TLS):	

Протоколы (прод.)

POP3	
Сервер POP3:	0.0.0.0:110
Защищенное соединение POP3 (TLS):	Выключено
Адрес эл. почты:	
NTP:	Включено
FTP:	Пассивный
Веб-службы на устройстве:	Включено

Приложения

Печать

Тигульный лист:	Включено
Листов с ошибками:	Включено
Замена бумаги:	Включено
Приоритет листов:	1,2,3,4,5
PostScript	Установлено
Уровень:	3
Версия:	3021.101
PCL	
Версия:	6
Имя шрифта:	Courier
Таблицы пользовательских цветов	Включено
Метка:	Не установлено

Встроенный факс:

Линия факса1:	Включено и отображается
Линия факса2:	3266

Факс-сервер:

Протокол хранилища:	Включено
Сервер хранилища:	FTP
Путь к документам из хранилища:	10.61.23.93:21
	\

Процедура сканирования:

Адрес эл. почты:	Включено
------------------	----------

Сканирование в почтовый ящик:

Пространство для хранения данных (МБ):	Включено и отображается
Использованное пространство для хранения:	46978 MB
Очистка общих папок:	2562 MB
Очистка созданных папок:	Включено
Время очистки:	Включено
	Ежедневно

Сканирование в главный каталог:

Скан.(куда):	Выключено
--------------	-----------

Облачные службы:

Облачные службы:	Включено
------------------	----------

Печать (откуда):

Сохраненные работы для повторной печати:	Включено и отображается
Печать с USB:	Выключено
Печать из почтового ящика:	Выключено
Облачные службы:	Выключено

Учет

Режим учета:	Нет
Сетевой учет:	Выключено

Безопасность

Конфигурация идентификации

Идентификация интерфейса аппарата:	Смарт-карта
Главная:	Разблокир.
Работы:	Разблокир.
Аппарат:	Разблокир.
Идентификация веб-страницы аппарата:	Локально на устройстве
Авторизация:	Локально на устройстве
Извлечь электронную почту из LDAP:	Включено

Сервер идентификации:

Сервер идентификации:	Kerberos
-----------------------	----------

Безопасный доступ Xerox:

Безопасный доступ Xerox:	Выключено
--------------------------	-----------

Журнал аудита:

Журнал аудита:	Включено
----------------	----------

IP Sec:

IP Sec:	Выключено
---------	-----------

Фильтрация IP:

Фильтрация IP:	Выключено
----------------	-----------

Сертификаты безопасности

Сертификат аппарата:	Подписанный
----------------------	-------------

802.1x:

Установленные корневые сертификаты:	54
802.1x:	Включено
Метод идентификации:	EAP-MS-CHAPv2

Удаление данных работ:

По расписанию:	Стандартное
----------------	-------------

FIPS 140-3:

FIPS 140-3:	Выключено
-------------	-----------

TLS:

Хэширование TLS:	TLS 1.1 и TLS 1.2
------------------	-------------------

Trellix Embedded Control:

Trellix Embedded Control:	Дополнительная защита
---------------------------	-----------------------

Swedish

Gemensam användardata

Maskinens namn:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
IP-adress:	10.61.21.156
Maskinnummer:	3775790104
Faxlinje1:	3266
Maskinens webbadress:	https://10.61.21.156
Datum för maskinaktivering:	Mar 07, 2024 07:18:39
Svartvita bilder:	245
Färgbilder:	377
Totalt antal bilder:	622

Maskinprofil

Xerox resurskod	
Kundens resurskod	
Telefonnummer till service:	
Telefonnummer till kundtjänst:	
Telefonnummer (förbrukningsartiklar):	
Administratör:	Systemadministratörens namn har inte ang...
Maskinens placering:	maskinens plats har inte angetts
Hanteras av	
Primär MB-server:	

Maskinvara

Faxkort:	finns
Utökat faxkort:	finns inte
Storlek på faxminne:	1936 MB
Externt gränssnittskort:	finns inte
Enhetens RAM-storlek:	8192 MB
Enhetens lagringsstorlek:	används=4242MB/totalt=256060MB (SSD)
EPC-minnesstorlek:	1000 MB
Typ av efterbehandlare:	Förskjutande utmatningsfack
Efterbehandlarens hälslagsenhet:	Ingen
Efterbehandlarens falsenhet:	finns inte
Sats för detektering av flera matningar	Har ej installerats

Allmän inställning

Fjärtjänster:	Aktiverad
Hämta program på distans:	Aktiverad
Överför fjärtjänster Tid:	19:10
Xerox Workplace Cloud	Inaktiverad
E-postvarningar:	Inaktiverad
Serviceplan:	Avläst
Faktureringsutskriftsläge:	A4-bilder
Geografisk placering	Okänt
Skillnad GMT:	00:00
Klonar installation	Tillåtna (endast krypterade filer)
Fildelning	Aktiverad
JBIG2	Förlustfri
Energisparläge	
Djup sömn:	Inaktiverad
Energisparläge:	Jobbaktivering
Smart närhetssensor	
Aktivera när man kommer:	Aktiverad
Inaktiveras när man går:	Inaktiverad

Programversioner

Enhetens programvara:	120.038.104.06600
Korrigeringsversion:	Ingen
Styrenhet för nätverk:	120.038.06600
UI-panel fast programvara:	003.003.00000
Skrivarmotor:	030.045.000
Dokumentmatare:	023.026.000
Efterbehandlare:	000.000.000
Fax:	003.020.006
Avlösare:	017.022.010
Maskinuppggraderingar:	
Senaste utförda uppgrädering:	Tillåten Mars 10, 2024 23:42:55

Pappersmagasin

Magasin 1:	Vanligt, Vitt and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 2:	Vanligt, Vitt and A3 (297 x 420 mm)
Magasin 3:	Vanligt, Vitt and Letter (8,5 x 11")
Magasin 4:	Vanligt, Vitt and Letter (8,5 x 11")
Manuellt magasin:	Vanligt, Vitt and Legal (8,5 x 14")

Installerade tillval

PS:	Installerat
SIPR-token:	Installerat
Säkerhetslösning för nedlösning:	Installerat

Anslutning

Mobilarbetsflöden

AirPrint-utskrift:	Aktiverad
Identifiering vid Mopria-utskrift:	Aktiverad
Skanning från AirPrint/Mopria	Aktiverad
Autentisering	Inaktiverad
Fysiska anslutningar	
Trådsluten:	Inaktiverad
Ethernet MAC-adress:	9c:93:4e:a2:6d:68
Ethernet-hastighet/duplexinställning:	auto
Trådlös:	Aktiverad
Trådlös MAC-adress:	58:ef:68:27:74:a4
Nätverksnamn (SSID):	Lab User 2
BSSID:	a0:93:51:75:e6:cf
Säkerhetsläge:	WPA2_PERSONAL
Krypteringsalgoritm:	AUTO
Status:	Ansluten
Wi-Fi Direct:	Aktiverad
Trådlös maskinvara:	Installerat
WPS-namn (Wi-Fi Protected Setup):	XRX AL C8235 Color MFP (A26D68)
Åtkomstpunkt (SSID):	DIRECT-qs-XXR AL C8235 Color MFP
Visa lösenord på enhetens pekskärm:	Aktiverad
NFC:	Aktiverad
iBeacon (Bluetooth®) för AirPrint-detekte...	Aktiverad
Maskinvara för iBeacon:	Har ej installerats
Bluetooth-enhetsadress:	
IP-adress för iBeacon:	

Protokoll

TCP/IPV4:

IP-adress:	Aktiverad 10.61.21.156
Nätmask:	255.255.255.0
Router/Gateway:	10.61.21.1
Automatisk adressering:	DHCP
DHCP-server:	10.61.13.224
DHCP-uthyrning upphör:	Fri Mar 22 00:03:50 2024
BOOTP-gruppsändning:	Inaktiverad
Status för egentilldelad adress:	Aktiverad
Egentilldelad adress:	

TCP/IPV6:

Länklokal adress:	Aktiverad fe80::5aef:68ff:fe27:74a4
Använd routerlevererad prefix:	Aktiverad
Tillståndslös global adress 1:	fa00:0:2:121:5aef:68ff:fe27:74a4
Tillståndslös global adress 2:	::
Manuell adress:	
DHCP-adressering:	Använd DHCP som dirigerats av en router
DHCP-adress:	
Grundinställd gateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP Unik identifierare):	

DNS-inställningar:

Begärt värddamn:	XR9C934EA26D68
Kontrollerat värddamn:	
Begärt domännamn:	XEROXQA.COM.
Kontrollerat domännamn:	
Flersändnings-DNS:	Aktiverad
Frigör DHCP-leasingavtal och DNS-regist...	Aktiverad
Primär DNS-server:	10.61.23.93
Föredra IPv6 DNS över IPv4:	Aktiverad
Bonjour:	
Bonjour-skrivarnamn:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
HTTP:	
Tvinga trafik via säker anslutning (...	Aktiverad
IPP	Ja
SNMP	
SNMP v1/v2:	Aktiverad
SNMP v3:	Inaktiverad
LPR/LPD:	
Raw IP-utskrift:	
LDAP	
LDAP Server 1, primär LDAP-adress:	0.0.0.0:389
LDAP Server 1, sökkatalogens rot:	
LDAP Server 1, säker anslutning (LDA...	Inaktiverad
LDAP-server 1, verifiera serverintyg (betr...	Inaktiverad
SMTP	
SMTP-server:	10.61.23.93:25
Krypterad anslutning (TLS):	Ingen kryptering
Kontrollera serverintyg (TLS):	

Protokoll (forts.)

POP3	
POP3-server:	0.0.0.0:110
POP3 med säker anslutning (TLS):	Inaktiverad
E-postadress:	
NTP:	Aktiverad
FTP:	Passivt
Webbtjänster på enheten:	Aktiverad

Appar

Utskrift pågår

Försättsida:	Aktiverad
Felsida:	Aktiverad
Ersättningspapper:	Aktiverad
Magasinens prioritet:	1,2,3,4,5
PostScript	Installerat
Nivå:	3
Version:	3021.101
PCL	
Version:	6
Fontnamn:	Courier
Anpassade färgtabeller	Aktiverad
Etikett:	Har ej installerats

Inbyggd fax:

Faxlinje1:	Aktiverat/visas
Faxlinje2:	3266

Serverfax:

Arkivprotokoll:	Aktiverad
Arkivserver:	FTP
Arkivets dokument sökväg:	10.61.23.93.21
	\

Arbetsflödesavläsning:

E-post:	Aktiverad
Avläs till brevlåda - Har aktiverats:	Aktiverat/visas
Lagringskapacitet (MB):	46978 MB
Använt lagringsutrymme (MB):	2562 MB
Upprensning av gemensam mappar:	Aktiverad
Upprensning av skapade mappar:	Aktiverad
Upprensningstid:	Varje dag

Avläs till hem

Skanna till:	Inaktiverad
Molntjänster:	Aktiverad
Skriv ut från:	Aktiverad
Sparade jobb för ny utskrift:	Aktiverat/visas
Skriva ut från USB:	Inaktiverad
Skriv ut från brevlåda:	Inaktiverad
Molntjänster:	Inaktiverad

Redovisning

Redovisningsläge:	Ingen
Nätverksredovisning:	Inaktiverad

Säkerhet

Konfigurera behörighet

Maskinens gränssnitt, behörighet:	Smartcard
Hem:	Olöst
Jobb:	Olöst
Enhet:	Olöst
Autentisering via enhetens webbplats:	Lokalt på enheten
Behörighetskontroll:	Lokalt på enheten
Hämta e-post automatiskt från LDAP:	Aktiverad

Behörighetsserver:

Xerox Secure Access:

Granskingslogg:

IP Sec:

IP-filtrering:

Säkerhetsintyg

Maskincertifikat:	Signerat
Rotcertifikat har installerats:	54
802.1x:	Aktiverad
Metod för behörighetskontroll:	EAP-MS-CHAPv2

Borttagning av jobbdatabas:

Schemalagd:	Standard
FIPS 140-3:	Inaktiverad

TLS:

TLS-hash:	TLS 1.1 och TLS 1.2
Trellix inbyggd kontroll:	SHA-1, SHA-256 och högre
	Utökad säkerhet

Yleiset käyttäjätiedot

Koneen nimi:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
IP-osoite:	10.61.21.156
Koneen sarjanumero:	3775790104
Faksilinja 1:	3266
Koneen URL:	https://10.61.21.156
Laitteen aktivointipäivä:	Mar 07, 2024 07:18:39
Mustavalkokuvat:	244
Värikuvat:	376
Kuvat yhteensä:	620

Koneen profiili:

Xeroxin tunnus	
Asiakkaan tunnus	
Huollon puhelinnumero:	
Asiakastuen numero:	
Tarviketilauksen puhelinnumero:	
Järjestelmänvalvoja:	järjestelmänvalvojan nimeä ei ole mää...
Koneen sijainti:	koneen sijaintia ei ole määritetty
Ylläpitäjä	
Ensisijainen MB-palvelin:	

Koneen laitteisto

Faksikortti:	on
Faksin laajennuskortti:	ei ole
Faksin muistin koko:	1936 MB
Vierasliitäntäkortti:	ei ole
Laitteen RAM-koko:	8192 MB
Laitteen tallennustilan koko:	käytetty=4241Mt/yhteensä=256060Mt (SSD)
EPC-muistin koko:	1000 MB
Viimeistelylaitteen tyyppi:	Limittävä luovutusalausta
Rei'itys (viimeistely)	Ei
Taittolaitte:	ei ole
Monisyötön tunnistuspaketti:	Ei asennettu

Yleiset asetukset

Etäpalvelut:	Käytössä
Ohjelmiston etälataus:	Käytössä
Etäpalvelujen siirtoaika:	19:10
Xerox Workplace Cloud:	Ei käytössä
Sähköpostihälytykset:	Ei käytössä
Huoltosuunnitelma:	Sopimuksen alainen
Kuvien laskutusta:	A4-kuvat
Maantieteellinen alue:	Tuntematon
GMT-aikaero:	00:00
Klaonousasennus:	Sallittu (vain salatut tiedostot)
Tiedostonjako:	Käytössä
JBIG2:	Häviötön
Virransäästö	
Syvä lepotila:	Ei käytössä
Virransäästötila:	Työn aktivoima
Älykäs etäisyysanturi	
Herätys saavuttaessa:	Käytössä
Lepotila poistuttaessa:	Ei käytössä

Ohjelmistoversiot

Laitteen ohjelmisto:	120.038.104.06600
Korjausversio:	Ei
Verkko-ohjain:	120.038.06600
Käyttöliittymäpaneelin laitteista:	003.003.00000
Tulostuskoneisto:	030.045.000
Originaalin syöttölaite:	023.026.000
Viimeistelylaite:	000.000.000
Faksi:	003.020.006
Skanneri:	017.022.010
Koneen päivitykset:	Sallittu
Viimeinen onnistunut päivitys:	Maaliskuu 10, 2024 23:42:55

Paperialustat

Alusta 1:	Tavallinen, Valkoinen and A4 (210 x...
Alusta 2:	Tavallinen, Valkoinen and A3 (297 x...
Alusta 3:	Tavallinen, Valkoinen and Letter (8,...
Alusta 4:	Tavallinen, Valkoinen and Letter (8,...
Ohisyöttöalusta:	Tavallinen, Valkoinen and Legal (8,5...

Lisätoiminnot

PS:	Asennettu
SIPR Token:	Asennettu
Lukituksen suojausratkaisu:	Asennettu

Verkko

Mobiilityönkulut

AirPrint-tulostus:	Ei käytössä
Mopria Printing Discovery:	Käytössä
AirPrint/Mopria-skannaus:	Käytössä
Tunnistus:	Ei käytössä
Liitännät	
Langallinen:	
Ethernet MAC -osoite:	Ei käytössä
Ethernetin nopeus-/suuntaisuusasetus:	9c:93:4e:a2:6d:68
Langaton:	
Langaton MAC-osoite:	Autom.
Verkkonimi (SSID):	Käytössä
BSSID:	58:ef:68:27:74:a4
Suojaustila:	Lab User 2
Salausalgoritmi:	a0:93:51:75:e6:cf
Tila:	WPA2_PERSONAL
Wi-Fi Direct:	AUTO
Langaton laitteisto:	Kytkeyty
Wi-Fi Protected Setup (WPS) -nimi:	Käytössä
Tukiasema (SSID):	Käytössä
Näytä salaansa laitteen kosketusnäyt...:	Asennettu
NFC:	XRX AL C8235 Color MFP (A26D68)
iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint Di...:	DIRECT-qs-XXR AL C8235 Color MFP
iBeacon-loite:	Käytössä
Bluetooth-laitteen osoite:	Käytössä
iBeaconin IP-osoite:	Käytössä
	Ei asennettu

Protokollat

TCP/IPV4:

IP-osoite:	Käytössä
Aliverkon peite:	10.61.21.156
Reititin/yhdyskäytävä:	255.255.255.0
Autom. osoitteenmääritys:	10.61.21.1
DHCP-palvelin:	DHCP
DHCP-käyttölupa vanhenee:	10.61.13.224
BOOTP-yleislähetys:	Fri Mar 22 00:03:50 2024
Itsemääräytyvän osoitteen tila:	Ei käytössä
Itsemääräytyvä osoite:	Käytössä

TCP/IPV6:

Link Local -osoite:	Käytössä
Käytä reitittimen antamaa etuliitettä:	fe80::5aef:68ff:fe27:74a4
Tilaton yleinen osoite 1:	Käytössä
Tilaton yleinen osoite 2:	fd00:0:2:121:5aef:68ff:fe27:74a4
Manuaalinen osoite:	..

DHCP-osoitteen määritys:	Käytä DHCP:tä reitittimen mukaan
DHCP-osoite:	
Oletusyhdyshälytys:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282

DUID (DHCP Unique Identifier):

DNS-asetukset:

Pyydety isäntänimi:	XRX9C934EA26D68
Vahvistettu isäntänimi:	
Pyydety toimialueenimi:	XEROXQA.COM.
Vahvistettu toimialueenimi:	
Monilähetys-DNS:	Käytössä
Vapauta DHCP-varaukset ja DNS-rekister...:	Käytössä
Ensisij. DNS-palvelin:	Käytössä
IPv6 DNS ennen IPv4:ää:	Käytössä

Bonjour:

Bonjour-tulostimen nimi:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
HTTP:	Käytössä
Pakota liikenne suojatun yhteyden (HTTP...):	Kyllä
IPP:	Käytössä

SNMP

SNMP v1/v2:	Käytössä
SNMP v3:	Ei käytössä

LPR/LPD:

Raw IP -tulostus:

LDAP

LDAP-palvelin 1, ensisijainen LDAP-a...:	0.0.0.0:389
LDAP-palvelin 1, etsinnän päähakemisto:	
LDAP-palvelin 1, suojattu yhteys (LD...):	Ei käytössä
LDAP-palvelin 1, validoi palvelimen varm...:	Ei käytössä

SMTP

SMTP Server:	10.61.23.93:25
Yhteyden salaus (TLS):	Ei salausta
Vahvista palvelinvarmenne (TLS):	

Protokollat (jatkoa)

POP3	
POP3 -palvelin:	0.0.0.0:110
POP3 - suojattu yhteys (TLS):	Ei käytössä
Sähköpostiosoitte:	
NTP:	Käytössä
FTP:	Passiivinen
Laitteen Web-palvelut:	Käytössä

Sovellukset

Tulostus

Erotinsivu:	Käytössä
Virheilmoitukset:	Käytössä
Paperin korvaus:	Käytössä
Alustojen järjestys:	1,2,3,4,5
PostScript	Asennettu
Tasot:	3
Versio:	3021.101
PCL	
Versio:	6
Fontin nimi:	Courier
Omat väritaulukot	Käytössä
Otsikko:	Ei asennettu
Paikalliseksi:	Käytössä/näkyvässä
Faksinrja 1:	3266
Faksinrja 2:	
Palvelinfaksi:	Käytössä
Saiton protokolla:	FTP
Saitopalvelin:	10.61.23.93:21
Saiton asiakirjapalku:	\
Skannaus työnkulkuun:	Käytössä
Sähköposti:	Käytössä
Skannaus postilokeroon:	Käytössä/näkyvässä
Tallennuskapasiteetti (MT):	46978 MB
Käytetty tallennustila (MT):	2562 MB
Yleisten kansioiden puhdistus:	Käytössä
Luotujen kansioiden puhdistus:	Käytössä
Puhdistusaika:	Paivittain
Skannaus kotiin:	Ei käytössä
Skannaus:	Käytössä
Pilvipalvelut:	Käytössä
Tulostus kohteesta:	Käytössä
Töiden tallennus:	Käytössä/näkyvässä
Tulostus USB:sta:	Ei käytössä
Tulostus postilokerosta:	Ei käytössä
Pilvipalvelut:	Ei käytössä

Tilikirjaus

Tilikirjaustila:	Ei
Verkkotilikirjaus:	Ei käytössä

Suojaus

Tunnistusasetukset

Tunnistus koneen käyttöliittymässä:	SmartCard
Koti:	Lukitsematon
Työt:	Lukitsematon
Laitte:	Lukitsematon
Laitteen verkkosivuston tunnistus:	Paikallisesti laitteessa
Valtuutus:	Paikallisesti laitteessa
Sähköpostin nouto LDAP:stä:	Käytössä
Tunnistuspalvelin:	Kerberos
Xerox Secure Access:	Ei käytössä
Valvontaloki:	Käytössä
IP Sec:	Ei käytössä
IP-suodatus:	Ei käytössä
Suojausvarmenteet	
Koneen varmenne:	Allekirjoitettu
Asennetut paavarmenteet:	54
802.1x:	Käytössä
Tunnistustapa:	EAP-MS-CHAPv2
Työtietojen poisto:	
Ajautettu:	Normaali
FIPS 140-3:	Ei käytössä
TLS:	TLS 1.1 ja TLS 1.2
TLS-ohjautus:	SHA-1, SHA-256 ja uudemmat
Trellixin sulautettu ohjain:	Parannettu suojaus

Brazilian
(Portuguese)



Dados comuns de usuário

Nome da máquina:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2;6...
Endereço IP:	10.61.21.156
Número de série da máquina:	3775790104
Linha 1 do fax:	3266
URL da máquina:	https://10.61.21.156
Data de ativação da máquina:	Mar 07, 2024 07:18:39
Impressões em preto:	242
Impressões em cor:	374
Total de impressões:	616

Perfil da máquina

Tag de Recurso Xerox	
Tag de Recurso do Cliente	
Núm. Telef. do Atend. Técnico:	
Número do atendimento ao cliente:	
Número de telefone de fornecimento:	
Administrador do sistema:	Nome do administrador do sistema não conf...
Local da máquina:	local da máquina não configurado

Gerenciado por

Servidor MB primário:

Hardware da máquina

Placa de Fax:	presente
Placa Estendida de Fax:	ausente
Tamanho da memória da placa de fax:	1936 MB
Placa de interface externa:	ausente
Tamanho da RAM do dispositivo:	8192 MB
Tamanho do armazenamento do disposit...	usado=4240MB/total=256060MB (SSD)
Tamanho da Memória de EPC:	1000 MB
Tipo de Mód. de Acab.:	Bandeja Coletora de Desl.
Perf. do Módulo de Acabamento	Nenhum
Pasta do Módulo de Acabamento:	ausente
Kit de detecção de alimentação múlti...	Não instalado

Configuração geral

Serviços remotos:	Ativado
Download de software remoto:	Ativado
Hora de transm. dos serviços remotos:	19:10
Xerox Workplace Cloud	Desativado
Alertas de e-mail:	Desativado
Plano de serviço:	Medido
Modo de impressão de faturamento:	Impressões A4
Região Geográfica	desconhecido
Deslocamento GMT:	00:00
Instalação de clone	Permitido (Apenas arquivos criptogra...
Compartilhamento de arquivo	Ativado
JBIG2	Sem perdas
Economia de energia	
Reposo profundo:	Desativado
Modo de economia de energia:	Trabalho ativado
Sensor inteligente de proximidade	
Despertar na chegada:	Ativado
Reposo na partida:	Desativado

Versões de software

Software do dispositivo:	120.038.104.06600
Versão do patch:	Nenhum
Controladora de rede:	120.038.06600
Firmware do painel de IU:	003.003.00000
Mecanismo de marcação:	030.045.000
Alimentador de documentos:	023.026.000
Módulo de acabamento:	000.000.000
Fax:	003.020.006
Scanner:	017.022.010
Atualizações da máquina:	Permitido
Última atualização bem-sucedida:	Março 10, 2024 23:42:55

Bandejas de material

Bandeja 1:	Normal, Branco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja 2:	Normal, Branco and A3 (297 x 420 mm)
Bandeja 3:	Normal, Branco and Carta (216 x 279 mm)
Bandeja 4:	Normal, Branco and Carta (216 x 279 mm)
Bandeja Manual:	Normal, Branco and Ofício I (216 x 3...

Opções instaladas

PS:	Instalado
Token SIPR:	Instalado
Solução de Bloquear Segurança:	Instalado

Conectividade

Fluxos de trabalho móveis

Impressão AirPrint:	Desativado
Descoberta de impressão Mopria:	Ativado
Digitalização do AirPrint/Mopria	Ativado
Autenticação	Desativado
Conexões físicas	
Com fio:	
Endereço MAC de Ethernet:	Desativado
Velocidade Ethernet/Configuração de fren...	9c:93:4e:a2:6d:68
Sem fio:	
Endereço MAC sem fio:	Ativado
Nome da rede (SSID):	58:ef:68:27:74:a4
BSSID:	Lab User 2
Modo de segurança:	a0:93:51:75:e6:cf
Algoritmo de criptografia:	WPA2_PERSONAL
Status:	AUTO
Wi-Fi Direct:	
Hardware sem fio:	Conectado
Nome da Configuração Protegida de Wi-Fi ...	Ativado
Ponto de acesso (SSID):	Instalado
Mostrar senha na tela de seleção por toqu...	XRX AL C8235 Color MFP (A26D68)
NFC:	
iBeacon (Bluetooth®) para descoberta de ...	DIRECT-qs-XXR AL C8235 Color MFP
Hardware de iBeacon:	Ativado
Endereço do dispositivo Bluetooth:	Ativado
Endereço IP de iBeacon:	Não instalado

Protocolos

TCP/IPv4:	
Endereço IP:	Ativado
Máscara de sub-rede:	10.61.21.156
Roteador/Gateway:	255.255.255.0
Endereçamento Automático:	10.61.21.1
Servidor DHCP:	DHCP
Expiração do contrato de locação do ...	10.61.13.224
Transmissão BOOTP:	Fri Mar 22 00:03:50 2024
Estado do endereço auto-atribuído:	Desativado
Endereço auto-atribuído:	Ativado
TCP/IPv6:	
Endereço do local do link:	Ativado
Usar prefixo do router fornecido:	fe80::5aef:68ff:fe27:74a4
Endereço global 1:	Ativado
Endereço global 2:	fd00:0:2:121:5aef:68ff:fe27:74a4
Endereço manual:	::
Endereçamento DHCP:	Use o DHCP como direcionado por um r...
Endereço DHCP:	
Gateway Padrão:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (Identificador exclusivo do protocol...	
Configurações de DNS:	
Nome do host solicitada:	XRX9C934EA26D68
Nome do host verificada:	
Nome do domínio solicitado:	XEROXQA.COM.
Nome do domínio verificado:	
DNS de multidifusão:	Ativado
Liberar Locações de DHCP e Registros de...	Ativado
Servidor DNS Primário:	10.61.23.93
Preferir IPv6 DNS em vez de IPv4:	Ativado
Bonjour:	
Nome da impressora Bonjour:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2;6...
HTTP:	
Forçar tráfego sobre Conexão Segura (H...	Ativado
IPP:	Sim
SNMP	
SNMP v1/v2:	Ativado
SNMP v3:	Desativado
LPR/LPD:	
Impressão IP bruta:	
LDAP	
Endereço LDAP primário do Servidor 1 de...	0.0.0.0:389
Raiz do diretório de busca do Servidor 1 d...	
Conexão segura do Servidor 1 de LDAP (...	Desativado
Validar certificado de servidor (confiável,...	Desativado
SMTP	
Servidor SMTP:	10.61.23.93:25
Criptografia de Conexão (TLS):	Sim Criptografia
Validar Certificado de Servidor (TLS):	

Protocolos (cont.)

POP3	
Servidor POP3:	0.0.0.0:110
POP3 Conexão segura (TLS):	Desativado
Endereço de e-mail:	
NTP:	Ativado
FTP:	Passivo
Serviços da Web no dispositivo:	Ativado

Aplicativos**Imprimindo**

Folha de identificação:	Ativado
Folhas de erro:	Ativado
Substituição de papel:	Ativado
Prioridade de Bandeja:	1,2,3,4,5
PostScript	Instalado
Nível:	3
Versão:	3021 101

PCL	
Versão:	6
Nome da fonte:	Courier
Tabelas de cores personalizadas	Ativado
Etiqueta:	Não instalado

Fax incorporado:

Linha 1 do fax:	Ativado/Exibido
Linha 2 do fax:	3266

Fax de servidor:

Protocolo do repositório:	Ativado
Servidor do repositório:	FTP
Caminho de documentos do repositório:	10.61.23.93.21
	\\

Digitalização de fluxos de trabalho:

E-mail:	Ativado
Digitalizar para caixa postal:	Ativado/Exibido
Capacidade de armazenamento (MB):	46978 MB
Armazenamento usado (MB):	2562 MB
Limpeza de pastas públicas:	Ativado
Limpeza de pastas criadas:	Ativado
Hora da limpeza:	Díaria
Digitalizar para Home:	Desativado

Digitalizar para:

Digitalizar para:	Ativado
Serviços em nuvem	Ativado

Imprimir de:

Trabalhos salvos para reimpressão:	Ativado/Exibido
Imprimir de USB:	Desativado
Imprimir a partir de Caixa postal:	Desativado
Serviços em nuvem	Desativado

Contabilidade

Modo Contabilidade:	Nenhum
Contabilidade de rede:	Desativado

Segurança**Configuração da Autenticação**

Autenticação da IU da máquina:	Smartcard
Página inicial:	Desbloqueado
Trabalhos:	Desbloqueado
Dispositivo:	Desbloqueado
Autenticação do site do dispositivo:	Localmente no Dispositivo
Autorização:	Localmente no Dispositivo
Recuperação de e-mails de LDAP:	Ativado

Servidor de autenticação:

Xerox Secure Access:	Kerberos
Registro de auditoria:	Desativado
IP Sec:	Ativado
Filtragem IP:	Desativado

Certificados de segurança

Certificado da máquina:	Assinado
Certificados raíz instalados:	54
802.1x:	Ativado
Método de autenticação:	EAP-MS-CHAPv2

Remoção de dados do trabalho:

Programado:	Padrão
FIPS 140-3:	Desativado
TLS:	TLS 1.1 e TLS 1.2
Hash de TLS:	SHA-1, SHA-256 e acima
Controle Incorporado Trellix:	Segurança avançada

Felles brukerdata

Maskinnavn:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2.6...
IP-adresse:	10.61.21.156
Maskinens serienummer:	3775790104
Fakslinje 1:	3266
URL-adresse for maskin:	https://10.61.21.156
Dato for aktivering av maskinen:	Mar 07, 2024 07:18:39
Sorte trykk:	241
Farge trykk:	373
Totalt antall trykk:	614

Maskinprofil:

Xerox-ID-kode	
Kunde-ID-kode	
Telefonnummer til service:	
Nummer til Kundesupport:	
Telefonnummer til ordrekontor for forbruks...	
Systemadministrator:	Navn på systemadministrator er ikke ...
Maskinens plassering:	Maskinens plassering er ikke stilt inn
Administrert av	
Primær MB-server:	

Maskinens maskinvare

Fakskort:	på plass
Utvidet fakskort:	ikke på plass
Størrelse på fakskortminne:	1936 MB
Kort for eksternt grensesnitt:	ikke på plass
RAM-størrelse for enhet:	8192 MB
Lagringstørrelse for enhet:	brukt=4240MB/totalt=256060MB (SSD)
Størrelse på EPC-minne:	1000 MB
Type etterbehandler:	Mottaker med sideforskyvning
Huller i etterbehandler:	Ingen
Mottaker for bretteing:	ikke på plass
Dobbeltmating gjenkjenningsett	Ikke installert

Generelt oppsett

Eksterne tjenester:	Aktivert
Nedlasting av eksterne programvare:	Aktivert
Overføringstid for eksterne tjenester:	19:10
Xerox Workplace Cloud	Deaktivert
E-postadvarsler:	Deaktivert
Serviceavtale:	Dosert
Faktureringsmetode for trykk:	A4-trykk
Geografisk område	ukjent
Greenwich middeltid (GMT):	00:00
Kloneinstallering	Tillatt (bare krypterte filer)
Fildeling	Aktivert
JBIG2	Uten tap
Strømsparing	
Dyp dvalemodus:	Deaktivert
Strømsparingsmodus:	Jobbaktivert
Smart nærhetssensor	
Aktivert ved ankomst:	Aktivert
Dvalemodus ved avsluttet jobb:	Deaktivert

Programvareversjoner

Programvare for enheten:	120.038.104.06600
Oppdatering-versjon:	Ingen
Nettverkskontroller:	120.038.06600
Fastvare for brukergrensesnittpanel:	003.003.00000
Trykkenhet:	030.045.000
Originalmater:	023.026.000
Etterbehandler:	000.000.000
Faks:	003.020.006
Skanner:	017.022.010
Maskinoppgraderinger:	
Siste vellykkede oppgradering:	Tillatt Mars 10, 2024 23:42:55

Papirmagasiner

Magasin 1:	Vanlig, Hvit and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 2:	Vanlig, Hvit and A3 (297 x 420 mm)
Magasin 3:	Vanlig, Hvit and Letter (8,5 x 11 t.)
Magasin 4:	Vanlig, Hvit and Letter (8,5 x 11 t.)
Spesialmagasin:	Vanlig, Hvit and Legal (8,5 x 14 L)

Installerte alternativer

PS:	Installert
SIPR-token:	Installert
Løsning for løsning:	Installert

Tilkopling

Mobile arbeidsflyter

AirPrint-utskrift:	Deaktivert
Mopria Printing Discovery:	Aktivert
AirPrint-/Mopria-skanning	Aktivert
Godkjenning	Deaktivert

Fysisk tilkopling

Ledningstilkopling:	Deaktivert
MAC-adresse for Ethernet:	9c:93:4e:a2:6d:68
Innstilling for Ethernet-hastighet/d...	automatisk
Trådløs:	Aktivert

Trådløs MAC-adresse:	58:ef:68:27:74:a4
Nettverksnavn (SSID):	Lab User 2
BSSID:	a0:93:51:75:e6:cf
Sikkerhetsmodus:	WPA2_PERSONAL
Krypteringsalgoritme:	AUTO
Status:	Tilkoplet

Wi-Fi Direct:

Maskinvare for trådløs:	Aktivert
WPS-navn (Wi-Fi Protected Setup):	Installert
Tilgangspunkt (SSID):	XRX AL C8235 Color MFP (A26D68)
Vis passord på maskinens berøringssk...	DIRECT-qs-XXRX AL C8235 Color MFP
NFC:	Aktivert

iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint-op...

iBeacon-maskinvare:	Aktivert
Bluetooth-enhetadresse:	Ikke installert
iBeacon-IP-adresse:	

Protokoller

TCP/IPV4:

IP-adresse:	Aktivert
Nettverksmaske:	10.61.21.156
Ruter/gateway:	255.255.255.0
Automatisk adressering:	10.61.21.1
DHCP-server:	DHCP
Utløpsdato for DHCP-leieavtale:	10.61.13.224
BOOTP-gruppesending:	Fri Mar 22 00:03:50 2024
Status for adresse tilordnet selv:	Deaktivert
Adresse tilordnet selv:	Aktivert

TCP/IPV6:

Koplingslokal adresse:	Aktivert
Bruk prefiks som er angitt av ruter:	fe80::5aef:68ff:fe27:74a4
Tilstandslos global adresse 1:	Aktivert
Tilstandslos global adresse 2:	fd00:0:2:121:5aef:68ff:fe27:74a4
Manuell adresse:	..
DHCP-adressering:	Bruk DHCP som angitt av en ruter
DHCP-adresse:	
Standard gateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (unik DHCP-identifikator):	

DNS-innstillinger:

Forespurt vertsnavn:	XRX9C934EA26D68
Bekreftet vertsnavn:	
Forespurt domenenavn:	XEROXQA.COM.
Bekreftet domenenavn:	
Multicast-DNS:	Aktivert
Frigi DHCP-leasingavtaler og DNS-registr...	Aktivert
Primær DNS-server:	10.61.23.93
Foretrekk IPv6 DNS fremfor IPv4:	Aktivert

Bonjour:

Bonjour-skrivnavn:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2.6...
HTTP:	Aktivert
Tving trafikk over sikker tilkopling...	Ja
IPP	Aktivert

SNMP

SNMP v1/v2:	Aktivert
SNMP v3:	Deaktivert

LPR/LPD:

Raw IP-utskrift:	Aktivert
LDAP	

Primær LDAP-adresse for LDAP-server 1:	0.0.0.0:389
Rotbanen til søkekatalogen for LDAP-serv...	
Sikker tilkopling (LDAPS) til LDAP-s...	Deaktivert
Bekreft serversertifikat (klarert, ikke utlø...	Deaktivert

SMTP

SMTP-server:	10.61.23.93:25
Kryptering av tilkopling (TLS):	Ingen kryptering
Valider serversertifikat (TLS):	

Norwegian

Protokoller (forts.)

POP3	
POP3-server:	0.0.0.0:110
Sikker POP3-tilkopling (TLS):	Deaktivert
E-postadresse:	
NTP:	Aktivert
FTP:	Passiv
Webtjenester på maskinen:	Aktivert

Apper

Utskrift

Forside:	Aktivert
Feilørk:	Aktivert
Papierstatning:	Aktivert
Magasinprioritet:	1,2,3,4,5
PostScript	Installert
Nivå:	3
Versjon:	3021 101
PCL	
Versjon:	6
Skriftnavn:	Courier
Tilpassede fargetabeller	Aktivert
Etikett:	Ikke installert
Innebygd faks:	Aktivert/vist
Fakslinje 1:	3266
Fakslinje 2:	

Serverfaks:

Protokoll for lagringssted:	FTP
Server for lagringssted:	10.61.23.93:21
Dokumentbane for lagringssted:	\

Skanning med maler:

	Aktivert
--	----------

E-post:

Skann til postboks:	Aktivert/vist
Lagringskapasitet (MB):	46978 MB
Brukt lagringsplass (MB):	2562 MB
Rensing av fellesmapper:	Aktivert
Rensing av opprettede mapper:	Aktivert
Rensetidspunkt:	Hver dag

Skann til hjem:

	Deaktivert
--	------------

Skann til:

Skytjenester:	Aktivert
---------------	----------

Skriv ut fra:

Lagrede jobber for ny utskrift:	Aktivert/vist
Skriv ut fra USB:	Deaktivert
Skriv ut fra postboks:	Deaktivert
Skytjenester:	Deaktivert

Kontering

Konteringsmodus:	Ingen
Kontering via nettverk:	Deaktivert

Sikkerhet

Godkjenningskonfigurasjon

Godkjenning av maskinens brukergrens...	Smartkort
Hjem:	Ulåst
Jobber:	Ulåst
Enhet:	Ulåst
Godkjenning av enhetens nettside:	Lokalt på maskinen
Godkjenning:	Lokalt på maskinen
Hent e-post fra LDAP:	Aktivert

Godkjenningsserver:

	Kerberos
--	----------

Xerox Secure Access:

	Deaktivert
--	------------

Kontrolllogg:

	Aktivert
--	----------

IPsec:

	Deaktivert
--	------------

IP-filtrering:

	Deaktivert
--	------------

Sikkerhets sertifikater

Maskinens sertifikat:	Signert
Installerte rotsertifikater:	54

802.1x:

Godkjenningsmetode:	Aktivert
	EAP-MS-CHAPv2

Fjerning av jobbdato:

Planlagt:	Standard
-----------	----------

FIPS 140-3:

	Deaktivert
--	------------

TLS:

	TLS 1.1 og TLS 1.2
--	--------------------

TLS Hash:

	SHA-1, SHA-256 og øver
--	------------------------

Trellix innebygd kontroll:

	Utvidet sikkerhet
--	-------------------

Gemeenschappelijke gebruikersgegevens

Apparaatnaam:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
IP-adres:	10.61.21.156
Serienummer apparaat:	3775790104
Faxlijn1:	3266
Apparaat-URL:	https://10.61.21.156
Activeringsdatum apparaat:	Mar 07, 2024 07:18:39
Zwarte afdrucken:	241
Kleurenafdrucken:	373
Totaal aantal afdrucken:	614

Apparaatprofiel:

Asset-tag Xerox	
Asset-tag klant	
Servicenummer:	
Telefoonnummer klantenondersteuning:	
Telefoonnummer verbruiksartikelen:	
Systeembeheerder:	Naam systeembeheerder niet ingesteld
Locatie apparaat:	apparaatlocatie niet ingesteld
Beheerd door	
Primaire MB-server:	

Apparaathardware

Faxkaart:	aanwezig
Uitgebreide faxkaart:	niet aanwezig
Grootte faxkaartgeheugen:	1936 MB
Externe interfacekaart:	niet aanwezig
RAM-grootte apparaat:	8192 MB
Opslaggrootte apparaat:	gebruikt=4238MB/totaal=256060MB (SSD)
EPC-geheugengrootte:	1000 MB
Afwerkeenheidtype:	Stoffelopvangbak
Perforator afwerkeenheid:	Geen
Vouwmodule afwerkeenheid:	niet aanwezig
Kit detectie invoer meerdere vellen:	Niet geïnstalleerd

Algemene instellingen

Externe diensten:	Ingeschakeld
Externe softwaredownload:	Ingeschakeld
Externe diensten - trans. - tijdstip:	19:10
Xerox Workplace Cloud	Uitgeschakeld
E-mailwaarschuwingen:	Uitgeschakeld
Serviceplan:	Gemeten
Factureringsmode afdrucken:	A4-afdrucken
Geografische regio	onbekend
GMT-afwijking:	00:00
Klooninstallatie	Toegestaan (alleen gecodeerde bestan...
Delen van bestanden	Ingeschakeld
JBIG2	Zonder verlies
Energiespaarstand	
Diepe slaapstand:	Uitgeschakeld
Energiespaarstand:	Opdracht geactiveerd
Slimme nabijheidssensor	
Wekken bij aankomst:	Ingeschakeld
Slaapstand bij weggaan:	Uitgeschakeld

Softwareversies

Apparaatsoftware:	120.038.104.06600
Patchversie:	Geen
Netwerkcontroller:	120.038.06600
Firmware gebruikersinterface bedieningsp...	003.003.00000
Marking Engine:	030.045.000
AOD:	023.026.000
Afwerkeenheid:	000.000.000
Fax:	003.020.006
Scanner:	017.022.010
Apparaatupgrades:	Toegestaan
Laatste succesvolle upgrade:	Maart 10, 2024 23:42:55

Papierladen

Lade 1:	Gewoon, Wit and A4 (210 x 297 mm)
Lade 2:	Gewoon, Wit and A3 (297 x 420 mm)
Lade 3:	Gewoon, Wit and Letter (8,5 x 11")
Lade 4:	Gewoon, Wit and Letter (8,5 x 11")
Handmatige invoer:	Gewoon, Wit and Legal (8,5 x 14")

Geïnstalleerde opties

PS:	Geïnstalleerd
SIPR-token:	Geïnstalleerd
Beveiligingsoplossing vergrendeling:	Geïnstalleerd

Connectiviteit

Mobiele werkstromen

AirPrint-afdrucken:	Uitgeschakeld
Herkenning van afdrucken via Mopria:	Ingeschakeld
Scannen met AirPrint/Mopria	Ingeschakeld
Verificatie	Uitgeschakeld
Fysieke verbindingen	
Bekabeld:	
Ethernet MAC-adres:	Uitgeschakeld
Ethernetsnelheid:	9c:93:4e:a2:6d:68
Draadloos:	Auto
Draadloos MAC-adres:	Ingeschakeld
Netwerknaam (SSID):	58:ef:68:27:74:a4
BSSID:	Lab User 2
Beveiligingsmode:	a0:93:51:75:e6:cf
Coderingsalgoritme:	WPA2_PERSONAL
Status:	AUTO
Wi-Fi Direct:	Verbonden
Draadloze hardware:	Ingeschakeld
WPS-naam (Wi-Fi Protected Setup-naam):	Geïnstalleerd
Toegangspunt (SSID):	XRX AL C8235 Color MFP (A26D68)
Toegangscode op het aanraakscherm van h...	DIRECT-qs-XRX AL C8235 Color MFP
NFC:	Ingeschakeld
iBeacon (Bluetooth®) voor AirPrint-d...	Ingeschakeld
iBeacon-hardware:	Niet geïnstalleerd
Adres Bluetooth-apparaat:	
IP-adres iBeacon:	

Protocollen

TCP/IPV4:	
IP-adres:	Ingeschakeld
Subnet-mask:	10.61.21.156
Router/gateway:	255.255.255.0
Automatische adressering:	10.61.21.1
DHCP-server:	DHCP
Verlooptdatum DHCP-lease:	10.61.13.224
BOOTP Broadcast:	Fri Mar 22 00:03:50 2024
Status zelf toegekend adres:	Uitgeschakeld
Zelf toegekend adres:	Ingeschakeld
TCP/IPV6:	
Lokaal adres koppelen:	Ingeschakeld
Door router verschaft voorvoegsel ge...	fe80::5aef:68ff:fe27:74a4
Staatloos algemeen adres 1:	Ingeschakeld
Staatloos algemeen adres 2:	fd00:0:2:121:5aef:68ff:fe27:74a4
Handmatig adres:	::
DHCP-adressering:	DHCP zoals aangegeven via een router geb...
DHCP-adres:	
Standaardgateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP unieke ID):	
DNS-instellingen:	
Gevraagde hostnaam:	XRX9C934EA26D68
Gecontroleerde hostnaam:	
Gevraagde domeinnaam:	XEROXQA.COM.
Gecontroleerde domeinnaam:	
Multicast DNS:	Ingeschakeld
DHCP-leases en DNS-registraties vrij...	Ingeschakeld
Primaire DNS-server:	10.61.23.93
IPv6 DNS verkiezen boven IPv4:	Ingeschakeld
Bonjour:	
Bonjour-printernaam:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
HTTP:	
Verkeer afdwingen via een beveiligde verb...	Ingeschakeld
IPP	Ja
SNMP	
SNMP v1/v2:	Ingeschakeld
SNMP v3:	Uitgeschakeld
LPR/LPD:	
Onberek IP-afdrucken:	
LDAP	
Primair LDAP-adres LDAP-server 1:	0.0.0.0:389
Zoekhoofddirectory LDAP-server 1:	
Beveiligde verbinding (LDAPS) LDAP-ser...	Uitgeschakeld
Servercertificaat valideren (vertrouwd, nL...	Uitgeschakeld
SMTP	
SMTP-server:	10.61.23.93:25
Codering van verbinding (TLS):	Geen codering
Servercertificaat (TLS) valideren:	

Protocollen (verv.)

POP3	
POP3-server:	0.0.0.0:110
POP3 Beveiligde verbinding (TLS):	Uitgeschakeld
E-mailadres:	
NTP:	Ingeschakeld
FTP:	Passief
Webdiensten voor apparaat:	Ingeschakeld

Apps**Bezig met afdrukken**

Voorblad:	Ingeschakeld
Foutvellen:	Ingeschakeld
Papiervervanging:	Ingeschakeld
Ladeprioriteit:	1,2,3,4,5
PostScript	Geïnstalleerd
Niveau:	3
Versie:	3021.101

PCL	
Versie:	6
Fontnaam:	Courier

Aangepaste kleurtabellen

Label:	Niet geïnstalleerd
--------	--------------------

Ingebouwde fax:

Faxlijn1:	Ingeschakeld/weergegeven
Faxlijn2:	3266

Serverfax:

Protocol opslagplaats:	Ingeschakeld
Server opslagplaats:	FTP
Documentpad opslagplaats:	10.61.23.93:21

Werkstroomscannen:

E-mail:	Ingeschakeld
----------------	--------------

Scannen naar mailbox

Opslagcapaciteit (MB):	Ingeschakeld/weergegeven
Gebruikte opslag (MB):	46978 MB
Opschoning openbare mappen:	2562 MB
Opschoning gemaakte mappen:	Ingeschakeld
Tijdstip opschoning:	Ingeschakeld
	Dagelijks

Scannen naar eigen bestemming:

Scannen naar:	Uitgeschakeld
----------------------	---------------

Cloudservices:	Ingeschakeld
----------------	--------------

Afdrukken vanaf:

Opgeslagen opdrachten voor opnieuw afdr...:	Ingeschakeld
Afdrukken vanaf USB:	Ingeschakeld/weergegeven
Afdrukken vanaf mailbox:	Uitgeschakeld
Cloudservices:	Uitgeschakeld

Accountadministratie

Accountmade:	Geen
Netwerkkaccountregistratie	Uitgeschakeld

Beveiliging**Verificatie configureren**

Verificatie gebruikersinterface appa...	Smartcard
Thus:	Ontgrendeld
Opdrachten:	Ontgrendeld
Apparaat:	Ontgrendeld
Verificatie op website van apparaat:	Lokaal op het apparaat
Authenticatie:	Lokaal op het apparaat
E-mail ophalen van LDAP:	Ingeschakeld

Verificatieserver:

Xerox Secure Access:	Kerberos
-----------------------------	----------

Audit Log:

Audit Log:	Uitgeschakeld
-------------------	---------------

IP-sec:

IP-sec:	Uitgeschakeld
----------------	---------------

IP-filter:

IP-filter:	Uitgeschakeld
-------------------	---------------

Veiligheidscertificaten

Apparaatcertificaat:	Ondertekend
Geïnstalleerde hoofddirectory-certif...:	S4

802.1x:

Verificatiemethode:	Ingeschakeld
	EAP-M5-CHAPv2

Opdrachtgegevens verwijderen:

Gepland:	Standaard
----------	-----------

FIPS 140-3:

FIPS 140-3:	Uitgeschakeld
--------------------	---------------

TLS:

TLS:	TLS 1.1 en TLS 1.2
TLS-hash:	SHA-1, SHA-256 en hoger

Trellix Embedded Control:

Trellix Embedded Control:	Verbeterde beveiliging
----------------------------------	------------------------

Dati utente comuni

Nome macchina:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
Indirizzo IP:	10.61.21.156
Numero di serie macchina:	3775790104
Linea fax 1:	3266
URL macchina:	https://10.61.21.156
Data di attivazione macchina:	Mar 07, 2024 07:18:39
Impressioni nero:	240
Impressioni colore:	372
Totale impressioni:	612

Profilo macchina

Targhetta parte Xerox	
Targhetta parte cliente	
Numero di telefono assistenza:	
Numero assistenza clienti:	
Numero di telefono materiali di cons...	
Amministratore di sistema:	Nome amministratore di sistema non i...
Posizione macchina:	Posizione macchina non impostata

Gestito da

Server MB primario:

Hardware macchina

Scheda fax:	presente
Scheda fax estesa:	non presente
Memoria scheda fax:	1936 MB
Scheda interfaccia esterna:	non presente
Dimensioni RAM dispositivo:	8192 MB
Spazio di archiviazione dispositivo:	usato = 4237MB/totale = 256060MB (SSD)
Dimensioni memoria EPC:	1000 MB
Tipo di staz. di finitura:	Vassoio a sfalsamento
Perforatrice staz. di finitura	No
Piegatrice della stazione di finitura:	non presente
Kit di rilevamento alimentazione mul...	Non installata

Impostazione generale

Servizi remoti:	Abilitato/a
Download software remoto:	Abilitato/a
Tempo trasmis. Servizi Ora:	19:10
Xerox Workplace Cloud	Disabilitato/a
Avvisi e-mail:	Disabilitato/a
Piano di assistenza:	Monitorato
Modo impressioni fatturate:	Impressioni A4
Regione geografica	Sconosciuta
Sfalsamento GMT:	00:00
Installazione clonazione	Consentito (solo file crittografati)
Condivisione file	Abilitato/a
JB1G2	Senza perdita di dati

Risparmio energetico

Economizzatore: Disabilitato/a
 Modo risparmio energetico: Attivato dal lavoro

Sensore di prossimità intelligente

Riattiva all'avvicinamento: Abilitato/a
 Sospendi all'allontanamento: Disabilitato/a

Versioni software

Software dispositivo:	120.038.104.06600
Versione patch:	No
Controller di rete:	120.038.06600
Firmware pannello IU:	003.003.00000
Motore di contrassegno:	030.045.000
Alimentatore automatico:	023.026.000
Stazione di finitura:	000.000.000
Fax:	003.020.006
Scanner:	017.022.010
Aggiornamenti macchina:	Consentita
Ultimo aggiornamento riuscito:	Marzo 10, 2024 23:42:55

Vassoi carta

Vassoio 1:	Standard, Bianco and A4 (210 x 297 mm)
Vassoio 2:	Standard, Bianco and A3 (297 x 420 mm)
Vassoio 3:	Standard, Bianco and Letter (8,5 x 11...)
Vassoio 4:	Standard, Bianco and Letter (8,5 x 11...)
Vassoio bypass:	Standard, Bianco and Legal (8,5 x 14...)

Opzioni installate

PS:	Installato
Token SIPR:	Installato
Soluzione di blocco sicurezza:	Installato

Connettività

Flussi di lavoro mobili

Stampa AirPrint:	Disabilitato/a
Rilevamento stampa Mopria:	Abilitato/a
Scansione AirPrint/Mopria	Abilitato/a
Autenticazione	Disabilitato/a
Connessione fisica	
Cablato:	Disabilitato/a
Indirizzo MAC Ethernet:	9c:93:4e:a2:6d:68
Impostazione speed/duplex Ethernet:	Impost. autom.
Wireless:	Abilitato/a
Indirizzo MAC wireless:	58:ef:68:27:74:a4
Nome rete (SSID):	Lab User 2
BSSID:	a0:93:51:75:e6:cf
Modo sicurezza:	WPA2_PERSONAL
Algoritmo di crittografia:	AUTO
Stato:	Connesso
Wi-Fi Direct:	Abilitato/a
Hardware wireless:	Installato
Nome WPS (Wi-Fi Protected Setup):	XRX AL C8235 Color MFP (A26D68)
Punto di accesso (SSID):	DIRECT-qs-XRX AL C8235 Color MFP
Mostra password sullo schermo sensibile d...	Abilitato/a
NFC:	Abilitato/a
iBeacon (Bluetooth®) per l'individuazione...	Abilitato/a
Hardware iBeacon:	Non installata
Indirizzo dispositivo Bluetooth:	
Indirizzo IP iBeacon:	

Protocolli

TCP/IPV4:

Indirizzo IP:	Abilitato/a
Subnet mask:	10.61.21.156
Router/gateway:	255.255.255.0
Indirizzamento automatico:	10.61.21.1
Server DHCP:	DHCP
Scadenza lease DHCP:	10.61.13.224
Broadcast BOOTP:	Fri Mar 22 00:03:50 2024
Stato indirizzi autoassegnati:	Disabilitato/a
Indirizzo autoassegnato:	Abilitato/a

TCP/IPV6:

Indirizzo locale rispetto al collega...	Abilitato/a
Usa prefisso router fornito:	fe80::5aef:68ff:fe27:74a4
Indirizzo globale stateless 1:	Abilitato/a
Indirizzo globale stateless 2:	fd00:0:2:121:5aef:68ff:fe27:74a4
Indirizzo manuale:	::
Creazione indirizzi DHCP:	Utilizza DHCP in base alle istruzioni del r...
Indirizzo DHCP:	
Gateway di default:	fe80 :8afc:5dff:fe75:e282
DUID (Identificativo univoco DHCP):	

Impostazioni DNS:

Nome host obbligatorio:	XRX9C934EA26D68
Nome host verificato:	
Nome dominio obbligatorio:	XEROXQA.COM.
Nome dominio verificato:	
DNS Multicast:	Abilitato/a
Rilascio registrazioni DNS e lease D...	Abilitato/a
Server DNS primario:	10.61.23.93
Preferisci indirizzo DNS IPv6 rispetto a 1...	Abilitato/a

Bonjour:

Nome stampante Bonjour:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
HTTP:	Abilitato/a
Forza traffico sulla connessione protetta...	Si
IPP	Abilitato/a

SNMP

SNMP v1/v2:	Abilitato/a
SNMP v3:	Disabilitato/a
LPR/LPD:	Abilitato/a
Stampa IP semplice:	Abilitato/a

LDAP

Server LDAP 1 - Indirizzo LDAP prima...	0.0.0.0:389
Server LDAP 1 - Directory principale di ric...	
Server LDAP 1 - Connessione protetta (L...	Disabilitato/a
Server LDAP 1 - Convalida certificato serv...	Disabilitato/a

SMTP

Server SMTP:	10.61.23.93:25
Crittografia connessione (TLS):	Nessuna crittografia
Convalida certificato server (TLS):	

Protocolli (cont.)

POP3	
Server POP3:	0.0.0.110
Connessione protetta POP3 (TLS):	Disabilitato/a
Indirizzo e-mail:	
NTP:	Abilitato/a
FTP:	Passivo
Servizi Web sul dispositivo:	Abilitato/a

App**Stampa**

Foglio di identificazione:	Abilitato/a
Fogli di errore:	Abilitato/a
Sostituzione carta:	Abilitato/a
Priorità vassoio:	1,2,3,4,5
PostScript	Installato
Livello:	3
Versione:	3021.101
PCL	
Versione:	6
Nome font:	Courier
Tabelle colori personalizzate	Abilitato/a
Etichetta:	Non installata
Fax incorporato:	Abilitato/Visualizzato
Linea fax 1:	3266
Linea fax 2:	

Fax server:

Protocollo archivio:	FTP
Server archivio:	10.61.23.93:21
Percorso archivio documenti:	\

Scansione flusso di lavoro:

	Abilitato/a
E-mail:	Abilitato/a

Scansione su mailbox:

Capacità archivio (MB):	46978 MB
Archivio usato (MB):	2562 MB
Pulizia cartelle pubbliche:	Abilitato/a
Pulizia cartelle create:	Abilitato/a
Ora pulizia:	Ogni giorno

Scansione su home:

	Disabilitato/a
--	----------------

Scansione su:

Servizi cloud:	Abilitato/a
----------------	-------------

Stampa da:

Lavori salvati per ristampa:	Abilitato/Visualizzato
Stampa da USB:	Disabilitato/a
Stampa da mailbox:	Disabilitato/a
Servizi cloud:	Disabilitato/a

Contabilità

Modalità di contabilità:	No
Contabilità di rete:	Disabilitato/a

Protezione**Configurazione autenticazione**

Autenticazione IU macchina:	Smartcard
Caso:	Non bloccato
Lavori:	Non bloccato
Dispositivo:	Non bloccato
Autenticazione sito Web del disposit...	Localmente sul dispositivo
Autorizzazione:	Localmente sul dispositivo
Recupera e-mail da LDAP:	Abilitato/a

Server di autenticazione:

Xerox Secure Access:	Disabilitato/a
-----------------------------	----------------

Registro di controllo:

IPsec:	Disabilitato/a
---------------	----------------

Filtro IP:

	Disabilitato/a
--	----------------

Certificati di protezione

Certificato macchina:	Firmato
-----------------------	---------

Certificati radice installati:	54
--------------------------------	----

802.1x:

Metodo di autenticazione:	EAP-MS-CHAPv2
---------------------------	---------------

Rimozione dati lavoro:

Programmato:	Standard
--------------	----------

FIPS 140-3:

	Disabilitato/a
--	----------------

TLS:

Hash TLS:	TLS 1.1 e TLS 1.2
-----------	-------------------

Trellix Embedded Control:

	Protezione migliorata
--	-----------------------

French

Données utilisateur communes

Nom de la machine :	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
Adresse IP :	10.61.21.156
Numéro de série de la machine :	3775790104
Télécopieur ligne1 :	3266
URL de la machine :	https://10.61.21.156
	Mar 07, 2024 07:18:39
Impressions noir :	239
Impressions couleur :	371
Tous les tirages :	610

Profil de la machine

Identificateur d'inventaire Xerox	
Identificateur d'inventaire client	
N° téléphone Centre Services :	
Numéro du service client :	
Téléphone Consommables :	
Administrateur système :	Nom de l'administrateur système non ...
Emplacement de la machine :	Emplacement de la machine non défini
Géré par	
Serveur MB principal :	

Matériel de la machine

Carte fax :	présent(e)
Carte d'extension fax :	absent(e)
Taille de la mémoire de la carte fax :	1936 MB
Carte d'interface auxiliaire :	absent(e)
RAM du périphérique :	8192 MB
Stockage du périphérique :	utilisés=4236Mo/total=256060Mo (SSD)
Taille mémoire EPC :	1000 MB
Type module finition :	Bac à décalage
Perforation module finition :	Aucun
Plieuse du module de finition :	absent(e)
Kit de détection de départs multiples :	Non installé(e)

Configuration générale

Services distants :	Activé(e)
Téléchargement logiciel à distance :	Activé(e)
Services dist. - Heure de trans. :	19:10
Xerox Workplace Cloud	Désactivé(e)
Alertes de messagerie :	Désactivé(e)
Plan de maintenance :	Consommable à débit
Mode d'impression de facturation :	Impressions A4
Région géographique	inconnu
Décalage par rapport à l'heure GMT :	00:00
Installation du clonage	Autorisé (Fichiers cryptés uniquement)
Partage de fichiers	Activé(e)
JBIG2	Sans perte

Économie d'énergie

Veille profonde :	Désactivé(e)
Mode Économie d'énergie :	Travail activé

Capteur de proximité intelligent

Veille au départ :	Activé(e)
	Désactivé(e)

Versions du logiciel

Logiciel du périphérique :	120.038.104.06600
Version du correctif :	Aucun
Contrôleur réseau :	120.038.06600
Micrologiciel du panneau de l'interface utili...	003.003.00000
Moteur de marquage :	030.045.000
Chargeur de documents :	023.026.000
Module de finition :	000.000.000
Télécopieur :	003.020.006
Scanner :	017.022.010
Mises à niveau de la machine :	Autorisé(e)
Dernière mise à niveau réussie :	Mars 10, 2024 23:42:55

Magasins

Magasin 1 :	Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 2 :	Standard, Blanc and A3 (297 x 420 mm)
Magasin 3 :	Standard, Blanc and 8,5 x 11
Magasin 4 :	Standard, Blanc and 8,5 x 11
Départ manuel :	Standard, Blanc and 8,5 x 14

Options installées

PS :	Installé
Jeton S1PR :	Installé
Solution de sécurité de verrouillage :	Installé

Connectivité

Flux de travail mobiles

Impression AirPrint :	Désactivé(e)
Mopria Discovery :	Activé(e)
Numérisation AirPrint / Mopria	Activé(e)
Authentification	Désactivé(e)
Connexions physiques	
Filaire :	Désactivé(e)
Adresse MAC Ethernet :	9c:93:4e:a2:6d:68
Paramètre de débit Ethernet/duplex :	auto
Sans fil :	Activé(e)
Adresse MAC sans fil :	58:ef:68:27:74:a4
Nom de réseau (SSID) :	Lab User 2
BSSID :	a0:93:51:75:e6:cf
Mode de sécurité :	WPA2_PERSONAL
Algorithme de cryptage :	AUTO
État :	Connecté
Wi-Fi Direct:	Activé(e)
Matériel sans fil :	Installé
Nom WPS (Wi-Fi Protected Setup) :	XRX AL C8235 Color MFP (A26D68)
Point d'accès (SSID) :	DIRECT-qs-XRX AL C8235 Color MFP
Afficher le mot de passe sur l'écran tactile...	Activé(e)
NFC :	Activé(e)
iBeacon (Bluetooth®) pour la détection Ai...	Activé(e)
Matériel iBeacon :	Non installé(e)
Adresse du périphérique Bluetooth :	
Adresse IP iBeacon :	

Protocoles

TCP/IPV4 :	Activé(e)
Adresse IP :	10.61.21.156
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Routeur/passerelle :	10.61.21.1
Adressage automatique :	DHCP
Serveur DHCP :	10.61.13.224
Expiration du bail DHCP :	Fri Mar 22 00:03:50 2024
Diffusion BOOTP :	Désactivé(e)
État de l'adresse auto-affectée :	Activé(e)
Adresse auto-affectée :	
TCP/IPV6 :	Activé(e)
Adresse Link-Local :	fe80::5aef:68ff:fe27:74a4
Utiliser le préfixe du routeur :	Activé(e)
Adresse globale 1 sans état :	fd00:0:2:121:5aef:68ff:fe27:74a4
Adresse globale 2 sans état :	
Adresse manuelle :	
Adressage DHCP :	Utiliser DHCP comme indiqué par le r...
Adresse DHCP :	
Passerelle par défaut :	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (Identifiant unique DHCP) :	
Paramètres DNS :	
Nom d'hôte demandé :	XR9C934EA26D68
Nom d'hôte vérifié :	
Nom de domaine demandé :	XEROXQA.COM
Nom de domaine vérifié :	
DNS multicast :	Activé(e)
Retirer les baux DHCP et les enregistreme...	Activé(e)
Serveur DNS primaire :	10.61.23.93
Préférer DNS IPv6 à IPv4 :	Activé(e)
Bonjour :	
Nom d'imprimante Bonjour :	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
HTTP :	Activé(e)
Forcer le trafic sur la connexion sécurisée...	Oui
IPP	Activé(e)
SNMP	
SNMP v1/v2 :	Activé(e)
SNMP v3 :	Désactivé(e)
LPR/LPD :	Activé(e)
Impression Raw IP :	Activé(e)
LDAP	
Serveur LDAP 1 - Adresse LDAP princi...	0.0.0.0:389
Serveur LDAP 1 - Chercher dans la racine ...	
Serveur LDAP 1 - Connexion sécurisée (...)	Désactivé(e)
Serveur LDAP 1 - Valider le certificat de s...	Désactivé(e)
SMTP	
Serveur SMTP :	10.61.23.93:25
Chiffrement de la connexion (TLS) :	Pos de cryptage
Valider le certificat du serveur (TL...	

Protocoles (suite)

POP3	
Serveur POP3 :	0.0.0.0:110
Connexion sécurisée POP3 (TLS) :	Désactivé(e)
Adresse électronique :	
NTP :	Activé(e)
FTP :	Passif
Services Web sur le périphérique :	Activé(e)

Applications**Impression**

Page de garde :	Activé(e)
Pages d'erreur :	Activé(e)
Substitution de papier :	Activé(e)
Priorité magasin :	1,2,3,4,5
PostScript	Installé
Niveau :	3
Version :	3021 101
PCL	
Version :	6
Nom de la police :	Courier
Tables de couleurs personnalisées	Activé(e)
Intitulé :	Non installé(e)
Télécopie intégrée :	Activé/Affiché
Télécopieur ligne1 :	3266
Télécopieur ligne2 :	

Fax serveur :

Protocole de l'espace d'archivage :	FTP
Serveur de l'espace d'archivage :	10.61.23.93:21
Chemin du document dans l'espace d'archi...	\

Numérisation par flux :

	Activé(e)
--	-----------

Courrier électronique :

	Activé(e)
--	-----------

Numériser vers boîte aux lettres :

Capacité de stockage (Mo) :	46978 MB
Espace utilisé (Mo) :	2562 MB
Nettoyage des dossiers publics :	Activé(e)
Nettoyage des dossiers créés :	Activé(e)
Heure de nettoyage :	Quotidien

Numériser vers répertoire principal :

	Désactivé(e)
--	--------------

Numériser vers :

Services cloud :	Activé(e)
------------------	-----------

Imprimer depuis :

Travaux enregistrés à réimprimer :	Activé/Affiché
Imprimer depuis USB :	Désactivé(e)
Imprimer depuis BAL :	Désactivé(e)
Services cloud :	Désactivé(e)

Comptabilisation

Mode comptabilité :	Aucun
Comptabilisation réseau :	Désactivé(e)

Sécurité**Configuration de l'authentification**

Authentification IU machine :	Smartcard
Domicile :	Déverrouillé
Travaux :	Déverrouillé
Périphérique :	Déverrouillé
Authentification du site Web du péri...	Localement sur le périphérique
Autorisation :	Localement sur le périphérique
Extraction de courriers électroniques à pa...	Activé(e)

Serveur d'authentification :

	Kerberos
--	----------

Xerox Secure Access :

	Désactivé(e)
--	--------------

Journal d'audit :

	Activé(e)
--	-----------

IP Sec :

	Désactivé(e)
--	--------------

Filtrage IP :

	Désactivé(e)
--	--------------

Certificats de sécurité

Certificat de la machine :	Signé
Certificats racine installés :	54
802.1x :	Active(e)
Méthode d'authentification :	EAP-MS-CHAPv2

Suppression des données des travaux :

Planifié(e) :	Standard
---------------	----------

FIPS 140-3 :

	Désactivé(e)
--	--------------

TLS :

	TLS 1.1 et TLS 1.2
--	--------------------

Hachage TLS :

	SHA-1, SHA-256 et plus
--	------------------------

Trellix Embedded Control:

	Sécurité avancée
--	------------------

Datos de usuario comunes

Nombre del dispositivo:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
Dirección IP:	10.61.21.156
Número de serie del dispositivo:	3775790104
Línea de fax 1:	3266
URL del dispositivo:	https://10.61.21.156
Fecha de activación de la máquina:	Mar 07, 2024 07:18:39
Impresiones en negro:	238
Impresiones en cian:	370
Total de impresiones:	608

Perfil de dispositivo

Código de recurso de Xerox	
Código de recurso del cliente	
Teléfono de servicio técnico:	
Número de asistencia al cliente:	
Número de teléfono de suministros:	
Administrador del sistema:	nombre del administrador del sistema no de...
Ubicación del dispositivo:	ubicación del dispositivo no definida
Administrado por	
Servidor MB principal:	

Hardware de dispositivo

Tarjeta de fax:	presente
Tarjeta de fax ampliado:	ausente
Tamaño de memoria de tarjeta de fax:	1936 MB
Tarjeta de interfaz de terceros:	ausente
Cantidad de RAM del dispositivo:	8192 MB
Cantidad de almacenamiento del dispo...:	usados=4255MB/total =256060MB (SSD)
Tamaño memoria EPC:	1000 MB
Tipo de acabadora:	Bandeja de salida escalonada
Perforación de acabadora:	Ninguno
Plegadora de la acabadora:	ausente
Kit de detección de alimentación mlt...:	No instalado

Configuración general

Servicios remotos:	Activado
Descarga del software de acceso remota:	Activado
Transm. Servicios remotos. Hora:	19:10
Xerox Workplace Cloud	Desactivada
Alertas de e-mail:	Desactivada
Plan de servicio:	Contador
Modo de impresión de facturación:	Impresiones A4
Región geográfica:	Desconocido
Diferencia horaria con GMT:	00:00
Instalación de archivo de clonación:	Permitido (solo archivos cifrados)
Uso compartido de archivos:	Activado
JBIG2	Sin pérdida
Ahorro de energía	
Reposo:	Desactivada
Modo de ahorro de energía:	Trabajo activado
Sensor inteligente de proximidad	
Activar al llegar:	Activado
Suspender al salir:	Desactivada

Versiones de software

Software del dispositivo:	120.038.104.06600
Versión de revisión:	Ninguno
Controlador de red:	120.038.06600
Firmware del panel de la interfaz de...:	003.003.00000
Motor de marcado:	030.045.000
Alimentador de documentos:	023.026.000
Acabadora:	000.000.000
Fax:	003.020.006
Escáner:	017.022.010
Actualizaciones del dispositivo:	Permitido
Última actualización exitosa:	Marzo 10, 2024 23:42:55

Bandejas del papel

Bandeja 1:	Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja 2:	Común, Blanco and A3 (297 x 420 mm)
Bandeja 3:	Común, Blanco and Carta (8.5 x 11)pu...
Bandeja 4:	Común, Blanco and Carta (8.5 x 11)pu...
Bandeja especial:	Común, Blanco and Extra Oficio (8.5 x 14)pu...

Opciones instaladas

PS:	Instalado
Token SIPR:	Instalado
Solución de seguridad de bloqueo:	Instalado

Conectividad

Flujos de trabajo móviles

Impresión AirPrint:	Desactivada
Detección de impresión Mopria:	Activado
Escaneo de AirPrint / Mopria	Activado
Autenticación	Desactivada
Conexiones físicas	
Conexión cableada:	
Dirección Mac de Ethernet:	Desactivada
Opción de velocidad/dúplex de Ethernet:	9c:93:4e:a2:6d:68 auto
Conexión inalámbrica:	Activado
Dirección MAC inalámbrica:	58:ef:68:27:74:a4
Nombre de la red (SSID):	Lab User 2
BSSID:	a0:93:51:75:e6:cf
Modo de seguridad:	WPA2_PERSONAL
Algoritmo de cifrado:	AUTO
Estado:	Conectada
Wi-Fi Direct:	Activado
Hardware inalámbrica:	Instalado
Nombre de configuración Wi-Fi protegida ...:	XRX AL C8235 Color MFP (A26D68)
Punto de acceso (SSID):	DIRECT-q5-XRX AL C8235 Color MFP
Mostrar clave en la pantalla táctil del disp...:	Activado
NFC:	Activado
Detección de iBeacon (Bluetooth®) para A...	Activado
Hardware de iBeacon:	No instalado
Dirección del dispositivo Bluetooth:	
Dirección IP de iBeacon:	

Protocolos

TCP/IPV4:

Dirección IP:	Activado
Máscara de subred:	10.61.21.156
Encaminador/Puerta de enlace:	255.255.255.0
Direccionamiento automático:	10.61.21.1
Servidor DHCP:	DHCP
Caducidad de concesión DHCP:	10.61.13.224
Difusión BOOTP:	Fri Mar 22 00:03:50 2024
Estado de dirección autoasignada:	Desactivada
Dirección autoasignada:	Activado

TCP/IPV6:

Enlazar dirección local:	Activado
Usar prefijo del encaminador:	fe80::5aef:68ff:fe27:74a4
Dirección global 1 sin estado:	Activado
Dirección global 2 sin estado:	fd00:0:2:121:5aef:68ff:fe27:74a4
Dirección manual:	::
Direccionamiento DHCP:	Usar DHCP dirigido por el encaminador
Dirección DHCP:	
Puerta de enlace prefijada:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (identificador único de DHCP):	

Opciones de DNS:

Nombre de host solicitado:	XRX9C934EA26D68
Nombre del host verificado:	
Nombre de dominio solicitado:	XEROXQA.COM.
Nombre de dominio verificado:	
DNS multidestino:	Activado
Liberar concesiones DHCP y registros...:	Activado
Servidor de DNS principal:	10.61.23.93
PREFERIR dirección IPv6 DNS sobre IPv4:	Activado

Bonjour:

Nombre de la impresora Bonjour:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
HTTP:	Activado
Forzar el tráfico en la conexión segura (L...:	Si
IPP	Activado

SNMP

SNMP v1/v2:	Activado
SNMP v3:	Desactivada
LPR/LPD:	Activado
Impresión IP sin procesar:	Activado

LDAP

Servidor LDAP 1 - Dirección LDAP pri...:	0.0.0.0:389
Servidor LDAP 1 - Raíz de directorio de b...:	
Servidor LDAP 1 - Conexión segura (L...:	Desactivada
Servidor LDAP 1 - Validar certificado del ...:	Desactivada

SMTp

Servidor SMTP:	10.61.23.93:25
Cifrado de la conexión (TLS):	Sin cifrado
Validar el certificado del servidor ...:	

Protocolos (cont.)

POP3	
Servidor POP3:	0.0.0.0:110
Conexión segura (TLS) POP3:	Desactivada
Dirección de e-mail:	
NTP:	Activado
FTP:	Pasivo
Servicios web en el dispositivo:	Activado

Aplicaciones**Imprimiendo**

Portada:	Activado
Hojas de errores:	Activado
Sustitución del papel:	Activado
Prioridad de bandejas:	1,2,3,4,5
PostScript	Instalado
Nivel:	3
Version:	3021.101

PCL

Version:	6
Nombre de fuente:	Courier

Tablas de colores personalizados

Etiqueta:	No instalado
-----------	--------------

Fax integrado:

Activo/mostrado	
-----------------	--

Línea de fax 1:	3266
-----------------	------

Línea de fax 2:	
-----------------	--

Fax de servidor:

Activado	
----------	--

Protocolo de depósitos:	FTP
-------------------------	-----

Servidor de depósitos:	10.61.23.93:21
------------------------	----------------

Ruta de depósito de documentos:	\
---------------------------------	---

Escaneo de flujo de trabajo:

Activado	
----------	--

E-mail:

Activado	
----------	--

Escaneo a buzón:

Activado/mostrado	
-------------------	--

Capacidad de almacenamiento (MB):	46978 MB
-----------------------------------	----------

Almacenamiento usado (MB):	2562 MB
----------------------------	---------

Limpieza de carpetas públicas:	Activado
--------------------------------	----------

Limpieza de carpetas creadas:	Activado
-------------------------------	----------

Hora de limpieza:	Cada día
-------------------	----------

Escaneo a base activado:

Desactivada	
-------------	--

Escanear a:

Activado	
----------	--

Servicios en la nube:	Activado
-----------------------	----------

Imprimir desde:

Activado	
----------	--

Trabajos guardados para reimpresión:	Activado/mostrado
--------------------------------------	-------------------

Imprimir desde USB:	Desactivada
---------------------	-------------

Imprimir desde buzón:	Desactivada
-----------------------	-------------

Servicios en la nube:	Desactivada
-----------------------	-------------

Contabilidad

Modo de contabilidad:	Ninguno
-----------------------	---------

Contabilidad de red:	Desactivada
----------------------	-------------

Seguridad**Configuración de autenticación**

Autenticación de interfaz del disposit...	Tarjeta inteligente
--	---------------------

Particular:	Sin bloquear
-------------	--------------

Trabajos:	Sin bloquear
-----------	--------------

Dispositivo:	Sin bloquear
--------------	--------------

Autenticación del sitio web del disp...	Localmente en el dispositivo
---	------------------------------

Autorización:	Localmente en el dispositivo
---------------	------------------------------

Recuperar e-mail de LDAP:	Activado
---------------------------	----------

Servidor de autenticación:

Kerberos	
----------	--

Xerox Secure Access:

Desactivada	
-------------	--

Registro de auditoría:

Activado	
----------	--

Seguridad IP (IPsec):

Desactivada	
-------------	--

Filtrado IP:

Desactivada	
-------------	--

Certificados de seguridad

Certificado del dispositivo:	Firmado
------------------------------	---------

Certificados raíz instalados:	54
-------------------------------	----

802.1x:

Activado	
----------	--

Método de autenticación:	EAP-MS-CHAPv2
--------------------------	---------------

Eliminación de datos del trabajo:

Programado:	Estándar
-------------	----------

FIPS 140-3:

Desactivada	
-------------	--

TLS:

TLS 1.1 y TLS 1.2	
-------------------	--

Hash TLS:	SHA-1, SHA-256 y superior
-----------	---------------------------

Control integrado Trellix:

Seguridad de mejorada	
-----------------------	--

Übliche Benutzerdaten

Gerätename:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
IP-Adresse:	10.61.21.156
Geräteseriennummer:	3775790104
Faxleitung 1:	3266
Geräte-URL:	https://10.61.21.156
Datum der Geräteaktivierung:	Mar 07, 2024 07:18:39
Schwarzdrucke:	236
Farbdrucke:	368
Druckseiten, gesamt:	604

Geräteprofil

Kennzeichen (Xerox)	
Kennzeichen (eigenes)	
Kundendienst-Telefonnr.:	
Telefonnummer für Kundendienst:	
Telefonnummer für Verbrauchsmaterial:	
Systemadministrator:	Name des Systemadministrators nicht eing...
Gerätestandort:	Gerätestandort nicht eingestellt
Verwaltet von	
Primärer MB-Server:	

Geräte-Hardware

Fax-Karte:	vorhanden
Erweiterte Fax-Karte:	nicht vorhanden
Faxkarten-Speichergröße:	1936 MB
Externe Schnittstelle:	nicht vorhanden
Größe des Geräte-Arbeitspeichers (R...):	8192 MB
Größe des Gerätespeichers:	benutzt=4254MB/gesamt=256060MB (SSD)
EPC-Speichergröße:	1000 MB
Finisher-Typ:	Versatzausgabefach
Locher des Finishers:	Kein(e)
Falzmodul:	nicht vorhanden
Kit für Erkennung von Mehrfacheinzügen:	Nicht installiert

Allgemeine Einrichtung

Fernservice:	Aktiviert
Remote-Software-Download:	Aktiviert
Uhrzeit für Fernservice-Übertragung:	19:10
Xerox Workplace Cloud:	Deaktiviert
E-Mail-Warnungen:	Deaktiviert
Wartungsplan:	Zählergebunden
Gebührenzählermodus:	A4-Drucke
Geografische Region:	Unbekannt
Versatz zu Weltzeit (GMT):	00:00
Klonen der Installation:	Zulässig (nur verschlüsselte Dateien)
Dateifreigabe:	Aktiviert
JBIG2:	Verlustfrei

Energiesparbetrieb

Ruhezustand:	Deaktiviert
Energiesparbetrieb:	Auftragsgesteuert

Intelligenter Näherungssensor

Reaktivierung bei Ankunft:	Aktiviert
Ruhezustand bei Verlassen:	Deaktiviert

Softwareversionen

Geräte-Software:	120.038.104.06600
Patch-Version:	Kein(e)
Netzwerkcontroller:	120.038.06600
Steuerpult-Firmware:	003.003.00000
Druckeinheit:	030.045.000
Vorlageneinzug:	023.026.000
Finisher:	000.000.000
Fax:	003.020.006
Scanner:	017.022.010
Geräteaktualisierungen:	Zugelassen
Letzte erfolgreiche Aktualisierung:	März 10, 2024 23:42:55

Materialbehälter

Behälter 1:	Normal, Weiß and A4 (210 x 297 mm)
Behälter 2:	Normal, Weiß and A3 (297 x 420 mm)
Behälter 3:	Normal, Weiß and US-Letter (8,5 x 11...)
Behälter 4:	Normal, Weiß and US-Letter (8,5 x 11...)
Zusatzzufuhr:	Normal, Weiß and Legal (8,5 x 14) Zoll

Installierte Optionen

PS:	Installiert
SIPR-Token:	Installiert
Lösung für Sicherheitssperre:	Installiert

Netzanschluss

Mobile Workflows

AirPrint-Druck:	Deaktiviert
Mopria-Druckersuche:	Aktiviert
AirPrint-/Mopria-Scanbetrieb:	Aktiviert
Authentifizierung:	Deaktiviert
Verbindungen	
Kabelverbindung:	
Ethernet-MAC-Adresse:	Deaktiviert
Ethernet-Geschwindigkeit/Duplexeinst...:	9c:93:4e:a2:6d:68
Wireless:	
WLAN-MAC-Adresse:	58:ef:68:27:74:a4
Netzwerkname (SSID):	Lab User 2
BSSID:	a0:93:51:75:e6:cf
Sicherheitsmodus:	WPA2_PERSONAL
Verschlüsselungsalgorithmus:	AUTO
Status:	Angeschlossen
Wi-Fi Direct:	Aktiviert
Wireless-Hardware:	Installiert
WPS-Name (Wi-Fi Protected Setup):	XRX AL C8235 Color MFP (A26D68)
Zugriffspunkt (SSID):	DIRECT-q5-XXR AL C8235 Color MFP
Kennwort am Gerätetouchscreen anzeigen:	Aktiviert
NFC:	
iBeacon (Bluetooth®) zur AirPrint-Erken...:	Aktiviert
iBeacon-Hardware:	Aktiviert
Bluetooth-Geräteadresse:	Nicht installiert
iBeacon-IP-Adresse:	

Protokolle

TCP/IPV4:

IP-Adresse:	Aktiviert
Subnet Mask:	10.61.21.156
Router/Gateway:	255.255.255.0
Automatische Adressierung:	10.61.21.1
DHCP-Server:	DHCP
Ende der DHCP-Leasefrist:	10.61.13.224
BOOTP-Broadcast:	Fri Mar 22 00:03:50 2024
Selbstzugewiesener Adressenzustand:	Deaktiviert
Selbstzugewiesene Adresse:	Aktiviert

TCP/IPV6:

Linklokale Adresse:	Aktiviert
Von Router geliefertes Präfix verwen...:	fe80::5aef:68ff:fe27:74a4
Zustandslose globale Adresse 1:	Aktiviert
Zustandslose globale Adresse 2:	fd00:0:2:121:5aef:68ff:fe27:74a4
Manuelle Adresse:	::
DHCP-Adressierung:	DHCP laut Routeranweisung verwenden
DHCP-Adresse:	
Standard-Gateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP Unique Identifier):	

DNS-Einstellungen:

Angeforderter Hostname:	XRX9C34EA26D68
Überprüfter Hostname:	
Angeforderter Domänenname:	XEROXQA.COM.
Überprüfter Domänenname:	
Multicast-DNS:	Aktiviert
DHCP-Leases und DNS-Registrierungen fr...:	Aktiviert
Primärer DNS-Server:	10.61.23.93
IPv6 DNS vorrangig vor IPv4:	Aktiviert

Bonjour:

Bonjour-Druckername:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
HTTP:	Aktiviert
Datenverkehr zwangsweise über sichere V...:	Ja
JPP:	Aktiviert

SNMP

SNMP v1/v2:	Aktiviert
SNMP v3:	Deaktiviert

LPR/LPD:

Raw IP-Druck:

LDAP

LDAP-Server 1 - primäre LDAP-Adresse:	0.0.0.0:389
LDAP-Server 1 - Suchstammverzeichnis:	
LDAP-Server 1 - sichere Verbindung (LD...):	Deaktiviert
LDAP-Server 1 - Serverzertifikat überprüf...:	Deaktiviert

SMTP

SMTP-Server:	10.61.23.93:25
Verbindungsverschlüsselung (TLS):	Keine Verschlüsselung
Serverzertifikat überprüfen (TLS):	

German

Protokolle (Forts.)

POP3	
POP3-Server:	0.0.0.0:110
Sichere POP3-Verbindung (TLS):	Deaktiviert
E-Mail-Adresse:	
NTP:	Aktiviert
FTP:	Passiv
WSD (Web Services on Device):	Aktiviert

Apps

In Druckausgabe

Begleitblatt:	Aktiviert
Fehlerblätter:	Aktiviert
Materialersatz:	Aktiviert
Behälterpriorität:	1, 2, 3, 4, 5
PostScript	Installiert
Version:	3
Version:	3021 101
PCL	
Version:	6
Schriftartname:	Courier
Benutzerdefinierte Farbtabelle	Aktiviert
Label:	Nicht installiert
Integriertes Fax:	Aktiviert/Anzeige
Faxleitung 1:	3266
Faxleitung 2:	

Server-Fax:

Ablagebereich-Protokoll:	Aktiviert
Ablagebereich-Server:	FTP
Pfad für Ablagebereich:	10.61.23.93:21
	\

Workflow-Scannen:

	Aktiviert
--	-----------

E-Mail:

	Aktiviert
Scan-Ausgabe – Mailbox:	Aktiviert/Anzeige
Speicherkapazität (MB):	46978 MB
Belegte Speicherkapazität (MB):	2562 MB
Bereinigung öffentlicher Ordner:	Aktiviert
Bereinigung erstellter Ordner:	Aktiviert
Bereinigungszeit:	Täglich

Scan-Ausgabe – Home:

	Deaktiviert
--	-------------

Scanausgabe:

Clouddienste:	Aktiviert
---------------	-----------

Drucken von:

	Aktiviert
Gespeicherte Aufträge für Nachdruck:	Aktiviert/Anzeige
USB-Direktdruck:	Deaktiviert
Druck aus Mailbox:	Deaktiviert
Clouddienste:	Deaktiviert

Kostenzählung

Kostenzählungsmodus:	Kein(e)
Netzwerkcostenzählung:	Deaktiviert

Sicherheit

Authentifizierungskonfiguration

Authentifizier., Geratedisplay:	Smartcard
Startseite:	Entsperrt
Aufträge:	Entsperrt
Gerät:	Entsperrt
Gerätewebsiteauthentifizierung:	Am Gerät
Autorisierung:	Am Gerät
E-Mail von LDAP automatisch abrufen:	Aktiviert

Authentifizierungsserver:

	Kerberos
--	----------

Xerox Secure Access:

	Deaktiviert
--	-------------

Prüfprotokoll:

	Aktiviert
--	-----------

IP-Sec:

	Deaktiviert
--	-------------

IP-Filterung:

	Deaktiviert
--	-------------

Sicherheitszertifikate

Gerätezertifikat:	Signiert
-------------------	----------

Stammzertifikat installiert:	54
------------------------------	----

802.1x:

Authentifizierungsmethode:	Aktiviert
	EAP-MS-CHAPv2

Auftragsdatenlöschung:

Planmäßig:	Standard
------------	----------

FIPS 140-3

	Deaktiviert
--	-------------

TLS:

TLS-Hash:	TLS 1.1 und TLS 1.2
	SHA-1, SHA-256 und höher

Trellix Embedded Control:

	Erweiterte Sicherheit
--	-----------------------

Almindelige brugeroplysninger

Maskinnavn:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
IP-adresse:	10.61.21.156
Maskinens serienummer:	3775790104
Faxlinje 1:	3266
Maskinens URL:	https://10.61.21.156
Maskinens aktiveringsdato:	Mar 07, 2024 07:18:39
Sort/hvide tryk:	235
Farvede tryk:	367
Samlet antal sider:	602

Maskinprofil

Xerox-aktiv - Kode	
Kundeaktiv - Kode	
Servicetelefonnummer:	
Telefonnummer til kundesupport:	
Telefonnummer til bestilling af forbrugssto...	
Systemadministrator:	Systemadministrators navn ikke angivet
Maskinens placering:	maskinplacering ikke angivet
Administreret af	
Primær MB-server:	

Maskinens hardware

Faxkort:	tilgængelig
Udvidet faxkort:	ikke tilgængelig
Faxhukommelseskortets størrelse:	1936 MB
Foreign Interface-kort:	ikke tilgængelig
Enhedens RAM-størrelse:	8192 MB
Enhedens lagringsstørrelse:	1 brug=4254MB/I alt=256060MB (SSD)
EPC-hukommelse:	1000 MB
Efterbehandlertype:	Udfaldsbakke til forskudte sæt
Efterbehandler, hulning	Ingen
Efterbehandlerens foldningsmodul:	ikke tilgængelig
Detekteringsæt til multifremføring:	Ikke installeret

Generel indstilling

Eksterne funktioner:	Aktiveret
Ekstern softwareindlæsning:	Aktiveret
Eksterne funktioner Overførselstid	19:10
Xerox Workplace Cloud	Inaktiveret
E-mail-advorsler:	Inaktiveret
Serviceplan:	Med tæller
Indstilling af konteringstryk:	A4-tryk
Geografisk område	Ukendt
Vinter-/sommertid:	00:00
Installation af kloning	Tilladt (KUN krypterede filer)
Fildeling	Aktiveret
JBIG2	Tabsfri
Energisparer	
Dyb dvaletilstand:	Inaktiveret
Energisparer:	Opgave aktiveret
Smart nærhedssensor	
Aktivering ved ankomst:	Aktiveret
Dvale ved afgang:	Inaktiveret

Softwareversioner

Enhedens software:	120.038.104.06600
Udgave af patch-program:	Ingen
Netværkscontroller:	120.038.06600
Firmware til brugergrænseflade:	003.003.00000
Markeringsenhed:	030.045.000
Dokumentfremfører:	023.026.000
Efterbehandler:	000.000.000
Fax:	003.020.006
Scanner:	017.022.010
Maskinopgraderinger:	
Sidste opgradering:	Tilladt Marts 10, 2024 23:42:55

Papirmagasiner

Magasin 1:	Almindeligt, Hvid and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 2:	Almindeligt, Hvid and A3 (297 x 420 mm)
Magasin 3:	Almindeligt, Hvid and Letter (8,5 x ...)
Magasin 4:	Almindeligt, Hvid and Letter (8,5 x ...)
Specialmagasin:	

Installeret tilbehør

PS:	Installeret
SIPR-token:	Installeret
Sikkerhedslæsning for Spærring:	Installeret

Netværksopkobling

Mobile Workflows

AirPrint udskrivning:	Inaktiveret
Søgning efter Mopria Printing:	Aktiveret
AirPrint/Mopria scanning	Aktiveret
Godkendelse	Inaktiveret
Fysiske tilslutninger	
Kabeltilsluttede:	
Ethernet MAC-adresse:	Inaktiveret
Ethernet-hastighed/Duplex-indstilling:	9c:93:4e:a2:6d:68 Auto
Trådløse:	
Trådløs MAC-adresse:	Aktiveret
Netværksnavn (SSID):	58:ef:68:27:74:a4
BSSID:	Lab User 2
Sikkerhed:	a0:93:51:75:e6:cf
Krypteringsalgoritme:	WPA2_PERSONAL
Status:	AUTO
Wi-Fi Direct:	
Trådløs hardware:	Tilsluttet
Navn på Wi-Fi beskyttet indstilling ...	Aktiveret
Adgangspunkt (SSID):	Installeret
Vis adgangskode på enhedens berøringss...	XRX AL C8235 Color MFP (A26D68)
NFC:	DIRECT-qs-XXR AL C8235 Color MFP
iBeacon (Bluetooth®) til AirPrint Di...	Aktiveret
iBeacon-hardware:	Aktiveret
Bluetooth-enhedens adresse:	Aktiveret
iBeacon IP-adresse:	Ikke installeret

Protokoller

TCP/IPV4:	
IP-adresse:	Aktiveret
Subnet-maske:	10.61.21.156
Router/Gateway:	255.255.255.0
Automatisk adressering:	10.61.21.1
DHCP-server:	DHCP
DHCP-kontraktens gyldighed:	10.61.13.224
BOOTP Broadcast:	Fri Mar 22 00:03:50 2024
Selvtildelt adresse:	Inaktiveret
Selvtildelt adresse:	Aktiveret
TCP/IPV6:	
Link lokal adresse:	Aktiveret
Anvend router-tildelt præfiks:	fe80::5aef:68ff:fe27:74a4
Tilstandsløs global adresse 1:	Aktiveret
Tilstandsløs global adresse 2:	fd00:0 2:121:5aef:68ff:fe27:74a4
Manuel adresse:	
DHCP-adressering:	Anvend DHCP som angivet af en router
DHCP-adresse:	
Standardgateway:	fe80::8afc:Sdff:fe75:e282
DUID (DHCP unik identifikator):	
DNS-indstillinger:	
Valgt hostnavn:	XRX9C934EA26D68
Bekræftet hostnavn:	
Valgt domænenavn:	XEROXQA.COM.
Bekræftet domænenavn:	
Multicast DNS:	Aktiveret
Udgiv DHCP-lejemål og DNS-registrer...	Aktiveret
Primær DNS-server:	10.61.23.93
Foretruk IPV6 DNS fremfor IPV4:	Aktiveret
Bonjour:	
Bonjour-printernavn:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
HTTP:	
Tving trafik over sikker forbindelse (HT...	Aktiveret
IPP:	Ja
SNMP	
SNMP v1/v2:	Aktiveret
SNMP v3:	Inaktiveret
LPR/LPD:	
Raw IP-udskrivning:	
LDAP	
LDAP-server 1, primær LDAP-adresse:	0.0.0.0:389
LDAP-server 1, rod for søgebibliotek:	
LDAP-server 1, sikker forbindelse (L...	Inaktiveret
LDAP-server 1, valider servercertifikat (p...	Inaktiveret
SMTP	
SMTP-server:	10.61.23.93:25
Forbindelseskryptering (TLS):	Ingen kryptering
Valider servercertifikat (TLS):	

Danish

Protokoller (fortsat)

POP3	
POP3-server:	0.0.0.0:110
POP3 sikker forbindelse (TLS):	Inaktiveret
E-mailadresse:	
NTP:	Aktiveret
FTP:	Passiv
Web-funktioner på enhed:	Aktiveret

Apps**Udskriver**

Bannerark:	Aktiveret
Fejlark:	Aktiveret
Papierstatning:	Aktiveret
Udfaldsbakkeprioritet:	1,2,3,4,5
PostScript	Installeret
Niveau:	3
Softwareversion:	3021.101
PCL	
Softwareversion:	6
Fontnavn:	Courier
Tabeller over brugerdefinerede farver	Aktiveret
Etiket:	Ikke installeret

Indbygget fax:

Faxlinje 1:	Aktiveret/Vist
Faxlinje 2:	3266

Serverfax:

Protokol for opbevaringssted:	Aktiveret
Server for opbevaringssted:	FTP
Dokumentst. til opbevaringssted:	10.61.23.93:21

Direkte scanning:

	Aktiveret
--	-----------

E-mail:

	Aktiveret
--	-----------

Scan til postboks:

Lagringskapacitet (MB):	Aktiveret/Vist
Anvendt lagringskapacitet (MB):	46978 MB
Planlagt oprydning af fælles mapper:	2562 MB
Planlagt oprydning af oprettede mapper:	Aktiveret
Oprydningstidspunkt:	Hver dag

Scan til hjem:

	Inaktiveret
--	-------------

Scan til:

Cloud-tjenester:	Aktiveret
------------------	-----------

Udskriv fra:

Genmte opgaver til genudskrivning:	Aktiveret
Udskriv fra USB:	Aktiveret/Vist
Udskriv fra postboks:	Inaktiveret
Cloud-tjenester:	Inaktiveret

Kontering

Konteringsfunktion:	Ingen
Netværkskontering:	Inaktiveret

Sikkerhed**Sikkerhedskonfiguration**

Maskinens UI-autorisation:	Smartcard
Hjem:	Uiløst
Opgaver:	Uiløst
Enhed:	Uiløst
Godkendelse for enhedens hjemmeside:	Lokalt på maskinen
Autorisation:	Lokalt på maskinen
Hent automatisk e-mail fra LDAP:	Aktiveret

Autorisationsserver:

	Kerberos
--	----------

Xerox-funktionen Sikker adgang:

	Inaktiveret
--	-------------

Overvågningslog:

	Aktiveret
--	-----------

IP Sec:

	Inaktiveret
--	-------------

IP-filtrering:

	Inaktiveret
--	-------------

Sikkerhedscertifikater

Maskincertifikat:	Underskrevet
Antal installerede rodcertifikater:	54

802.1x:

Sikkerhedsmetode:	Aktiveret
-------------------	-----------

Fjernelse af opgavedata:

Planlagt:	Standard
-----------	----------

FIPS 140-3:

	Inaktiveret
--	-------------

TLS:

TLS Hash:	TLS 1.1 og TLS 1.2
-----------	--------------------

Trellix Embedded Control:

	SHA-1, SHA-256 og derover
	Forbedret sikkerhed

english, U-S

Common User Data

Machine Name: Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
IP Address: 10.61.21.156
Machine Serial Number: 3775790104
Fax Line 1: 3266
Machine URL: https://10.61.21.156
Machine Activation Date: Mar 07, 2024 07:18:39
Black Impressions: 233
Color Impressions: 366
Total Impressions: 599

Machine Profile

Xerox Asset Tag:
Customer Asset Tag:
Service Phone Number:
Customer Support Number:
Supplies Phone Number:
System Administrator: System Administrator name not set
Machine Location: machine location not set
Managed By:
Primary MB Server:

Machine Hardware

Fax Card: present
Extended Fax Card: not present
Fax Card Memory Size: 1936 MB
Foreign Interface Card: not present
Device RAM Size: 8192 MB
Device Storage Size: used=4240MB/total=0MB (SSD)
EPC Memory Size: 1000 MB
Finisher Type: Offsetting Catch Tray
Finisher Punch: None
Finisher Folder: not present
Multi-feed Detection Kit: Not Installed

General Setup

Remote Services: Enabled
Remote Software Download: Enabled
Remote Services Trans. Time: 19:10
Xerox Workplace Cloud: Disabled
E-mail Alerts: Disabled
Service Plan: Metered
Billing Impression Mode: A4 Impressions
Geographic Region: unknown
GMT Offset: 00:00
Cloning Installation: Allowed (Encrypted Files Only)
File Sharing: Enabled
JBIG2: Lossless
Energy Saver: Disabled
Deep Sleep: Disabled
Energy Saver Mode: Job Activated
Smart Proximity Sensor: Enabled
Wake on Arrival: Enabled
Sleep on Departure: Disabled

Software Versions

Device Software: 120.038.104.06600
Patch Version: None
Network Controller: 120.038.06600
UI Panel Firmware: 003.003.00000
Marking Engine: 030.045.000
Document Feeder: 023.026.000
Finisher: 000.000.000
Fax: 003.020.006
Scanner: 017.022.010
Machine Upgrades: Allowed
Last Successful Upgrade: March 10, 2024 23:42:55

Media Trays

Tray 1: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)
Tray 2: Plain, White and A3 (297 x 420 mm)
Tray 3: Plain, White and Letter (8.5 x 11")
Tray 4: Plain, White and Letter (8.5 x 11")
Bypass Tray: Plain, White and Legal (8.5 x 14")

Installed Options

PS: Installed
SIPR token: Installed
Lockdown Security Solution: Installed

Connectivity

Mobile Workflows

AirPrint Printing: Disabled
Mopria Printing Discovery: Enabled
AirPrint / Mopria Scanning Authentication: Enabled
Physical Connections: Disabled

Wired:

Ethernet MAC Address: 9c:93:4e:a2:6d:68
Ethernet Speed/Duplex Setting: auto

Wireless:

Wireless MAC Address: 58:ef:68:27:74:a4
Network Name (SSID): Lab User 2
BSSID: a0:93:51:75:e6:cf
Security Mode: WPA2_PERSONAL
Encryption Algorithm: AUTO
Status: Connected

Wi-Fi Direct:

Wireless Hardware: Installed
Wi-Fi Protected Setup (WPS) Name: XRX AL C8235 Color MFP (A26D68)
Access Point (SSID): DIRECT-q5-XRX AL C8235 Color MFP
Show Password on Device Touch Screen: Enabled

NFC:

iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint Di...: Enabled
iBeacon Hardware: Enabled
Bluetooth Device Address: Enabled
iBeacon IP Address: Not Installed

Protocols

TCP/IPV4:

IP Address: 10.61.21.156
Subnet Mask: 255.255.255.0
Router/Gateway: 10.61.21.1
Automatic Addressing: DHCP
DHCP Server: 10.61.13.224
DHCP Lease Expiration: Fri Mar 22 00:03:50 2024
BOOTP Broadcast: Disabled
Self Assigned Address State: Enabled
Self Assigned Address:

TCP/IPV6:

Link Local Address: fe80::5aef:68ff:fe27:74a4
Use Router Supplied Prefix: Enabled
Stateless Global Address 1: fe80::5aef:68ff:fe27:74a4
Stateless Global Address 2: ::
Manual Address:
DHCP Addressing: Use DHCP as directed by a router
DHCP Address:
Default Gateway: fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP Unique Identifier):

DNS Settings:

Requested Host Name: XRX9C934EA26D68
Verified Host Name:
Requested Domain Name: XEROXQA.COM
Verified Domain Name:
Multicast DNS: Enabled
Release DHCP Leases and DNS Registrat...: Enabled
Primary DNS Server: 10.61.23.93
Prefer IPv6 DNS over IPv4: Enabled

Bonjour:

Bonjour Printer Name: Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
HTTP: Enabled
Force Traffic over Secure Connection (H...: Yes
IPP: Enabled

SNMP

SNMP v1/v2: Enabled
SNMP v3: Disabled

LPR/LPD:

Enabled

Raw IP Printing:

Enabled

LDAP

LDAP Server 1 Primary LDAP Address: 0.0.0.0:389
LDAP Server 1 Search Directory Root:
LDAP Server 1 Secure Connection (LDA...: Disabled
LDAP Server 1 Validate Server Certificate...: Disabled

SMTP

SMTP Server: 10.61.23.93:25
Connect Encryption (TLS): No Encryption
Validate Server Certificate (TLS):

Protocols (cont.)

POP3
 POP3 Server: 0.0.0.0:110
 POP3 Secure Connection (TLS): Disabled
 E-mail Address:
NTP: Enabled
FTP: Passive
Web Services on Device: Enabled

Apps

Printing

Banner Sheet: Enabled
 Error Sheets: Enabled
 Paper Substitution: Enabled
 Tray Priority: 1,2,3,4,5
PostScript
 Level: Installed
 Level: 3
 Version: 3021.101

PCL

Version: 6
 Font Name: Courier

Custom Color Tables

Label: Not Installed

Embedded Fax:

Fax Line1: Enabled/Displayed
 Fax Line2: 3266

Server Fax:

Repository Protocol: Enabled
 Repository Server: FTP
 Repository Document Path: 10.61.23.93:21
 Repository Document Path: \

Workflow Scanning:

Enabled

Email:

Enabled/Displayed

Scan to Mailbox:

Storage Capacity (MB): 46978 MB
 Storage Used (MB): 2561 MB
 Cleanup of Public Folders: Enabled
 Cleanup of Created Folders: Enabled
 Cleanup Time: Daily

Scan to Home:

Disabled

Scan To:

Cloud Services: Enabled
 Enabled

Print From:

Enabled
 Saved Jobs for Reprint: Enabled/Displayed
 Print From USB: Disabled
 Print From MailBox: Disabled
 Cloud Services: Disabled

Accounting

Accounting Mode: None
 Network Accounting: Disabled

Security

Authentication Configuration

Machine UI Authentication: Smartcard
 Home: Unlocked
 Jobs: Unlocked
 Device: Unlocked
 Device Website Authentication: Locally on the Device
 Authorization: Locally on the Device
 Retrieve E-mail from LDAP: Enabled

Authentication Server:

Kerberos
 Disabled

Xerox Secure Access:

Enabled

Audit Log:

Disabled

IP Sec:

Disabled

IP Filtering:

Disabled

Security Certificates

Machine Certificate: Signed
 Root Certificates Installed: 54

802.1x:

Enabled
 Authentication Method: EAP-MS-CHAPv2

Job Data Removal:

Scheduled: Standard
 Disabled

FIPS 140-3:

Disabled

TLS:

TLS 1.1 and TLS 1.2
 TLS Hash: SHA-1, SHA-256 and above

Trellix Embedded Control:

Enhanced Security