

*Not changed -*  
*Hungarian.*  
**xerox**

**Common User Data**

Machine Name: Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...  
 IP Address: 10.61.9.74  
 Machine Serial Number: 5322480450  
 Fax Line1:  
 Machine URL: https://10.61.9.74  
 Machine Activation Date: Mar 05, 2024 19:32:47  
 Black Impressions: 268  
 Color Impressions: 568  
 Total Impressions: 836

**Machine Profile**

Xerox Asset Tag:  
 Customer Asset Tag:  
 Service Phone Number:  
 Customer Support Number:  
 Supplies Phone Number:  
 System Administrator: System Administrator name not set  
 Machine Location: machine location not set

**Managed By**

Primary MB Server:

**Machine Hardware**

Fax Card: not present  
 Extended Fax Card: not present  
 Fax Card Memory Size: 0 MB  
 Foreign Interface Card: not present  
 Device RAM Size: 3904 MB  
 Device Storage Size: used=3875MB/total=14004MB (eMMC)  
 EPC Memory Size: 187 MB  
 Productivity Kit: Not Installed  
 Finisher Type: Simple Catch Tray  
 Finisher Punch: None  
 Finisher Folder: not present  
 Multi-feed Detection Kit: Not Installed

**General Setup**

Remote Services: Enabled  
 Remote Software Download: Enabled  
 Remote Services Trans. Time: 06:44  
 Xerox Workplace Cloud: Disabled  
 E-mail Alerts: Disabled  
 Service Plan: PagePack  
 Geographic Region: unknown  
 GMT Offset: 00:00  
 Cloning Installation: Allowed (Encrypted Files Only)  
 File Sharing: Enabled  
 JBIG2: Lossless  
**Energy Saver**  
 Deep Sleep: Enabled  
 Energy Saver Mode: Job Activated  
**Smart Proximity Sensor**  
 Wake on Arrival: Not Available  
 Sleep on Departure:

**Software Versions**

Device Software: 121.024.004.13000  
 Patch Version: None  
 Network Controller: 121.024.13000  
 UI Panel Firmware: 6.2  
 Marking Engine: 221.167  
 Document Feeder: 221.167  
 Finisher: 000.000.000  
 Fax: 000.000.000  
 Scanner: 221.167  
**Machine Upgrades:**  
 Last Successful Upgrade: May 13, 2024 11:44:45

**Media Trays**

Tray 1: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)  
 Tray 2: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)  
 Tray 3: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)  
 Tray 4: Plain, White and Letter (8.5 x 11")  
 Tray 5: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)  
 Bypass Tray: Plain, White and Letter (8.5 x 11")

**Installed Options**

PS: Installed

**Connectivity**

**Mobile Workflows**

AirPrint Printing: Enabled  
 Mopria Printing Discovery: Enabled  
 AirPrint / Mopria Scanning Authentication: Enabled  
 Disabled

**Physical Connections**

**USB Settings**  
 Usb Type A Ports: All Enabled  
**Wired:**  
 Ethernet MAC Address: Enabled  
 Ethernet Speed/Duplex Setting: 78:8c:77fc:24:43  
 auto  
 Disabled

**Wireless:**  
 Wireless MAC Address:  
 Network Name (SSID):  
 BSSID:  
 Security Mode:  
 Encryption Algorithm:  
 Status:  
**Wi-Fi Direct:** Enabled  
 Wireless Hardware: Not Installed

Wi-Fi Protected Setup (WPS) Name:  
 Access Point (SSID):  
 Show Password on Device Touch Screen:  
**NFC:**  
 iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint Di... Enabled  
 iBeacon Hardware: Enabled  
 Bluetooth Device Address: Not Installed  
 iBeacon IP Address:

**Protocols**

**TCP/IPV4:**

IP Address: Enabled  
 10.61.9.74  
 Subnet Mask: 255.255.255.0  
 Router/Gateway: 10.61.9.1  
 Automatic Addressing: DHCP  
 DHCP Server: 10.61.13.223  
 DHCP Lease Expiration: Mon May 20 17:23:54 2024  
 BOOTP Broadcast: Disabled  
 Self Assigned Address State: Enabled  
 Self Assigned Address:

**TCP/IPV6:**

Enabled  
 Link Local Address: fe80::7a8c:77ff:fefc:2443  
 Use Router Supplied Prefix: Enabled  
 Stateless Global Address 1: fd00:0:2:109:7a8c:77ff:fefc:2443  
 Stateless Global Address 2: ::  
 Manual Address:  
 DHCP Addressing: Use DHCP as directed by a router  
 DHCP Address:  
 Default Gateway: fe80::8afc:5dff:fe75:e282  
 DUID (DHCP Unique Identifier):

**DNS Settings:**

Requested Host Name: XRX788C77FC2443  
 Verified Host Name:  
 Requested Domain Name:  
 Verified Domain Name:  
 Multicast DNS: Enabled  
 Release DHCP Leases and DNS Registrati... Disabled  
 Primary DNS Server: 10.61.7.15  
 Prefer IPv6 DNS over IPv4: Enabled

**Bonjour:**

Bonjour Printer Name: Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...

**HTTP:**

Force Traffic over Secure Connection (H... Yes  
 IPP: Enabled

**SNMP**

SNMP v1/v2: Enabled  
 SNMP v3: Disabled

**LPR/LPD:**

Enabled

**Raw IP Printing:**

Enabled

**LDAP**

LDAP Server 1 Primary LDAP Address: 0.0.0.0:389  
 LDAP Server 1 Search Directory Root:  
 LDAP Server 1 Secure Connection (LDA... Disabled  
 LDAP Server 1 Validate Server Certificate... Disabled

**SMTP**

SMTP Server: 10.61.16.156:25  
 Connect Encryption (TLS): No Encryption  
 Validate Server Certificate (TLS):

**Protocols (cont.)**

<b>POP3</b>	
POP3 Server:	0.0.0.0:110
POP3 Secure Connection (TLS):	Disabled
E-mail Address:	
<b>NTP:</b>	Enabled
<b>FTP Client:</b>	Enabled
FTP Client Mode:	Passive
<b>Web Services on Device:</b>	Enabled

**Apps****Printing**

Banner Sheet:	Disabled
Error Sheets:	Enabled
Paper Substitution:	Enabled
Tray Priority:	1,2,3,4,5,6
<b>PostScript</b>	Installed
Level:	3
Version:	3021.101

**PCL**

Version:	6
Font Name:	Courier
<b>Custom Color Tables</b>	Enabled
Label:	Not Installed

**Embedded Fax:**

Fax Line1:	not installed
Fax Line2:	

**Server Fax:**

Repository Protocol:	Enabled
Repository Server:	SMB
Repository Server:	10.61.23.93:445
Repository Document Path:	/

**Workflow Scanning:**

	Enabled
--	---------

**Email:**

	Enabled
--	---------

**Scan to Mailbox:**

	Enabled/Displayed
Storage Capacity (MB):	672 MB
Storage Used (MB):	72 MB
Cleanup of Public Folders:	Enabled
Cleanup of Created Folders:	Enabled
Cleanup Time:	Daily

**Scan to Home:**

	Disabled
--	----------

**Scan To:**

	Enabled
--	---------

**Cloud Services:**

	Disabled
--	----------

**Print From:**

Saved Jobs for Reprint:	Enabled
Print From USB:	Enabled
Print From MailBox:	Disabled
Cloud Services:	Disabled

**Accounting**

Accounting Mode:	None
Network Accounting:	Disabled

**Security****Authentication Configuration**

<b>Machine UI Authentication:</b>	Locally on the Device
Home:	Unlocked
Jobs:	Unlocked
Device:	Unlocked
<b>Device Website Authentication:</b>	Locally on the Device
Authorization:	Locally on the Device
Retrieve E-mail from LDAP:	Enabled

**Authentication Server:**

	Kerberos
--	----------

**Xerox Secure Access:**

	Disabled
--	----------

**Audit Log:**

	Enabled
--	---------

**IP Sec:**

	Disabled
--	----------

**IP Filtering:**

	Disabled
--	----------

**Security Certificates**

Machine Certificate:	Signed
Root Certificates Installed:	69

**802.1x:**

	Disabled
--	----------

**Job Data Removal:**

Scheduled:	Disabled
------------	----------

**FIPS 140-3:**

	Disabled
--	----------

**TLS:**

	TLS 1.1 and TLS 1.2
TLS Hash:	SHA-1, SHA-256 and above

**Trellix Embedded Control:**

	Enhanced Security
--	-------------------

## Dati utente comuni

Nome macchina:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
Indirizzo IP:	10.61.9.74
Numero di serie macchina:	5322480450
Linea fax 1:	
URL macchina:	https://10.61.9.74
Data di attivazione macchina:	Mar 05, 2024 19:32:47
Impressioni nero:	267
Impressioni colore:	552
Totale impressioni:	819

## Profilo macchina

Targhetta parte Xerox	
Targhetta parte cliente	
Numero di telefono assistenza:	
Numero assistenza clienti:	
Numero di telefono materiali di cons...	
Amministratore di sistema:	Nome amministratore di sistema non i...
Posizione macchina:	Posizione macchina non impostata

## Gestito da

Server MB primario:

## Hardware macchina

Scheda fax:	non presente
Scheda fax esteso:	non presente
Memoria scheda fax:	0 MB
Scheda interfaccia esterna:	non presente
Dimensioni RAM dispositivo:	3904 MB
Spazio di archiviazione dispositivo:	usato=3871MB/totale=14004MB (eMMC)
Dimensioni memoria EPC:	187 MB
Kit di produttività:	Non installata
Tipo di staz. di finitura:	Vassoio semplice
Perforatrice staz. di finitura	No
Piegatrice della stazione di finitura:	non presente
Kit di rilevamento alimentazione mul...	Non installata

## Impostazione generale

Servizi remoti:	Abilitato/a
Download software remoto:	Abilitato/a
Tempo trasmis. Servizi Ora:	06:44
Xerox Workplace Cloud	Disabilitato/a
Avvisi e-mail:	Disabilitato/a
Piano di assistenza:	PagePack
Regione geografica	Sconosciuto
Sfalsamento GMT:	00:00
Installazione clonazione	Consentito (solo file crittografati)
Condivisione file	Abilitato/a
JBIG2	Senza perdita di dati
Risparmio energetico	
Economizzatore:	Abilitato/a
Modo risparmio energetico:	Attivato dal lavoro
Sensore di prossimità intelli...	Non disponibile
Riattiva all'avvicinamento:	
Sospendi all'allontanamento:	

## Versioni software

Software dispositivo:	1.21.024.004.13000
Versione patch:	No
Controller di rete:	1.21.024.13000
Firmware pannello IU:	6.2
Motore di contrassegno:	2.21.167
Alimentatore automatico:	2.21.167
Stazione di finitura:	000.000.000
Fax:	000.000.000
Scanner:	2.21.167
Aggiornamenti macchina:	Consentita
Ultimo aggiornamento riuscito:	Maggio 13, 2024 11:44:45

## Vassoi carta

Vassoio 1:	Standard, Bianco and A4 (210 x 297 mm)
Vassoio 2:	Standard, Bianco and A4 (210 x 297 mm)
Vassoio 3:	Standard, Bianco and A4 (210 x 297 mm)
Vassoio 4:	Standard, Bianco and Letter (8,5 x 11...)
Vassoio 5:	Standard, Bianco and A4 (210 x 297 mm)
Vassoio bypass:	Standard, Bianco and Letter (8,5 x 11...)

## Opzioni installate

PS:	Installato
-----	------------

## Connettività

### Flussi di lavoro mobili

Stampa AirPrint:	Abilitato/a
Rilevamento stampa Mopria:	Abilitato/a
Scansione AirPrint/Mopria	Abilitato/a
Autenticazione	Disabilitato/a

### Connessione fisica

Impostazioni USB	
Porte USB di tipo A	Tutti abilitati
Cabliato:	
Indirizzo MAC Ethernet:	Abilitato/a
Impostazione speed/duplex Ethernet:	78:8c:77fc:24:43
Impost. autom.	Disabilitato/a

### Wireless:

Indirizzo MAC wireless:	
Nome rete (SSID):	
BSSID:	
Modo sicurezza:	
Algoritmo di crittografia:	
Stato:	

### Wi-Fi Direct:

Hardware wireless:	Abilitato/a
Nome WPS (Wi-Fi Protected Setup):	Non installata

### NFC:

Punto di accesso (SSID):	
Mostra password sullo schermo sensibile d...	
iBeacon (Bluetooth®) per l'individuazione...	Abilitato/a
Hardware iBeacon:	Abilitato/a
Indirizzo dispositivo Bluetooth:	Non installata
Indirizzo IP iBeacon:	

## Protocolli

### TCP/IPV4:

Indirizzo IP:	Abilitato/a
Subnet mask:	10.61.9.74
Router/gateway:	255.255.255.0
Indirizzamento automatico:	10.61.9.1
Server DHCP:	DHCP
Scadenza lease DHCP:	10.61.13.223
Broadcast BOOTP:	Mon May 20 17:23:54 2024
Stato indirizzi autoassegnati:	Disabilitato/a
Indirizzo autoassegnato:	Abilitato/a

### TCP/IPV6:

Indirizzo locale rispetto al collega...	Abilitato/a
Usa prefisso router fornito:	fe80::7a8c:77ff:fec:2443
Indirizzo globale stateless 1:	Abilitato/a
Indirizzo globale stateless 2:	fd00:0:2:109:7a8c:77ff:fec:2443
Indirizzo manuale:	
Creazione indirizzi DHCP:	Utilizza DHCP in base alle istruzioni del r...
Indirizzo DHCP:	
Gateway di default:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282

### DUID (Identificativo univoco DHCP):

## Impostazioni DNS:

Nome host obbligatorio:	XRX788C77FC2443
Nome host verificato:	
Nome dominio obbligatorio:	
Nome dominio verificato:	
DNS Multicast:	Abilitato/a
Rilascia registrazioni DNS e lease D...	Disabilitato/a
Server DNS primario:	10.61.7.15
Preferisci indirizzo DNS IPv6 rispetto a I...	Abilitato/a

## Bonjour:

Nome stampante Bonjour:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
-------------------------	---

## HTTP:

Forza traffico sulla connessione protetta...	Abilitato/a
IPP	Si
IPP	Abilitato/a

## SNMP

SNMP v1/v2:	Abilitato/a
SNMP v3:	Disabilitato/a

## LPR/LPD:

## Stampa IP semplice:

## LDAP

Server LDAP 1 - Indirizzo LDAP prima...	0.0.0.0:389
Server LDAP 1 - Directory principale di ric...	
Server LDAP 1 - Connessione protetta (L...	Disabilitato/a
Server LDAP 1 - Convalida certificato serv...	Disabilitato/a

## SMTP

Server SMTP:	10.61.16.156:25
Crittografia connessione (TLS):	Nessuna crittografia
Convalida certificato server (TLS):	

**Protocolli (cont.)**

POP3	
Server POP3:	0.0.0.0:110
Connessione protetta POP3 (TLS):	Disabilitato/a
Indirizzo e-mail:	
NTP:	Abilitato/a
Client FTP:	Abilitato/a
Modo Client FTP:	Passivo
Servizi Web sul dispositivo:	Abilitato/a

**App****Stampa**

Foglio di identificazione:	Disabilitato/a
Fogli di errore:	Abilitato/a
Sostituzione carta:	Abilitato/a
Priorità vassoio:	1,2,3,4,5,6
PostScript	Installato
Livello:	3
Versione:	3021.101
PCL	
Versione:	6
Nome font:	Courier
Tabelle colori personalizzate	Abilitato/a
Etichetta:	Non installata
Fax incorporato:	non installata

**Fax incorporato:**

Linea fax 1:	
Linea fax 2:	

**Fax server:**

Protocollo archivio:	Abilitato/a
SMB	
Server archivio:	10.61.23.93:445
Percorso archivio documenti:	/

**Scansione flusso di lavoro:**

E-mail:	Abilitato/a
---------	-------------

**Scansione su mailbox:**

Capacità archivio (MB):	Abilitato/Visualizzato
672 MB	
Archivio usato (MB):	72 MB
Pulizia cartelle pubbliche:	Abilitato/a
Pulizia cartelle create:	Abilitato/a
Ora pulizia:	Ogni giorno

**Scansione su home:**

Disabilitato/a	
----------------	--

**Scansione su:**

Servizi cloud:	Abilitato/a
----------------	-------------

**Stampa da:**

Lavori salvati per ristampa:	Abilitato/a
Stampa da USB:	Abilitato/a
Stampa da mailbox:	Disabilitato/a
Servizi cloud:	Disabilitato/a

**Contabilità**

Modalità di contabilità:	No
Contabilità di rete:	Disabilitato/a

**Protezione****Configurazione autenticazione**

Autenticazione IU macchina:	Localmente sul dispositivo
Caso:	Non bloccato
Lavori:	Non bloccato
Dispositivo:	Non bloccato
Autenticazione sito Web del disposit...	Localmente sul dispositivo
Autorizzazione:	Localmente sul dispositivo
Recupera e-mail da LDAP:	Abilitato/a

**Server di autenticazione:**

Kerberos	
----------	--

**Xerox Secure Access:**

Disabilitato/a	
----------------	--

**Registro di controllo:**

Abilitato/a	
-------------	--

**IPsec:**

Disabilitato/a	
----------------	--

**Filtro IP:**

Disabilitato/a	
----------------	--

**Certificati di protezione**

Certificato macchina:	Firmato
-----------------------	---------

Certificati radice installati:	69
--------------------------------	----

**802.1x:**

Disabilitato/a	
----------------	--

**Rimozione dati lavoro:**

Programmato:	Disabilitato/a
--------------	----------------

**FIPS 140-3:**

Disabilitato/a	
----------------	--

**TLS:**

Hash TLS:	TLS 1.1 e TLS 1.2
-----------	-------------------

	SHA-1, SHA-256 e superiore
--	----------------------------

**Trellix Embedded Control:**

Protezione migliorata	
-----------------------	--

## Uobičajeni korisnički podaci

Naziv uređaja:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
IP adresa:	10.61.9.74
Serijski broj uređaja:	5322480450
Linija faksa 1:	
URL uređaja:	https://10.61.9.74
Datum aktivacije uređaja:	Mar 05, 2024 19:32:47
Crni otisci:	266
Otisci u boji:	536
Ukupan broj otisaka:	802

## Profil uređaja

Xerox oznake sredstva:	
Korisničke oznake sredstva:	
Telefonski broj za usluge:	
Broj tehničke podrške za korisnike:	
Broj telefona za potrošni materijal:	
Administrator sustava:	Ime administratora sustava nije post...
Lokacija uređaja:	Lokacija uređaja nije postavljena

## Upravlja

Primarni MB poslu itelj:

## Hardver uređaja

Faks kartica:	nije prisutno
Produljena Faks kartica:	nije prisutno
Veličina memorije kartice faksa:	0 MB
Ploča stranog sučelja:	nije prisutno
Veličina RAM-a uređaja:	3904 MB
Veličina pohrane uređaja:	korišteno=3886MB/ukupno=0MB (eMMC)
Veličina memorije EPC:	187 MB
Komplet za produktivnost:	Nije instalirano
Vrsta finišera:	Jednostavna izlazna ladica
Finišer s probijačem:	Ništa
Mapa finišera:	nije prisutno
Komplet za otkrivanje višestrukog um...	Nije instalirano

## Opće postavke

Daljinske usluge:	Omogućeno
Udaljeno preuzimanje softvera:	Omogućeno
Prijenos udaljenih usluga Vrijeme:	06:44
Xerox Workplace Cloud	Onemogućeno
Upozorenja e-pošte:	Onemogućeno
Paket usluga:	PagePack
Zemljopisna podrška:	nepoznato
Pomak GMT:	00:00
Instalacija kloniranja	Dopušteno (samo šifrirane datoteke)
Dijeljenje datoteka	Omogućeno
JBIG2	Bez gubitka
Štedljivi način rada	
Stanje dubokog mirovanja:	Omogućeno
Štedljivi način rada:	Zadatak aktiviran
Pametni senzor blizine	Nedostupno
Bluženje na dolasku:	
Mirovanje na odlasku:	

## Verzije softvera

Softver uređaja:	121.024.004.13000
Verzija zakrpe:	Ništa
Mrežni upravljač:	121.024.13000
Firmver upravljačke ploče korisničkog suč...	6.2
Modul označavanja:	221.167
Uvlačenje dokumenata:	221.167
Finišer:	000.000.000
Faks:	000.000.000
Skener:	221.167
Nadogradnje uređaja:	Dopušteno
Zadnja uspješna nadogradnja:	svibanj 13, 2024 11:44:45

## Ladice za medij

Ladica 1:	Obični, Bijela and A4 (210 x 297 mm)
Ladica 2:	Obični, Bijela and A4 (210 x 297 mm)
Ladica 3:	Obični, Bijela and A4 (210 x 297 mm)
Ladica 4:	Obični, Bijela and Pismo (8.5 x 11")
Ladica 5:	Obični, Bijela and A4 (210 x 297 mm)
Zaobilazna ladica:	Obični, Bijela and Pismo (8.5 x 11")

## Instalirane opcije

PS:	Instalirano
-----	-------------

## Povezivost

## Mobilni tijekovi rada

Ispis AirPrint:	Omogućeno
Pronalačenje pisača Mopria:	Omogućeno
Skeniranje AirPrint / Morphia	Omogućeno
Provjera autentičnosti	Omogućeno
Fizičke veze	
Postavke USB-a	
USB priključci tipa A	Sve omogućeno
MAC adresa Ethernet:	Omogućeno
Brzina Ethernet / postavke dvostr:	78:8c:77:fc:24:43 automatski
Be ičano:	Omogućeno
Be ična MAC adresa:	
Naziv mreže (SSID):	
BSSID:	
Način sigurnosti:	
Algoritam šifriranja:	
Status:	
Wi-Fi Direct:	Omogućeno
Be ični hardver:	Nije instalirano
Naziv Wi-Fi zaštićenog postavljanja ...	
Pristupna točka (SSID):	
Prikaz zaporka na zaslonu uređaja osjetlj...	
NFC:	Omogućeno
iBeacon (Bluetooth®) za otkrivanje znača...	Omogućeno
Hardver za iBeacon:	Nije instalirano
Adresa Bluetooth uređaja:	
IP adresa uređaja iBeacon:	

## Protokoli

TCP/IPV4:	Omogućeno
IP adresa:	10.61.9.74
Maska pod mreže:	255.255.255.0
Ruter/pristupnik:	10.61.9.1
Automatsko adresiranje:	DHCP
DHCP poslu itelj:	10.61.13.223
Kraj najma DHCP-a:	Mon May 20 17:23:54 2024
Emitiranje BOOTP:	Onemogućeno
Stanje samostalno dodijeljene adrese:	Omogućeno
Samostalno dodijeljena adresa:	
TCP/IPV6:	Omogućeno
Lokalna adresa na razini veze:	fe80::7a8c:77ff:fec:2443
Korištenje prefiksa usmjerivača:	Omogućeno
Globalna adresa 1 bez stanja:	fd00:0:2:109:7a8c:77ff:fec:2443
Globalna adresa 2 bez stanja:	=
Ručna adresa:	
Adresiranje DHCP:	Koristi DHCP prema uputama usmjerivača
Adresa DHCP:	
Zadani pristupnik:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (jedinstveni identifikator DHCP):	
Postavke DNS-a:	
Zatraženi naziv hosta:	XXR788C77FC2443
Potvrđeni naziv hosta:	
Zatraženi naziv domene:	
Potvrđeni naziv domene:	
mDNS:	Omogućeno
Pokreni najam DHCP-a i registracije ...	Onemogućeno
Primarni DNS poslu itelj:	10.61.7.15
Preferirani IPv6 DNS umjesto IPv4:	Omogućeno
Bonjour:	
Naziv Bonjour pisača:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
HTTP:	Omogućeno
Zadavanje prometa putem sigurne veze (...)	Da
IPP	Omogućeno
SNMP	
SNMP v1/v2:	Omogućeno
SNMP v3:	Onemogućeno
LPR/LPD:	Omogućeno
Izravni ispis IP:	Omogućeno
LDAP	
LDAP poslu itelj 1, primarna LDAP ad...	0.0.0:389
LDAP poslu itelj 1, pretraživanje korijen...	
LDAP poslu itelj 1, sigurna veza (LD...	Onemogućeno
LDAP poslu itelj 1, provjerite valjanost ce...	Onemogućeno
SMTP	
SMTP poslu itelj:	10.61.16.156:25
Šifriranje povezivanja (TLS):	Nema šifriranja
Provjera certifikata poslu itelja (T...	

**Protokoli (nast.)**

POP3	
POP3 poslu itelj:	0.0.0.0:110
POP3 sigurna veza (TLS):	Onemogućeno
Adresa e-pošte:	
NTP:	Omogućeno
FTP klijent:	Omogućeno
Način rada FTP klijenta:	Neaktivno
Web usluge za uređaje:	Omogućeno

**Aplikacije****Ispisivanje**

Oglasna stranica:	Onemogućeno
Listovi s pogreškama:	Omogućeno
Zamjena papira:	Omogućeno
Prioritet ladica:	1,2,3,4,5,6
PostScript	Instalirano
Razina:	3
Verzija:	3021.101

**PCL**

Verzija:	6
Naziv fonta:	Courier
Prilagođene tablice boja	Omogućeno
Oznaka:	Nije instalirano

**Ugrađeni faks:**

Linija faksa 1:	nije instalirano
Linija faksa 2:	

**Poslu iteljski faks:**

Protokol spremišta:	SMB
Poslu itelj spremišta:	10.61.23.93:445
Putanja dokumenta spremišta:	/

**Skeniranje radnog tijeka:**

	Omogućeno
--	-----------

**E-pošta:**

	Omogućeno
--	-----------

**Skeniranje na poštanski pretinac:**

Kapacitet pohrane (MB):	672 MB
Iskorištena pohrana (MB):	72 MB
Ėišaenje javnih mapa:	Omogućeno
Ėišaenje stvorenih mapa:	Omogućeno
Vrijeme Ėišaenja:	Svakodnevno

**Skeniranje na početni zaslon:**

	Onemogućeno
--	-------------

**Skeniraj na:**

Usluge u oblaku:	Omogućeno
------------------	-----------

**Ispis s:**

Spremljeni zadaci za ponovni ispis:	Omogućeno
Ispis s USB-a:	Omogućeno
Ispiši iz poštanskog pretinca:	Onemogućeno
Usluge u oblaku:	Onemogućeno

**Raĕunovodstvo**

Naĕin raĕunovodstva:	Ništa
Mre no raĕunovodstvo:	Onemogućeno

**Sigurnost****Konfiguracija provjere autentiĕnosti**

Provjera autentiĕnosti UI na uređaju:	Lokalno na uređaju
Početni zaslon:	Otključano
Zadaci:	Otključano
Uređaj:	Otključano
Provjera autentiĕnosti uređaja na web mje...	Lokalno na uređaju
Autorizacija:	Lokalno na uređaju
Dohvaanje e-pošte s LDAP-a:	Omogućeno

**Poslu itelj za provjeru autentiĕnosti:**

	Kerberos
--	----------

**Xerox zaštiĕeni pristup:**

	Onemogućeno
--	-------------

**Zapis za reviziju:**

	Omogućeno
--	-----------

**Sig. IP:**

	Onemogućeno
--	-------------

**Filtriranje IP:**

	Onemogućeno
--	-------------

**Sigurnosni certifikati**

Certifikat uređaja:	Potpisano
Instalirani korijenski certifikati:	69

**802.1x:**

	Onemogućeno
--	-------------

**Uklanjanje podataka o zadatku:**

Zakazano:	Onemogućeno
-----------	-------------

**FIPS 140-3:**

	Onemogućeno
--	-------------

**TLS:**

	TLS 1.1 i TLS 1.2
--	-------------------

TLS Hash:	SHA-1, SHA-256 i noviji
-----------	-------------------------

**Trellix Embedded Control:**

	Poboljšana sigurnost
--	----------------------

## Données utilisateur communes

Nom de la machine :	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
Adresse IP :	10.61.9.74
Numéro de série de la machine :	5322480450
Télécopieur ligne 1 :	
URL de la machine :	https://10.61.9.74
Impressions noir :	Mar 05, 2024 19:32:47
Impressions couleur :	265
Tous les tirages :	520
	785

## Profil de la machine

Identificateur d'inventaire Xerox	
Identificateur d'inventaire client	
N° téléphone Centre Services :	
Numéro du service client :	
Téléphone Consommables :	
Administrateur système :	Nom de l'administrateur système non ...
Emplacement de la machine :	Emplacement de la machine non défini
<b>Géré par</b>	
Serveur MB principal :	

## Matériel de la machine

Carte fax :	absent(e)
Carte d'extension fax :	absent(e)
Taille de la mémoire de la carte fax :	0 MB
Carte d'interface auxiliaire :	absent(e)
RAM du périphérique :	3904 MB
Stockage du périphérique :	utilisés=3881Mo/total=14004Mo (eMMC)
Taille mémoire EPC :	187 MB
Kit de productivité :	Non installé(e)
Type module finition :	Bac simple
Perforation module finition :	Aucun
Pieuse du module de finition :	absent(e)
Kit de détection de départs multiples :	Non installé(e)

## Configuration générale

Services distants :	Activé(e)
Téléchargement logiciel à distance :	Activé(e)
Services dist. - Heure de trans. :	06:44
Xerox Workplace Cloud	Désactivé(e)
Alertes de messagerie :	Désactivé(e)
Plan de maintenance :	PagePack
Région géographique	inconnu
Décalage par rapport à l'heure GMT :	00:00
Installation du clonage	Autorisé (Fichiers cryptés uniquement)
Partage de fichiers	Activé(e)
JBIG2	Sans perte
<b>Économie d'énergie</b>	
Veille profonde :	Activé(e)
Mode Économie d'énergie :	Travail activé
<b>Capteur de proximité intelligent</b>	Non disponible

Veille au départ :

## Versions du logiciel

Logiciel du périphérique :	121.024.004.13000
Version du correctif :	Aucun
Contrôleur réseau :	121.024.13000
Micrologiciel du panneau de l'interface utili...	6.2
Moteur de marquage :	221.167
Chargeur de documents :	221.167
Module de finition :	000.000.000
Télécopieur :	000.000.000
Scanner :	221.167
<b>Mises à niveau de la machine :</b>	Autorisé(e)
Dernière mise à niveau réussie :	Mai 13, 2024 11:44:45

## Magasins

Magasin 1:	Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 2:	Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 3:	Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 4:	Standard, Blanc and 8,5 x 11
Magasin 5:	Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)
Départ manuel:	Standard, Blanc and 8,5 x 11

## Options installées

PS :	Installé
------	----------

## Connectivité

## Flux de travail mobiles

Impression AirPrint :	Activé(e)
Mopria Discovery :	Activé(e)
Numérisation AirPrint / Mopria Authentication	Activé(e)
Connexions physiques	
Paramètres USB	
Ports USB Type A	Tout activé
Filaire :	Activé(e)
Adresse MAC Ethernet :	78:8c:77:fc:24:43
Paramètre de débit Ethernet/duplex :	auto
Sans fil :	Désactivé(e)
Adresse MAC sans fil :	
Nom de réseau (SSID) :	
BSSID :	
Mode de sécurité :	
Algorithme de cryptage :	
État :	
Wi-Fi Direct:	Activé(e)
Matériel sans fil :	Non installé(e)
Nom WPS (Wi-Fi Protected Setup) :	
Point d'accès (SSID) :	
Afficher le mot de passe sur l'écran tactile...	
NFC :	Activé(e)
iBeacon (Bluetooth®) pour la détection Ai...	Activé(e)
Matériel iBeacon :	Non installé(e)
Adresse du périphérique Bluetooth :	
Adresse iP iBeacon :	

## Protocoles

<b>TCP/IPV4 :</b>	Activé(e)
Adresse IP :	10.61.9.74
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Routeur/passerelle :	10.61.9.1
Adressage automatique :	DHCP
Serveur DHCP :	10.61.13.223
Expiration du bail DHCP :	Mon May 20 17:23:54 2024
Diffusion BOOTP :	Désactivé(e)
État de l'adresse auto-affectée :	Activé(e)
Adresse auto-affectée :	
<b>TCP/IPV6 :</b>	Activé(e)
Adresse Link-Local :	fe80::7a8c:77ff:fefc:2443
Utiliser le préfixe du routeur :	Activé(e)
Adresse globale 1 sans état :	fd00:0:2:109:7a8c:77ff:fefc:2443
Adresse globale 2 sans état :	::
Adresse manuelle :	
Adressage DHCP :	Utiliser DHCP comme indiqué par le r...
Adresse DHCP :	
Passerelle par défaut :	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (Identifiant unique DHCP):	
<b>Paramètres DNS :</b>	
Nom d'hôte demandé :	XRX788C77FC2443
Nom d'hôte vérifié :	
Nom de domaine demandé :	
Nom de domaine vérifié :	
DNS multicast :	Activé(e)
Retirer les baux DHCP et les enregistreme...	Désactivé(e)
Serveur DNS primaire :	10.61.7.15
Préférer DNS IPv6 à IPv4 :	Activé(e)

## Bonjour :

Nom d'imprimante Bonjour :	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
<b>HTTP :</b>	Activé(e)
Forcer le trafic sur la connexion sécurisé...	Oui
IPP	Activé(e)

## SNMP

SNMP v1/v2 :	Activé(e)
SNMP v3 :	Désactivé(e)

## LPR/LPD :

Impression Raw IP :	Activé(e)
---------------------	-----------

## LDAP

Serveur LDAP 1 - Adresse LDAP princ...	0.0.0.0:389
Serveur LDAP 1 - Chercher dans la racine ...	
Serveur LDAP 1 - Connexion sécurisée (...)	Désactivé(e)
Serveur LDAP 1 - Valider le certificat de s...	Désactivé(e)

## SMTP

Serveur SMTP :	10.61.16.156:25
Chiffrement de la connexion (TLS) :	Pos de cryptage
Valider le certificat du serveur (TL...	

**Protocoles (suite)**

<b>POP3</b>	
Serveur POP3 :	0.0.0.110
Connexion sécurisée POP3 (TLS) :	Désactivé(e)
Adresse électronique :	
<b>NTP :</b>	Activé(e)
<b>Client FTP :</b>	Activé(e)
Mode client FTP :	Passif
<b>Services Web sur le périphérique :</b>	Activé(e)

**Applications****Impression**

Page de garde :	Désactivé(e)
Pages d'erreur :	Activé(e)
Substitution de papier :	Activé(e)
Priorité magasin :	1,2,3,4,5,6
<b>PostScript</b>	Installé
Niveau :	3
Version :	3021.101

**PCL**

Version :	6
Nom de la police :	Courier
<b>Tables de couleurs personnalisées</b>	Activé(e)
Intitulé :	Non installé(e)

**Télécopie intégrée :**

Télécopieur ligne 1 :	non installé(e)
Télécopieur ligne 2 :	

**Fax serveur :**

Protocole de l'espace d'archivage :	Activé(e)
Protocole :	SMB
Serveur de l'espace d'archivage :	10.61.23.93:445
Chemin du document dans l'espace d'archi...	/

**Numérisation par flux :**

	Activé(e)
--	-----------

**Courrier électronique :**

	Activé(e)
--	-----------

**Numériser vers boîte aux lettres :**

Capacité de stockage (Mo) :	Activé/Affiché
Espace utilisé (Mo) :	672 MB
Nettoyage des dossiers publics :	72 MB
Nettoyage des dossiers créés :	Activé(e)
Heure de nettoyage :	Activé(e)
	Quotidien

**Numériser vers répertoire principal :**

	Désactivé(e)
--	--------------

**Numériser vers :**

Services cloud :	Activé(e)
------------------	-----------

**Imprimer depuis :**

Travaux enregistrés à réimprimer :	Désactivé(e)
Imprimer depuis USB :	Activé(e)
Imprimer depuis BAL :	Activé(e)
Services cloud :	Désactivé(e)

**Comptabilisation**

Mode comptabilité :	Aucun
Comptabilisation réseau :	Désactivé(e)

**Sécurité****Configuration de l'authentification**

<b>Authentification TU machine :</b>	Localement sur le périphérique
Domicile :	Déverrouillé
Travaux :	Déverrouillé
Périphérique :	Déverrouillé
Authentification du site Web du péri...	Localement sur le périphérique
Autorisation :	Localement sur le périphérique
Extraction de courriers électroniques à pa...	Activé(e)

**Serveur d'authentification :**

	Kerberos
--	----------

**Xerox Secure Access :**

	Désactivé(e)
--	--------------

**Journal d'audit :**

	Activé(e)
--	-----------

**IP Sec :**

	Désactivé(e)
--	--------------

**Filtrage IP :**

	Désactivé(e)
--	--------------

**Certificats de sécurité**

Certificat de la machine :	Signé
Certificats racine installés :	69

**802.1x :**

	Désactivé(e)
--	--------------

**Suppression des données des travaux :**

Planifié(e) :	Désactivé(e)
---------------	--------------

**FIPS 140-3 :**

	Désactivé(e)
--	--------------

**TLS :**

Hachage TLS :	TLS 1.1 et TLS 1.2
	SHA-1, SHA-256 et plus

**Trellix Embedded Control:**

	Sécurité avancée
--	------------------

## Datos de usuario comunes

Nombre del dispositivo:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC.2..
Dirección IP:	10.61.9.74
Número de serie del dispositivo:	5322480450
Línea de fax 1:	
URL del dispositivo:	https://10.61.9.74
Fecha de activación de la máquina:	Mar 05, 2024 19:32:47
Impresiones en negro:	264
Impresiones en color:	504
Total de impresiones:	768

## Perfil de dispositivo

Código de recurso de Xerox	
Código de recurso del cliente	
Teléfono de servicio técnico:	
Número de asistencia al cliente:	
Número de teléfono de suministros:	
Administrador del sistema:	nombre del administrador del sistema no de...
Ubicación del dispositivo:	ubicación del dispositivo no definida
<b>Administrado por</b>	
Servidor MB principal:	

## Hardware de dispositivo

Tarjeta de fax:	ausente
Tarjeta de fax ampliada:	ausente
Tamaño de memoria de tarjeta de fax:	0 MB
Tarjeta de interfaz de terceros:	ausente
Cantidad de RAM del dispositivo:	3904 MB
Cantidad de almacenamiento del dispa...	usados=3875MB/total=14004MB (eMMC)
Tamaño memoria EPC:	187 MB
Kit de productividad:	No instalado
Tipo de acabadora:	Bandeja de salida escalonada
Perforación de acabadora	Ninguno
Plegadora de la acabadora:	ausente
Kit de detección de alimentación múl...	No instalado

## Configuración general

Servicios remotos:	Activado
Descarga del software de acceso remoto:	Activado
Transm. Servicios remotos. Hora:	06:44
Xerox Workplace Cloud	Desactivada
Alertas de e-mail:	Desactivada
Plan de servicio:	PagePack
Región geográfica	Desconocido
Diferencia horaria con GMT:	00:00
Instalación de archivo de clonación	Permitido (solo archivos cifrados)
Uso compartido de archivos	Activado
JBIG2	Sin pérdida
<b>Ahorro de energía</b>	
Reposo:	Activado
Modo de ahorro de energía:	Trabajo activado
<b>Sensor inteligente de proximidad</b>	No está disponible
Activar al llegar:	
Suspender al salir:	

## Versiones de software

Software del dispositivo:	121.024.004.13000
Versión de revisión:	Ninguno
Controlador de red:	121.024.13000
Firmware del panel de la interfaz de...	6.2
Motór de marcado:	221.167
Alimentador de documentos:	221.167
Acabadora:	000.000.000
Fax:	000.000.000
Escáner:	221.167
<b>Actualizaciones del dispositivo:</b>	Permitido
Última actualización exitosa:	Mayo 13, 2024 11:44:45

## Bandejas del papel

Bandeja 1:	Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja 2:	Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja 3:	Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja 4:	Común, Blanco and Carta (8.5 x 11)pu...
Bandeja 5:	Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja especial:	Común, Blanco and Carta (8.5 x 11)pu...

## Opciones instaladas

PS:	Instalado
-----	-----------

## Conectividad

## Flujos de trabajo móviles

Impresión AirPrint:	Activado
Detección de impresión Mopria:	Activado
Escaneado de AirPrint / Mopria	Activado
Autenticación	Desactivada

## Conexiones físicas

<b>Configuración de USB</b>	
Puertos USB tipo A	Todo activado
<b>Conexión cableada:</b>	Activado
Dirección Mac de Ethernet:	78:8c:77:fc:24:43
Opción de velocidad/dúplex de Ethernet:	auto
<b>Conexión inalámbrica:</b>	Desactivada
Dirección MAC inalámbrica:	
Nombre de la red (SSID):	
BSSID:	
Modo de seguridad:	
Algoritmo de cifrado:	
Estado:	

<b>Wi-Fi Direct:</b>	Activado
Hardware inalámbrico:	No instalado
Nombre de configuración Wi-Fi protegida ...	
Punto de acceso (SSID):	
Mostrar clave en la pantalla táctil del disp...	

<b>NFC:</b>	Activado
<b>Detección de iBeacon (Bluetooth®) para A...</b>	Activado
Hardware de iBeacon:	No instalado
Dirección del dispositivo Bluetooth:	
Dirección IP de iBeacon:	

## Protocolos

<b>TCP/IPV4:</b>	Activado
Dirección IP:	10.61.9.74
Máscara de subred:	255.255.255.0
Encaminador/Puerto de enlace:	10.61.9.1
Direccionamiento automático:	DHCP
Servidor DHCP:	10.61.13.223
Caducidad de concesión DHCP:	Mon May 20 17:23:54 2024
Difusión BOOTP:	Desactivada
Estado de dirección autoasignada:	Activado
Dirección autoasignada:	

## TCP/IPV6:

<b>Enlazar dirección local:</b>	Activado
Usar prefijo del encaminador:	fe80::7a8c:77ff:fe7c:2443
Dirección global 1 sin estado:	Activado
Dirección global 2 sin estado:	fd00:0:2:109:7a8c:77ff:fe7c:2443
Dirección manual:	::
Direccionamiento DHCP:	Usar DHCP dirigido por el encaminador
Dirección DHCP:	
Puerta de enlace prefijada:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (identificador único de DHCP):	

## Opciones de DNS:

Nombre de host solicitado:	XRX788C77FC2443
Nombre del host verificado:	
Nombre de dominio solicitado:	
Nombre de dominio verificado:	
DNS multidesfina:	Activado
Liberar concesiones DHCP y registros...	Desactivada
Servidor de DNS principal:	10.61.7.15
Preferir dirección IPv6 DNS sobre IPv4:	Activado

## Bonjour:

Nombre de la impresora Bonjour:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC.2..
<b>HTTP:</b>	Activado
Forzar el tráfico en la conexión segura (L... IPP	Sí
IPP	Activado

## SNMP

SNMP v1/v2:	Activado
SNMP v3:	Desactivada

## LPR/LPD:

Impresión IP sin procesar:	Activado
----------------------------	----------

## LDAP

Servidor LDAP 1 - Dirección LDAP pri...	0.0.0.0:389
Servidor LDAP 1 - Raíz de directorio de b...	
Servidor LDAP 1 - Conexión segura (L...	Desactivada
Servidor LDAP 1 - Validar certificado del ...	Desactivada

## SMTP

Servidor SMTP:	10.61.16.156:25
Cifrado de la conexión (TLS):	Sin cifrado
Validar el certificado del servidor ...	

**Protocolos (cont.)**

<b>POP3</b>	
Servidor POP3:	0.0.0.0:110
Conexión segura (TLS) POP3:	Desactivada
Dirección de e-mail:	
<b>NTP:</b>	Activado
<b>Cliente de FTP:</b>	Activado
Modo cliente de FTP:	Pasivo
<b>Servicios web en el dispositivo:</b>	Activado

**Aplicaciones****Imprimiendo**

Portada:	Desactivada
Hojas de errores:	Activado
Sustitución del papel:	Activado
Prioridad de bandejas:	1,2,3,4,5,6
<b>PostScript</b>	Instalado
Nivel:	3
Versión:	3021.101

<b>PCL</b>	
Versión:	6
Nombre de fuente:	Courier
<b>Tablas de colores personalizados</b>	Activado

Etiqueta:	No instalado
<b>Fax integrado:</b>	no instalado

Línea de fax 1:	
Línea de fax 2:	

**Fax de servidor:**

Protocolo de depósitos:	Activado
Servidor de depósitos:	SMB
Ruta de depósito de documentos:	10.61.23.93:445
	/

**Escaneado de flujo de trabajo:**

<b>E-mail:</b>	Activado
----------------	----------

**Escaneado a buzón:**

Capacidad de almacenamiento (MB):	Activado/mostrado
Almacenamiento usado (MB):	672 MB
Limpieza de carpetas públicas:	72 MB
Limpieza de carpetas creadas:	Activado
Hora de limpieza:	Activado
<b>Escaneado a base activado:</b>	Desactivada

**Escanear a:**

Servicios en la nube:	Activado
-----------------------	----------

**Imprimir desde:**

Trabajos guardados para reimpresión:	Desactivada
Imprimir desde USB:	Activado
Imprimir desde buzón:	Activado
Servicios en la nube:	Desactivada

**Contabilidad**

Modo de contabilidad:	Ninguno
Contabilidad de red:	Desactivada

**Seguridad****Configuración de autenticación**

<b>Autenticación de interfaz del dispos...</b>	Localmente en el dispositivo
Particular:	Sin bloquear
Trabajos:	Sin bloquear
Dispositivo:	Sin bloquear
Autenticación del sitio web del disp...	Localmente en el dispositivo
Autorización:	Localmente en el dispositivo
Recuperar e-mail de LDAP:	Activado

**Servidor de autenticación:**

<b>Xerox Secure Access:</b>	Kerberos
<b>Registro de auditoría:</b>	Desactivada

**Seguridad IP (IPsec):**

<b>Filtrado IP:</b>	Activado
<b>Certificados de seguridad</b>	Desactivada

Certificado del dispositivo:	Firmado
Certificados raíz instalados:	69

**802.1x:**

<b>Eliminación de datos del trabajo:</b>	Desactivada
--	-------------

Programado:	Desactivada
-------------	-------------

**FIPS 140-3:**

<b>TLS:</b>	Desactivada
-------------	-------------

Hash TLS:	TLS 1.1 y TLS 1.2
-----------	-------------------

**Control integrado Trellix:**

	SHA-1, SHA-256 y superior
	Seguridad de mejorada

## Übliche Benutzerdaten

Gerätename:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
IP-Adresse:	10.61.9.74
Geräteseriennummer:	5322480450
Faxleitung 1:	
Geräte-URL:	https://10.61.9.74
Datum der Geräteaktivierung:	Mar 05, 2024 19:32:47
Schwarzdrucke:	263
Farbdrucke:	488
Druckseiten, gesamt:	751

## Geräteprofil

Kennzeichen (Xerox)	
Kennzeichen (eigenes)	
Kundendienst-Telefonnr.:	
Telefonnummer für Kundendienst:	
Telefonnummer für Verbrauchsmaterial:	
Systemadministrator:	Name des Systemadministrators nicht eing...
Gerätestandort:	Gerätestandort nicht eingestellt

## Verwaltet von

Primärer MB-Server:

## Geräte-Hardware

Fax-Karte:	nicht vorhanden
Erweiterte Fax-Karte:	nicht vorhanden
Faxkarten-Speichergröße:	0 MB
Externe Schnittstelle:	nicht vorhanden
Größe des Geräte-Arbeitsspeichers (R...):	3904 MB
Größe des Gerätespeichers:	benutzt=3869MB/gesamt=0MB (eMMC)
EPC-Speichergröße:	187 MB
Produktivitäts-Kit:	Nicht installiert
Finisher-Typ:	Einfaches Ausgabefach
Locher des Finishers:	Kein(e)
Falzmodul:	nicht vorhanden
Kit für Erkennung von Mehrfacheinzügen:	Nicht installiert

## Allgemeine Einrichtung

Fernservice:	Aktiviert
Remote-Software-Download:	Aktiviert
Uhrzeit für Fernservice-Übertragung:	06:44
Xerox Workplace Cloud:	Deaktiviert
E-Mail-Warnungen:	Deaktiviert
Wartungsplan:	PagePack
Geografische Region:	Unbekannt
Versatz zu Weltzeit (GMT):	00:00
Klonen der Installation:	Zulässig (nur verschlüsselte Dateien)
Dateifreigabe:	Aktiviert
JBIG2:	Verlustfrei
Energiesparbetrieb:	Aktiviert
Ruhezustand:	Aktiviert
Energiesparbetrieb:	Auftragsgesteuert
Intelligenter Näherungssensor:	Nicht verfügbar
Reaktivierung bei Ankunft:	
Ruhezustand bei Verlassen:	

## Softwareversionen

Gerätesoftware:	121.024.004.13000
Patch-Version:	Kein(e)
Netzwerkcontroller:	121.024.13000
Steuerpult-Firmware:	6.2
Druckeinheit:	221.167
Vorlageneinzug:	221.167
Finisher:	000.000.000
Fax:	000.000.000
Scanner:	221.167
Geräteaktualisierungen:	Zugelassen
Letzte erfolgreiche Aktualisierung:	Mai 13, 2024 11:44:45

## Materialbehälter

Behälter 1:	Normal, Weiß and A4 (210 x 297 mm)
Behälter 2:	Normal, Weiß and A4 (210 x 297 mm)
Behälter 3:	Normal, Weiß and A4 (210 x 297 mm)
Behälter 4:	Normal, Weiß and US-Letter (8,5 x 11 ...)
Behälter 5:	Normal, Weiß and A4 (210 x 297 mm)
Zusatzzufuhr:	Normal, Weiß and US-Letter (8,5 x 11...

## Installierte Optionen

PS:	Installiert
-----	-------------

## Netzanschluss

## Mobile Workflows

AirPrint-Druck:	Aktiviert
Mopria-Druckersuche:	Aktiviert
AirPrint-/Mopria-Scanbetrieb:	Aktiviert
Authentifizierung:	Deaktiviert

## Verbindungen

USB-Einstellungen	
USB-Anschlüsse, Typ A	Alle aktiviert
Kabelverbindung:	Aktiviert
Ethernet-MAC-Adresse:	78:8c:77:fc:24:43
Ethernet-Geschwindigkeit/Duplexeinst...:	automatisch
Wireless:	Deaktiviert
WLAN-MAC-Adresse:	
Netzwerkname (SSID):	
BSSID:	
Sicherheitsmodus:	
Verschlüsselungsalgorithmus:	
Status:	
Wi-Fi Direct:	Aktiviert
Wireless-Hardware:	Nicht installiert
WPS-Name (Wi-Fi Protected Setup):	
Zugriffspunkt (SSID):	
Kenntwort am Gerätetouchscreen anzeigen:	
NFC:	Aktiviert
iBeacon (Bluetooth®) zur AirPrint-Erken...:	Aktiviert
iBeacon-Hardware:	Nicht installiert
Bluetooth-Geräteadresse:	
iBeacon-IP-Adresse:	

## Protokolle

## TCP/IPV4:

IP-Adresse:	Aktiviert
Subnet Mask:	10.61.9.74
Router/Gateway:	255.255.255.0
Automatische Adressierung:	10.61.9.1
DHCP-Server:	DHCP
Ende der DHCP-Leasefrist:	10.61.13.223
BOOTP-Broadcast:	Mon May 20 17:23:54 2024
Selbstzugewiesener Adressenzustand:	Deaktiviert
Selbstzugewiesene Adresse:	Aktiviert

## TCP/IPV6:

Linklokale Adresse:	Aktiviert
Von Router geliefertes Präfix verwen...:	fe80::7a8c:77ff:fefc:2443
Zustandslose globale Adresse 1:	Aktiviert
Zustandslos globale Adresse 2:	fd00:0:2:109:7a8c:77ff:fefc:2443
Manuelle Adresse:	::
DHCP-Adressierung:	DHCP laut Routeranweisung verwenden
DHCP-Adresse:	
Standard-Gateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP Unique Identifier):	

## DNS-Einstellungen:

Angeforderter Hostname:	XRX788C77FC2443
Überprüfter Hostname:	
Angeforderter Domänenname:	
Überprüfter Domänenname:	
Multicast-DNS:	Aktiviert
DHCP-Leases und DNS-Registrierungen fr...:	Deaktiviert
Primärer DNS-Server:	10.61.7.15
IPv6 DNS vorrangig vor IPv4:	Aktiviert

## Bonjour:

Bonjour-Druckername:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
HTTP:	Aktiviert
Datenverkehr zwangsweise über sichere V...:	Ja
IPP:	Aktiviert

## SNMP

SNMP v1/v2:	Aktiviert
SNMP v3:	Deaktiviert

## LPR/LPD:

Raw IP-Druck:	Aktiviert
---------------	-----------

## LDAP

LDAP-Server 1 - primäre LDAP-Adresse:	0.0.0.0:389
LDAP-Server 1 - Suchstammverzeichnis:	
LDAP-Server 1 - sichere Verbindung (LD...):	Deaktiviert
LDAP-Server 1 - Serverzertifikat überprüf...:	Deaktiviert

## SMTP

SMTP-Server:	10.61.16.156:25
Verbindungsver schlüsselung (TLS):	Keine Verschlüsselung
Serverzertifikat überprüfen(TLS):	

**Protokolle (Forts.)**

<b>POP3</b>	
POP3-Server:	0.0.0.0:110
Sichere POP3-Verbindung (TLS):	Deaktiviert
E-Mail-Adresse:	
<b>NTP:</b>	Aktiviert
FTP-Client:	Aktiviert
FTP-Client-Modus:	Passiv
<b>WSD (Web Services on Device):</b>	Aktiviert

**Apps****In Druckausgabe**

Begleitblatt:	Deaktiviert
Fehlerblätter:	Aktiviert
Materialersatz:	Aktiviert
Behälterpriorität:	1,2,3,4,5,6
<b>PostScript</b>	Installiert
Version:	3
Version:	3021.101
<b>PCL</b>	
Version:	6
Schriftartname:	Courier
<b>Benutzerdefinierte Farbtabelle</b>	Aktiviert
Label:	Nicht installiert
<b>Integriertes Fax:</b>	Nicht installiert
Faxleitung 1:	
Faxleitung 2:	

**Server-Fax:**

Ablagebereich-Protokoll:	Aktiviert
Ablagebereich-Server:	SMB
Pfad für Ablagebereich:	10.61.23.93:445
	/

**Workflow-Scannen:**

	Aktiviert
--	-----------

**E-Mail:**

	Aktiviert
--	-----------

**Scan-Ausgabe - Mailbox:**

Speicherkapazität (MB):	Aktiviert/Anzeige
Belegte Speicherkapazität (MB):	672 MB
	72 MB
Bereinigung öffentlicher Ordner:	Aktiviert
Bereinigung erstellter Ordner:	Aktiviert
Bereinigungszeit:	Täglich

**Scan-Ausgabe - Home:**

	Deaktiviert
--	-------------

**Scanausgabe:**

	Aktiviert
--	-----------

**Clouddienste**

	Deaktiviert
--	-------------

**Drucken von:**

Gespeicherte Aufträge für Nachdruck:	Aktiviert
USB-Direktdruck:	Aktiviert
Druck aus Mailbox:	Deaktiviert
Clouddienste	Deaktiviert

**Kostenzählung**

Kostenzählungsmodus:	Kein(e)
Netzwerkkostenzählung:	Deaktiviert

**Sicherheit****Authentifizierungskonfiguration**

<b>Authentifizier., Gerätedisplay:</b>	Am Gerät
Startseite:	Entsperrt
Aufträge:	Entsperrt
Gerät:	Entsperrt
Gerätewebsiteauthentifizierung:	Am Gerät
Autarisierung:	Am Gerät
E-Mail von LDAP automatisch abrufen:	Aktiviert

**Authentifizierungsserver:**

	Kerberos
--	----------

**Xerox Secure Access:**

	Deaktiviert
--	-------------

**Prüfprotokoll:**

	Aktiviert
--	-----------

**IP-Sec:**

	Deaktiviert
--	-------------

**IP-Filterung:**

	Deaktiviert
--	-------------

**Sicherheitszertifikate**

Gerätezertifikat:	Signiert
Stammzertifikat installiert:	69

**802.1x:**

	Deaktiviert
--	-------------

**Auftragsdatenlöschung:**

Planmäßig:	Deaktiviert
------------	-------------

**FIPS 140-3**

	Deaktiviert
--	-------------

**TLS:**

	TLS 1.1 und TLS 1.2
	SHA-1, SHA-256 und höher

**TLS-Hash:****Trellix Embedded Control:**

	Erweiterte Sicherheit
--	-----------------------

## Almindelige brugeroplysninger

Maskinnavn:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
IP-adresse:	10.61.9.74
Maskinens serienummer:	5322480450
Faxlinje 1:	
Maskinens URL:	https://10.61.9.74
Maskinens aktiveringsdato:	Mar 05, 2024 19:32:47
Sort/hvide tryk:	262
Farvede tryk:	472
Samlet antal sider:	734

## Maskinprofil

Xerox-aktiv - Kode	
Kundeaktiv - Kode	
Servicetelefonnummer:	
Telefonnummer til kundesupport:	
Telefonnummer til bestilling af forbrugsst...	
Systemadministrator:	Systemadministrators navn Ikke angivet
Maskinens placering:	maskinplacering ikke angivet
<b>Administreret af</b>	
Primær MB-server:	

## Maskinens hardware

Faxkort:	Ikke tilgængelig
Udvidet faxkort:	ikke tilgængelig
Faxhukommelseskortets størrelse:	0 MB
Foreign Interface-kort:	ikke tilgængelig
Enhedens RAM-størrelse:	3904 MB
Enhedens lagringsstørrelse:	I brug=3863MB/I alt=0MB (eMMC)
EPC-hukommelse:	187 MB
Produktivitetssæt:	Ikke installeret
Efterbehandlertype:	Almindelig udfoldsbakke
Efterbehandler, hulning:	Ingen
Efterbehandlerens foldningsmodul:	ikke tilgængelig
Detekteringsæt til multifremføring:	Ikke installeret

## Generel indstilling

Eksterne funktioner:	Aktiveret
Ekstern softwareindlæsning:	Aktiveret
Eksterne funktioner Overførselstid:	06:44
Xerox Workplace Cloud:	Inaktiveret
E-mail-advarsler:	Inaktiveret
Serviceplan:	PagePack
Geografisk område:	Ukendt
Vinter-/sommertid:	00:00
Installation af kloning:	Tilladt (KUN krypterede filer)
Fildeling:	Aktiveret
JBIG2:	Tabsfri
<b>Energisparer</b>	
Dyb dvaletilstand:	Aktiveret
Energisparer:	Opgave aktiveret
<b>Smart nærhedssensor</b>	
Aktivering ved ankomst:	ikke tilgængelig
Dvale ved afgang:	

## Softwareversioner

Enhedens software:	121.024.004.13000
Udgave af patch-program:	Ingen
Netværkscontroller:	121.024.13000
Firmware til brugergrænseflade:	6.2
Markeringsenhed:	221.167
Dokumentfremfører:	221.167
Efterbehandler:	000.000.000
Fax:	000.000.000
Scanner:	221.167
<b>Maskinopgraderinger:</b>	
Sidste opgradering:	Tilladt Maj 13, 2024 11:44:45

## Papirmagasiner

Magasin 1:	Almindeligt, Hvid and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 2:	Almindeligt, Hvid and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 3:	Almindeligt, Hvid and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 4:	Almindeligt, Hvid and Letter (8,5 x ...)
Magasin 5:	Almindeligt, Hvid and A4 (210 x 297 mm)
Specialmagasin:	Almindeligt, Hvid and Letter (8,5 x ...)

## Installeret tilbehør

PS:	Installeret
-----	-------------

## Netværksopkobling

### Mobile Workflows

AirPrint udskrivning:	Aktiveret
Søgning efter Mopria Printing:	Aktiveret
AirPrint/Mopria scanning	Aktiveret
Godkendelse	Inaktiveret
<b>Fysiske tilslutninger</b>	
USB-indstillinger	
USB Type A-porte	Alle aktiveret
<b>Kabeltilsluttet:</b>	
Ethernet MAC-adresse:	Aktiveret
Ethernet-hastighed/Duplex-indstilling:	78:8c:77:fc:24:43
	Auto
<b>Trådløs:</b>	
Trådløs MAC-adresse:	Inaktiveret
Netværksnavn (SSID):	
BSSID:	
Sikkerhed:	
Krypteringsalgoritme:	
Status:	
<b>Wi-Fi Direct:</b>	
Trådløs hardware:	Aktiveret
Navn på Wi-Fi beskyttet indstilling ...	Ikke installeret
Adgangspunkt (SSID):	
Vis adgangskode på enhedens berøringss...	
<b>NFC:</b>	
iBeacon (Bluetooth®) til AirPrint Di...	Aktiveret
iBeacon-hardware:	Aktiveret
Bluetooth-enhedens adresse:	Ikke installeret
iBeacon IP-adresse:	

## Protokoller

<b>TCP/IPV4:</b>	
IP-adresse:	Aktiveret
Subnet-maske:	10.61.9.74
Router/Gateway:	255.255.255.0
Automatisk adressering:	10.61.9.1
DHCP-server:	DHCP
DHCP-kontraktens gyldighed:	10.61.13.223
BOOTP Broadcast:	Mon May 20 17:23:54 2024
Selvtildelede adresse:	Inaktiveret
Selvtildelede adresse:	Aktiveret
<b>TCP/IPV6:</b>	
Link lokal adresse:	Aktiveret
Anvend router-tildelt præfiks:	fe80::7a8c:77ff:fec:2443
Tilstandsløs global adresse 1:	Aktiveret
Tilstandsløs global adresse 2:	fd00:0:2:109:7a8c:77ff:fec:2443
Manuel adresse:	::
DHCP-adressering:	
DHCP-adresse:	Anvend DHCP som angivet af en router
Standardgateway:	
DUID (DHCP unik identifikator):	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
<b>DNS-indstillinger:</b>	
Valgt hostnavn:	XR788C77FC2443
Bekræftet hostnavn:	
Valgt domænenavn:	
Bekræftet domænenavn:	
Multicast DNS:	Aktiveret
Udgiv DHCP-lejemål og DNS-registrer...	Inaktiveret
Primær DNS-server:	10.61.7.15
Foretræk IPv6 DNS fremfor IPv4:	Aktiveret
<b>Bonjour:</b>	
Bonjour-printernavn:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
<b>HTTP:</b>	
Tving trafik over sikker forbindelse (HT...	Aktiveret
IPP:	Ja
<b>SNMP</b>	
SNMP v1/v2:	Aktiveret
SNMP v3:	Inaktiveret
<b>LPR/LPD:</b>	
<b>Raw IP-udskrivning:</b>	
<b>LDAP</b>	
LDAP-server 1, primær LDAP-adresse:	0.0.0.389
LDAP-server 1, rod for søgebibliotek:	
LDAP-server 1, sikker forbindelse (L...	Inaktiveret
LDAP-server 1, valider servercertifikat (p...	Inaktiveret
<b>SMTP</b>	
SMTP-server:	10.61.16.156:25
Forbindelseskryptering (TLS):	Ingen kryptering
Valider servercertifikat (TLS):	

## Protokoller (fortsat)

<b>POP3</b>	
POP3-server:	0.0.0.0:110
POP3 sikker forbindelse (TLS):	Inaktiveret
E-mailadresse:	
<b>NTP:</b>	Aktiveret
FTP-klient:	Aktiveret
FTP-klienttilstand:	Passiv
<b>Web-funktioner på enhed:</b>	Aktiveret

## Apps

## Udskriver

Bannerark:	Inaktiveret
Fejlark:	Aktiveret
Papierstatning:	Aktiveret
Udfaldsbakkeprioritet:	1,2,3,4,5,6
<b>PostScript</b>	Installeret
Niveau:	3
Softwareversion:	3021.101
<b>PCL</b>	
Softwareversion:	6
Fontnavn:	Courier
<b>Tabeller over brugerdefinerede farver</b>	Aktiveret
Etiket:	Ikke installeret
<b>Indbygget fax:</b>	ikke installeret
Faxlinje 1:	
Faxlinje 2:	

## Serverfax:

Protokol for opbevaringssted:	Aktiveret
Server for opbevaringssted:	SMB
Dokumentsti til opbevaringssted:	10.61.23.93:445
	/

## Direkte scanning:

## E-mail:

## Scan til postboks:

Lagringskapacitet (MB):	Aktiveret
Anvendt lagringskapacitet (MB):	Aktiveret
Planlagt oprydning af fælles mapper:	Aktiveret/Vist
Planlagt oprydning af oprettede mapper:	672 MB
Oprydningstidspunkt:	72 MB
	Aktiveret
	Aktiveret
	Hver dag

## Scan til hjem:

## Scan til:

## Cloud-tjenester:

## Udskriv fra:

Gemte opgaver til genudskrivning:	Inaktiveret
Udskriv fra USB:	Aktiveret
Udskriv fra postboks:	Aktiveret
Cloud-tjenester:	Inaktiveret

## Kontering

Konteringsfunktion:	Ingen
Netværkskontering:	Inaktiveret

## Sikkerhed

## Sikkerhedskonfiguration

<b>Maskinens UI-autorisation:</b>	Lokalt på maskinen
Hjem:	Ulåst
Opgaver:	Ulåst
Enhed:	Ulåst
Godkendelse for enhedens hjemmeside:	Lokalt på maskinen
Autorisation:	Lokalt på maskinen

## Hent automatisk e-mail fra LDAP:

## Autorisationsserver:

## Xerox-funktionen Sikker adgang:

## Oversvågningsslog:

## IP Sec:

## IP-filtrering:

## Sikkerhedscertifikater

Maskincertifikat:	Underskrevet
Antal installerede rodcertifikater:	69

## 802.1x:

## Fjernelse af opgavedata:

Planlagt:	Inaktiveret
-----------	-------------

## FIPS 140-3:

## TLS:

TLS Hash:	TLS 1.1 og TLS 1.2
	SHA-1 SHA-256 og derover

## Trellix Embedded Control:

	Forbedret sikkerhed
--	---------------------

not changed

→ czech XEROX™

Common User Data

Machine Name: Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
IP Address: 10.61.9.74
Machine Serial Number: 5322480450
Fax Line1:
Machine URL: https://10.61.9.74
Machine Activation Date: Mar 05, 2024 19:32:47
Black Impressions: 261
Color Impressions: 456
Total Impressions: 717

Machine Profile

Xerox Asset Tag:
Customer Asset Tag:
Service Phone Number:
Customer Support Number:
Supplies Phone Number:
System Administrator: System Administrator name not set
Machine Location: machine location not set
Managed By
Primary MB Server:

Machine Hardware

Fax Card: not present
Extended Fax Card: not present
Fax Card Memory Size: 0 MB
Foreign Interface Card: not present
Device RAM Size: 3904 MB
Device Storage Size: used=3877MB/total=14004MB (eMMC)
EPC Memory Size: 187 MB
Productivity Kit: Not Installed
Finisher Type: Simple Catch Tray
Finisher Punch: None
Finisher Folder: not present
Multi-feed Detection Kit: Not Installed

General Setup

Remote Services: Enabled
Remote Software Download: Enabled
Remote Services Trans. Time: 06:44
Xerox Workplace Cloud: Disabled
E-mail Alerts: Disabled
Service Plan: PagePack
Geographic Region: unknown
GMT Offset: 00:00
Cloning Installation: Allowed (Encrypted Files Only)
File Sharing: Enabled
JBIG2: Lossless
Energy Saver
Deep Sleep: Enabled
Energy Saver Mode: Job Activated
Smart Proximity Sensor
Wake on Arrival: Not Available
Sleep on Departure:

Software Versions

Device Software: 121.024.004.13000
Patch Version: None
Network Controller: 121.024.13000
UI Panel Firmware: 6.2
Marking Engine: 221.167
Document Feeder: 221.167
Finisher: 000.000.000
Fax: 000.000.000
Scanner: 221.167
Machine Upgrades: Allowed
Last Successful Upgrade: May 13, 2024 11:44:45

Media Trays

Tray 1: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)
Tray 2: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)
Tray 3: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)
Tray 4: Plain, White and Letter (8.5 x 11")
Tray 5: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)
Bypass Tray: Plain, White and Letter (8.5 x 11")

Installed Options

PS: Installed

Connectivity

Mobile Workflows

AirPrint Printing: Enabled
Mopria Printing Discovery: Enabled
AirPrint / Mopria Scanning Authentication: Disabled

Physical Connections

USB Settings
Usb Type A Ports: All Enabled
Wired:
Ethernet MAC Address: Enabled
Ethernet Speed/Duplex Setting: 78:8c:77:fc:24:43 auto
Wireless: Disabled

Wireless MAC Address:
Network Name (SSID):
BSSID:
Security Mode:
Encryption Algorithm:
Status:
Wi-Fi Direct: Enabled
Wireless Hardware: Not Installed
Wi-Fi Protected Setup (WPS) Name:
Access Point (SSID):
Show Password on Device Touch Screen:

NFC: Enabled
iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint DL...: Enabled
iBeacon Hardware: Not Installed
Bluetooth Device Address:
iBeacon IP Address:

Protocols

TCP/IPV4:

IP Address: Enabled 10.61.9.74
Subnet Mask: 255.255.255.0
Router/Gateway: 10.61.9.1
Automatic Addressing: DHCP
DHCP Server: 10.61.1.3.223
DHCP Lease Expiration: Mon May 20 17:23:54 2024
BOOTP Broadcast: Disabled
Self Assigned Address State: Enabled
Self Assigned Address:

TCP/IPV6:

Link Local Address: Enabled fe80::7a8c:77ff:fefc:2443
Use Router Supplied Prefix: Enabled
Stateless Global Address 1: fd00:0:2:109:7a8c:77ff:fefc:2443
Stateless Global Address 2: ::
Manual Address:
DHCP Addressing: Use DHCP as directed by a router
DHCP Address:
Default Gateway: fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP Unique Identifier):

DNS Settings:

Requested Host Name: XRX788C77FC2443
Verified Host Name:
Requested Domain Name:
Verified Domain Name:
Multicast DNS: Enabled
Release DHCP Leases and DNS Registrat...: Disabled
Primary DNS Server: 10.61.7.15
Prefer IPv6 DNS over IPv4: Enabled

Bonjour:

Bonjour Printer Name: Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
HTTP: Enabled
Force Traffic over Secure Connection (H...: Yes
IPP: Enabled

SNMP

SNMP v1/v2: Enabled
SNMP v3: Disabled

LPR/LPD:

Enabled

Raw IP Printing:

Enabled

LDAP

LDAP Server 1 Primary LDAP Address: 0.0.0.0:389
LDAP Server 1 Search Directory Root:
LDAP Server 1 Secure Connection (LDA...: Disabled
LDAP Server 1 Validate Server Certificate...: Disabled

SMTP

SMTP Server: 10.61.16.156:25
Connect Encryption (TLS): No Encryption
Validate Server Certificate (TLS):

**Protocols (cont.)**

<b>POP3</b>	
POP3 Server:	0.0.0.0:110
POP3 Secure Connection (TLS):	Disabled
E-mail Address:	
<b>NTP:</b>	Enabled
<b>FTP Client:</b>	Enabled
FTP Client Mode:	Passive
<b>Web Services on Device:</b>	Enabled

**Apps****Printing**

Banner Sheet:	Disabled
Error Sheets:	Enabled
Paper Substitution:	Enabled
Tray Priority:	1,2,3,4,5,6
<b>PostScript</b>	Installed
Level:	3
Version:	3021.101

**PCL**

Version:	6
Font Name:	Courier
<b>Custom Color Tables</b>	Enabled
Label:	Not Installed

**Embedded Fax:**

Fax Line1:	not installed
Fax Line2:	

**Server Fax:**

Repository Protocol:	Enabled
Repository Server:	SMB
Repository Server:	10.61.23.93:445
Repository Document Path:	/

**Workflow Scanning:**

	Enabled
--	---------

**Email:**

	Enabled
<b>Scan to Mailbox:</b>	Enabled/Displayed

Storage Capacity (MB):	672 MB
Storage Used (MB):	72 MB
Cleanup of Public Folders:	Enabled
Cleanup of Created Folders:	Enabled
Cleanup Time:	Daily

**Scan to Home:**

	Disabled
--	----------

**Scan To:**

	Enabled
Cloud Services:	Disabled

**Print From:**

	Enabled
Saved Jobs for Reprint:	Enabled
Print From USB:	Enabled
Print From MailBox:	Disabled
Cloud Services:	Disabled

**Accounting**

Accounting Mode:	None
Network Accounting:	Disabled

**Security****Authentication Configuration**

<b>Machine UI Authentication:</b>	Locally on the Device
Home:	Unlocked
Jobs:	Unlocked
Device:	Unlocked
<b>Device Website Authentication:</b>	Locally on the Device
Authorization:	Locally on the Device
Retrieve E-mail from LDAP:	Enabled

**Authentication Server:**

	Kerberos
--	----------

**Xerox Secure Access:**

	Disabled
--	----------

**Audit Log:**

	Enabled
--	---------

**IP Sec:**

	Disabled
--	----------

**IP Filtering:**

	Disabled
--	----------

**Security Certificates**

Machine Certificate:	Signed
Root Certificates Installed:	69

**802.1x:**

	Disabled
--	----------

**Job Data Removal:**

Scheduled:	Disabled
------------	----------

**FIPS 140-3:**

	Disabled
--	----------

**TLS:**

	TLS 1.1 and TLS 1.2
--	---------------------

TLS Hash:	SHA-1, SHA-256 and above
-----------	--------------------------

**Trellix Embedded Control:**

	Enhanced Security
--	-------------------

**Datos de usuario comunes**

Nombre del dispositivo:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
Dirección IP:	10.61.9.74
Número de serie del dispositivo:	5322480450
Línea de fax 1:	
URL del dispositivo:	https://10.61.9.74
Fecha de activación de la máquina:	Mar 05, 2024 19:32:47
Impresiones en negro:	260
Impresiones en cian:	440
Total de impresiones:	700

**Perfil de dispositivo**

Código de recurso de Xerox	
Código de recurso del cliente	
Teléfono de servicio técnico:	
Número de asistencia al cliente:	
Número de teléfono de suministros:	
Administrador del sistema:	nombre del administrador del sistema no de...
Ubicación del dispositivo:	ubicación del dispositivo no definida
<b>Administrado por</b>	
Servidor MB principal:	

**Hardware de dispositivo**

Tarjeta de fax:	ausente
Tarjeta de fax ampliado:	ausente
Tamaño de memoria de tarjeta de fax:	0 MB
Tarjeta de interfaz de terceros:	ausente
Cantidad de RAM del dispositivo:	3904 MB
Cantidad de almacenamiento del dispo...:	usados=3871MB/total=14004MB (eMMC)
Tamaño memoria EPC:	187 MB
Kit de productividad:	No instalado
Tipo de acabadora:	Bandeja de salida escalonada
Perforación de acabadora:	Ninguno
Plegadora de la acabadora:	ausente
Kit de detección de alimentación múlt...:	No instalado

**Configuración general**

Servicios remotos:	Activado
Descarga del software de acceso remoto:	Activado
Transm. Servicios remotos. Hora:	06:44
Xerox Workplace Cloud	Desactivada
Alertas de e-mail:	Desactivada
Plan de servicio:	PagePack
Región geográfica	Desconocido
Diferencia horaria con GMT:	00:00
Instalación de archivo de tonación	Permitido (solo archivos cifrados)
Uso compartido de archivos	Activado
JBIG2	Sin pérdida
<b>Ahorro de energía</b>	
Reposo:	Activado
Modo de ahorro de energía:	Trabajo activado
<b>Sensor inteligente de proximidad</b>	No está disponible
Activar al llegar:	
Suspender al salir:	

**Versiones de software**

Software del dispositivo:	121.024.004.13000
Versión de revisión:	Ninguno
Controlador de red:	121.024.13000
Firmware del panel de la interfaz de...:	6.2
Motor de marcado:	221.167
Alimentador de documentos:	221.167
Acabadora:	000.000.000
Fax:	000.000.000
Escáner:	221.167
<b>Actualizaciones del dispositivo:</b>	Permitido
Última actualización exitosa:	Mayo 13, 2024 11:44:45

**Bandejas del papel**

Bandeja 1:	Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja 2:	Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja 3:	Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja 4:	Común, Blanco and Carta (8.5 x 11\pu...
Bandeja 5:	Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja especial:	Común, Blanco and Carta (8.5 x 11\pu...

**Opciones instaladas**

PS:	Instalado
-----	-----------

**Conectividad**

**Flujos de trabajo móviles**

Impresión AirPrint:	Activado
Detección de impresión Mopria:	Activado
Escaneado de AirPrint / Mopria	Activado
Autenticación	Desactivada
<b>Conexiones físicas</b>	
Configuración de USB	
Puertos USB tipo A	Todo activado
Conexión cableada:	Activado
Dirección Mac de Ethernet:	78:8c:77:fc:24:43
Opción de velocidad/dúplex de Ethernet:	auto
Conexión inalámbrica:	Desactivada
Dirección MAC inalámbrica:	
Nombre de la red (SSID):	
BSSID:	
Modo de seguridad:	
Algoritmo de cifrado:	
Estado:	
Wi-Fi Direct:	Activado
Hardware inalámbrico:	No instalado
Nombre de configuración Wi-Fi protegida ...:	
Punto de acceso (SSID):	
Mostrar clave en la pantalla táctil del disp...:	
NFC:	Activado
Detección de iBeacon (Bluetooth®) para A...:	Activado
Hardware de iBeacon:	No instalado
Dirección del dispositivo Bluetooth®:	
Dirección IP de iBeacon:	

**Protocolos**

<b>TCP/IPV4:</b>	Activado
Dirección IP:	10.61.9.74
Máscara de subred:	255.255.255.0
Encaminador/Puerta de enlace:	10.61.9.1
Direccionamiento automático:	DHCP
Servidor DHCP:	10.61.13.223
Caducidad de concesión DHCP:	Mon May 20 17:23:54 2024
Difusión BOOTP:	Desactivada
Estado de dirección autoasignada:	Activado
Dirección autoasignada:	
<b>TCP/IPV6:</b>	Activado
Enlazar dirección local:	fe80::7a8c:77ff:fefc:2443
Usar prefijo del encaminador:	Activado
Dirección global 1 sin estado:	fd00:0:2:109:7a8c:77ff:fefc:2443
Dirección global 2 sin estado:	::
Dirección manual:	
Direccionamiento DHCP:	Usar DHCP dirigido por el encaminador
Dirección DHCP:	
Puerta de enlace prefijada:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (identificador único de DHCP):	
<b>Opciones de DNS:</b>	
Nombre de host solicitado:	XRX788C77FC2443
Nombre del host verificado:	
Nombre de dominio solicitado:	
Nombre de dominio verificado:	
DNS multidestino:	Activado
Liberar concesiones DHCP y registros...:	Desactivada
Servidor de DNS principal:	10.61.7.15
Preferir dirección IPv6 DNS sobre IPv4:	Activado
<b>Bonjour:</b>	
Nombre de la impresora Bonjour:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
<b>HTTP:</b>	Activado
Forzar el tráfico en la conexión segura (...):	Si
IPP	Activado
<b>SNMP</b>	
SNMP v1/v2:	Activado
SNMP v3:	Desactivada
<b>LPR/LPD:</b>	Activado
<b>Impresión IP sin procesar:</b>	Activado
<b>LDAP</b>	
Servidor LDAP 1 - Dirección LDAP pri...:	0.0.0.0:389
Servidor LDAP 1 - Raíz de directorio de b...:	
Servidor LDAP 1 - Conexión segura (L...):	Desactivada
Servidor LDAP 1 - Validar certificado del ...:	Desactivada
<b>SMTP</b>	
Servidor SMTP:	10.61.16.156:25
Cifrado de la conexión (TLS):	Sin cifrado
Validar el certificado del servidor ...:	

**Protocolos (cont.)**

<b>POP3</b>	
Servidor POP3:	0.0.0.0:110
Conexión segura (TLS) POP3:	Desactivada
Dirección de e-mail:	
<b>NTP:</b>	Activado
<b>Cliente de FTP:</b>	Activado
Modo cliente de FTP:	Pasivo
<b>Servicios web en el dispositivo:</b>	Activado

**Aplicaciones****Imprimiendo**

Portada:	Desactivada
Hojas de errores:	Activado
Sustitución del papel:	Activado
Prioridad de bandejas:	1,2,3,4,5,6
<b>PostScript</b>	Instalado
Nivel:	3
Versión:	3021.101

<b>PCL</b>	
Versión:	6
Nombre de fuente:	Courier
<b>Tablas de colores personalizados</b>	Activado

Etiqueta:	No instalado
<b>Fax integrado:</b>	no instalado

Línea de fax 1:	
Línea de fax 2:	

**Fax de servidor:**

Protocolo de depósitos:	Activado
SMB	
Servidor de depósitos:	10.61.23.93:445
Ruta de depósito de documentos:	/

**Escaneo de flujo de trabajo:**

<b>E-mail:</b>	Activado
----------------	----------

**Escaneo a buzón:**

Capacidad de almacenamiento (MB):	Activado/mostrado
672 MB	
Almacenamiento usado (MB):	72 MB
Limpieza de carpetas públicas:	Activado
Limpieza de carpetas creadas:	Activado
Hora de limpieza:	Cada día

**Escaneo a base activado:**

<b>Escanear a:</b>	Desactivada
Activado	

**Servicios en la nube:**

<b>Imprimir desde:</b>	Desactivada
Activado	

Trabajos guardados para reimpresión:	Activado
Imprimir desde USB:	Activado
Imprimir desde buzón:	Desactivada
Servicios en la nube:	Desactivada

**Contabilidad**

Modo de contabilidad:	Ninguno
Contabilidad de red:	Desactivada

**Seguridad****Configuración de autenticación**

<b>Autenticación de interfaz del dispos...</b>	Localmente en el dispositivo
Particular:	Sin bloquear
Trabajos:	Sin bloquear
Dispositivo:	Sin bloquear
Autenticación del sitio web del disp...	Localmente en el dispositivo
Autorización:	Localmente en el dispositivo

Recuperar e-mail de LDAP:	Activado
<b>Servidor de autenticación:</b>	Kerberos

**Xerox Secure Access:**

<b>Registro de auditoría:</b>	Desactivada
Activado	

**Seguridad IP (IPsec):**

<b>Filtrado IP:</b>	Desactivada
Desactivada	

**Certificados de seguridad**

Certificado del dispositivo:	Firmado
Certificados raíz instalados:	69

**802.1x:**

<b>Eliminación de datos del trabajo:</b>	Desactivada
Programado:	Desactivada

**FIPS 140-3:**

<b>TLS:</b>	TLS 1.1 y TLS 1.2
Hash TLS:	SHA-1, SHA-256 y superior

**Control integrado Trellix:**

<b>Seguridad de mejorada:</b>	Seguridad de mejorada
-------------------------------	-----------------------

**Common User Data**

Machine Name: Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...  
 IP Address: 10.61.9.74  
 Machine Serial Number: 5322480450  
 Fax Line 1:  
 Machine URL: https://10.61.9.74  
 Machine Activation Date: Mar 05, 2024 19:32:47  
 Black Impressions: 259  
 Color Impressions: 424  
 Total Impressions: 683

**Machine Profile**

Xerox Asset Tag:  
 Customer Asset Tag:  
 Service Phone Number:  
 Customer Support Number:  
 Supplies Phone Number:  
 System Administrator:  
 Machine Location: System Administrator name not set  
 machine location not set

**Managed By**

Primary MB Server:

**Machine Hardware**

Fax Card: not present  
 Extended Fax Card: not present  
 Fax Card Memory Size: 0 MB  
 Foreign Interface Card: not present  
 Device RAM Size: 3904 MB  
 Device Storage Size: used=3865MB/total=14004MB (eMMC)  
 EPC Memory Size: 187 MB  
 Productivity Kit: Not Installed  
 Finisher Type: Simple Catch Tray  
 Finisher Punch: None  
 Finisher Folder: not present  
 Multi-feed Detection Kit: Not Installed

**General Setup**

Remote Services: Enabled  
 Remote Software Download: Enabled  
 Remote Services Trans. Time: 06:44  
 Xerox Workplace Cloud: Disabled  
 E-mail Alerts: Disabled  
 Service Plan: PagePack  
 Geographic Region: unknown  
 GMT Offset: 00:00  
 Cloning Installation: Allowed (Encrypted Files Only)  
 File Sharing: Enabled  
 JBIG2: Lossless

**Energy Saver**

Deep Sleep: Enabled  
 Energy Saver Mode: Job Activated

**Smart Proximity Sensor**

Wake on Arrival: Not Available  
 Sleep on Departure:

**Software Versions**

Device Software: 121.024.004.13000  
 Patch Version: None  
 Network Controller: 121.024.13000  
 UI Panel Firmware: 6.2  
 Marking Engine: 221.167  
 Document Feeder: 221.167  
 Finisher: 000.000.000  
 Fax: 000.000.000  
 Scanner: 221.167  
 Machine Upgrades: Allowed  
 Last Successful Upgrade: May 13, 2024 11:44:45

**Media Trays**

Tray 1: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)  
 Tray 2: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)  
 Tray 3: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)  
 Tray 4: Plain, White and Letter (8.5 x 11")  
 Tray 5: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)  
 Bypass Tray: Plain, White and Letter (8.5 x 11")

**Installed Options**

PS: Installed

**Connectivity**

**Mobile Workflows**

AirPrint Printing: Enabled  
 Mopria Printing Discovery: Enabled  
 AirPrint / Mopria Scanning Authentication: Enabled  
 Disabled

**Physical Connections**

**USB Settings**  
 Usb Type A Ports: All Enabled  
**Wired:**  
 Ethernet MAC Address: Enabled  
 Ethernet Speed/Duplex Setting: 78.8c:77fc:24:43 auto  
**Wireless:**  
 Wireless MAC Address: Disabled  
 Network Name (SSID):  
 BSSID:  
 Security Mode:  
 Encryption Algorithm:  
 Status:

**Wi-Fi Direct:** Enabled  
 Wireless Hardware: Not Installed

Wi-Fi Protected Setup (WPS) Name:  
 Access Point (SSID):  
 Show Password on Device Touch Screen:  
**NFC:** Enabled  
 iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint Di...: Enabled  
 iBeacon Hardware: Not installed  
 Bluetooth Device Address:  
 iBeacon IP Address:

**Protocols**

**TCP/IPV4:**

IP Address: Enabled  
 10.61.9.74  
 Subnet Mask: 255.255.255.0  
 Router/Gateway: 10.61.9.1  
 Automatic Addressing: DHCP  
 DHCP Server: 10.61.13.223  
 DHCP Lease Expiration: Mon May 20 17:23:54 2024  
 BOOTP Broadcast: Disabled  
 Self Assigned Address State: Enabled  
 Self Assigned Address:

**TCP/IPV6:**

Enabled  
 Link Local Address: fe80::7a8c:77ff:fec:2443  
 Use Router Supplied Prefix: Enabled  
 Stateless Global Address 1: fd00:0:2:109:7a8c:77ff:fec:2443  
 Stateless Global Address 2: ::  
 Manual Address:  
 DHCP Addressing: Use DHCP as directed by a router  
 DHCP Address:  
 Default Gateway: fe80::8afc:5dff:fe75:e282  
 DUID (DHCP Unique Identifier):

**DNS Settings:**

Requested Host Name: XRX788C77FC2443  
 Verified Host Name:  
 Requested Domain Name:  
 Verified Domain Name:  
 Multicast DNS: Enabled  
 Release DHCP Leases and DNS Registrati...: Disabled  
 Primary DNS Server: 10.61.7.15  
 Prefer IPv6 DNS over IPv4: Enabled

**Bonjour:**

Bonjour Printer Name: Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...

**HTTP:**

Force Traffic over Secure Connection (H...: Enabled  
 IPP: Enabled

**SNMP**

SNMP v1/v2: Enabled  
 SNMP v3: Disabled

**LPR/LPD:**

Enabled

**Raw IP Printing:**

LDAP  
 LDAP Server 1 Primary LDAP Address: 0.0.0.0:389

LDAP Server 1 Search Directory Root:  
 LDAP Server 1 Secure Connection (LDA...: Disabled  
 LDAP Server 1 Validate Server Certificate...: Disabled

**SMTP**

SMTP Server: 10.61.16.156:25  
 Connect Encryption (TLS): No Encryption  
 Validate Server Certificate (TLS):

**Protocols (cont.)**

<b>POP3</b>	
POP3 Server:	0.0.0.0:110
POP3 Secure Connection (TLS):	Disabled
E-mail Address:	
<b>NTP:</b>	Enabled
<b>FTP Client:</b>	Enabled
FTP Client Mode:	Passive
<b>Web Services on Device:</b>	Enabled

**Apps****Printing**

Banner Sheet:	Disabled
Error Sheets:	Enabled
Paper Substitution:	Enabled
Tray Priority:	1,2,3,4,5,6
<b>PostScript</b>	Installed
Level:	3
Version:	3021.101

**PCL**

Version:	6
Font Name:	Courier
<b>Custom Color Tables</b>	Enabled
Label:	Not Installed

**Embedded Fax:**

Fax Line1:	not installed
Fax Line2:	

**Server Fax:**

Repository Protocol:	Enabled
Repository Server:	SMB
Repository Document Path:	10.61.23.93:445
	/

**Workflow Scanning:**

	Enabled
--	---------

**Email:**

	Enabled/Displayed
<b>Scan to Mailbox:</b>	
Storage Capacity (MB):	672 MB
Storage Used (MB):	72 MB
Cleanup of Public Folders:	Enabled
Cleanup of Created Folders:	Enabled
Cleanup Time:	Daily

**Scan to Home:**

	Disabled
--	----------

**Scan To:**

Cloud Services:	Enabled
	Disabled

**Print From:**

Saved Jobs for Reprint:	Enabled
Print From USB:	Enabled
Print From MailBox:	Disabled
Cloud Services:	Disabled

**Accounting**

Accounting Mode:	None
Network Accounting:	Disabled

**Security****Authentication Configuration**

<b>Machine UI Authentication:</b>	Locally on the Device
Home:	Unlocked
Jobs:	Unlocked
Device:	Unlocked
<b>Device Website Authentication:</b>	Locally on the Device
Authorization:	Locally on the Device
Retrieve E-mail from LDAP:	Enabled

**Authentication Server:**

	Kerberos
--	----------

**Xerox Secure Access:**

	Disabled
--	----------

**Audit Log:**

	Enabled
--	---------

**IP Sec:**

	Disabled
--	----------

**IP Filtering:**

	Disabled
--	----------

**Security Certificates**

Machine Certificate:	Signed
Root Certificates Installed:	69

**802.1x:**

	Disabled
--	----------

**Job Data Removal:**

Scheduled:	Disabled
------------	----------

**FIPS 140-3:**

	Disabled
--	----------

**TLS:**

TLS Hash:	TLS 1.1 and TLS 1.2
	SHA-1, SHA-256 and above

**Trellix Embedded Control:**

	Enhanced Security
--	-------------------