

Common User Data

Machine Name: Xerox VersaLink B625 MFP (AC:17:78)
 IP Address: 10.61.9.10
 Machine Serial Number: 5321605321
 Fax Line1:
 Machine URL: https://10.61.9.10
 Machine Activation Date: Jan 01, 1970 00:00:00
 Total Impressions: 644

Machine Profile

Xerox Asset Tag:
 Customer Asset Tag:
 Service Phone Number:
 Customer Support Number:
 Supplies Phone Number:
 System Administrator: System Administrator name not set
 Machine Location: machine location not set
Managed By
 Primary MB Server:

Machine Hardware

Fax Card: not present
 Extended Fax Card: not present
 Fax Card Memory Size: 0 MB
 Foreign Interface Card: not present
 Device RAM Size: 3904 MB
 Device Storage Size: used=3437MB/total=13925MB (eMMC)
 EPC Memory Size: 187 MB
 Productivity Kit: Not Installed
 Finisher Type: Simple Catch Tray
 Finisher Punch: None
 Finisher Folder: not present
 Multi-feed Detection Kit: Not Installed

General Setup

Remote Services: Enabled
 Remote Software Download: Enabled
 Remote Services Trans. Time: 08:00
 Xerox Workplace Cloud: Disabled
 E-mail Alerts: Disabled
 Service Plan: PagePack
 Geographic Region: unknown
 GMT Offset: 00:00
 Cloning Installation: Allowed (Encrypted Files Only)
 File Sharing: Enabled
 JBIG2: Lossless

Energy Saver

Deep Sleep: Enabled
 Energy Saver Mode: Job Activated
Smart Proximity Sensor
 Wake on Arrival: Not Available
 Sleep on Departure:

Software Versions

Device Software: 121.025.004.13000
 Patch Version: None
 Network Controller: 121.025.13000
 UI Panel Firmware: 6.1
 Marking Engine: 221.167
 Document Feeder: 221.167
 Finisher: 000.000.000
 Fax: 000.000.000
 Scanner: 221.167

Machine Upgrades

Last Successful Upgrade: May 13, 2024 13:58:53

Media Trays

Tray 1: Plain, White and Letter (8.5 x 11")
 Tray 2: Plain, White and Letter (8.5 x 11")
 Tray 3: Plain, White and Letter (8.5 x 11")
 Tray 4: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)
 Bypass Tray: Plain, White and Letter (8.5 x 11")

Installed Options

PS: Installed

Connectivity

Mobile Workflows

AirPrint Printing: Enabled
 Mopria Printing Discovery: Enabled
 AirPrint / Mopria Scanning Authentication: Enabled
 Disabled

Physical Connections

USB Settings
 Usb Type A Ports: All Enabled
Wired:
 Ethernet MAC Address: Enabled
 Ethernet Speed/Duplex Setting: 78:8c:77:ac:17:78
 auto
Wireless:
 Disabled

Wireless:

Wireless MAC Address:
 Network Name (SSID):
 BSSID:
 Security Mode:
 Encryption Algorithm:
 Status:

Wi-Fi Direct:

Wireless Hardware: Enabled
 Not Installed
 Wi-Fi Protected Setup (WPS) Name:
 Access Point (SSID):
 Show Password on Device Touch Screen:

NFC:

iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint Di... Enabled
 iBeacon Hardware: Enabled
 Bluetooth Device Address: Not Installed
 iBeacon IP Address:

Protocols

TCP/IPv4:

Enabled
 IP Address: 10.61.9.10
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Router/Gateway: 10.61.9.1
 Automatic Addressing: DHCP
 DHCP Server: 10.61.13.223
 DHCP Lease Expiration: Wed May 22 09:52:06 2024
 BOOTP Broadcast: Disabled
 Self Assigned Address State: Enabled
 Self Assigned Address:

TCP/IPv6:

Enabled
 Link Local Address: fe80::7a8c:77ff:feac:1778
 Use Router Supplied Prefix: Enabled
 Stateless Global Address 1: fd00:0:2:109:7a8c:77ff:feac:1778
 Stateless Global Address 2: "
 Manual Address:
 DHCP Addressing: Use DHCP as directed by a router
 DHCP Address: fe80::8afc:5dff:fe75:e282
 Default Gateway:
 DUID (DHCP Unique Identifier):

DNS Settings:

Requested Host Name: XR788C77AC1778
 Verified Host Name:
 Requested Domain Name:
 Verified Domain Name:
 Multicast DNS: Enabled
 Release DHCP Leases and DNS Registrati... Disabled
 Primary DNS Server: 10.61.7.15
 Prefer IPv6 DNS over IPv4: Enabled

Bonjour:

Bonjour Printer Name: Xerox VersaLink B625 MFP (AC:17:78)

HTTP:

Enabled
 Force Traffic over Secure Connection (H... Yes
 IPP Enabled

SNMP

SNMP v1/v2: Enabled
 Disabled
 SNMP v3: Enabled

LPR/LPD:

Enabled

Raw IP Printing:

LDAP

LDAP Server 1 Primary LDAP Address: 0.0.0.0:389
 LDAP Server 1 Search Directory Root:
 LDAP Server 1 Secure Connection (LDA... Disabled
 LDAP Server 1 Validate Server Certificate... Disabled

SMTP

SMTP Server: 10.61.13.241:25
 Connect Encryption (TLS): No Encryption
 Validate Server Certificate (TLS):

Protocols (cont.)

POP3	
POP3 Server:	0.0.0.0:110
POP3 Secure Connection (TLS):	Disabled
E-mail Address:	
NTP:	Disabled
FTP Client:	Enabled
FTP Client Mode:	Passive
Web Services on Device:	Enabled

Apps**Printing**

Banner Sheet:	Enabled
Error Sheets:	Enabled
Paper Substitution:	Enabled
Tray Priority:	1,2,3,4,5
PostScript	Installed
Level:	3
Version:	3021.101
PCL	
Version:	6
Font Name:	Courier
Custom Color Tables	Enabled
Label:	Not Installed
Embedded Fax:	not installed

Fax Line1:	
Fax Line2:	

Server Fax:

Repository Protocol:	Enabled
Repository Server:	FTP
Repository Document Path:	10.61.23.93:21
Repository Document Path:	/

Workflow Scanning:

Workflow Scanning:	Enabled
Email:	Enabled

Scan to Mailbox:

Storage Capacity (MB):	Enabled/Displayed
Storage Used (MB):	672 MB
Storage Used (MB):	76 MB
Cleanup of Public Folders:	Enabled
Cleanup of Created Folders:	Enabled
Cleanup Time:	Daily

Scan to Home:

Scan to Home:	Disabled
---------------	----------

Scan To:

Scan To:	Enabled
Cloud Services:	Disabled

Print From:

Print From:	Enabled
Saved Jobs for Reprint:	Enabled
Print From USB:	Enabled
Print From MailBox:	Disabled
Cloud Services:	Disabled

Accounting

Accounting Mode:	None
Network Accounting:	Disabled

Security**Authentication Configuration**

Machine UI Authentication:	Locally on the Device
Home:	Unlocked
Jobs:	Unlocked
Device:	Unlocked
Device Website Authentication:	Locally on the Device
Authorization:	Locally on the Device
Retrieve E-mail from LDAP:	Enabled

Authentication Server:

Authentication Server:	Kerberos
------------------------	----------

Xerox Secure Access:

Xerox Secure Access:	Disabled
----------------------	----------

Audit Log:

Audit Log:	Enabled
------------	---------

IP Sec:

IP Sec:	Disabled
---------	----------

IP Filtering:

IP Filtering:	Disabled
---------------	----------

Security Certificates

Machine Certificate:	Signed
Root Certificates Installed:	69

802.1x:

802.1x:	Disabled
---------	----------

Job Data Removal:

Job Data Removal:	Disabled
-------------------	----------

FIPS 140-3:

FIPS 140-3:	Disabled
-------------	----------

TLS:

TLS:	TLS 1.1 and TLS 1.2
TLS Hash:	SHA-1, SHA-256 and above

Trellix Embedded Control:

Trellix Embedded Control:	Enhanced Security
---------------------------	-------------------

Almindelige brugeroplysninger

Maskinnavn:	Xerox VersaLink B625 MFP (AC:17:78)
IP-adresse:	10.61.9.10
Maskinens serienummer:	5321605321
Faxlinje 1:	
Maskinens URL:	https://10.61.9.10
Maskinens aktiveringsdato:	Jan 01, 1970 00:00:00
Samlet antal sider:	646

Maskinprofil

Xerox-aktiv - Kode	
Kundeaktiv - Kode	
Servicetelefonnummer:	
Telefonnummer til kundesupport:	
Telefonnummer til bestilling af forbrugssto...	
Systemadministrator:	Systemadministrators navn ikke angivet
Maskinens placering:	maskinplacering ikke angivet

Administreret af

Primær MB-server:

Maskinens hardware

Faxkort:	ikke tilgængelig
Udvidet faxkort:	ikke tilgængelig
Faxhukommelsekortets størrelse:	0 MB
Foreign Interface-kort:	ikke tilgængelig
Enhedens RAM-størrelse:	3904 MB
Enhedens lagringsstørrelse:	1 brug=3438MB/I alt=13925MB (eMMC)
EPC-hukommelse:	187 MB
Produktivitetssæt:	Ikke installeret
Efterbehandler type:	Almindelig udfaldsbakke
Efterbehandler, hulning:	Ingen
Efterbehandlerens foldningsmodul:	ikke tilgængelig
Detekteringsæt til multifremføring:	Ikke installeret

Generel indstilling

Eksterne funktioner:	Aktiveret
Ekstern softwareindlæsning:	Aktiveret
Eksterne funktioner Overførselstid	08:00
Xerox Workplace Cloud	Inaktiveret
E-mail-advarsler:	Inaktiveret
Serviceplan:	PagePack
Geografisk område	Ukendt
Vinter-/sommertid:	00:00
Installation af kloning	Tilladt (KUN krypterede filer)
Fildeling	Aktiveret
JBIG2	Tabsfri

Energisparer

Dyb dvaletilstand:	Aktiveret
Energisparer:	Opgave aktiveret

Smart nærhedssensor

Aktivering ved ankomst:	ikke tilgængelig
Dvale ved afgang:	

Softwareversioner

Enhedens software:	121.025.004.13000
Udgave af patch-program:	Ingen
Netværkscontroller:	121.025.13000
Firmware til brugergrænseflade:	6.1
Markeringsenhed:	221.167
Dokumentfremfører:	221.167
Efterbehandler:	000.000.000
Fax:	000.000.000
Scanner:	221.167
Maskinopgraderinger:	Tilladt
Sidste opgradering:	Maj 13, 2024 13:58:53

Papirmagasiner

Magasin 1:	Almindeligt, Hvid and Letter (8,5 x ...
Magasin 2:	Almindeligt, Hvid and Letter (8,5 x ...
Magasin 3:	Almindeligt, Hvid and Letter (8,5 x ...
Magasin 4:	Almindeligt, Hvid and A4 (210 x 297 mm)
Specialmagasin:	Almindeligt, Hvid and Letter (8,5 x ...

Installeret tilbehør

PS:	Installeret
-----	-------------

Netværksopkobling

Mobile Workflows

AirPrint udskrivning:	Aktiveret
Søgning efter Mopria Printing:	Aktiveret
AirPrint/Mopria scanning	Aktiveret
Godkendelse	Inaktiveret

Fysiske tilslutninger

USB-indstillinger	
USB Type A-porte	Alle aktiveret
Kabeltilsluttet:	Aktiveret
Ethernet MAC-adresse:	78:8c:77:ac:17:78
Ethernet-hastighed/Duplex-indstilling:	Auto
Trådløs:	Inaktiveret

Trådløs MAC-adresse:

Netværksnavn (SSID):

BSSID:

Sikkerhed:

Krypteringsalgoritme:

Status:

Wi-Fi Direct:

Trådløs hardware:

Navn på Wi-Fi beskyttet indstilling ...

Adgangspunkt (SSID):

Vis adgangskode på enhedens berørings...

NFC:

iBeacon (Bluetooth®) til AirPrint Di...

iBeacon-hardware:

Bluetooth-enhedens adresse:

iBeacon IP-adresse:

Protokoller

TCP/IPv4:

IP-adresse:	Aktiveret	10.61.9.10
Subnet-maske:		255.255.255.0
Router/Gateway:		10.61.9.1
Automatisk adressering:		DHCP
DHCP-server:		10.61.13.223
DHCP-kontraktens gyldighed:		Wed May 22 09:52:06 2024
BOOTP Broadcast:		Inaktiveret
Selvtildelt adresse:		Aktiveret
Selvtildelt adresse:		

TCP/IPv6:

Link lokal adresse:	Aktiveret	fe80::7a8c:77ff:feac:1778
Anvend router-tildelt præfiks:		
Tilstandsløs global adresse 1:		fd00:0:2:109:7a8c:77ff:feac:1778
Tilstandsløs global adresse 2:		∞

Manuel adresse:

DHCP-adressering:

DHCP-adresse:

Standardgateway:

DUID (DHCP unik identifikator):

DNS-indstillinger:

Valgt hostnavn: XRX788C77AC1778

Bekræftet hostnavn:

Valgt domænenavn:

Bekræftet domænenavn:

Multicast DNS:

Udgiv DHCP-lejemål og DNS-registrer...

Primær DNS-server:

Foretræk IPv6 DNS fremfor IPv4:

Bonjour:

Bonjour-printernavn:

HTTP:

Tving trafik over sikker forbindelse (HT...

IPP

SNMP

SNMP v1/v2:

SNMP v3:

LPR/LPD:

Raw IP-udskrivning:

LDAP

LDAP-server 1, primær LDAP-adresse:

LDAP-server 1, rod for søgebibliotek:

LDAP-server 1, sikker forbindelse (L...

LDAP-server 1, valider servercertifikat (p...

SMT

SMTP-server:

Forbindelseskryptering (TLS):

Valider servercertifikat (TLS):

Aktiveret
Aktiveret
Aktiveret
Inaktiveret

Alle aktiveret
Aktiveret
78:8c:77:ac:17:78
Auto
Inaktiveret

Aktiveret
Ikke installeret

Aktiveret
Aktiveret
Ikke installeret

Aktiveret
10.61.9.10
255.255.255.0
10.61.9.1
DHCP
10.61.13.223
Wed May 22 09:52:06 2024
Inaktiveret
Aktiveret

Aktiveret
fe80::7a8c:77ff:feac:1778
Aktiveret
fd00:0:2:109:7a8c:77ff:feac:1778
∞
Anvend DHCP som angivet af en router
fe80::8afc:5dff:fe75:e282

XRX788C77AC1778

Aktiveret
Inaktiveret
10.61.7.15
Aktiveret

Xerox VersaLink B625 MFP (AC:17:78)
Aktiveret
Ja
Aktiveret

Aktiveret
Inaktiveret

Aktiveret

0.0.0.389

Inaktiveret
Inaktiveret

10.61.13.241.25
Ingen kryptering

Protokoller (fortsat)

POP3	
POP3-server:	0.0.0.0:110
POP3 sikker forbindelse (TLS):	Inaktiveret
E-mailadresse:	
NTP:	Inaktiveret
FTP-klient:	Aktiveret
FTP-klienttilstand:	Passiv
Web-funktioner på enhed:	Aktiveret

Apps

Udskriver

Bannerark:	Aktiveret
Fejlark:	Aktiveret
Papirstørrelse:	Aktiveret
Udfaldsbakkeprioritet:	1,2,3,4,5
PostScript	Installeret
Niveau:	3
Softwareversion:	3021.101
PCL	
Softwareversion:	6
Fantnavn:	Courier
Tabeller over brugerdefinerede farver	Aktiveret
Etiket:	Ikke installeret
Indbygget fax:	ikke installeret
Faxline 1:	
Faxline 2:	

Serverfax:

Protokol for opbevaringssted	Aktiveret
Server for opbevaringssted:	FTP
Dokumentsti til opbevaringssted:	10.61.23.93:21
	/

Direkte scanning:

	Aktiveret
--	-----------

E-mail:

	Aktiveret
--	-----------

Scan til postboks:

	Aktiveret/Vist
--	----------------

Lagringskapacitet (MB):	672 MB
-------------------------	--------

Anvendt lagringskapacitet (MB):	76 MB
---------------------------------	-------

Planlagt oprydning af fælles mapper:	Aktiveret
--------------------------------------	-----------

Planlagt oprydning af oprettede mapper:	Aktiveret
---	-----------

Oprydningstidspunkt:	Hver dag
----------------------	----------

Scan til hjem:

	Inaktiveret
--	-------------

Scan til:

	Aktiveret
--	-----------

Cloud-tjenester:

	Inaktiveret
--	-------------

Udskriv fra:

Gemte opgaver til genudskrivning:	Aktiveret
-----------------------------------	-----------

Udskriv fra USB:	Aktiveret
------------------	-----------

Udskriv fra postboks:	Inaktiveret
-----------------------	-------------

Cloud-tjenester:	Inaktiveret
------------------	-------------

Kontering

Konteringsfunktion:	Ingen
Netværkskontering:	Inaktiveret

Sikkerhed

Sikkerhedskonfiguration

Maskinens UI-autorisation:	Lokalt på maskinen
----------------------------	--------------------

Hjem:	Ulåst
-------	-------

Opgaver:	Ulåst
----------	-------

Enhed:	Ulåst
--------	-------

Godkendelse for enhedens hjemmeside:	Lokalt på maskinen
--------------------------------------	--------------------

Autorisation:	Lokalt på maskinen
---------------	--------------------

Hent automatisk e-mail fra LDAP:	Aktiveret
----------------------------------	-----------

Autorisationsserver:

	Kerberos
--	----------

Xerox-funktionen Sikker adgang:

	Inaktiveret
--	-------------

Overvågningslog:

	Aktiveret
--	-----------

IP Sec:

	Inaktiveret
--	-------------

IP-filtrering:

	Inaktiveret
--	-------------

Sikkerhedscertifikater

Maskincertifikat:	Underskrevet
-------------------	--------------

Antal installerede rodcertifikater:	69
-------------------------------------	----

802.1x:

	Inaktiveret
--	-------------

Fjernelse af opgavedata:

Planlagt:	Inaktiveret
-----------	-------------

FIPS 140-3:

	Inaktiveret
--	-------------

TLS:

	TLS 1.1 og TLS 1.2
--	--------------------

TLS Hash:	SHA-1, SHA-256 og derover
-----------	---------------------------

Trellix Embedded Control:

	Forbedret sikkerhed
--	---------------------

Übliche Benutzerdaten

Gerätename: Xerox VersaLink B625 MFP (AC:17:78)
 IP-Adresse: 10.61.9.10
 Geräteseriennummer: 5321605321
 Faxleitung 1:
 Geräte-URL: https://10.61.9.10
 Datum der Geräteaktivierung: Jan 01, 1970 00:00:00
 Druckseiten, gesamt: 648

Geräteprofil

Kennzeichen (Xerox)
 Kennzeichen (eigenes)
 Kundendienst-Telefonnr.:
 Telefonnummer für Kundendienst:
 Telefonnummer für Verbrauchsmaterial:
 Systemadministrator:
 Gerätestandort: Name des Systemadministrators nicht eing...
 Veraltet von: Gerätestandort nicht eingestellt
 Primärer MB-Server:

Geräte-Hardware

Fax-Karte: nicht vorhanden
 Erweiterte Fax-Karte: nicht vorhanden
 Faxkarten-Speichergröße: 0 MB
 Externe Schnittstelle: nicht vorhanden
 Größe des Geräte-Arbeitspeichers (R...): 3904 MB
 Größe des Gerätespeichers: benutzt = 3438MB/gesamt = 13925MB (eMMC)
 EPC-Speichergröße: 187 MB
 Produktivitäts-Kit: Nicht installiert
 Finisher-Typ: Einfaches Ausgabefach
 Locher des Finishers: Kein(e)
 Falzmodul: nicht vorhanden
 Kit für Erkennung von Mehrfacheinzügen: Nicht installiert

Allgemeine Einrichtung

Fernservice: Aktiviert
 Remote-Software-Download: Aktiviert
 Uhrzeit für Fernservice-Übertragung: 08:00
 Xerox Workplace Cloud: Deaktiviert
 E-Mail-Warnungen: Deaktiviert
 Wartungsplan: PagePack
 Geografische Region: Unbekannt
 Versatz zu Weltzeit (GMT): 00:00
 Klonen der Installation: Zulässig (nur verschlüsselte Dateien)
 Dateifreigabe: Aktiviert
 JBIG2: Verlustfrei

Energiesparbetrieb

Ruhezustand: Aktiviert
 Energiesparbetrieb: Auftragsgesteuert
 Intelligenter Näherungssensor: Nicht verfügbar

Intelligenter Näherungssensor

Reaktivierung bei Ankunft:
 Ruhezustand bei Verlassen:

Softwareversionen

Gerätesoftware: 121.025.004.13000
 Patch-Version: Kein(e)
 Netzwerkcontroller: 121.025.13000
 Steuerpult-Firmware: 6.1
 Druckeinheit: 221.167
 Vorlageneinzug: 221.167
 Finisher: 000.000.000
 Fax: 000.000.000
 Scanner: 221.167
 Geräteaktualisierungen: Zugelassen
 Letzte erfolgreiche Aktualisierung: Mai 13, 2024 13:58:53

Materialbehälter

Behälter 1: Normal, Weiß and US-Letter (8,5 x 11...
 Behälter 2: Normal, Weiß and US-Letter (8,5 x 11...
 Behälter 3: Normal, Weiß and US-Letter (8,5 x 11...
 Behälter 4: Normal, Weiß and A4 (210 x 297 mm)
 Zusatzzufuhr: Normal, Weiß and US-Letter (8,5 x 11...

Installierte Optionen

PS: Installiert

Netzanschluss

Mobile Workflows

AirPrint-Druck: Aktiviert
 Mopria-Druckersuche: Aktiviert
 AirPrint-/Mopria-Scanbetrieb: Aktiviert
 Authentifizierung: Deaktiviert

Verbindungen

USB-Einstellungen
 USB-Anschlüsse, Typ A: Alle aktiviert
 Kabelverbindung: Aktiviert
 Ethernet-MAC-Adresse: 78:8c:77:ac:17:78
 Ethernet-Geschwindigkeit/Duplexeinst...: automatisch
 Deaktiviert

Wireless:

WLAN-MAC-Adresse:
 Netzwerkname (SSID):
 BSSID:
 Sicherheitsmodus:
 Verschlüsselungsalgorithmus:
 Status:
 Wi-Fi Direct: Aktiviert
 Wireless-Hardware: Nicht installiert

WPS-Name (Wi-Fi Protected Setup):
 Zugriffspunkt (SSID):
 Kennwort am Gerätetouchscreen anzeigen:
 NFC: Aktiviert
 iBeacon (Bluetooth®) zur AirPrint-Erken...: Aktiviert
 iBeacon-Hardware: Nicht installiert
 Bluetooth-Geräteadresse:
 iBeacon-IP-Adresse:

Protokolle

TCP/IPV4:

IP-Adresse: 10.61.9.10
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Router/Gateway: 10.61.9.1
 Automatische Adressierung: DHCP
 DHCP-Server: 10.61.13.223
 Ende der DHCP-Leasefrist: Wed May 22 09:52:06 2024
 BOOTP-Broadcast: Deaktiviert
 Selbstzugewiesener Adressenzustand: Aktiviert
 Selbstzugewiesene Adresse:

TCP/IPV6:

Linklokale Adresse: Aktiviert
 Von Router geliefertes Präfix verwen...: fe80::7a8c:77ff:fe0c:1778
 Zustandslose globale Adresse 1: Aktiviert
 Zustandslose globale Adresse 2: fd00::0:2:109:7a8c:77ff:fe0c:1778
 Manuelle Adresse: :
 DHCP-Adressierung: DHCP laut Routeranweisung verwenden
 DHCP-Adresse: fe80::8afc:5dff:fe75:e282
 Standard-Gateway:
 DUID (DHCP Unique Identifier):

DNS-Einstellungen:

Angeforderter Hostname: XRX788C77AC1778
 Überprüfter Hostname:
 Angeforderter Domänenname:
 Überprüfter Domänenname:
 Multicast-DNS: Aktiviert
 DHCP-Leases und DNS-Registrierungen fr...: Deaktiviert
 Primärer DNS-Server: 10.61.7.15
 IPv6 DNS vorrangig vor IPv4: Aktiviert

Bonjour:

Bonjour-Druckername: Xerox VersaLink B625 MFP (AC:17:78)
 HTTP: Aktiviert
 Datenverkehr zwangsweise über sichere V...: Ja
 IPP: Aktiviert

SNMP

SNMP v1/v2: Aktiviert
 SNMP v3: Deaktiviert
 LPR/LPD: Aktiviert
 Raw IP-Druck: Aktiviert

LDAP

LDAP-Server 1 - primäre LDAP-Adresse: 0.0.0.389
 LDAP-Server 1 - Suchstammverzeichnis:
 LDAP-Server 1 - sichere Verbindung (LD...:
 LDAP-Server 1 - Serverzertifikat überprüf...:
 Deaktiviert
 Deaktiviert

SMTP

SMTP-Server: 10.61.13.241:25
 Verbindungsverschlüsselung (TLS): Keine Verschlüsselung
 Serverzertifikat überprüfen(TLS):

Protokolle (Forts.)

POP3	
POP3-Server:	0.0.0.0:110
Sichere POP3-Verbindung (TLS):	Deaktiviert
E-Mail-Adresse:	
NTP:	Deaktiviert
FTP-Client:	Aktiviert
FTP-Client-Modus:	Passiv
WSD (Web Services on Device):	Aktiviert

Apps

In Druckausgabe

Begleitblatt:	Aktiviert
Fehlerblätter:	Aktiviert
Materialersatz:	Aktiviert
Behälterpriorität:	1,2,3,4,5
PostScript	Installiert
Version:	3
Version:	3021.101
PCL	
Version:	6
Schriftartname:	Courier
Benutzerdefinierte Farbtabelle	Aktiviert
Label:	Nicht installiert
Integriertes Fax:	Nicht installiert
Faxleitung 1:	
Faxleitung 2:	

Server-Fax:

Ablagebereich-Protokoll:	Aktiviert
Ablagebereich-Server:	FTP
Pfad für Ablagebereich:	10.61.23.93:21
	/

Workflow-Scannen:

	Aktiviert
--	-----------

E-Mail:

	Aktiviert
--	-----------

Scan-Ausgabe - Mailbox:

Speicherkapazität (MB):	Aktiviert/Anzeige
Belegte Speicherkapazität (MB):	672 MB
Bereinigung öffentlicher Ordner:	76 MB
Bereinigung erstellter Ordner:	Aktiviert
Bereinigungszeit:	Täglich

Scan-Ausgabe - Home:

	Deaktiviert
--	-------------

Scanausgabe:

Clouddienste	Aktiviert
	Deaktiviert

Drucken von:

Gespeicherte Aufträge für Nachdruck:	Aktiviert
USB-Direktdruck:	Aktiviert
Druck aus Mailbox:	Deaktiviert
Clouddienste	Deaktiviert

Kostenzählung

Kostenzählungsmodus:	Kein(e)
Netzwerkcostenzählung:	Deaktiviert

Sicherheit

Authentifizierungskonfiguration

Authentifizier., Gerätedisplay:	Am Gerät
Startseite:	Entsperrt
Aufträge:	Entsperrt
Gerät:	Entsperrt
Gerätewebsiteauthentifizierung:	Am Gerät
Autorisierung:	Am Gerät

E-Mail von LDAP automatisch abrufen:

	Aktiviert
--	-----------

Authentifizierungsserver:

	Kerberos
--	----------

Xerox Secure Access:

	Deaktiviert
--	-------------

Prüfprotokoll:

	Aktiviert
--	-----------

IP-Sec:

	Deaktiviert
--	-------------

IP-Filterung:

	Deaktiviert
--	-------------

Sicherheitszertifikate

Gerätezertifikat:	Signiert
Stammzertifikat installiert:	69

802.1x:

	Deaktiviert
--	-------------

Auftragsdatenlöschung:

Planmäßig:	Deaktiviert
------------	-------------

FIPS 140-3

	Deaktiviert
--	-------------

TLS:

	TLS 1.1 und TLS 1.2
--	---------------------

TLS-Hash:	SHA-1, SHA-256 und höher
-----------	--------------------------

Trellix Embedded Control:

	Erweiterte Sicherheit
--	-----------------------

Datos de usuario comunes

Nombre del dispositivo:	Xerox VersaLink B625 MFP (AC:17:78)
Dirección IP:	10.61.9.10
Número de serie del dispositivo:	5321605321
Línea de fax 1:	
URL del dispositivo:	https://10.61.9.10
Fecha de activación de la máquina:	Jan 01, 1970 00:00:00
Total de impresiones:	650

Perfil de dispositivo

Código de recurso de Xerox	
Código de recurso del cliente	
Teléfono de servicio técnico:	
Número de asistencia al cliente:	
Número de teléfono de suministros:	
Administrador del sistema:	nombre del administrador del sistema no de...
Ubicación del dispositivo:	ubicación del dispositivo no definida
Administrado por	
Servidor MB principal:	

Hardware de dispositivo

Tarjeta de fax:	ausente
Tarjeta de fax ampliada:	ausente
Tamaño de memoria de tarjeta de fax:	0 MB
Tarjeta de interfaz de terceras:	ausente
Cantidad de RAM del dispositivo:	3904 MB
Cantidad de almacenamiento del dispo...	usados=3439MB/total=13925MB (eMMC)
Tamaño memoria EPC:	187 MB
Kit de productividad:	No instalado
Tipo de acabadora:	Bandeja de salida escalonada
Perforación de acabadora:	Ninguna
Plegadora de la acabadora:	ausente
Kit de detección de alimentación mül...	No instalado

Configuración general

Servicios remotos:	Activado
Descarga del software de acceso remoto:	Activado
Transm. Servicios remotos. Hora:	08:00
Xerox Workplace Cloud	Desactivada
Alertas de e-mail:	Desactivada
Plan de servicio:	PagePack
Región geográfica:	Desconocido
Diferencia horaria con GMT:	00:00
Instalación de archivo de clonación	Permitido (solo archivos cifrados)
Uso compartido de archivos	Activado
JBIG2	Sin pérdida

Ahorro de energía

Reposo:	Activado
Modo de ahorro de energía:	Trabajo activado
Sensor inteligente de proximidad	No está disponible
Activar al llegar:	
Suspender al salir:	

Versiones de software

Software del dispositivo:	121.025.004.13000
Versión de revisión:	Ninguno
Controlador de red:	121.025.13000
Firmware del panel de la interfaz de...	6.1
Motor de marcado:	221.167
Alimentador de documentos:	221.167
Acabadora:	000.000.000
Fax:	000.000.000
Escáner:	221.167
Actualizaciones del dispositivo:	Permitido
Última actualización exitosa:	Mayo 13, 2024 13:58:53

Bandejas del papel

Bandeja 1:	Común, Blanco and Carta (8.5 x 11)pu...
Bandeja 2:	Común, Blanco and Carta (8.5 x 11)pu...
Bandeja 3:	Común, Blanco and Carta (8.5 x 11)pu...
Bandeja 4:	Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja especial:	Común, Blanco and Carta (8.5 x 11)pu...

Opciones instaladas

PS:	Instalado
-----	-----------

Conectividad

Flujos de trabajo móviles

Impresión AirPrint:	Activado
Detección de impresión Mopria:	Activado
Escaneo de AirPrint / Mopria	Activado
Autenticación	Desactivada

Conexiones físicas

Configuración de USB	Todo activado
Puertos USB tipo A	Activado
Conexión cableada:	78:8c:77:ac:17:78
Dirección Mac de Ethernet:	auto
Opción de velocidad/dúplex de Ethernet:	Desactivada

Conexión inalámbrica:

Dirección MAC inalámbrica:	
Nombre de la red (SSID):	
BSSID:	
Modo de seguridad:	
Algoritmo de cifrado:	
Estado:	

Wi-Fi Direct:

Hardware inalámbrico:	Activado
Nombre de configuración Wi-Fi protegida ...	No instalado
Punto de acceso (SSID):	
Mostrar clave en la pantalla táctil del disp...	

NFC:

Detección de iBeacon (Bluetooth®) para A...	Activado
Hardware de iBeacon:	Activado
Dirección del dispositivo Bluetooth:	No instalado
Dirección IP de iBeacon:	

Protocolos

TCP/IPv4:

Dirección IP:	Activado
Máscara de subred:	10.61.9.10
Encaminador/Puerta de enlace:	255.255.255.0
Direccionamiento automático:	10.61.9.1
Servidor DHCP:	DHCP
Caducidad de concesión DHCP:	10.61.13.223
Difusión BOOTP:	Wed May 22 09:52:06 2024
Estado de dirección autoasignada:	Desactivada
Dirección autoasignada:	Activado

TCP/IPv6:

Enlazar dirección local:	Activado
Usar prefijo del encaminador:	fe80::7a8c:77ff:feac:1778
Dirección global 1 sin estado:	Activado
Dirección global 2 sin estado:	fd00:0:2:109:7a8c:77ff:feac:1778
Dirección manual:	=
Direccionamiento DHCP:	Usar DHCP dirigido por el encaminador
Dirección DHCP:	
Puerta de enlace prefijada:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (identificador único de DHCP):	

Opciones de DNS:

Nombre de host solicitado:	XRX788C77AC1778
Nombre del host verificado:	
Nombre de dominio solicitado:	
Nombre de dominio verificado:	
DNS multidestino:	Activado
Liberar concesiones DHCP y registros...	Desactivada
Servidor de DNS principal:	10.61.7.15
Preferir dirección IPv6 DNS sobre IPv4:	Activado

Bonjour:

Nombre de la impresora Bonjour:	Xerox VersaLink B625 MFP (AC:17:78)
HTTP:	Activado
Forzar el tráfico en la conexión segura (...)	Si
JPP	Activado

SNMP

SNMP v1/v2:	Activado
SNMP v3:	Desactivado
LPR/LPD:	Activado
Impresión IP sin procesar:	Activado

LDAP

Servidor LDAP 1 - Dirección LDAP pri...	0.0.0.0:389
Servidor LDAP 1 - Raíz de directorio de b...	
Servidor LDAP 1 - Conexión segura (L...	Desactivada
Servidor LDAP 1 - Validar certificado del ...	Desactivada

SMTP

Servidor SMTP:	10.61.13.241:25
Cifrado de la conexión (TLS):	Sin cifrado
Validar el certificado del servidor ...	

Protocolos (cont.)

POP3	
Servidor POP3:	0.0.0.0:110
Conexión segura (TLS) POP3:	Desactivada
Dirección de e-mail:	
NTP:	Desactivada
Cliente de FTP:	Activado
Modo cliente de FTP:	Pasivo
Servicios web en el dispositivo:	Activado

Aplicaciones

Imprimiendo

Portada:	Activado
Hojas de errores:	Activado
Sustitución del papel:	Activado
Prioridad de bandejas:	1,2,3,4,5
PostScript	Instalado
Nivel:	3
Versión:	3021.101
PCL	
Versión:	6
Nombre de fuente:	Courier
Tablas de colores personalizadas	Activado
Etiqueta:	No instalado
Fax integrado:	no instalado

Línea de fax 1:	
Línea de fax 2:	
Fax de servidor:	Activado
Protocolo de depósitos:	FTP
Servidor de depósitos:	10.61.23.93:21
Ruta de depósito de documentos:	/

Escanado de flujo de trabajo:

E-mail:	Activado
Escanado a buzón:	Activado/mostrado
Capacidad de almacenamiento (MB):	672 MB
Almacenamiento usado (MB):	76 MB
Limpieza de carpetas públicas:	Activado
Limpieza de carpetas creadas:	Activado
Horario de limpieza:	Cada día

Escanado a base activado:	Desactivada
Escanear a:	Activado
Servicios en la nube:	Desactivada
Imprimir desde:	Activado
Trabajos guardados para reimpresión:	Activado
Imprimir desde USB:	Activado
Imprimir desde buzón:	Desactivada
Servicios en la nube:	Desactivada

Contabilidad

Modo de contabilidad:	Ninguno
Contabilidad de red:	Desactivada

Seguridad

Configuración de autenticación

Autenticación de interfaz del dispos...	Localmente en el dispositivo
Particular:	Sin bloquear
Trabajos:	Sin bloquear
Dispositivo:	Sin bloquear
Autenticación del sitio web del disp...	Localmente en el dispositivo
Autorización:	Localmente en el dispositivo
Recuperar e-mail de LDAP:	Activado
Servidor de autenticación:	Kerberos
Xerox Secure Access:	Desactivada
Registro de auditoría:	Activado
Seguridad IP (IPsec):	Desactivada
Filtrado IP:	Desactivada

Certificados de seguridad

Certificado del dispositivo:	Firmado
Certificados raíz instalados:	69
802.1x:	Desactivada

Eliminación de datos del trabajo:

Programado:	Desactivada
FIPS 140-3:	Desactivada
TLS:	TLS 1.1 y TLS 1.2
Hash TLS:	SHA-1, SHA-256 y superior
Control integrado Trellix:	Seguridad de mejorada

Données utilisateur communes

Nom de la machine :	Xerox VersaLink B625 MFP (AC:17:78)
Adresse IP :	10.61.9.10
Numéro de série de la machine :	5321605321
Télécopieur ligne 1 :	
URL de la machine :	https://10.61.9.10
Tous les tirages :	Jan 01, 1970 00:00:00 652

Profil de la machine

Identificateur d'inventaire Xerox	
Identificateur d'inventaire client	
N° téléphone Centre Services :	
Numéro du service client :	
Téléphone Consommables :	
Administrateur système :	Nom de l'administrateur système non ...
Emplacement de la machine :	Emplacement de la machine non défini

Géré par

Serveur MB principal :

Matériel de la machine

Carte fax :	absent(e)
Carte d'extension fax :	absent(e)
Taille de la mémoire de la carte fax :	0 MB
Carte d'interface auxiliaire :	absent(e)
RAM du périphérique :	3904 MB
Stockage du périphérique :	utilisés=3439Mo/total=13925Mo (eMMC)
Taille mémoire EPC :	187 MB
Kit de productivité :	Non installé(e)
Type module finition :	Bac simple
Perforation module finition :	Aucun
Plieuse du module de finition :	absent(e)
Kit de détection de départs multiples :	Non installé(e)

Configuration générale

Services distants :	Activé(e)
Téléchargement logiciel à distance :	Activé(e)
Services dist. - Heure de trans. :	08:00
Xerox Workplace Cloud	Désactivé(e)
Alertes de messagerie :	Désactivé(e)
Plan de maintenance :	PagePack
Région géographique	inconnu
Décalage par rapport à l'heure GMT :	00:00
Installation du clonage	Autorisé (Fichiers cryptés uniquement)
Partage de fichiers	Activé(e)
JBIG2	Sans perte

Économie d'énergie

Veille profonde :	Activé(e)
Mode Économie d'énergie :	Travail activé
Capteur de proximité intelligent	Non disponible

Veille au départ :

Versions du logiciel

Logiciel du périphérique :	121.025.004.13000
Version du correctif :	Aucun
Contrôleur réseau :	121.025.13000
Micrologiciel du panneau de l'interface utilis...	6.1
Moteur de marquage :	221.167
Chargeur de documents :	221.167
Module de finition :	000.000.000
Télécopieur :	000.000.000
Scanner :	221.167

Mises à niveau de la machine :

Dernière mise à niveau réussie :	Autorisé(e) Mai 13, 2024 13:58:53
----------------------------------	--------------------------------------

Magasins

Magasin 1 :	Standard, Blanc and 8,5 x 11
Magasin 2 :	Standard, Blanc and 8,5 x 11
Magasin 3 :	Standard, Blanc and 8,5 x 11
Magasin 4 :	Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)
Départ manuel :	Standard, Blanc and 8,5 x 11

Options installées

P5 :	Installé
------	----------

Connectivité

Flux de travail mobiles

Impression AirPrint :	Activé(e)
Mopria Discovery :	Activé(e)
Numérisation AirPrint / Mopria	Activé(e)
Authentification	Désactivé(e)

Connexions physiques

Paramètres USB	
Ports USB Type A	Tout activé
Filaire :	Activé(e)
Adresse MAC Ethernet :	78:8c:77:ac:17:78
Paramètre de débit Ethernet/duplex :	auto
Sans fil :	Désactivé(e)

Adresse MAC sans fil :	
Nom de réseau (SSID) :	
BSSID :	
Mode de sécurité :	
Algorithme de cryptage :	
État :	

Wi-Fi Direct:	Activé(e)
Matériel sans fil :	Non installé(e)

Nom WPS (Wi-Fi Protected Setup) :	
Point d'accès (SSID) :	
Afficher le mot de passe sur l'écran tactile...	

NFC :	Activé(e)
iBeacon (Bluetooth®) pour la détection AI...	Activé(e)

Matériel iBeacon :	Non installé(e)
Adresse du périphérique Bluetooth :	
Adresse IP iBeacon :	

Protocoles

TCP/IPV4 :	Activé(e)
Adresse IP :	10.61.9.10
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Routeur/passerelle :	10.61.9.1
Adressage automatique :	DHCP
Serveur DHCP :	10.61.13.223
Expiration du bail DHCP :	Wed May 22 09:52:06 2024
Diffusion BOOTP :	Désactivé(e)
État de l'adresse auto-affectée :	Activé(e)
Adresse auto-affectée :	

TCP/IPV6 :

Adresse Link-Local :	Activé(e)
fe80::7a8c:77ff:feac:1778	
Utiliser le préfixe du routeur :	Activé(e)
Adresse globale 1 sans état :	fd00:0:2:109:7a8c:77ff:feac:1778
Adresse globale 2 sans état :	:
Adresse manuelle :	
Adressage DHCP :	Utiliser DHCP comme indiqué par le r...
Adresse DHCP :	
Passerelle par défaut :	fe80::8afc:5dff:fe75:e282

DUID (Identifiant unique DHCP):

Paramètres DNS :	
Nom d'hôte demandé :	XRX788C77AC1778

Nom d'hôte vérifié :	
Nom de domaine demandé :	
Nom de domaine vérifié :	
DNS multicast :	Activé(e)
Retirer les baux DHCP et les enregistreme...	Désactivé(e)
Serveur DNS primaire :	10.61.7.15
Préférer DNS IPv6 à IPv4 :	Activé(e)

Bonjour :

Nom d'imprimante Bonjour :	Xerox VersaLink B625 MFP (AC:17:78)
----------------------------	-------------------------------------

HTTP :	Activé(e)
Forcer le trafic sur la connexion sécurisée...	Oui
IPP	Activé(e)

SNMP

SNMP v1/v2 :	Activé(e)
SNMP v3 :	Désactivé(e)

LPR/LPD :

Impression Raw IP :	Activé(e)
---------------------	-----------

LDAP	
Serveur LDAP 1 - Adresse LDAP princi...	0.0.0.0:389
Serveur LDAP 1 - Chercher dans la racine ...	
Serveur LDAP 1 - Connexion sécurisée (...)	Désactivé(e)
Serveur LDAP 1 - Valider le certificat de s...	Désactivé(e)

SMTP

Serveur SMTP :	10.61.13.241.25
Chiffrement de la connexion (TLS) :	Pas de cryptage
Valider le certificat du serveur (TL...	

Protocoles (suite)

POP3	
Serveur POP3 :	0.0.0.0:110
Connexion sécurisée POP3 (TLS) :	Désactivé(e)
Adresse électronique :	
NTP :	Désactivé(e)
Client FTP :	Activé(e)
Mode client FTP :	Passif
Services Web sur le périphérique :	Activé(e)

Applications**Impression**

Page de garde :	Activé(e)
Pages d'erreur :	Activé(e)
Substitution de papier :	Activé(e)
Priorité magasin :	1,2,3,4,5
PostScript	Installé
Niveau :	3
Version :	3021.101
PCL	
Version :	6
Nom de la police :	Courier
Tables de couleurs personnalisées	Activé(e)
Intitulé :	Non installé(e)
Télécopie intégrée :	non installé(e)
Télécopieur ligne1 :	
Télécopieur ligne2 :	

Fax serveur :

Protocole de l'espace d'archivage :	Activé(e)
Protocole :	FTP
Serveur de l'espace d'archivage :	10.61.23.93:21
Chemin du document dans l'espace d'archi...	/

Numérisation par flux :

Activé(e)

Courrier électronique :

Activé(e)

Numériser vers boîte aux lettres :

Activé/Affiché

Capacité de stockage (Mo) :	672 MB
Espace utilisé (Mo) :	76 MB
Nettoyage des dossiers publics :	Activé(e)
Nettoyage des dossiers créés :	Activé(e)
Heure de nettoyage :	Quotidien

Numériser vers répertoire principal :

Désactivé(e)

Numériser vers :

Activé(e)

Services cloud :

Désactivé(e)

Imprimer depuis :

Activé(e)

Travaux enregistrés à réimprimer :	Activé(e)
Imprimer depuis USB :	Activé(e)
Imprimer depuis BAL :	Désactivé(e)
Services cloud :	Désactivé(e)

Comptabilisation

Mode comptabilité :	Aucun
Comptabilisation réseau :	Désactivé(e)

Sécurité**Configuration de l'authentification**

Authentification IU machine :	Localement sur le périphérique
Domicile :	Déverrouillé
Travaux :	Déverrouillé
Périphérique :	Déverrouillé
Authentification du site Web du péri...	Localement sur le périphérique
Autorisation :	Localement sur le périphérique
Extraction de courriers électroniques à pa...	Activé(e)

Serveur d'authentification :

Kerberos

Xerox Secure Access :

Désactivé(e)

Journal d'audit :

Activé(e)

IP Sec :

Désactivé(e)

Filtrage IP :

Désactivé(e)

Certificats de sécurité

Certificat de la machine :	Signé
Certificats racine installés :	69
802.1x :	Désactivé(e)

Suppression des données des travaux :

Planifié(e) :	Désactivé(e)
FIPS 140-3 :	Désactivé(e)

TLS :

Hachage TLS :	TLS 1.1 et TLS 1.2
Trellix Embedded Control:	SHA-1, SHA-256 et plus
	Sécurité avancée

Uobičajeni korisnički podaci

Ime uređaja:	Xerox VersaLink B625 MFP (AC:17:78)
IP adresa:	10.61.9.10
Serijski broj uređaja:	5321605321
Linija faksa 1:	
URL uređaja:	https://10.61.9.10
Datum aktivacije uređaja:	Jan 01, 1970 00:00:00
Ukupan broj otisaka:	654

Profil uređaja

Xerox oznake sredstva:	
Korisničke oznake sredstva:	
Telefonski broj za usluge:	
Broj tehničke podrške za korisnike:	
Broj telefona za potrošni materijal:	
Administrator sustava:	Ime administratora sustava nije post...
Lokacija uređaja:	Lokacija uređaja nije postavljena

Upravlja

Primarni MB poslu itelj:

Hardver uređaja

Faks kartica:	nije prisutno
Produljena Faks kartica:	nije prisutno
Veličina memorije kartice faksa:	0 MB
Ploča stranog sučelja:	nije prisutno
Veličina RAM-a uređaja:	3904 MB
Veličina pohrane uređaja:	korišteno=3440MB/ukupno=13925MB (eMMC)
Veličina memorije EPC:	187 MB
Komplet za produktivnost:	Nije instalirano
Vrsta finišera:	Jednostavna izlazna ladica
Finišer s probijačem:	Ništa
Mapa finišera:	nije prisutno
Komplet za otkrivanje višestrukog um...	Nije instalirano

Opće postavke

Daljnjske usluge:	Omogućeno
Udaljeno preuzimanje softvera:	Omogućeno
Prijenos udaljenih usluga Vrijeme:	08:00
Xerox Workplace Cloud	Onemogućeno
Upozorenja e-pošte:	Onemogućeno
Paket usluga:	PagePack
Zemljopisno područje:	nepoznato
Pomak GMT:	00:00
Instalacija kloniranja	Dopušteno (samo šifrirane datoteke)
Dijeljenje datoteka	Omogućeno
JBIG2	Bez gubitka

Štedljivi način rada

Stanje dubokog mirovanja:	Omogućeno
Štedljivi način rada:	Zadatak aktiviran

Pametni senzor blizine

Buđenje na dolasku:	Nedostupno
Mirovanje na odlasku:	

Verzije softvera

Softver uređaja:	121.025.004.13000
Verzija zakrpe:	Ništa
Mre ni upravljač:	121.025.13000
Firmver upravljačke ploče korisničkog suč...	6.1
Modul označavanja:	221.167
Uvlakač dokumenata:	221.167
Finišer:	000.000.000
Faks:	000.000.000
Skener:	221.167
Nadogradnje uređaja:	Dopušteno
Zadnja uspješna nadogradnja:	svibanj 13, 2024 13:58:53

Ladice za medij

Ladica 1:	Obični, Bijela and Pismo (8.5 x 11")
Ladica 2:	Obični, Bijela and Pismo (8.5 x 11")
Ladica 3:	Obični, Bijela and Pismo (8.5 x 11")
Ladica 4:	Obični, Bijela and A4 (210 x 297 mm)
Zaobilazna ladica:	Obični, Bijela and Pismo (8.5 x 11")

Instalirane opcije

PS:	Instalirano
-----	-------------

Povezovost

Mobilni tijekovi rada

Ispis AirPrint:	Omogućeno
Pronala enje pisača Mopria:	Omogućeno
Skeneranje AirPrint / Morphio	Omogućeno
Provjera autentičnosti	Onemogućeno

Fizičke veze

Postavke USB-a	
USB priključci tipa A	Sve omogućeno
ičeno:	Omogućeno
MAC adresa Ethernet:	78:8c:77:ac:17:78
Brzina Ethernet / postavke dvostr:	automatski
Be ieno:	Onemogućeno

Be iena MAC adresa:

Naziv mre e (SSID):	
BSSID:	
Način sigurnosti:	
Algoritam šifriranja:	
Status:	

Wi-Fi Direct:

Be ieni hardver:	Omogućeno
Naziv Wi-Fi zaštićenog postavljanja ...	Nije instalirano

Pristupna točka (SSID):

Prikaz zaparke na zaslonu uređaja osjetlj...

NFC:	Omogućeno
------	-----------

iBeacon (Bluetooth®) za otkrivanje znača...

Hardver za iBeacon:	Omogućeno
Adresa Bluetooth uređaja:	Nije instalirano
IP adresa uređaja iBeacon:	

Protokoli

TCP/IPV4:

IP adresa:	Omogućeno	10.61.9.10
Maska podmre e:		255.255.255.0
Ruter/pristupnik:		10.61.9.1
Automatsko adresiranje:		DHCP
DHCP poslu itelj:		10.61.13.223
Kraj najma DHCP-a:		Wed May 22 09:52:06 2024
Emitiranje BOOTP:	Onemogućeno	
Stanje samostalno dodijeljene adrese:	Omogućeno	
Samostalno dodijeljena adresa:		

TCP/IPV6:

Lokalna adresa na razini veze:	Omogućeno	fe80::7a8c:77ff:fecc:1778
Korištenje prefiksa usmjerivača:	Omogućeno	
Globalna adresa 1 bez stanja:		fd00:0:2:109:7a8c:77ff:fecc:1778
Globalna adresa 2 bez stanja:		=

Ručna adresa:

Adresiranje DHCP:	Koristi DHCP prema uputama usmjerivača
Adresa DHCP:	
Zadani pristupnik:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282

DUID (jedinствeni identifikator DHCP):

Postavke DNS-a:

Zatra eni naziv hosta:	XR788C77AC1778
Potvrđeni naziv hosta:	
Zatra eni naziv domene:	
Potvrđeni naziv domene:	
mDNS:	Omogućeno
Pokreni najam DHCP-a i registracije ...	Onemogućeno
Primarni DNS poslu itelj:	10.61.7.15
Preferiraj IPv6 DNS umjesto IPv4:	Omogućeno

Bonjour:

Naziv Bonjour pisača:	Xerox VersaLink B625 MFP (AC:17:78)
-----------------------	-------------------------------------

HTTP:

Zadavanje prometa putem sigurne veze (...)	Omogućeno
IPP	Omogućeno

SNMP

SNMP v1/v2:	Omogućeno
SNMP v3:	Onemogućeno

LPR/LPD:

	Omogućeno
--	-----------

Izravni ispis IP:

LDAP

LDAP poslu itelj 1, primarna LDAP ad...	0.0.0.0:389
LDAP poslu itelj 1, pretra ivanje korijen...	
LDAP poslu itelj 1, sigurna veza (LD...	Onemogućeno
LDAP poslu itelj 1, provjerite valjanost ce...	Onemogućeno

SMTP

SMTP poslu itelj:	10.61.13.241:25
Šifriranje povezivanja (TLS):	Nema šifriranja
Provjera certifikata poslu itelja (T...	

Protokoli (nast.)

POP3	
POP3 poslu itelj:	0.0.0.0:110
POP3 Sigurna veza (TLS):	Onemogućeno
Adresa e-pošte:	
NTP:	Onemogućeno
FTP klijent:	Omogućeno
Način rada FTP klijenta:	Neaktivno
Web usluge za uređaje:	Omogućeno

Aplikacije

Ispisivanje

Oglasna stranica:	Omogućeno
Listovi s pogreškama:	Omogućeno
Zamjena papira:	Omogućeno
Prioritet lođica:	1,2,3,4,5
PostScript	Instalirano
Razina:	3
Verzija:	3021.101

PCL	
Verzija:	6
Naziv fonta:	Courier
Prilagođene tablice boja	Omogućeno
Oznaka:	Nije instalirano
Ugrađeni faks:	nije instalirano

Linija faksa 1:	
Linija faksa 2:	
Poslu iteljski faks:	Omogućeno
Protokol spremišta:	FTP
Poslu itelj spremišta:	10.61.23.93:21
Putanja dokumenta spremišta:	/

Skeniranje radnog tijeka:

Omogućeno

Omogućeno

Skeniranje na poštanski pretinac:

Kapacitet pohrane (MB):	672 MB
Iskorištena pohrana (MB):	76 MB
Ėišaenje javnih mapa:	Omogućeno
Ėišaenje stvorenih mapa:	Omogućeno
Vrijeme Ėišaenja:	Svakodnevno

Skeniranje na početni zaslon:

Onemogućeno

Omogućeno

Omogućeno

Omogućeno

Omogućeno

Omogućeno

Omogućeno

Raĕunovodstvo

Naĕin raĕunovodstva: Ništa

Mre no raĕunovodstva: Onemogućeno

Sigurnost

Konfiguracija provjere autentiĕnosti

Provjera autentiĕnosti UI na uređaju:	Lokalno na uređaju
Početni zaslon:	Otključano
Zadaci:	Otključano
Uređaj:	Otključano
Provjera autentiĕnosti uređaja na web mje...	Lokalno na uređaju
Autorizacija:	Lokalno na uređaju
Dohvaenjanje e-pošte s LDAP-a:	Omogućeno

Poslu itelj za provjeru autentiĕnosti:

Kerberos

Onemogućeno

Omogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Onemogućeno

Dati utente comuni

Nome macchina:	Xerox VersaLink B625 MFP (AC:17:78)
Indirizzo IP:	10.61.9.10
Numero di serie macchina:	5321605321
Linea fax 1:	
URL macchina:	https://10.61.9.10
Data di attivazione macchina:	Jan 01, 1970 00:00:00
Totale impressioni:	656

Profilo macchina

Targhetta parte Xerox	
Targhetta parte cliente	
Numero di telefono assistenza:	
Numero assistenza clienti:	
Numero di telefono materiali di cons...	
Amministratore di sistema:	Nome amministratore di sistema non i...
Posizione macchina:	Posizione macchina non impostata
Gestito da	
Server MB primario:	

Hardware macchina

Scheda fax:	non presente
Scheda fax estesa:	non presente
Memoria scheda fax:	0 MB
Scheda interfaccia esterna:	non presente
Dimensioni RAM dispositivo:	3904 MB
Spazio di archiviazione dispositivo:	usato=3440MB/totale=13925MB (eMMC)
Dimensioni memoria EPC:	187 MB
Kit di produttività:	Non installata
Tipo di staz. di finitura:	Vassoio semplice
Perforatrice staz. di finitura	No
Piegatrice della stazione di finitura:	non presente
Kit di rilevamento alimentazione mul...	Non installata

Impostazione generale

Servizi remoti:	Abilitato/a
Download software remoto:	Abilitato/a
Tempo trasmis. Servizi Ora:	08:00
Xerox Workplace Cloud	Disabilitato/a
Avvisi e-mail:	Disabilitato/a
Piano di assistenza:	PagePack
Regione geografica	Scosciuto
Sfalsamento GMT:	00:00
Installazione clonazione	Consentito (solo file crittografati)
Condivisione file	Abilitato/a
IBIG2	Senza perdita di dati

Risparmio energetico

Economizzatore:	Abilitato/a
Modo risparmio energetico:	Attivato dal lavoro
Sensore di prossimità intelli...	Non disponibile
Riattiva all'avvicinamento:	
Sospendi all'allontanamento:	

Versioni software

Software dispositivo:	121.025.004.13000
Versione patch:	No
Controller di rete:	121.025.13000
Firmware pannello IU:	6.1
Motore di contrassegno:	221.167
Alimentatore automatico:	221.167
Stazione di finitura:	000.000.000
Fax:	000.000.000
Scanner:	221.167
Aggiornamenti macchina:	Consentita
Ultimo aggiornamento riuscito:	Maggio 13, 2024 13:58:53

Vassoi carta

Vassoio 1:	Standard, Bianco and Letter (8,5 x 1...
Vassoio 2:	Standard, Bianco and Letter (8,5 x 1...
Vassoio 3:	Standard, Bianco and Letter (8,5 x 1...
Vassoio 4:	Standard, Bianco and A4 (210 x 297 mm)
Vassoio bypass:	Standard, Bianco and Letter (8,5 x 1...

Opzioni installate

PS:	Installato
-----	------------

Connettività

Flussi di lavoro mobili

Stampa AirPrint:	Abilitato/a
Rilevamento stampa Mopria:	Abilitato/a
Scansione AirPrint/Mopria	Abilitato/a
Autenticazione	Disabilitato/a

Connessione fisica

Impostazioni USB	
Porte USB di tipo A	Tutti abilitati
Cablato:	
Indirizzo MAC Ethernet:	Abilitato/a
Impostazione speed/duplex Ethernet:	78:8c:77:ac:17:78
Wireless:	Impost. autom.
Indirizzo MAC wireless:	Disabilitato/a
Nome rete (SSID):	
BSSID:	
Modo sicurezza:	
Algoritmo di crittografia:	
Stato:	

Wi-Fi Direct:

Hardware wireless:	Abilitato/a
Nome WPS (Wi-Fi Protected Setup):	Non installata
Punto di accesso (SSID):	
Mostra password sullo schermo sensibile d...	

NFC:

iBeacon (Bluetooth®) per l'individuazione...	Abilitato/a
Hardware iBeacon:	Abilitato/a
Indirizzo dispositivo Bluetooth:	Non installata
Indirizzo IP iBeacon:	

Protocolli

TCP/IPv4:

Indirizzo IP:	Abilitato/a
Subnet mask:	10.61.9.10
Router/gateway:	255.255.255.0
Indirizzamento automatico:	10.61.9.1
Server DHCP:	DHCP
Scadenza lease DHCP:	10.61.13.223
Broadcast BOOTP:	Wed May 22 09:52:06 2024
Stato indirizzi autoassegnati:	Disabilitato/a
Indirizzo autoassegnato:	Abilitato/a

TCP/IPv6:

Indirizzo locale rispetto al collega...	Abilitato/a
Usa prefisso router fornito:	fe80::7a8c:77ff:feac:1778
Indirizzo globale stateless 1:	Abilitato/a
Indirizzo globale stateless 2:	fd00:0:2:109:7a8c:77ff:feac:1778
Indirizzo manuale:	=

Creazione indirizzi DHCP:

Indirizzo DHCP:	Utilizza DHCP in base alle istruzioni del r...
Gateway di default:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282

DUID (Identificativo univoco DHCP):

Nome host obbligatorio:	XRX788C77AC1778
-------------------------	-----------------

Impostazioni DNS:

Nome host verificato:	
Nome dominio obbligatorio:	
Nome dominio verificato:	
DNS Multicast:	Abilitato/a
Rilascia registrazioni DNS e lease D...	Disabilitato/a
Server DNS primario:	10.61.7.15
Preferisci indirizzo DNS IPv6 rispetto a l...	Abilitato/a

Bonjour:

Nome stampante Bonjour:	Xerox VersaLink B625 MFP (AC:17:78)
-------------------------	-------------------------------------

HTTP:

Forza traffico sulla connessione protetta...	Abilitato/a
IPP	SI
	Abilitato/a

SNMP

SNMP v1/v2:	Abilitato/a
SNMP v3:	Disabilitato/a

LPR/LPD:

Stampa IP semplice:	Abilitato/a
---------------------	-------------

LDAP

Server LDAP 1 - Indirizzo LDAP prima...	0.0.0.0:389
Server LDAP 1 - Directory principale di ric...	
Server LDAP 1 - Connessione protetta (L...	Disabilitato/a
Server LDAP 1 - Convalida certificato serv...	Disabilitato/a

SMTP

Server SMTP:	10.61.13.241:25
Crittografia connessione (TLS):	Nessuna crittografia
Convalida certificato server (TLS):	

Protocolli (cont.)

POP3	
Server POP3:	0.0.0.110
Connessione protetta POP3 (TLS):	Disabilitato/a
Indirizzo e-mail:	
NTP:	Disabilitato/a
Client FTP:	Abilitato/a
Modo Client FTP:	Passivo
Servizi Web sul dispositivo:	Abilitato/a

App

Stampa

Foglio di identificazione:	Abilitato/a
Fogli di errore:	Abilitato/a
Sostituzione carta:	Abilitato/a
Priorità vassoio:	1,2,3,4,5
PostScript	Installato
Livello:	3
Versione:	3021.101
PCL	
Versione:	6
Nome font:	Courier
Tabelle colori personalizzate	Abilitato/a
Etichetta:	Non installata
Fax incorporato:	non installata

Linea fax 1:

Linea fax 2:

Fax server:

Protocollo archivio:	Abilitato/a
FTP	
Server archivio:	10.61.21.93:21
Percorso archivio documenti:	/

Scansione flusso di lavoro:

E-mail:

Scansione su mailbox:

Capacità archivio (MB):	Abilitato/a
672 MB	Abilitato/Visualizzato
Archivio usato (MB):	76 MB
Pulizia cartelle pubbliche:	Abilitato/a
Pulizia cartelle create:	Abilitato/a
Ora pulizia:	Ogni giorno

Scansione su home:

Scansione su:

Servizi cloud:	Disabilitato/a
----------------	----------------

Stampa da:

Lavori salvati per ristampa:	Abilitato/a
Stampa da USB:	Abilitato/a
Stampa da mailbox:	Disabilitato/a
Servizi cloud:	Disabilitato/a

Contabilità

Modalità di contabilità:	No
Contabilità di rete:	Disabilitato/a

Protezione

Configurazione autenticazione

Autenticazione IU macchina:	Localmente sul dispositivo
Casa:	Non bloccato
Lavori:	Non bloccato
Dispositivo:	Non bloccato
Autenticazione sito Web del disposit...	Localmente sul dispositivo
Autorizzazione:	Localmente sul dispositivo
Recupera e-mail da LDAP:	Abilitato/a

Server di autenticazione:

Xerox Secure Access:

Registro di controllo:

IPsec:

Filtro IP:

Certificati di protezione

Certificato macchina:	Firmato
Certificati radice installati:	69
802.1x:	Disabilitato/a

Rimozione dati lavoro:

Programmato:	Disabilitato/a
FIPS 140-3:	Disabilitato/a

TLS:

Hash TLS:	TLS 1.1 e TLS 1.2
	SHA-1, SHA-256 e superiore

Trellix Embedded Control:

Protezione migliorata

Gemeenschappelijke gebruikersgegevens

Apparaatnaam:	Xerox VersaLink B625 MFP (AC.17:78)
IP-adres:	10.61.9.10
Serienummer apparaat:	5321605321
Faxlijn1:	
Apparaat-URL:	https://10.61.9.10
Activeringsdatum apparaat:	Jan 01, 1970 00:00:00
Totaal aantal afdrucken:	660

Apparaatprofiel:

Asset-tag Xerox	
Asset-tag klant	
Servicenummer:	
Telefoonnummer klantenondersteuning:	
Telefoonnummer verbruiksartikelen:	
Systeembeheerder:	Naam systeembeheerder niet ingesteld
Locatie apparaat:	apparaatlocatie niet ingesteld

Beheerd door

Primaire MB-server:

Apparaathardware

Faxkaart:	niet aanwezig
Uitgebreide faxkaart:	niet aanwezig
Grootte faxkaartgeheugen:	0 MB
Externe interfacekaart:	niet aanwezig
RAM-grootte apparaat:	3904 MB
Opslaggrootte apparaat:	gebruikt= 3441MB/totaal=13925MB (eMMC)
EPC-geheugengrootte:	187 MB
Productiviteitskit:	Niet geïnstalleerd
Afwerkheidstype:	Eenv. opvangbak
Perforator afwerkheid:	Geen
Vouwmodule afwerkheid:	niet aanwezig
Kit detectie invoer meerdere vellen	Niet geïnstalleerd

Algemene instellingen

Externe diensten:	Ingeschakeld
Externe softwaredownload:	Ingeschakeld
Externe diensten - trans.- tijdstip:	08:00
Xerox Workplace Cloud	Uitgeschakeld
E-mailwaarschuwingen:	Uitgeschakeld
Serviceplan:	PagePack
Geografische regio	onbekend
GMT-afwijking:	00:00
Klooninstallatie	Toegestaan (alleen gecodeerde bestan...)
Delen van bestanden	Ingeschakeld
JBIG2	Zonder verlies
Energiespaarstand	
Diepe slaapstand:	Ingeschakeld
Energiespaarstand:	Opdracht geactiveerd
Slimme nabijheidssensor	
Wekken bij aankomst:	Niet beschikbaar
Slaapstand bij weggaan:	

Softwareversies

Apparaatsoftware:	121.025.004.13000
Patchversie:	Geen
Netwerkcontroller:	121.025.13000
Firmware gebruikersinterface bedieningsp...	6.1
Marking Engine:	221.167
AOD:	221.167
Afwerkheid:	000.000.000
Fax:	000.000.000
Scanner:	221.167
Apparaatupgrades:	
Laatste succesvolle upgrade:	Toegestaan Mei 13, 2024 13:58:53

Papierladen

Lade 1:	Gewoon, Wit and Letter (8,5 x 11")
Lade 2:	Gewoon, Wit and Letter (8,5 x 11")
Lade 3:	Gewoon, Wit and Letter (8,5 x 11")
Lade 4:	Gewoon, Wit and A4 (210 x 297 mm)
Handmatige invoer:	Gewoon, Wit and Letter (8,5 x 11")

Geïnstalleerde opties

PS:	Geïnstalleerd
-----	---------------

Connectiviteit

Mobiele werkstromen

AirPrint-afdrucken:	Ingeschakeld
Herkenning van afdrucken via Mopria:	Ingeschakeld
Scannen met AirPrint/Mopria	Ingeschakeld
Verificatie	Uitgeschakeld
Fysieke verbindingen	
USB-instellingen	
USB-poorten type A	Alle ingeschakeld
Bekabeld:	
Ethernet MAC-adres:	Ingeschakeld
Ethernetsnelheid:	78:8c:77:ac:17:78
Draadloos:	
Draadloos MAC-adres:	Auto
Netwerknnaam (SSID):	Uitgeschakeld
BSSID:	
Beveiligingsmode:	
Coderingsalgoritme:	
Status:	
Wi-Fi Direct:	
Draadloze hardware:	Ingeschakeld
WPS-naam (Wi-Fi Protected Setup-naam):	Niet geïnstalleerd
Toegangspunt (SSID):	
Toegangscade op het aanraakscherm van h...	
NFC:	
iBeacon (Bluetooth®) voor AirPrint-d...	
iBeacon-hardware:	Ingeschakeld
Adres Bluetooth-apparaat:	Niet geïnstalleerd
IP-adres iBeacon:	

Protocollen

TCP/IPv4:		Ingeschakeld
IP-adres:	10.61.9.10	
Subnet-mask:	255.255.255.0	
Router/gateway:	10.61.9.1	
Automatische adressering:	DHCP	
DHCP-server:	10.61.13.223	
Verlooptdatum DHCP-lease:	Wed May 22 09:52:06 2024	
BOOTP Broadcast:	Uitgeschakeld	
Status zelf toegekend adres:	Ingeschakeld	
Zelf toegekend adres:		
TCP/IPv6:		Ingeschakeld
Lokaal adres koppelen:	fe80::7a8c:77ff:feac:1778	
Door router verschaft voorvoegsel ge...	Ingeschakeld	
Staatloos algemeen adres 1:	fd00:0:2:109:7a8c:77ff:feac:1778	
Staatloos algemeen adres 2:	:	
Handmatig adres:		
DHCP-adressering:	DHCP zoals aangegeven via een router geb...	
DHCP-adres:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282	
Standaardgateway:		
DUID (DHCP unieke ID):		
DNS-instellingen:		
Gevraagde hostnaam:	XR788C77AC1778	
Gecontroleerde hostnaam:		
Gevraagde domeinnaam:		
Gecontroleerde domeinnaam:		
Multicast DNS:	Ingeschakeld	
DHCP-leases en DNS-registraties vrij...	Uitgeschakeld	
Primaire DNS-server:	10.61.7.15	
IPv6 DNS verkiezen boven IPv4:	Ingeschakeld	
Bonjour:		
Bonjour-printernaam:	Xerox VersaLink B625 MFP (AC.17:78)	
HTTP:		
Verkeer afdwingen via een beveiligde verb...	Ingeschakeld	
IPP	Ja	
SNMP		
SNMP v1/v2:	Ingeschakeld	
SNMP v3:	Uitgeschakeld	
LPR/LPD:		
Onbewerkt IP-afdrucken:		
LDAP		
Primair LDAP-adres LDAP-server 1:	0.0.0.0:389	
Zoekhoofd directory LDAP-server 1:		
Beveiligde verbinding (LDAPs) LDAP-ser...	Uitgeschakeld	
Servercertificaat valideren (vertrouwd, ni...	Uitgeschakeld	
SMTP		
SMTP-server:	10.61.13.241:25	
Codering van verbinding (TLS):	Geen codering	
Servercertificaat (TLS) valideren:		

Protocollen (verv.)

POP3	
POP3-server:	0.0.0.0:110
POP3 Beveiligde verbinding (TLS):	Uitgeschakeld
E-mailadres:	
NTP:	Uitgeschakeld
FTP-client:	Ingeschakeld
Modus FTP-client:	Passief
Webdiensten voor apparaat:	Ingeschakeld

Apps**Bezig met afdrukken**

Voorblad:	Ingeschakeld
Foutvellen:	Ingeschakeld
Papiervervangings:	Ingeschakeld
Ladeprioriteit:	1,2,3,4,5
PostScript	Geïnstalleerd
Niveau:	3
Versie:	3021.101
PCL	
Versie:	6
Fontnaam:	Courier
Aangepaste kleurtabellen	Ingeschakeld
Label:	Niet geïnstalleerd
Ingebouwde fax:	niet geïnstalleerd

Serverfax:

Protocol opslagplaats:	FTP
Server opslagplaats:	10.61.23.93:21
Documentpad opslagplaats:	/

Werkstroomscannen:

E-mail:	Ingeschakeld
---------	--------------

Scannen naar mailbox

Opslagcapaciteit (MB):	Ingeschakeld/weergegeven
Gebruikte opslag (MB):	672 MB
Opschoning openbare mappen:	76 MB
Opschoning gemaakte mappen:	Ingeschakeld
Tijdstip opschoning:	Ingeschakeld
Tijdstip opschoning:	Dagelijks

Scannen naar eigen bestemming:

Scannen naar:	Uitgeschakeld
---------------	---------------

Cloudservices:

Cloudservices:	Ingeschakeld
----------------	--------------

Afdrukken vanaf:

Opgeslagen opdrachten voor opnieuw afdr...	Ingeschakeld
Afdrukken vanaf USB:	Ingeschakeld
Afdrukken vanaf mailbox:	Uitgeschakeld
Cloudservices:	Uitgeschakeld

Accountadministratie

Accountmode:	Geen
Netwerkkaccountregistratie	Uitgeschakeld

Beveiliging**Verificatie configureren**

Verificatie gebruikersinterface appa...	Lokaal op het apparaat
Thuis:	Ontgrendeld
Opdrachten:	Ontgrendeld
Apparaat:	Ontgrendeld
Verificatie op website van apparaat:	Lokaal op het apparaat
Autorisatie:	Lokaal op het apparaat
E-mail ophalen van LDAP:	Ingeschakeld

Verificatieserver:

Verificatieserver:	Kerberos
--------------------	----------

Xerox Secure Access:

Xerox Secure Access:	Uitgeschakeld
----------------------	---------------

Audit Log:

Audit Log:	Ingeschakeld
------------	--------------

IP-sec:

IP-sec:	Uitgeschakeld
---------	---------------

IP-filter:

IP-filter:	Uitgeschakeld
------------	---------------

Veiligheidscertificaten

Apparaatcertificaat:	Ondertekend
Geïnstalleerde hoofddirectory-certif...	69

802.1x:

802.1x:	Uitgeschakeld
---------	---------------

Opdrachtgegevens verwijderen:

Opdrachtgegevens verwijderen:	Uitgeschakeld
-------------------------------	---------------

FIPS 140-3:

FIPS 140-3:	Uitgeschakeld
-------------	---------------

TLS:

TLS:	TLS 1.1 en TLS 1.2
------	--------------------

TLS-hash:	SHA-1, SHA-256 en hoger
-----------	-------------------------

Trellix Embedded Control:

Trellix Embedded Control:	Verbeterde beveiliging
---------------------------	------------------------

Felles brukerdata

Maskinnavn:	Xerox VersaLink B625 MFP (AC:17:78)
IP-adresse:	10.61.9.10
Maskinens serienummer:	5321605321
Fakslinje 1:	
URL-adresse for maskin:	https://10.61.9.10
Dato for aktivering av maskinen:	Jan 01, 1970 00:00:00
Totalt antall trykk:	662

Maskinprofil:

Xerox-ID-kode	
Kunde-ID-kode	
Telefonnummer til service:	
Nummer til Kundesupport:	
Telefonnummer til ordrekontor for forbruks...	
Systemadministrator:	Navn på systemadministrator er ikke ...
Maskinens plassering:	Maskinens plassering er ikke stilt inn
Administrert av	
Primær MB-server:	

Maskinens maskinvare

Fakskort:	ikke på plass
Utvidet fakskort:	ikke på plass
Størrelse på fakskortminne:	0 MB
Køtt for eksternt grensesnitt:	ikke på plass
RAM-størrelse for enhet:	3904 MB
Lagringstørrelse for enhet:	brukt = 3441MB/totalt = 13925MB (eMMC)
Størrelse på EPC-minne:	187 MB
Produktivitetsett:	Ikke installert
Type etterbehandler:	Vanlig mottaker
Huller i etterbehandler:	Ingen
Mottaker for bretteing:	ikke på plass
Dobbeltmating gjenkjenningsett	Ikke installert

Generelt oppsett

Eksterne tjenester:	Aktivert
Nedlasting av eksterne programvare:	Aktivert
Overføringstid for eksterne tjenester:	08:00
Xerox Workplace Cloud	Deaktivert
E-postadvarsel:	Deaktivert
Serviceavtale:	PagePack
Geografisk område	ukjent
Greenwich middeltid (GMT):	00:00
Klonestillering	Tillatt (bare krypterte filer)
Fildeling	Aktivert
JBIG2	Uten tap
Strømsparing	
Dyp dvalemodus:	Aktivert
Strømsparingsmodus:	Jobbaktivert
Smart nærhetssensor	
Aktiver ved ankomst:	Ikke tilgjengelig
Dvalemodus ved avsluttet jobb:	

Programvareversjoner

Programvare for enheten:	121.025.004.13000
Oppdatering-versjon:	Ingen
Nettverkskontroller:	121.025.13000
Fastvare for brukergrensesnittpanel:	6.1
Trykkehett:	221.167
Originalmater:	221.167
Etterbehandler:	000.000.000
Faks:	000.000.000
Skanner:	221.167
Maskinoppgraderinger:	
Siste vellykkede oppgradering:	Mai 13, 2024 13:58:53

Papirmagasiner

Magasin 1:	Vanlig, Hvit and Letter (8,5 x 11 t.)
Magasin 2:	Vanlig, Hvit and Letter (8,5 x 11 t.)
Magasin 3:	Vanlig, Hvit and Letter (8,5 x 11 t.)
Magasin 4:	Vanlig, Hvit and A4 (210 x 297 mm)
Spesialmagasin:	Vanlig, Hvit and Letter (8,5 x 11 t.)

Installerte alternativer

PS:	Installert
-----	------------

Tilkopling

Mobile arbeidsflyter

AirPrint-utskrift:	Aktivert
Mopria Printing Discovery:	Aktivert
AirPrint-/Mopria-skanning	Aktivert
Godkjenning	Deaktivert

Fysisk tilkopling

USB-innstillinger	
USB-porter (type A)	Alle er aktivert
Ledningstilkoplet:	Aktivert
MAC-adresse for Ethernet:	78:8c:77:ac:17:78
Innstilling for Ethernet-hastighet/d...	automatisk
Trådløs:	Deaktivert

Trådløs MAC-adresse:	
Nettverksnavn (SSID):	
BSSID:	
Sikkerhetsmodus:	
Krypteringsalgoritme:	
Status:	

Wi-Fi Direct:	Aktivert
Maskinvare for trådløs:	Ikke installert

WPS-navn (Wi-Fi Protected Setup):	
Tilgangspunkt (SSID):	
Vis passord på maskinens berøringskk...	

NFC:	
iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint-op...	Aktivert
iBeacon-maskinvare:	Aktivert
Bluetooth-enhetadresse:	Ikke installert
iBeacon-IP-adresse:	

Protokoller

TCP/IP v4:

IP-adresse:	10.61.9.10
Nettverksmaske:	255.255.255.0
Ruter/gateway:	10.61.9.1
Automatisk adressering:	DHCP
DHCP-server:	10.61.13.223
Utløpsdato for DHCP-leieavtale:	Wed May 22 09:52:06 2024
BOOTP-gruppesending:	Deaktivert
Status for adresse tilordnet selv:	Aktivert
Adresse tilordnet selv:	

TCP/IP v6:

Koplingslokal adresse:	Aktivert
Bruk prefiks som er angitt av ruter:	fe80::7a8c:77ff:feac:1778
Tilstandslos global adresse 1:	Aktivert
Tilstandslos global adresse 2:	fd00:0:2:109:7a8c:77ff:feac:1778
Manuell adresse:	=
DHCP-adressering:	Bruk DHCP som angitt av en ruter
DHCP-adresse:	
Standard gateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282

DUID (unik DHCP-identifikator):

DNS-innstillinger:

Forespurt vertsnavn:	XRX788C77AC1778
Bekreftet vertsnavn:	
Forespurt domenenavn:	
Bekreftet domenenavn:	
Multicast-DNS:	Aktivert
Frigi DHCP-leasingavtaler og DNS-registr...	Deaktivert
Primær DNS-server:	10.61.7.15
Foretrekk IPv6 DNS fremfor IPv4:	Aktivert

Bonjour:

Bonjour-skrivernavn:	Xerox VersaLink B625 MFP (AC:17:78)
----------------------	-------------------------------------

HTTP:

Tving trafikk over sikker tilkopling...	Aktivert
IPP	Ja
IPP	Aktivert

SNMP

SNMP v1/v2:	Aktivert
SNMP v3:	Deaktivert

LPR/LPD:

LPR/LPD:	Aktivert
----------	----------

Raw IP-utskrift:

LDAP

Primær LDAP-adresse for LDAP-server 1:	0.0.0.389
Rotbanen til søkekatalogen for LDAP-serv...	
Sikker tilkopling (LDAPS) til LDAP-s...	Deaktivert
Bekreft serversertifikat (klarert, ikke utl...	Deaktivert

SMTP

SMTP-server:	10.61.13.241:25
Kryptering av tilkopling (TLS):	ingen kryptering
Valider serversertifikat (TLS):	

Protokoller (forts.)

POP3	
POP3-server:	0.0.0.0:110
Sikker POP3-tilkopling (TLS):	Deaktivert
E-postadresse:	
NTP:	Deaktivert
FTP-klient:	Aktivert
FTP-klientmodus:	Passiv
Webtjenester på maskinen:	Aktivert

Apper

Utskrift

Forside:	Aktivert
Feilark:	Aktivert
Papirerstatning:	Aktivert
Magasinprioritet:	1,2,3,4,5
PostScript	Installert
Nivå:	3
Versjon:	3021.101
PCL	
Versjon:	6
Skriftnavn:	Courier
Tilpassede fargetabeller	Aktivert
Etikett:	Ikke installert
Innebygd faks:	ikke installert

Fakslinje 1:	
Fakslinje 2:	
Serverfaks:	Aktivert
Protokoll for lagringssted:	FTP
Server for lagringssted:	10.61.23.93:21
Dokumentbane for lagringssted:	/

Skanning med maler:

E-post:

Skann til postboks:

Lagringskapasitet (MB):	672 MB
Brukt lagringsplass (MB):	76 MB
Rensning av fellesmapper:	Aktivert
Rensning av opprettede mapper:	Aktivert
Rensetidspunkt:	Hver dag

Skann til hjem:

Skann til:

Skytjenester:	Deaktivert
Skriv ut fra:	Aktivert
Lagrede jobber for ny utskrift:	Aktivert
Skriv ut fra USB:	Aktivert
Skriv ut fra postboks:	Deaktivert
Skytjenester:	Deaktivert

Kontering

Konteringsmodus:	Ingen
Kontering via nettverk:	Deaktivert

Sikkerhet

Godkjenningskonfigurasjon

Godkjenning av maskinens brukergrens...	Lokalt på maskinen
Hjem:	Ulåst
Jobber:	Ulåst
Enhet:	Ulåst
Godkjenning av enhetens nettside:	Lokalt på maskinen
Godkjenning:	Lokalt på maskinen
Hent e-post fra LDAP:	Aktivert

Godkjenningsserver:

Xerox Secure Access:

Kontrollog:

IPsec:

IP-filtrering:

Sikkerhetssertifikater

Maskinens sertifikat:	Signert
Installerte rotsertifikater:	69
802.1x:	Deaktivert

Fjerning av jobbdato:

Planlagt:	Deaktivert
-----------	------------

FIPS 140-3:

TLS:	TLS 1.1 og TLS 1.2
-------------	--------------------

TLS Hash:	SHA-1, SHA-256 og over
-----------	------------------------

Trellix innebygd kontroll:	Utvidet sikkerhet
-----------------------------------	-------------------

Dados comuns de usuário

Nome da máquina:	Xerox VersaLink B625 MFP (AC:17:78)
Endereço IP:	10.61.9.10
Número de série da máquina:	5321605321
Linha 1 da fax:	
URL da máquina:	https://10.61.9.10
Data de ativação da máquina:	Jan 01, 1970 00:00:00
Total de impressões:	664

Perfil da máquina

Tag de Recurso Xerox	
Tag de Recurso do Cliente	
Núm. Telef. do Atend. Técnico:	
Número do atendimento ao cliente:	
Número de telefone de fornecimento:	
Administrador do sistema:	Nome do administrador do sistema não conf...
Local da máquina:	local da máquina não configurado

Gerenciado por

Servidor MB primário:

Hardware da máquina

Placa de Fax:	ausente
Placa Estendida de Fax:	ausente
Tamanho da memória da placa de fax:	0 MB
Placa de interface externa:	ausente
Tamanho da RAM do dispositivo:	3904 MB
Tamanho do armazenamento do disposit...:	usado=3442MB/total=13925MB (eMMC)
Tamanho da Memória de EPC:	187 MB
Kit de produtividade:	Não instalado
Tipo de Mód. de Acob.:	Bandeja Coletora Simples
Perf. do Módulo de Acabamento	Nenhum
Pasta do Módulo de Acabamento:	ausente
Kit de detecção de alimentação múlti...	Não instalado

Configuração geral

Serviços remoto:	Ativado
Download de software remoto:	Ativado
Hora de transm. dos serviços remotos:	08:00
Xerox Workplace Cloud	Desativado
Alertas de e-mail:	Desativado
Plano de serviço:	PagePack
Região Geográfica	desconhecido
Deslocamento GMT:	00:00
Instalação de clone	Permitido (Apenas arquivos criptogra...
Compartilhamento de arquivo	Ativado
JBIG2	Sem perdas

Economia de energia

Repouso profundo:	Ativado
Modo de economia de energia:	Trabalho ativado
Sensor inteligente de proximidade:	Indisponível
Despertar na chegada:	
Repouso na partida:	

Versões de software

Software do dispositivo:	121.025.004.13000
Versão do patch:	Nenhum
Controladora de rede:	121.025.13000
Firmware do painel de IU:	6.1
Mecanismo de marcação:	221.167
Alimentador de documentos:	221.167
Módulo de acabamento:	000.000.000
Fax:	000.000.000
Scanner:	221.167
Atualizações da máquina:	Permitido
Última atualização bem-sucedida:	Maio 13, 2024 13:58:53

Bandejas de material

Bandeja 1:	Normal, Branco and Carta (216 x 279 mm)
Bandeja 2:	Normal, Branco and Carta (216 x 279 mm)
Bandeja 3:	Normal, Branco and Carta (216 x 279 mm)
Bandeja 4:	Normal, Branco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja Manual:	Normal, Branco and Carta (216 x 279 mm)

Opções instaladas

PS:	Instalado
-----	-----------

Conectividade

Fluxos de trabalho móveis

Impressão AirPrint:	Ativado
Descoberta de impressão Mopria:	Ativado
Digitalização do AirPrint/Mopria	Ativado
Autenticação	Desativado

Conexões físicas

Configurações de USB	Tudo ativado
Portas USB Tipo A	Ativado
Com fio:	78:8c:77:0c:17:78
Endereço MAC de Ethernet:	Auto
Velocidade Ethernet/Configuração de fren...	Desativado

Sem fio:

Endereço MAC sem fio:	
Nome do rede (SSID):	
BSSID:	
Modo de segurança:	
Algoritmo de criptografia:	
Status:	Ativado

Wi-Fi Direct:

Hardware sem fio:	Não instalado
Nome da Configuração Protegida de Wi-Fi ...	
Ponto de acesso (SSID):	
Mostrar senha na tela de seleção por toqu...	

NFC:

iBeacon (Bluetooth®) para descoberta de ...	Ativado
Hardware de iBeacon:	Não instalado
Endereço do dispositivo Bluetooth:	
Endereço IP de iBeacon:	

Protocolos

TCP/IPv4:

Endereço IP:	10.61.9.10
Máscara de sub-rede:	255.255.255.0
Roteador/Gateway:	10.61.9.1
Endereçamento Automático:	DHCP
Servidor DHCP:	10.61.13.223
Expiração do contrato de locação do ...	Wed May 22 09 52:06 2024
Transmissão BOOTP:	Desativado
Estado do endereço auto-atribuído:	Ativado
Endereço auto-atribuído:	

TCP/IPv6:

Endereço do local do link:	Ativado
Usar prefixo do router fornecido:	fe80::7a8e:77ff:feac:1778
Endereço global 1:	Ativado
Endereço global 2:	fd00:0:2:109:7a8c:77ff:feac:1778
Endereço manual:	::
Endereçamento DHCP:	Use o DHCP como direcionado por um r...
Endereço DHCP:	
Gateway Padrão:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (Identificador exclusivo do protocolo...	

Configurações de DNS:

Nome do host solicitado:	XRX788C77AC1778
Nome do host verificado:	
Nome do domínio solicitado:	
Nome do domínio verificado:	
DNS de multidição:	Ativado
Liberar Locações de DHCP e Registros de ...	Desativado
Servidor DNS Primário:	10.61.7.15
Preferir IPv6 DNS em vez de IPv4:	Ativado

Bonjour:

Nome da impressora Bonjour:	Xerox VersaLink B625 MFP (AC:17:78)
-----------------------------	-------------------------------------

HTTP:

Forçar tráfego sobre Conexão Segura (H... IPP	Ativado
Sim	Ativado

SNMP

SNMP v1/v2:	Ativado
SNMP v3:	Desativado

LPR/LPD:

Ativado	Ativado
---------	---------

Impressão IP bruta:

LDAP

Endereço LDAP primário do Servidor 1 de...	0.0.0.0:389
Raiz do diretório de busca do Servidor 1 d...	
Conexão segura do Servidor 1 de LDAP (...	Desativado
Validar certificado de servidor (confiável,...	Desativado

SMTP

Servidor SMTP:	10.61.13.241:25
Criptografia de Conexão (TLS):	Sem Criptografia
Validar Certificado de Servidor (TLS):	

Protocolos (cont.)

POP3	
Servidor POP3:	0.0.0.0:110
POP3 Conexão segura (TLS):	Desativado
Endereço de e-mail:	
NTP:	Desativado
Cliente FTP:	Ativado
Modo Cliente FTP:	Passivo
Serviços da Web no dispositivo:	Ativado

Aplicativos**Imprimindo**

Folha de identificação:	Ativado
Folhas de erro:	Ativado
Substituição de papel:	Ativado
Prioridade de bandeja:	1,2,3,4,5
PostScript	Instalado
Nível:	3
Versão:	3021.101
PCL	
Versão:	6
Nome da fonte:	Courier
Tabelas de cores personalizadas	Ativado
Etiqueta:	Não instalado
Fax incorporado:	Não instalado
Linha 1 do fax:	
Linha 2 do fax:	

Fax de servidor:

Protocolo do repositório:	FTP
Servidor do repositório:	10.61.23.93:21
Caminho de documentos do repositório:	/

Digitalização de fluxos de trabalho:

E-mail:	Ativado
Digitalizar para caixa postal:	Ativado/Exibido
Capacidade de armazenamento (MB):	672 MB
Armazenamento usado (MB):	76 MB
Limpeza de pastas públicas:	Ativado
Limpeza de pastas criadas:	Ativado
Hora da limpeza:	Diária
Digitalizar para Home:	Desativado

Digitalizar para:

Serviços em nuvem	Desativado
Imprimir de:	Ativado
Trabalhos salvos para reimpressão:	Ativado
Imprimir de USB:	Ativado
Imprimir a partir de Caixa postal:	Desativado
Serviços em nuvem	Desativado

Contabilidade

Modo Contabilidade:	Nenhum
Contabilidade de rede:	Desativado

Segurança**Configuração da Autenticação**

Autenticação da IU da máquina:	Localmente no Dispositivo
Página inicial:	Desbloqueado
Trabalhos:	Desbloqueado
Dispositivo:	Desbloqueado
Autenticação do site do dispositivo:	Localmente no Dispositivo
Autorização:	Localmente no Dispositivo
Recuperação de e-mails de LDAP:	Ativado
Servidor de autenticação:	Kerberos
Xerox Secure Access:	Desativado
Registro de auditoria:	Ativado
IP Sec:	Desativado
Filtragem IP:	Desativado

Certificados de segurança

Certificado da máquina:	Assinado
Certificados raiz instalados:	69
802.1x:	Desativado

Remoção de dados do trabalho:

Programado:	Desativado
FIPS 140-3:	Desativado
TLS:	TLS 1.1 e TLS 1.2
Hash de TLS:	SHA-1, SHA-256 e acima
Controle Incorporado Trellix:	Segurança avançada

Yleiset käyttäjätiedot

Koneen nimi:	Xerox VersaLink B625 MFP (AC:17:78)
IP-osoite:	10.61.9.10
Koneen sarjanumero:	5321605321
Faksinlinja 1:	
Koneen URL:	https://10.61.9.10
Laitteen aktiivipäivä:	Jan 01, 1970 00:00:00
Kuvat yhteensä:	666

Koneen profiili:

Xeroxin tunnus	
Asiakkaan tunnus	
Huollon puhelinnumero:	
Asiakastuen numero:	
Tarviketilauksen puhelinnumero:	
Järjestelmänvalvoja:	järjestelmänvalvojan nimeä ei ole mää...
Koneen sijainti:	koneen sijaintia ei ole määritetty
Ylläpitäjä	
Ensisijainen MB-palvelin:	

Koneen laitteisto

Faksikortti:	ei ole
Faksin laajennuskortti:	ei ole
Faksikortin muistin koko:	0 MB
Vierassitaintäkortti:	ei ole
Laitteen RAM-koko:	3904 MB
Laitteen tallennustilan koko:	käytetty=3442Mt/yhteensä -13925Mt (eMMC)
EPC-muistin koko:	187 MB
Tuottavuuspaketti:	Ei asennettu
Viimeistelylaitteen tyyppi:	Tavallinen luovutusalusta
Reititys (viimeistely):	Ei
Taittolaitte:	ei ole
Monisijainti tunnistuspaketti:	Ei asennettu

Yleiset asetukset

Etäpalvelut:	Käytössä
Ohjelmiston etälataus:	Käytössä
Etäpalvelujen siirtoaika:	08:00
Xerox Workplace Cloud	Ei käytössä
Sähköpostihäilytykset:	Ei käytössä
Huoltosuunnitelma:	PagePack
Maantieteellinen alue:	Tuntematon
GMT- aikaero:	00:00
Kloonausosennus:	Salliittu (vain salatut tiedostot)
Tiedostonjako:	Käytössä
JBIG2	Häviötön
Virrnsäästö	
Syvä lepotila:	Käytössä
Virrnsäästötila:	Työn aktiivaima
Älykäs etäisyysanturi	
Herätys saavuttaessa	Ei käytettävissä
Lepotila poistuttaessa	

Ohjelmistoversiot

Laitteen ohjelmisto:	121.025.004.13000
Korjausversio:	Ei
Verkko-ohjain:	121.025.13000
Käyttöliittymäpaneelin laitteisto:	6.1
Tulostuskoneisto:	221.167
Originaalien syöttölaite:	221.167
Viimeistelylaite:	000.000.000
Faksi:	000.000.000
Skanneri:	221.167
Koneen päivitykset:	Salliittu
Viimeinen onnistunut päivitys:	Toukokuu 13, 2024 13:58:53

Paperialustat

Alusta 1:	Tavallinen, Valkoinen and Letter (8...
Alusta 2:	Tavallinen, Valkoinen and Letter (8...
Alusta 3:	Tavallinen, Valkoinen and Letter (8...
Alusta 4:	Tavallinen, Valkoinen and A4 (210 x ...
Ohisyöttöalusta:	Tavallinen, Valkoinen and Letter (8...

Lisätoiminnot

PS:	Asennettu
-----	-----------

Verkko

Mobiilityönkulut

AirPrint-tulostus:	Käytössä
Mopria Printing Discovery:	Käytössä
AirPrint/Mopria-skannaus	Käytössä
Tunnistus	Ei käytössä
Liitännät	
USB-asetukset	
USB Type A -portit	Kaikki käytössä
Langallinen:	Käytössä
Ethernet MAC -osoite:	78:8c:77:ac:17:78
Ethernetin nopeus-/suuntaisuusasetus:	Autom.
Langaton:	Ei käytössä
Langaton MAC-osoite:	
Verkkonimi (SSID):	
BSSID:	
Suojaustila:	
Salausalgoritmi:	
Tila:	
Wi-Fi Direct:	Käytössä
Langaton laitteisto:	Ei asennettu
Wi-Fi Protected Setup (WPS) -nimi:	
Tukiasema (SSID):	
Näytä salasana laitteen kosketusnäyt...	
NFC:	Käytössä
iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint Di...	Käytössä
iBeacon-laite:	Ei asennettu
Bluetooth-laitein osoite:	
iBeaconin IP-osoite:	

Protokollat

TCP/IP v4:

IP-osoite:	Käytössä
10.61.9.10	
Aliverkon peite:	255.255.255.0
Reititin/lyhdyskäytävä:	10.61.9.1
Autom. osoitteenmääritys:	DHCP
DHCP-palvelin:	10.61.13.223
DHCP-käyttölupa vanhenee:	Wed May 22 09:52:06 2024
BOOTP-yleislähetys	Ei käytössä
Itsemääräytyvän osoitteen tila:	Käytössä
Itsemääräytyvä osoite:	

TCP/IP v6:

Link Local -osoite:	Käytössä
Käytä reitittimen antamaa etuliitettä:	fe80::7a8c:77ff:feac:1778
Tilaton yleinen osoite 1:	Käytössä
Tilaton yleinen osoite 2:	fd00:0:2:109:7a8c:77ff:feac:1778
Manuaalinen osoite:	=

DHCP-asetukset:

DHCP-osoitteen määrittäminen:	Käytä DHCP:tä reitittimen mukaan
DHCP-osoite:	
Oletusyhdysskäytävä:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282

DUID (DHCP Unique Identifier):

Pyydetty isäntänimi:	XR788C77AC1778
Vahvistettu isäntänimi:	
Pyydetty toimialueen nimi:	
Vahvistettu toimialueen nimi:	

DNS-asetukset:

Monilähetys-DNS:	Käytössä
Vapauta DHCP-varaukset ja DNS-rekister...:	Ei käytössä
Ensisij. DNS-palvelin:	10.61.7.15
IPv6 DNS ennen IPv4:ää:	Käytössä

Bonjour:

Bonjour-tulostimen nimi:	Xerox VersaLink B625 MFP (AC:17:78)
HTTP:	Käytössä
Pakota liikenne suojatun yhteyden (HTTP...):	Kyllä
IPP:	Käytössä

SNMP

SNMP v1/v2:	Käytössä
SNMP v3:	Ei käytössä
LPR/LPD:	Käytössä
Raw IP -tulostus:	Käytössä

LDAP

LDAP-palvelin 1, ensisijainen LDAP-osoite:	0.0.0.0:389
LDAP-palvelin 1, etsinnän päähakemisto:	
LDAP-palvelin 1, suojattu yhteys (LD...):	Ei käytössä
LDAP-palvelin 1, validoi palvelimen varmen...:	Ei käytössä

SMTP

SMTP Server:	10.61.13.241:25
Yhteyden salaus (TLS):	Ei salousta
Vahvista palvelinvarmenne (TLS):	

Protokollat (jatkoa)

POP3	
POP3-palvelin:	0.0.0.110
POP3 - suojattu yhteys (TLS):	Ei käytössä
Sähköpostiasite:	
NTP:	Ei käytössä
FTP-asiakas	Käytössä
FTP-asiakastila:	Passiivinen
Laitteen Web-palvelut:	Käytössä

Sovellukset

Tulostus

Erotinsivu:	Käytössä
Virheilmoitukset:	Käytössä
Paperin korvaus:	Käytössä
Alustojen järjestys:	1,2,3,4,5
PostScript	Asennettu
Taso:	3
Versio:	3021.101

PCL	
Versio:	6
Fontin nimi:	Courier
Omat väritaulukat	Käytössä

Otsikko:	Ei asennettu
Paikalliskopi:	Ei asennettu

Faksilinja 1:	
Faksilinja 2:	

Palvelinfaksi:

Säilön protokolla:	Käytössä
Säilöpalvelin:	FTP
Säilön asiakasjohdanne:	10.61.23.93:21
	/

Skannaus työnkulkuun:

Sähköposti:	Käytössä
Skannaus postilokeroon:	Käytössä/näkyvissä
Tallennuskapasiteetti (Mt):	672 MB
Käytetty tallennustila (Mt):	76 MB
Yleisten kansioiden puhdistus:	Käytössä
Luotujen kansioiden puhdistus:	Käytössä
Puhdistusaika:	Päivittäin

Skannaus kotiin:

Skannaus:	Ei käytössä
Pilvipalvelut:	Ei käytössä

Tulostus kohteesta:

Tulostus kohteesta:	Käytössä
Täiden tallennus:	Käytössä
Tulostus USB:stä:	Käytössä
Tulostus postilokerosta:	Ei käytössä
Pilvipalvelut:	Ei käytössä

Tilikirjaus

Tilikirjaustila:	Ei
Verkkotilikirjaus:	Ei käytössä

Suojaus

Tunnistusasetukset

Tunnistus koneen käyttöliittymässä:	Paikallisesti laitteessa
Koti:	Lukitsematon
Työt:	Lukitsematon
Laitte:	Lukitsematon
Laitteen verkkosivuston tunnistus:	Paikallisesti laitteessa
Valtuutus:	Paikallisesti laitteessa
Sähköpostin nouto LDAP:stä:	Käytössä
Tunnistuspalvelin:	Kerberos
Xerox Secure Access:	Ei käytössä
Valvontaloki:	Käytössä
IP Sec:	Ei käytössä
IP-suodatus:	Ei käytössä

Suojausvarmenteet

Koneen varmenne:	Allekirjoitettu
Asennetut päävarmenteet:	69
802.1x:	Ei käytössä

Työtietojen poisto:

Ajoitettu:	Ei käytössä
FIPS 140-3:	Ei käytössä
TLS:	TLS 1.1 ja TLS 1.2
TLS-hajautus:	SHA-1, SHA-256 ja uudemmat
Trellixin sulautettu ohjain:	Parannettu suojaus

Gemensam användardata

Maskinens namn:	Xerox VersaLink B625 MFP (AC:17:78)
IP-adress:	10.61.9.10
Maskinnummer:	5321605321
Faxlinje1:	
Maskinens webbadress:	https://10.61.9.10
Datum för maskinaktivering:	Jan 01, 1970 00:00:00
Totalt antal bilder:	668

Maskinprofil

Xerox resurskod	
Kundens resurskod	
Telefonnummer till service:	
Telefonnummer till kundtjänst:	
Telefonnummer (förbrukningsartiklar):	
Administratör:	Systemadministratörens namn har inte ang...
Maskinens placering:	maskinens plats har inte angetts
Hanteras av	
Primär MB-server:	

Maskinvara

Faxkort:	finns inte
Utökat faxkort:	finns inte
Storlek på faxminne:	0 MB
Externt gränssnittskort:	finns inte
Enhetens RAM-storlek:	3904 MB
Enhetens lagringsstorlek:	används=3443MB/totalt=13925MB (eMMC)
EPC-minnesstorlek:	187 MB
Produktivitetsskit:	Har ej installerats
Typ av efterbehandlare:	Enkelt utmatningsfack
Efterbehandlarens hållslagsenhet:	Ingen
Efterbehandlarens falsenhet:	finns inte
Sats för detektering av flera matningar	Har ej installerats

Allmän inställning

Fjärrtjänster:	Aktiverad
Hämta program på distans:	Aktiverad
Överför fjärrtjänster Tid:	08:00
Xerox Workplace Cloud	Inaktiverad
E-postvarningar:	Inaktiverad
Serviceplan:	PagePack
Geografisk placering	Okänt
Skilnad GMT:	00:00
Kloner installation	Tillåtna (endast krypterade filer)
Fildelning	Aktiverad
JBIG2	Förlustfri

Energisparläge

Djup sömn:	Aktiverad
Energisparläge:	Jobbaktivering
Smart närhetssensor	Inte tillgänglig

Smart närhetssensor

Aktivera när man kommer:	
Inaktiveras när man går:	

Programversioner

Enhetens programvara:	121.025.004.13000
Korrigeringsversion:	Ingen
Styrenhet för nätverk:	121.025.13000
UI-panel fast programvara:	6.1
Skrivarmotor:	221.167
Dokumentmatare:	221.167
Efterbehandlare:	000.000.000
Fax:	000.000.000
Faxare:	221.167
Maskinuppggraderingar:	Tillåten
Senaste utförda uppgradering:	Maj 13, 2024 13:58:53

Pappersmagasin

Magasin 1:	Vanligt, Vitt and Letter (8,5 x 11")
Magasin 2:	Vanligt, Vitt and Letter (8,5 x 11")
Magasin 3:	Vanligt, Vitt and Letter (8,5 x 11")
Magasin 4:	Vanligt, Vitt and A4 (210 x 297 mm)
Manuellt magasin:	Vanligt, Vitt and Letter (8,5 x 11")

Installerade tillval

PS:	Installerat
-----	-------------

Anslutning

Mobilarbetsflöden

AirPrint-utskrift:	Aktiverad
Identifiering vid Mopria-utskrift:	Aktiverad
Skanning från AirPrint/Mopria	Aktiverad
Autentisering	Inaktiverad
Fysiska anslutningar	
USB-inställningar	
USB typ A-portar	Alla aktiverade
Trådlösa anslutningar	
Trådlös Ethernet:	Aktiverad
Ethernet MAC-adress:	78:8c:77:ac:17:78
Ethernet-hastighet/duplexinställning:	auto
Trådlös:	Inaktiverad
Trådlös MAC-adress:	
Nätverksnamn (SSID):	
BSSID:	
Säkerhetsläge:	
Krypteringsalgoritm:	
Status:	
Wi-Fi Direct:	Aktiverad
Trådlös maskinvara:	Har ej installerats
WPS-namn (Wi-Fi Protected Setup):	
Åtkomstpunkt (SSID):	
Visa lösenord på enhetens pekskärm:	
NFC:	Aktiverad
iBeacon (Bluetooth®) för AirPrint-detekte...	Aktiverad
Maskinvara för iBeacon:	Har ej installerats
Bluetooth-enhetsadress:	
IP-adress för iBeacon:	

Protokoll

TCP/IPV4:		Aktiverad
IP-adress:	10.61.9.10	
Nätmask:	255.255.255.0	
Router/Gateway:	10.61.9.1	
Automatisk adressering:	DHCP	
DHCP-server:	10.61.13.223	
DHCP-uthyrning upphör:	Wed May 22 09:52:06 2024	
BOOTP-gruppsändning:	Inaktiverad	
Status för egentilldelad adress:	Aktiverad	
Egentilldelad adress:		
TCP/IPV6:		Aktiverad
Länklokal adress:	fe80::7a8c:77ff:feac:1778	
Använd routerlevererad prefix:	Aktiverad	
Tillståndslös global adress 1:	fd00:0:2:109:7a8c:77ff:feac:1778	
Tillståndslös global adress 2:	::	
Manuell adress:		
DHCP-adressering:	Använd DHCP som dirigerats av en router	
DHCP-adress:		
Grundinställd gateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282	
DUID (DHCP Unik identifierare):		
DNS-inställningar:		
Begärt värddomän:	XRX788C77AC1778	
Kontrollerat värddomän:		
Begärt domännamn:		
Kontrollerat domännamn:		
Flersändnings-DNS:	Aktiverad	
Frigör DHCP-leasingavtal och DNS-registr...	Inaktiverad	
Primär DNS-server:	10.61.7.15	
Föredra IPv6 DNS över IPv4:	Aktiverad	

Bonjour

Bonjour-skrivarnamn:	Xerox VersaLink B625 MFP (AC:17:78)
HTTP:	Aktiverad
Tvinga trafik via säker anslutning (...	Ja
IPP	Aktiverad

SNMP

SNMP v1/v2:	Aktiverad
SNMP v3:	Inaktiverad
LPR/LPD:	Aktiverad
Raw IP-utskrift:	Aktiverad

LDAP

LDAP Server 1, primär LDAP-adress:	0.0.0.0:389
LDAP Server 1, sökkatalogens rot:	
LDAP Server 1, säker anslutning (LDA...	Inaktiverad
LDAP-server 1, verifiera serverintyg (betr...	Inaktiverad

SMTP

SMTP-server:	10.61.13.241.25
Krypterad anslutning (TLS):	Ingen kryptering
Kontrollera serverintyg (TLS):	

Protokoll (forts.)

POP3	
POP3-server:	0.0.0.0:110
POP3 med säker anslutning (TLS):	Inaktiverad
E-postadress:	
NTP:	Inaktiverad
FTP-klient	Aktiverad
FTP-klientlage:	Passivt
Webbtjänster på enheten:	Aktiverad

Appar

Utskrift pågår

Försättsida:	Aktiverad
Felsida:	Aktiverad
Ersättningspapper:	Aktiverad
Magasinens prioritet:	1,2,3,4,5
PostScript	Installerat
Nivå:	3
Version:	3021.101
PCL	
Version:	6
Förtnamn:	Courier
Anpassade färgtabeller	Aktiverad
Etikett:	Har ej installerats
Inbyggd fax:	ej installerat
Faxlinje1:	
Faxlinje2:	

Serverfax:

Arkivprotokoll:	Aktiverad
FTP	
Arkivserver:	10.61.23.93:21
Arkivets dokument sökväg:	/

Arbetsflödesavläsning:

E-post:	Aktiverad
Avläs till brevlåda – Har aktiverats:	Aktiverat/visas
Lagringskapacitet (MB):	672 MB
Använt lagringsutrymme (MB):	76 MB
Upprensning av gemensam mappar:	Aktiverad
Upprensning av skapade mappar:	Aktiverad
Upprensningstid:	V varje dag

Avläs till hem

Skanna till:	Inaktiverad
Molntjänster:	Aktiverad
Inaktiverad	
Skriv ut från:	Aktiverad
Sparade jobb för ny utskrift:	Aktiverad
Skriva ut från USB:	Aktiverad
Skriv ut från brevlåda:	Inaktiverad
Molntjänster:	Inaktiverad

Redovisning

Redovisningsläge:	Ingen
Nätverksredovisning:	Inaktiverad

Säkerhet

Konfigurera behörighet

Maskinens gränssnitt, behörighet:	Lokalt på enheten
Hem:	Olåst
Jobb:	Olåst
Enhet:	Olåst
Autentisering via enhetens webbplats:	Lokalt på enheten
Behörighetskontroll:	Lokalt på enheten
Hämta e-post automatiskt från LDAP:	Aktiverad

Behörighetsserver:

Xerox Secure Access:	Kerberos
Inaktiverad	
Granskningslogg:	Aktiverad
IP Sec:	Inaktiverad
IP-filtrering:	Inaktiverad

Säkerhetsintyg

Maskincertifikat:	Signerat
Ratcertifikat har installerats:	69
802.1x:	Inaktiverad

Borttagning av jobbdatabas:

Schemalagd:	Inaktiverad
FIPS 140-3:	Inaktiverad

TLS:

TLS-hash:	TLS 1.1 och TLS 1.2
Trellix inbyggd kontroll:	SHA-1, SHA-256 och högre
Utökad säkerhet	

Общие данные пользователя

Имя аппарата:	Xerox VersaLink B625 MFP (AC.17:78)
IP-адрес:	10.61.9.10
Серийный номер аппарата:	5321605321
Линия факса 1:	
URL-адрес аппарата:	https://10.61.9.10
Дата активации устройства:	Jan 01, 1970 00:00:00
Всего отпечатков:	670

Профиль аппарата

Метка ресурса Xerox:	
Метка ресурса заказчика:	
Номер телефона сервисной службы:	
Телефон службы технической поддержки:	
Номер телефона для заказа расходных ма...	
Системный администратор:	Не задано имя сист. администратора
Местоположение аппарата:	не задано местоположение аппарата

Управление:

Основной сервер MB:

Аппаратное обеспечение аппарата

Плата факса:	отсутствует
Расширенная плата факса:	отсутствует
Объем карты памяти для факсов:	0 MB
Плата внешнего интерфейса:	отсутствует
Емкость ОЗУ устройства:	3904 MB
Емкость хранилища устройства:	использовано=3443MB/всего=13925MB (e...
Объем памяти на электронную подборку к...	187 MB
Комплект для повышения производительн...	Не установлено
Тип финишера:	Простой выходной лоток
Финишер с перфоратором:	Нет
Папка финишера:	отсутствует
Комплект для обнаружения подачи неско...	Не установлено

Общие настройки

Удаленные службы:	Включено
Удаленная загрузка программного обесп...	Включено
Время передачи для удаленных служб:	08:00
Xerox Workplace Cloud	Выключено
Предупреждения по электронной почте:	Выключено
План обслуживания:	PagePack
Географический регион:	неизвестно
Отклонение от времени по Гринвичу:	00:00
Уст-ка клонир-я	Разрешено (только шифрованные файлы)
Общий доступ к файлам	Включено
JBIG2	Без потерь

Энергосбережение

Режим глубокого сна:	Включено
Режим экономии энергии:	При активности
Интеллектуальный датчик прибрл...	Недоступно
Активизация при приближении:	
Режим сна при отдалении:	

Версия ПО

Программа аппарата:	121.025.004.13000
Версия исправления:	Нет
Контроллер сети:	121.025.13000
Микропрограмма панели пользовательско...	6.1
Маркировочный двигатель:	221.167
Податчик оригиналов:	221.167
Финишер:	000.000.000
Факс:	000.000.000
Сканер:	221.167
Обновления аппарата:	Разрешено
Последнее успешное обновление:	Май 13, 2024 13:58:53

Лотки для материала

Лоток 1:	Обычная, Белый and Letter (8,5 x 11")
Лоток 2:	Обычная, Белый and Letter (8,5 x 11")
Лоток 3:	Обычная, Белый and Letter (8,5 x 11")
Лоток 4:	Обычная, Белый and A4 (210 x 297 мм)
Обходной лоток:	Обычная, Белый and Letter (8,5 x 11")

Установленные опции

PS:	Установлено
-----	-------------

Подключения

Мобильные рабочие процессы

Печать AirPrint:	Включено
Обнаружение печати Mopria:	Включено
Сканирование AirPrint / Mopria	Включено
Идентификация	Включено
Физические подключения	
Настройки USB	
Порты USB типа A	Все включены
Проводное подключение	Включено
MAC-адрес Ethernet:	78:8c:77:ac:17:78
Настройки скорости/двусторонней печат...	авто
Беспроводное подключение:	Выключено
MAC-адрес беспроводной сети:	
Сетевое имя (SSID):	
BSSID:	
Режим безопасности:	
Алгоритм шифрования:	
Статус:	
Wi-Fi Direct:	Включено
Модуль беспроводной связи:	Не установлено
Имя защищенной настройки Wi-Fi (WPS):	
Точка доступа (SSID):	
Показ. пароль на сенсор. экране устр...	
NFC:	Включено
iBeacon (Bluetooth®) для обнаружения Ai...	Включено
Модуль iBeacon:	Не установлено
Адрес устройства Bluetooth:	
IP-адрес iBeacon:	

Протоколы

TCP/IP v4:

IP-адрес:	10.61.9.10
Маска подсети:	255.255.255.0
Маршрутизатор/шлюз:	10.61.9.1
Автоматическая адресация:	DHCP
Сервер DHCP:	10.61.13.223
Истечение срока аренды DHCP:	Wed May 22 09:52:06 2024
Многоадресная передача BOOTP:	Выключено
Статус самоназначенного адреса:	Включено
Самоназначенный адрес:	

TCP/IP v6:

Локальный адрес связи:	Включено
Использовать префикс, предоставляемый...	fe80::7a8c:77ff:feac:1778
Глобальный адрес без информации о сост...	Включено
Глобальный адрес без информации о сост...	fd00:02:109:7a8c:77ff:feac:1778
Ручной адрес:	:
Адресация DHCP:	Использовать DHCP согласно указаниям ...
Адрес DHCP:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282

GUID (уникальный идентификатор DHCP):

Настройки DNS:

Требуемое имя хоста:	XRX788C77AC1778
Проверенное имя хоста:	
Требуемое имя домена:	
Проверенное имя домена:	
Многоадресный DNS:	Включено
Разблокировать аренду DHCP и регистра...	Включено
Основной DNS-сервер:	10.61.7.15
Предпочтение IPv6 DNS перед IPv4:	Включено

Bonjour:

Имя принтера Bonjour:	Xerox VersaLink B625 MFP (AC.17.78)
HTTP:	Включено
Весь трафик через защищ. подкл-е (HT...	Да
IPP:	Включено

SNMP

SNMP v1/v2:	Включено
SNMP v3:	Выключено
LPR/LPD:	Включено
Печать по протоколу Raw IP:	Включено

LDAP

LDAP-сервер 1, дополнительный адрес L...	0.0.0.0:389
LDAP-сервер 1, поиск в корневом ката...	
LDAP-сервер 1, защищ. подключение (LD...	Выключено
LDAP-сервер 1, подтвердить сертификат ...	Выключено

SMTP

Сервер SMTP:	10.61.13.241.25
Шифрование соединения (TLS):	Без шифрования
Проверить сертификат сервера (TLS):	

Протоколы (прод.)

POP3	
Сервер POP3:	0.0.0.0:110
Защищенное соединение POP3 (TLS):	Выключено
Адрес эл. почты:	
NTP:	Выключено
Клиент FTP:	Включено
Режим клиента FTP:	Пассивный
Веб-службы на устройстве:	Включено

Приложения

Печать

Титульный лист:	Включено
Листов с ошибками:	Включено
Замена бумаги:	Включено
Приоритет листов:	1,2,3,4,5
PostScript	Установлено
Уровень:	3
Версия:	3021.101
PCL	
Версия:	6
Имя шрифта:	Courier
Таблицы пользовательских цветов	Включено
Метка:	Не установлено

Встроенный факс:

Линия факса 1:	не установлено
Линия факса 2:	не установлено

Факс-сервер:

Протокол хранилища:	Включено
Сервер хранилища:	FTP
Путь к документам из хранилища:	10.61.23.93:21
	/

Процедура сканирования:

Адрес эл. почты:

Сканирование в почтовый ящик:	Включено
Пространство для хранения данных (МБ):	Включено и отображается
Использованное пространство для хранения:	672 MB
Очистка общих папок:	76 MB
Очистка созданных папок:	Включено
Время очистки:	Включено
Сканирование в главный каталог:	Ежедневно
Сканирование в главный каталог:	Выключено

Сканирование в почтовый ящик:

Сканирование в почтовый ящик:	Включено
Пространство для хранения данных (МБ):	Включено и отображается
Использованное пространство для хранения:	672 MB
Очистка общих папок:	76 MB
Очистка созданных папок:	Включено
Время очистки:	Включено
Сканирование в главный каталог:	Ежедневно
Сканирование в главный каталог:	Выключено

Сканирование в главный каталог:

Сканирование в почтовый ящик:

Сканирование в почтовый ящик:	Включено
Облачные службы:	Включено

Печать (откуда):

Печать (откуда):	Включено
Сохраненные работы для повторной печати:	Включено
Печать с USB:	Включено
Печать из почтового ящика:	Включено
Облачные службы:	Включено

Учет

Режим учета:	Нет
Сетевой учет:	Выключено

Безопасность

Конфигурация идентификации

Идентификация интерфейса аппарата:	Локально на устройстве
Главная:	Разблокир.
Работы:	Разблокир.
Аппарат:	Разблокир.
Идентификация веб-страницы аппарата:	Локально на устройстве
Авторизация:	Локально на устройстве
Извлечь электронную почту из LDAP:	Включено

Сервер идентификации:

Безопасный доступ Xerox:

Журнал аудита:

IP Sec:

Фильтрация IP:

Сертификаты безопасности

Сертификат аппарата:	Подписанный
Установленные корневые сертификаты:	69

802.1x:

Удаление данных работ:

По расписанию:	Выключено
----------------	-----------

FIPS 140-3:

TLS:

Хэширование TLS:	Выключено
Trellix Embedded Control:	ТLS 1.1 и TLS 1.2
	SHA-1, SHA-256 и выше
	Дополнительная защита

Загальні дані користувача

Назва пристрою:	Xerox VersaLink B625 MFP (AC:17:78)
IP-адреса:	10.61.9.10
Серійний номер пристрою:	5321605321
Лінія факсу 1:	
URL-адреса пристрою:	https://10.61.9.10
Дата активації пристрою:	Jan 01, 1970 00:00:00
Загальна кількість відбитків:	672

Профіль пристрою

Інвентарний номер Xerox:	
Інвентарний номер у користувача:	
Номер телефону відділу обслуговува...	
Номер служби технічної підтримки к...	
Номер телефону для витратних матер...	
Системний адміністратор:	Ім'я системного адміністратора не ...
Розташування пристрою:	розташування пристрою не задано

Керування

Основний сервер MB:

Апаратне забезпечення пристрою

Карта факсу:	немає
Розширена карта факсу:	немає
Об'єм пам'яті карти факсу:	0 MB
Картка зовнішнього інтерфейсу:	немає
Розмір оперативної пам'яті пристрою:	3904 MB
Розмір сховища пристрою:	використано=3443MB/усього=13925MB ...
Об'єм пам'яті EPC:	187 MB
Набір продуктивності:	Не встановлено
Тип фінішера:	Простий вихідний лоток
Перфоратор фінішера:	Немає
Папка фінішера:	немає
Комплект для виявлення подачі кільк...	Не встановлено

Загальне налаштування

Віддалені послуги:	Увімкнено
Віддалене завантаження ПЗ:	Увімкнено
Віддалені послуги передавання Час:	08:00
Xerox Workplace Cloud	Вимкнено
Попередження електронною поштою:	Вимкнено
План обслуговування:	PagePack
Географічний регіон:	невідомо
Зсув відносно часу за Гринвічем:	00:00
Клонування встановлення:	Дозволено (лише зашифровані файли)
Спільний доступ до файлів:	Увімкнено
JBIG2	Без втрат

Режим енергозбереження

Режим глибокого сну:	Увімкнено
Режим енергозбереження:	Активация заданиям

Розумний датчик наближення

Увімкнути під час наближення:	Недоступний
Вимкнути під час віддалення:	

Версії ПЗ

ПЗ пристрою:	121.025.004.13000
Версія виправлення:	Немає
Мережевий контролер:	121.025.13000
Вбудоване програмне забезпечення п...	6.1
Механізм маркування:	221.167
Пристрій автоматичної подачі докум...	221.167
Фінішер:	000.000.000
Факс:	000.000.000
Сканер:	221.167
Оновлення пристрою:	Дозволено
Останнє вдале оновлення:	Трав. 13, 2024 13:58:53

Лотки для носіїв

Лоток 1:	Звичайний, Білий and Letter (8,5 x 11 д...
Лоток 2:	Звичайний, Білий and Letter (8,5 x 11 д...
Лоток 3:	Звичайний, Білий and Letter (8,5 x 11 д...
Лоток 4:	Звичайний, Білий and A4 (210 x 297 мм)
Обхідний лоток:	Звичайний, Білий and Letter (8,5 x 11 д...

Встановлені функції

PS:	Встановлено
-----	-------------

З'єднання

Мобільні робочі процеси

Друк AirPrint:	Увімкнено
Виявлення друку Mopria:	Увімкнено
Сканування AirPrint / Mopria	Увімкнено
Автентифікація	Вимкнено
Фізичні з'єднання:	
Налаштування USB	
Порти USB Type A	Усі вимкнено
Дротова мережа:	Увімкнено
MAC-адреса Ethernet:	78:8c:77:ac:17:78
Налаштування швидкості Ethernet/дуп...	автоматично
Бездротова мережа:	Вимкнено
Бездротова MAC-адреса:	
Назва мережі (SSID):	
BSSID:	
Захищений режим:	
Алгоритм шифрування:	
Стан:	
Wi-Fi Direct:	Увімкнено
Бездротове апаратне забезпечення:	Не встановлено
Назва Wi-Fi Protected Setup (WPS):	
Точка доступу (SSID):	
Показувати пароль на сенсорному ек...	
NFC:	Увімкнено
iBeacon (Bluetooth) для AirPrint Dis...	Увімкнено
Апаратне забезпечення iBeacon:	Не встановлено
Адреса пристрою Bluetooth:	
IP-адреса передавача iBeacon:	

Протоколи

ТСР/IPv4:	Увімкнено
IP-адреса:	10.61.9.10
Маска підмережі:	255.255.255.0
Маршрутизатор/Шлюз:	10.61.9.1
Автоматичне адресування:	DHCP
Сервер DHCP:	10.61.13.223
Закінчення терміну оренди DHCP:	Wed May 22 09:52:06 2024
Розсилка BOOTP:	Вимкнено
Стан самостійно присвоєної адреси:	Увімкнено
Самостійно присвоєна адреса:	
ТСР/IPv6:	Увімкнено
Локальна адреса каналу:	fe80::7a8c:77ff:feac:1778
Використовувати наданий префікс ма...	
Глобальна адреса 1 без ведення бази...	fd00:0:2:109:7a8c:77ff:feac:1778
Глобальна адреса 2 без ведення бази...	::
Адреса вручну:	
Присвоєння адреси DHCP:	Використовувати DHCP зі скерування...
Адреса DHCP:	
Стандартний шлюз:	fe80::8af:c5dff:fe75:e282
DUID (унікальний ідентифікатор DHCP):	
Налаштування DNS:	
Запитуване ім'я хоста:	XRX788C77AC1778
Перевірене ім'я хоста:	
Запитуване ім'я домена:	
Перевірене ім'я домена:	
DNS розсилки:	Увімкнено
Розблокувати оренди DHCP і реєстра...	Вимкнено
Основний сервер DNS:	10.61.7.15
Віддавати перевагу IPv6 DNS над IPv4:	Увімкнено
Вопюур:	
Назва принтера Bonjour:	Xerox VersaLink B625 MFP (AC:17:78)
HTTP:	Увімкнено
Примусовий трафік через захищене з...	Так
IPP	Увімкнено
SNMP	
SNMP v1/v2:	Увімкнено
SNMP v3:	Вимкнено
Налаштування LPR/LPD:	Увімкнено
Друк через прямий доступ IP:	Увімкнено
LDAP	
Основна LDAP-адреса сервера LDAP 1:	0.0.0.0:389
Пошук у кореневому каталозі сервер...	
Безпечне з'єднання (LDAPS) із серв...	Вимкнено
Перевірити сертифікат сервера (дов...	Вимкнено
SMTP	
Сервер SMTP:	10.61.13.241.25
Шифрування з'єднання (TLS):	Без шифрування
Перевірити сертифікат сервера (TLS):	

Протоколи (продовж.)

POP3	
Сервер POP3:	0.0.0.0:110
Захищене з'єднання POP3 (TLS):	Вимкнено
NTP:	
Клієнт FTP:	Вимкнено
Режим клієнта FTP:	Увімкнено
Веб-послуги на пристрої:	Пасивний
	Увімкнено

Програми

Друк

Титульний аркуш:	Увімкнено
Аркуші помилок:	Увімкнено
Заміна паперу:	Увімкнено
Пріоритет лотка:	1,2,3,4,5
Postscript	Встановлено
Рівень:	3
Версія:	3021.101
PCL	
Версія:	6
Назва шрифту:	Courier
Нестандартні таблиці кольорів	Увімкнено
Ярлик:	Не встановлено

Вбудований факс:

Лінія факсу 1:	не встановлено
Лінія факсу 2:	не встановлено
Факс через сервер:	
Протокол сканування:	Увімкнено
Сервер сканування:	FTP
Шлях документа до сканування:	10.61.23.93:21
	/

Робочий процес сканування:

Ел. пошта:

Сканувати на поштову скриньку:

Емність сканування (МБ):	Увімкнено/відображено
Використано сканування (МБ):	672 MB
Очищення загальних папок:	76 MB
Очищення створених папок:	Увімкнено
Час очищення:	Увімкнено
	Щодня

Сканувати на головний екран:

Сканувати до:

Хмарні служби:	Вимкнено
----------------	----------

Друкувати від:

Збережені завдання для повторного ...	Увімкнено
Друкувати з USB:	Увімкнено
Друкувати з поштової скриньки:	Увімкнено
Хмарні служби:	Вимкнено

Облік

Обліковий режим:	Немає
Мережевий облік:	Вимкнено

Безпека

Конфігурація автентифікації

Автентифікація інтерфейсу користу...	Локально на пристрої
Домашній:	Розблоковано
Завдання:	Розблоковано
Пристрій:	Розблоковано
Автентифікація на веб-сайті пристрою:	Локально на пристрої
Авторизація:	Локально на пристрої
Отримати електронну пошту з LDAP:	Увімкнено

Сервер автентифікації:

Xerox Secure Access:

Журнал перевірки:

IP Sec:

Фільтр IP:

Сертифікати безпеки

Сертифікат пристрою:	Вимкнено
Кореневі сертифікати встановлено:	Підписано
	69

802.1x:

Видалення даних завдання:

Заплановано:	Вимкнено
--------------	----------

FIPS 140-3:

TLS:	Вимкнено
Геш TLS:	TLS 1.1 і TLS 1.2
	SHA-1, SHA-256 і пізнішої версії

Trellix Embedded Control:

	Посилена безпека
--	------------------