

7626

Common User Data

Machine Name: Xerox AltaLink C8230 Color MFP (A2:6...  
IP Address: 10.61.9.165  
Machine Serial Number: ZRE674017  
Fax Line1:  
Machine URL: https://10.61.9.165  
Machine Activation Date: Jan 01, 2021 00:03:42  
Black Impressions: 1065  
Color Impressions: 509  
Total Impressions: 1574

Machine Profile

Xerox Asset Tag:  
Customer Asset Tag:  
Service Phone Number:  
Customer Support Number:  
Supplies Phone Number:  
System Administrator:  
Machine Location: System Administrator name not set  
machine location not set

Managed By

Primary MB Server:

Machine Hardware

Fax Card: not present  
Extended Fax Card: not present  
Fax Card Memory Size: 0 MB  
Foreign Interface Card: not present  
Device RAM Size: 4096 MB  
Device Storage Size: used=4312MB/total=256060MB (SSD)  
EPC Memory Size: 900 MB  
Finisher Type: Offsetting Catch Tray  
Finisher Punch: None  
Finisher Folder: not present  
Multi-feed Detection Kit: Not Installed

General Setup

Remote Services: Enabled  
Remote Software Download: Enabled  
Remote Services Trans. Time: 11:56  
Xerox Workplace Cloud: Disabled  
E-mail Alerts: Disabled  
Service Plan: Metered  
Billing Impression Mode: A3 Impressions  
Geographic Region: unknown  
GMT Offset: 00:00  
Cloning Installation: Allowed (Encrypted Files Only)  
File Sharing: Enabled  
JBIG2: Lossless

Energy Saver

Deep Sleep: Enabled  
Energy Saver Mode: Job Activated

Smart Proximity Sensor

Wake on Arrival: Enabled  
Sleep on Departure: Disabled

Software Versions

Device Software: 121.038.004.15700  
Patch Version: None  
Network Controller: 121.038.15700  
UI Panel Firmware: 003.004.00000  
Marking Engine: 030.045.000  
Document Feeder: 023.026.000  
Finisher: 000.000.000  
Fax: 000.000.000  
Scanner: 017.023.011  
Machine Upgrades: Not Allowed  
Last Successful Upgrade: June 12, 2024 18:58:36

Media Trays

Tray 1: Plain, White and Letter (8.5 x 11")  
Tray 2: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)  
Tray 3: Plain, White and Letter (8.5 x 11")  
Tray 4: Plain, White and Letter (8.5 x 11")  
Bypass Tray: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)

Installed Options

PS: Installed

Connectivity

Mobile Workflows

AirPrint Printing: Enabled  
Mopria Printing Discovery: Enabled  
AirPrint / Mopria Scanning Authentication: Enabled  
Physical Connections: Disabled

USB Settings

Usb Type A Ports: All Enabled  
Wired: Enabled  
Ethernet MAC Address: 9c93:4e:a2:6e:e3  
Ethernet Speed/Duplex Setting: auto  
Wireless: Disabled

Wireless MAC Address:  
Network Name (SSID):  
BSSID:

Security Mode:  
Encryption Algorithm:  
Status:

Wi-Fi Direct:

Wireless Hardware: Enabled  
Wi-Fi Protected Setup (WPS) Name: Not Installed  
Access Point (SSID):  
Show Password on Device Touch Screen:

NFC:

iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint Di...: Enabled  
iBeacon Hardware: Enabled  
Bluetooth Device Address: Not Installed  
iBeacon IP Address:

Protocols

TCP/IPv4:

IP Address: Enabled  
10.61.9.165  
Subnet Mask: 255.255.255.0  
Router/Gateway: 10.61.9.1  
Automatic Addressing: DHCP  
DHCP Server: 10.61.13.223  
DHCP Lease Expiration: Mon Jun 24 10:33:59 2024  
BOOTP Broadcast: Disabled  
Self Assigned Address State: Enabled  
Self Assigned Address:

TCP/IPv6:

Link Local Address: Enabled  
fe80::9e93:4eff:fea2:6ee3  
Use Router Supplied Prefix: Enabled  
Stateless Global Address 1: fd00:0:2:109:9e93:4eff:fea2:6ee3  
Stateless Global Address 2: ::  
Manual Address:  
DHCP Addressing: Use DHCP as directed by a router  
DHCP Address: fd00:0:2:109:fc2a:d4c1:dcf8:d36  
Default Gateway: fe80::8afc:5dff:fe75:e282  
DUID (DHCP Unique Identifier): 000100012e02cd8c9e934ea26ee3

DNS Settings:

Requested Host Name: XRX9C934EA26EE3  
Verified Host Name:  
Requested Domain Name:  
Verified Domain Name:  
Multicast DNS: Enabled  
Release DHCP Leases and DNS Registrati...: Disabled  
Primary DNS Server: 10.61.7.15  
Prefer IPv6 DNS over IPv4: Enabled

Bonjour:

Bonjour Printer Name: Xerox AltaLink C8230 Color MFP (A2:6...

HTTP:

Force Traffic over Secure Connection (H...: Enabled  
IPP: Yes  
Enabled

SNMP

SNMP v1/v2: Enabled  
SNMP v3: Disabled

LPR/LPD:

Enabled

Raw IP Printing:

Enabled

LDAP

LDAP Server 1 Primary LDAP Address: 0.0.0.389  
LDAP Server 1 Search Directory Root:  
LDAP Server 1 Secure Connection (LDA...: Disabled  
LDAP Server 1 Validate Server Certificate...: Disabled

SMTP

SMTP Server: 0.0.0.25  
Connect Encryption (TLS): No Encryption  
Validate Server Certificate (TLS):

**Protocols (cont.)**

POP3	
POP3 Server:	0.0.0.0:110
POP3 Secure Connection (TLS):	Disabled
E-mail Address:	
NTP:	Enabled
FTP Client:	Enabled
FTP Client Mode:	Passive
Web Services on Device:	Enabled

**Apps****Printing**

Banner Sheet:	Enabled
Error Sheets:	Enabled
Paper Substitution:	Enabled
Tray Priority:	1,2,3,4,5
PostScript	Installed
Level:	3
Version:	3021.101
PCL	
Version:	6
Font Name:	Courier
Custom Color Tables	Enabled
Label:	Not Installed
Embedded Fax:	not installed

Fax Line1:	
Fax Line2:	

Server Fax:	Enabled
Repository Protocol:	FTP
Repository Server:	0.0.0.0:0
Repository Document Path:	

Workflow Scanning:	Enabled
Email:	Enabled

Scan to Mailbox:	Enabled/Displayed
Storage Capacity (MB):	46978 MB
Storage Used (MB):	2571 MB
Cleanup of Public Folders:	Enabled
Cleanup of Created Folders:	Enabled
Cleanup Time:	Daily

Scan to Home:	Disabled
---------------	----------

Scan To:	Enabled
Cloud Services:	Disabled

Print From:	Enabled
Saved Jobs for Reprint:	Enabled
Print From USB:	Enabled
Print From MailBox:	Disabled
Cloud Services:	Disabled

**Accounting**

Accounting Mode:	None
Network Accounting:	Disabled

**Security****Authentication Configuration**

Machine UI Authentication:	Locally on the Device
Home:	Unlocked
Jobs:	Unlocked
Device:	Unlocked
Device Website Authentication:	Locally on the Device
Authorization:	Locally on the Device
Retrieve E-mail from LDAP:	Enabled
Authentication Server:	Kerberos
Xerox Secure Access:	Disabled
Audit Log:	Enabled
IP Sec:	Disabled
IP Filtering:	Disabled
Security Certificates	
Machine Certificate:	Signed
Root Certificates Installed:	54
802.1x:	Disabled
Job Data Removal:	
Scheduled:	Disabled
FIPS 140-3:	Disabled
TLS:	TLS 1.1 and TLS 1.2
TLS Hash:	SHA-1, SHA-256 and above
Trellix Embedded Control:	Enhanced Security

## Übliche Benutzerdaten

Gerätename:	Xerox AltaLink C8230 Color MFP (A2:6...
IP-Adresse:	10.61.9.165
Geräteseriennummer:	ZRE674017
Faxleitung 1:	
Geräte-URL:	https://10.61.9.165
Datum der Geräteaktivierung:	Jan 01, 2021 00:03:42
Schwarzdrucke:	1066
Farbdrucke:	510
Druckseiten, gesamt:	1576

## Geräteprofil

Kennzeichen (Xerox)	
Kennzeichen (eigenes)	
Kundendienst-Telefonnr.:	
Telefonnummer für Kundendienst:	
Telefonnummer für Verbrauchsmaterial:	
Systemadministrator:	Name des Systemadministrators nicht eing...
Gerätestandort:	Gerätestandort nicht eingestellt
<b>Verwaltet von</b>	
Primärer MB-Server:	

## Geräte-Hardware

Fax-Karte:	nicht vorhanden
Erweiterte Fax-Karte:	nicht vorhanden
Faxkarten-Speichergröße:	0 MB
Externe Schnittstelle:	nicht vorhanden
Größe des Geräte-Arbeitsspeichers (R...):	4096 MB
Größe des Gerätespeichers:	benutzt=4314MB/gesamt=0MB (SSD)
EPC-Speichergröße:	900 MB
Finisher-Typ:	Versatzausgabefach
Locher des Finishers	Kein(e)
Falzmodul:	nicht vorhanden
Kit für Erkennung von Mehrfacheinzügen:	Nicht installiert

## Allgemeine Einrichtung

Fernservice:	Aktiviert
Remote-Software-Download:	Aktiviert
Uhrzeit für Fernservice-Übertragung:	11:56
Xerox Workplace Cloud:	Deaktiviert
E-Mail-Warnungen:	Deaktiviert
Wartungsplan:	Zählergebunden
Gebührenzählermodus:	A3-Drucke
Geografische Region:	Unbekannt
Versatz zu Weltzeit (GMT):	00:00
Klonen der Installation:	Zulässig (nur verschlüsselte Dateien)
Dateifreigabe:	Aktiviert
JBIG2:	Verlustfrei

## Energiesparbetrieb

Ruhezustand:	Aktiviert
Energiesparbetrieb:	Auftragsgesteuert

## Intelligenter Näherungssensor

Reaktivierung bei Ankunft:	Aktiviert
Ruhezustand bei Verlassen:	Deaktiviert

## Softwareversionen

Gerätesoftware:	1.21.038.004.15700
Patch-Version:	Kein(e)
Netzwerkcontroller:	1.21.038.15700
Steuerpult-Firmware:	003.004.00000
Druckeinheit:	030.045.000
Verlageneinzug:	023.026.000
Finisher:	000.000.000
Fax:	000.000.000
Scanner:	017.023.011
<b>Geräteaktualisierungen:</b>	Nicht zugelassen
Letzte erfolgreiche Aktualisierung:	Juni 12, 2024 18:58:36

## Materialbehälter

Behälter 1:	Normal, Weiß und US-Letter (8,5 x 11...
Behälter 2:	Normal, Weiß und A4 (210 x 297 mm)
Behälter 3:	Normal, Weiß und US-Letter (8,5 x 11...
Behälter 4:	Normal, Weiß und US-Letter (8,5 x 11...
Zusatzzufuhr:	Normal, Weiß und A4 (210 x 297 mm)

## Installierte Optionen

PS:	Installiert
-----	-------------

## Netzanschluss

### Mobile Workflows

AirPrint-Druck:	Aktiviert
Mopria-Druckersuche:	Aktiviert
AirPrint-/Mopria-Scanbetrieb:	Aktiviert
Authentifizierung:	Deaktiviert

### Verbindungen

<b>USB-Einstellungen</b>	
USB-Anschlüsse, Typ A:	Alle aktiviert
<b>Kabelverbindung:</b>	
Ethernet-MAC-Adresse:	Aktiviert
Ethernet-Geschwindigkeit/Duplexeinst...:	9c:93:4e:a2:6e:e3 automatisch
<b>Wireless:</b>	
WLAN-MAC-Adresse:	Deaktiviert
Netzwerkname (SSID):	
BSSID:	
Sicherheitsmodus:	
Verschlüsselungsalgorithmus:	
Status:	

<b>Wi-Fi Direct:</b>	
Wireless-Hardware:	Aktiviert
WPS-Name (Wi-Fi Protected Setup):	Nicht installiert
Zugriffspunkt (SSID):	
Kenntwort am Gerätetouchscreen anzeigen:	

<b>NFC:</b>	
iBeacon (Bluetooth®) zur AirPrint-Erken...:	Aktiviert
iBeacon-Hardware:	Aktiviert
Bluetooth-Geräteadresse:	Nicht installiert
iBeacon-IP-Adresse:	

## Protokolle

### TCP/IPv4:

IP-Adresse:	Aktiviert	10.61.9.165
Subnet Mask:		255.255.255.0
Router/Gateway:		10.61.9.1
Automatische Adressierung:		DHCP
DHCP-Server:		10.61.13.223
Ende der DHCP-Leasefrist:		Mon Jun 24 10:33:59 2024
BOOTP-Broadcast:		Deaktiviert
Selbstzugewiesener Adressenzustand:		Aktiviert
Selbstzugewiesene Adresse:		

### TCP/IPv6:

Linklokale Adresse:	Aktiviert	fe80:9e93:4eff:fea2:6ee3
Von Router geliefertes Präfix verwen...:		Aktiviert
Zustandslose globale Adresse 1:		fd00:0:2:109:9e93:4eff:fea2:6ee3
Zustandslose globale Adresse 2:		::
Manuelle Adresse:		
DHCP-Adressierung:		DHCP laut Routeranweisung verwenden
DHCP-Adresse:		fd00:0:2:109:fc2a:d4c1:dcf8:d36
Standard-Gateway:		fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP Unique Identifier):		000100012e02cd8c9c934ea26ee3

### DNS-Einstellungen:

Angeforderter Hostname:		XRX9C34EA26EE3
Überprüfter Hostname:		
Angeforderter Domänenname:		
Überprüfter Domänenname:		
Multicast-DNS:		Aktiviert
DHCP-Leases und DNS-Registrierungen fr...:		Deaktiviert
Primärer DNS-Server:		10.61.7.15
IPv6 DNS vorrangig vor IPv4:		Aktiviert

### Bonjour:

Bonjour-Druckername:		Xerox AltaLink C8230 Color MFP (A2:6...
<b>HTTP:</b>		Aktiviert
Datenverkehr zwangsweise über sichere V...:		Ja
IPP:		Aktiviert

### SNMP

SNMP v1/v2:		Aktiviert
SNMP v3:		Deaktiviert

### LPR/LPD:

<b>Raw IP-Druck:</b>		Aktiviert
----------------------	--	-----------

### LDAP

LDAP-Server 1 - primäre LDAP-Adresse:		0.0.0.0:389
LDAP-Server 1 - Suchstammverzeichnis:		
LDAP-Server 1 - sichere Verbindung (LD...):		Deaktiviert
LDAP-Server 1 - Serverzertifikat überprüf...:		Deaktiviert

### SMTP

SMTP-Server:		0.0.0.0:25
Verbindungsverschlüsselung (TLS):		Keine Verschlüsselung
Serverzertifikat überprüfen(TLS):		

## Protokolle (Forts.)

<b>POP3</b>	
POP3-Server:	0.0.0.0:110
Sichere POP3-Verbindung (TLS):	Deaktiviert
E-Mail-Adresse:	
<b>NTP:</b>	Aktiviert
FTP-Client:	Aktiviert
FTP-Client-Modus:	Passiv
<b>WSD (Web Services on Device):</b>	Aktiviert

## Apps

## In Druckausgabe

Begleitblatt:	Aktiviert
Fehlerblätter:	Aktiviert
Materialersatz:	Aktiviert
Behälterpriorität:	1,2,3,4,5
<b>PostScript</b>	Installiert
Version:	3
Version:	3021.101
<b>PCL</b>	
Version:	6
Schriftortname:	Courier
<b>Benutzerdefinierte Farbtabelle</b>	Aktiviert
Label:	Nicht installiert
<b>Integriertes Fax:</b>	Nicht installiert
Faxleitung 1:	
Faxleitung 2:	

<b>Server-Fax:</b>	Aktiviert
Ablagebereich-Protokoll:	FTP
Ablagebereich-Server:	0.0.0.0:0
Pfad für Ablagebereich:	

<b>Workflow-Scannen:</b>	Aktiviert
<b>E-Mail:</b>	Aktiviert

<b>Scan-Ausgabe – Mailbox:</b>	Aktiviert/Anzeige
Speicherkapazität (MB):	46978 MB
Belegte Speicherkapazität (MB):	2571 MB
Bereinigung öffentlicher Ordner:	Aktiviert
Bereinigung erstellter Ordner:	Aktiviert
Bereinigungszeit:	Täglich

<b>Scan-Ausgabe – Home:</b>	Deaktiviert
-----------------------------	-------------

<b>Scanausgabe:</b>	Aktiviert
Clouddienste	Deaktiviert
<b>Drucken von:</b>	Aktiviert
Gespeicherte Aufträge für Nachdruck:	Aktiviert
USB-Direktdruck:	Aktiviert
Druck aus Mailbox:	Deaktiviert
Clouddienste	Deaktiviert

## Kostenzählung

Kostenzählungsmodus:	Kein(e)
Netzwerk Kostenzählung:	Deaktiviert

## Sicherheit

## Authentifizierungskonfiguration

<b>Authentifizier., Gerätedisplay:</b>	Am Gerät
Startseite:	Entsperrt
Aufträge:	Entsperrt
Gerät:	Entsperrt
Gerätewebsiteauthentifizierung:	Am Gerät
Autorisierung:	Am Gerät
E-Mail von LDAP automatisch abrufen:	Aktiviert

<b>Authentifizierungsserver:</b>	Kerberos
<b>Xerox Secure Access:</b>	Deaktiviert

<b>Prüfprotokoll:</b>	Aktiviert
-----------------------	-----------

<b>IP-Sec:</b>	Deaktiviert
----------------	-------------

<b>IP-Filterung:</b>	Deaktiviert
----------------------	-------------

<b>Sicherheitszertifikate</b>	
-------------------------------	--

Gerätezertifikat:	Signiert
Stammzertifikat installiert:	S4

<b>802.1x:</b>	Deaktiviert
----------------	-------------

<b>Auftragsdatenlöschung:</b>	
-------------------------------	--

Planmäßig:	Deaktiviert
------------	-------------

<b>FIPS 140-3</b>	Deaktiviert
-------------------	-------------

<b>TLS:</b>	TLS 1.1 und TLS 1.2
-------------	---------------------

TLS-Hash:	SHA-1, SHA-256 und höher
-----------	--------------------------

<b>Trellix Embedded Control:</b>	Erweiterte Sicherheit
----------------------------------	-----------------------

**Common User Data**

Machine Name: Xerox AltaLink C8230 Color MFP (A2:6...  
 IP Address: 10.61.9.165  
 Machine Serial Number: ZRE674017  
 Fax Line1:  
 Machine URL: https://10.61.9.165  
 Machine Activation Date: Jan 01, 2021 00:03:42  
 Black Impressions: 1067  
 Colour Impressions: 511  
 Total Impressions: 1578

**Machine Profile**

Xerox Asset Tag:  
 Customer Asset Tag:  
 Service Phone Number:  
 Customer Support Number:  
 Supplies Phone Number:  
 System Administrator: System Administrator name not set  
 Machine Location: machine location not set  
**Managed By**  
 Primary MB Server:

**Machine Hardware**

Fax Card: not present  
 Extended Fax Card: not present  
 Fax Card Memory Size: 0 MB  
 Foreign Interface Card: not present  
 Device RAM Size: 4096 MB  
 Device Storage Size: used=4315MB/total=256060MB (SSD)  
 EPC Memory Size: 900 MB  
 Finisher Type: Offsetting Catch Tray  
 Finisher Punch: None  
 Finisher Folder: not present  
 Multi-feed Detection Kit: Not Installed

**General Setup**

Remote Services: Enabled  
 Remote Software Download: Enabled  
 Remote Services Trans. Time: 11.56  
 Xerox Workplace Cloud: Disabled  
 E-mail Alerts: Disabled  
 Service Plan: Metered  
 Billing Impression Mode: A3 Impressions  
 Geographic Region: unknown  
 GMT Offset: 00:00  
 Cloning Installation: Allowed (Encrypted Files Only)  
 File Sharing: Enabled  
 JBIG2: Lossless

**Energy Saver**

Deep Sleep: Enabled  
 Energy Saver Mode: Job Activated

**Smart Proximity Sensor**

Wake on Arrival: Enabled  
 Sleep on Departure: Disabled

**Software Versions**

Device Software: 121.038.004.15700  
 Patch Version: None  
 Network Controller: 121.038.15700  
 UI Panel Firmware: 003.004.00000  
 Marking Engine: 030.045.000  
 Document Feeder: 023.026.000  
 Finisher: 000.000.000  
 Fax: 000.000.000  
 Scanner: 017.023.011  
**Machine Upgrades:**  
 Last Successful Upgrade: June 12, 2024 18:58:36

**Media Trays**

Tray 1: Plain, White and Letter (8.5 x 11")  
 Tray 2: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)  
 Tray 3: Plain, White and Letter (8.5 x 11")  
 Tray 4: Plain, White and Letter (8.5 x 11")  
 Bypass Tray: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)

**Installed Options**

PS: Installed

**Connectivity**

**Mobile Workflows**

AirPrint Printing: Enabled  
 Mopria Printing Discovery: Enabled  
 AirPrint / Mopria Scanning Authentication: Enabled  
 Physical Connections: Disabled

**USB Settings**

Usb Type A Ports: All Enabled  
 Ethernet MAC Address: Enabled  
 Ethernet Speed/Duplex Setting: 9c93:4e:a2:6e:e3  
 Wireless: auto  
 Disabled

**Wireless**

Wireless MAC address:  
 Network Name (SSID):  
 BSSID:  
 Security Mode:  
 Encryption Algorithm:  
 Status:  
**Wi-Fi Direct:** Enabled  
 Wireless Hardware: Not Installed

**Wi-Fi Protected Setup (WPS) Name:**  
**Access Point (SSID):**  
**Show Password on Device Touch Screen:**

NFC: Enabled  
 iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint Di...: Enabled  
 iBeacon Hardware: Not Installed  
 Bluetooth Device Address:  
 iBeacon IP Address:

**Protocols**

**TCP/IPv4:**

IP Address: 10.61.9.165  
 Subnet Mask: 255.255.255.0  
 Router/Gateway: 10.61.9.1  
 Automatic Addressing: DHCP  
 DHCP Server: 10.61.13.223  
 DHCP Lease Expiration: Mon Jun 24 10:33:59 2024  
 BOOTP Broadcast: Disabled  
 Self Assigned Address State: Enabled  
 Self Assigned Address:

**TCP/IPv6:**

Link Local Address: Enabled  
 fe80::9e93:4eff:fea2:6ee3  
 Use Router Supplied Prefix: Enabled  
 Stateless Global Address 1: fd00:0:2:109:9e93:4eff:fea2:6ee3  
 Stateless Global Address 2: ::  
 Manual Address:  
 DHCP Addressing: Use DHCP as directed by a router  
 DHCP Address: fd00:0:2:109:fc2a:d4c1:dcf8:d36  
 Default Gateway: fe80::8afc:5dff:fe75:e282  
 DUID (DHCP Unique Identifier): 000100012e02cd8c9c934ea26ee3

**DNS Settings:**

Requested Host Name: XRX9C934EA26EE3  
 Verified Host Name:  
 Requested Domain Name:  
 Verified Domain Name:  
 Multicast DNS: Enabled  
 Release DHCP Leases and DNS Registrati...: Disabled  
 Primary DNS Server: 10.61.7.15  
 Prefer IPv6 DNS over IPv4: Enabled

**Bonjour:**

Bonjour Printer Name: Xerox AltaLink C8230 Color MFP (A2:6...  
 HTTP: Enabled  
 Force Traffic over Secure Connection (H...: Yes  
 IPP: Enabled

**SNMP**

SNMP v1/v2: Enabled  
 SNMP v3: Disabled

**LPR/LPD:**

Enabled

**Raw IP Printing:**

Enabled

**LDAP**

LDAP Server 1 Primary LDAP Address: 0.0.0.0:389  
 LDAP Server 1 Search Directory Root:  
 LDAP Server 1 Secure Connection (LDA...: Disabled  
 LDAP Server 1 Validate Server Certificate...: Disabled

**SMTP**

SMTP Server: 0.0.0.0:25  
 Connect Encryption (TLS): No Encryption  
 Validate Server Certificate (TLS):

**Protocols (cont.)**

<b>POP3</b>	
POP3 Server:	0.0.0.0:110
POP3 Secure Connection (TLS):	Disabled
E-mail Address:	
<b>NTP:</b>	Enabled
<b>FTP Client:</b>	Enabled
FTP Client Mode:	Passive
<b>Web Services on Device:</b>	Enabled

**Apps**

**Printing**

Banner Sheet:	Enabled
Error Sheets:	Enabled
Paper Substitution:	Enabled
Tray Priority:	1,2,3,4,5
<b>PostScript</b>	Installed
Level:	3
Version:	3021.101
<b>PCL</b>	
Version:	6
Font Name:	Courier
<b>Custom Colour Tables</b>	Enabled
Label:	Not Installed

**Embedded Fax:**

Fax Line1:	
Fax Line2:	

**Server Fax:**

Repository Protocol:	FTP
Repository Server:	0.0.0.0:0
Repository Document Path:	

**Workflow Scanning:**

	Enabled
--	---------

**Email:**

<b>Scan to Mailbox:</b>	Enabled/Displayed
Storage Capacity (MB):	46978 MB
Storage Used (MB):	2571 MB
Cleanup of Public Folders:	Enabled
Cleanup of Created Folders:	Enabled
Cleanup Time:	Daily

**Scan to Home:**

	Disabled
--	----------

**Scan To:**

Cloud Services:	Disabled
-----------------	----------

**Print From:**

Saved Jobs for Reprint:	Enabled
Print From USB:	Enabled
Print From MailBox:	Disabled
Cloud Services:	Disabled

**Accounting**

Accounting Mode:	None
Network Accounting:	Disabled

**Security**

**Authentication Configuration**

<b>Machine UI Authentication:</b>	Locally on the Device
Home:	Unlocked
Jobs:	Unlocked
Device:	Unlocked
<b>Device Website Authentication:</b>	Locally on the Device
Authorization:	Locally on the Device
Retrieve E-mail from LDAP:	Enabled

**Authentication Server:**

	Kerberos
--	----------

**Xerox Secure Access:**

	Disabled
--	----------

**Audit Log:**

	Enabled
--	---------

**IP Sec:**

	Disabled
--	----------

**IP Filtering:**

	Disabled
--	----------

**Security Certificates**

Machine Certificate:	Signed
----------------------	--------

Root Certificates Installed:	54
------------------------------	----

**802.1x:**

	Disabled
--	----------

**Job Data Removal:**

Scheduled:	Disabled
------------	----------

**FIPS 140-3:**

	Disabled
--	----------

**TLS:**

	TLS 1.1 and TLS 1.2
--	---------------------

TLS Hash:	SHA-1, SHA-256 and above
-----------	--------------------------

**Trellix Embedded Control:**

	Enhanced Security
--	-------------------

**Datos de usuario comunes**

Nombre del dispositivo: Xerox AltaLink C8230 Color MFP (A2:6...  
 Dirección IP: 10.61.9.165  
 Número de serie del dispositivo: ZRE674017  
 Línea de fax 1:  
 URL del dispositivo: https://10.61.9.165  
 Fecha de activación de la máquina: Jan 01, 2021 00:03:42  
 Impresiones en negro: 1067  
 Impresiones en cian: 511  
 Total de impresiones: 1578

**Perfil de dispositivo**

Código de recurso de Xerox  
 Código de recurso del cliente  
 Teléfono de servicio técnico:  
 Número de asistencia al cliente:  
 Número de teléfono de suministros:  
 Administrador del sistema: nombre del administrador del sistema no de...  
 Ubicación del dispositivo: ubicación del dispositivo no definido

**Administrado por**

Servidor MB principal:

**Hardware de dispositivo**

Tarjeta de fax: ausente  
 Tarjeta de fax ampliada: ausente  
 Tamaño de memoria de tarjeta de fax: 0 MB  
 Tarjeta de interfaz de terceros: ausente  
 Cantidad de RAM del dispositivo: 4096 MB  
 Cantidad de almacenamiento del dispo... usados=4316MB/total=256060MB (SSD)  
 Tamaño memoria EPC: 900 MB  
 Tipo de acabadora: Bandeja de salida escalonada  
 Perforación de acabadora: Ninguno  
 Plegadora de la acabadora: ausente  
 Kit de detección de alimentación mül... No instalado

**Configuración general**

Servicios remotos: Activado  
 Descarga del software de acceso remoto: Activado  
 Transm. Servicios remotos. Hora: 11:56  
 Xerox Workplace Cloud: Desactivada  
 Alertas de e-mail: Desactivada  
 Plan de servicio: Contador  
 Modo de impresión de facturación: Impresiones A3  
 Región geográfica: Desconocido  
 Diferencia horaria con GMT: 00:00  
 Instalación de archivo de clonación: Permitido (solo archivos cifrados)  
 Uso compartido de archivos: Activado  
 JBIG2: Sin pérdida

**Ahorro de energía**

Reposo: Activado  
 Modo de ahorro de energía: Trabajo activado

**Sensor inteligente de proximidad**

Activar al llegar: Activado  
 Suspencier al salir: Desactivada

**Versiones de software**

Software del dispositivo: 121.038.004.15700  
 Versión de revisión: Ninguno  
 Controlador de red: 121.038.15700  
 Firmware del panel de la interfaz de... 003.004.00000  
 Motor de marcado: 030.045.000  
 Alimentador de documentos: 023.026.000  
 Acabadora: 000.000.000  
 Fax: 000.000.000  
 Escáner: 017.023.011  
 Actualizaciones del dispositivo: No permitido  
 Última actualización exitosa: Junio 12, 2024 18:58:36

**Bandejas del papel**

Bandeja 1: Común, Blanco and Carta (8.5 x 11)pu...  
 Bandeja 2: Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)  
 Bandeja 3: Común, Blanco and Carta (8.5 x 11)pu...  
 Bandeja 4: Común, Blanco and Carta (8.5 x 11)pu...  
 Bandeja especial: Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)

**Opciones instaladas**

PS: Instalado

**Conectividad**

**Flujos de trabajo móviles**

Impresión AirPrint: Activado  
 Detección de impresión Mopria: Activado  
 Escaneado de AirPrint / Mopria: Activado  
 Autenticación: Desactivada  
**Conexiones físicas**  
**Configuración de USB**  
 Puertos USB tipo A: Todo activado  
**Conexión cableada:**  
 Dirección Mac de Ethernet: Activado  
 Opción de velocidad/dúplex de Ethernet: 9c:93:4e:a2:6e:e3 auto  
**Conexión inalámbrica:**  
 Dirección MAC inalámbrica: Desactivada  
 Nombre de la red (SSID):  
 BSSID:  
 Modo de seguridad:  
 Algoritmo de cifrado:  
 Estado:  
**Wi-Fi Direct:** Activado  
 Hardware inalámbrica: No instalado  
 Nombre de configuración Wi-Fi protegida ...  
 Punto de acceso (SSID):  
 Mostrar clave en la pantalla táctil del disp...  
**NFC:** Activado  
**Detección de iBeacon (Bluetooth®) para A...** Activado  
 Hardware de iBeacon: No instalado  
 Dirección del dispositivo Bluetooth:  
 Dirección IP de iBeacon:

**Protocolos**

**TCP/IPv4:**

Dirección IP: 10.61.9.165  
 Máscara de subred: 255.255.255.0  
 Encaminador/Puerta de enlace: 10.61.9.1  
 Dirección automática: DHCP  
 Servidor DHCP: 10.61.13.223  
 Caducidad de concesión DHCP: Mon Jun 24 10:33:59 2024  
 Difusión BOOTP: Desactivada  
 Estado de dirección autoasignada: Activado  
 Dirección autoasignada:

**TCP/IPv6:**

Enlazar dirección local: Activado  
 fe80::9e93:4eff:fea2:6ee3  
 Usar prefijo del encaminador: Activado  
 Dirección global 1 sin estado: fd00:0:2:109:9e93:4eff:fea2:6ee3  
 Dirección global 2 sin estado: ::  
 Dirección manual:  
 Dirección DHCP: Usar DHCP dirigido por el encaminador  
 Dirección DHCP: fd00:0:2:109:fc2a:d4c1:dcf8:d36  
 Puerta de enlace prefijada: fe80::8afc:5dff:fe75:e282  
 OUIID (identificador único de DHCP): 000100012e02cd8c9c934ea26ee3

**Opciones de DNS:**

Nombre de host solicitada: XRXC9C34EA26EE3  
 Nombre del host verificado:  
 Nombre de dominio solicitada:  
 Nombre de dominio verificado:  
 DNS multidestino: Activado  
 Liberar concesiones DHCP y registros... Desactivada  
 Servidor de DNS principal: 10.61.7.15  
 Preferir dirección IPv6 DNS sobre IPv4: Activado

**Bonjour:**

Nombre de la impresora Bonjour: Xerox AltaLink C8230 Color MFP (A2:6...  
**HTTP:** Activado  
 Forzar el tráfico en la conexión segura (L... Si  
 IPP: Activado

**SNMP**

SNMP v1/v2: Activado  
 SNMP v3: Desactivada

**LPR/LPD:**

Activado

**Impresión IP sin procesar:**

**LDAP**  
 Servidor LDAP 1 - Dirección LDAP pri... 0.0.0.0:389  
 Servidor LDAP 1 - Raíz de directorio de b...  
 Servidor LDAP 1 - Conexión segura (L... Desactivada  
 Servidor LDAP 1 - Validar certificado del ... Desactivada

**SMTP**

Servidor SMTP: 0.0.0.0:25  
 Cifrado de la conexión (TLS): Sin Cifrado  
 Validar el certificado del servidor ...

**Protocolos (cont.)**

<b>POP3</b>	
Servidor POP3:	0.0.0.0:110
Conexión segura (TLS) POP3:	Desactivada
Dirección de e-mail:	
<b>NTP:</b>	Activado
<b>Cliente de FTP:</b>	Activado
Modo cliente de FTP:	Pasivo
<b>Servicios web en el dispositivo:</b>	Activado

**Aplicaciones****Imprimiendo**

Portado:	Activado
Hojas de errores:	Activado
Sustitución del papel:	Activado
Prioridad de bandejas:	1,2,3,4,5
PostScript	Instalado
Nivel:	3
Versión:	3021.101
<b>PCL</b>	
Versión:	6
Nombre de fuente:	Courier
<b>Tablas de colores personalizados</b>	Activado
Etiqueta:	No instalado
<b>Fax integrado:</b>	no instalado

Línea de fax 1:	
Línea de fax 2:	
<b>Fax de servidor:</b>	Activado
Protocolo de depósitos:	FTP
Servidor de depósitos:	0.0.0.0:0
Ruta de depósito de documentos:	

<b>Escaneado de flujo de trabajo:</b>	Activado
<b>E-mail:</b>	Activado

<b>Escaneado a buzón:</b>	Activado/mostrado
Capacidad de almacenamiento (MB):	46978 MB
Almacenamiento usado (MB):	2571 MB
Limpieza de carpetas públicas:	Activado
Limpieza de carpetas creadas:	Activado
Hora de limpieza:	Cada día

<b>Escaneado a base activado:</b>	Desactivada
-----------------------------------	-------------

<b>Escanear a:</b>	Activado
--------------------	----------

Servicios en la nube:	Desactivada
-----------------------	-------------

<b>Imprimir desde:</b>	Activado
------------------------	----------

Trabajos guardados para reimpresión:	Activado
--------------------------------------	----------

Imprimir desde USB:	Activado
---------------------	----------

Imprimir desde buzón:	Desactivada
-----------------------	-------------

Servicios en la nube:	Desactivada
-----------------------	-------------

**Contabilidad**

Modo de contabilidad:	Ninguno
Contabilidad de red:	Desactivada

**Seguridad****Configuración de autenticación**

<b>Autenticación de interfaz del dispos...</b>	Localmente en el dispositivo
Particular:	Sin bloquear
Trabajos:	Sin bloquear
Dispositivo:	Sin bloquear
Autenticación del sitio web del disp...	Localmente en el dispositivo
Autorización:	Localmente en el dispositivo
Recuperar e-mail de LDAP:	Activado

<b>Servidor de autenticación:</b>	Kerberos
-----------------------------------	----------

<b>Xerox Secure Access:</b>	Desactivada
-----------------------------	-------------

<b>Registro de auditoría:</b>	Activado
-------------------------------	----------

<b>Seguridad IP (IPsec):</b>	Desactivada
------------------------------	-------------

<b>Filtrado IP:</b>	Desactivada
---------------------	-------------

**Certificados de seguridad**

Certificado del dispositivo:	Firmado
------------------------------	---------

Certificados raíz instalados:	54
-------------------------------	----

<b>802.1x:</b>	Desactivada
----------------	-------------

**Eliminación de datos del trabajo:**

Programado:	Desactivada
-------------	-------------

<b>FIPS 140-3:</b>	Desactivada
--------------------	-------------

<b>TLS:</b>	TLS 1.1 y TLS 1.2
-------------	-------------------

Hash TLS:	SHA-1, SHA-256 y superior
-----------	---------------------------

<b>Control integrado Trellix:</b>	Seguridad de mejorada
-----------------------------------	-----------------------

## Données utilisateur communes

Nom de la machine :	Xerox AltaLink C8230 Color MFP (A2:6...
Adresse IP:	10.61.9.165
Numéro de série de la machine :	ZRE674017
Télécopieur ligne1 :	
URL de la machine :	https://10.61.9.165
Impressions noir :	Jan 01, 2021 00:03:42
Impressions couleur :	1068
Tous les tirages :	512
	1580

## Profil de la machine

Identificateur d'inventaire Xerox	
Identificateur d'inventaire client	
N° téléphone Centre Services :	
Numéro du service client :	
Téléphone Consommables :	
Administrateur système :	Nom de l'administrateur système non ...
Emplacement de la machine :	Emplacement de la machine non défini

## Géré par

Serveur MB principal :

## Matériel de la machine

Carte fax :	absent(e)
Carte d'extension fax :	absent(e)
Taille de la mémoire de la carte fax :	0 MB
Carte d'interface auxiliaire :	absent(e)
RAM du périphérique :	4096 MB
Stockage du périphérique :	utilisés=4317Mo/total=256060Mo (SSD)
Taille mémoire EPC :	900 MB
Type module finition :	Bac à décalage
Perforation module finition :	Aucun
Plieuse du module de finition :	absent(e)
Kit de détection de départs multiples :	Non installé(e)

## Configuration générale

Services distants :	Activé(e)
Téléchargement logiciel à distance :	Activé(e)
Services dist. - Heure de trans. :	11:56
Xerox Workplace Cloud	Désactivé(e)
Alertes de messagerie :	Désactivé(e)
Plan de maintenance :	Consommable à débit
Mode d'impression de facturation :	Impressions A3
Région géographique	inconnu
Décalage par rapport à l'heure GMT :	00:00
Installation du clonage	Autorisé (Fichiers cryptés uniquement)
Partage de fichiers	Activé(e)
JBIG2	Sans perte

## Économie d'énergie

Veille profonde :	Activé(e)
Mode Économie d'énergie :	Travail activé

## Capteur de proximité intelligent

Veille au déprnt :	Activé(e)
	Désactivé(e)

## Versions du logiciel

Logiciel du périphérique :	121.038.004.15700
Version du correctif :	Aucun
Contrôleur réseau :	121.038.15700
Micrologiciel du panneau de l'interface util...	003.004.00000
Moteur de marquage :	030.045.000
Chargeur de documents :	023.026.000
Module de finition :	000.000.000
Télécopieur :	000.000.000
Scanner :	017.023.011
Mises à niveau de la machine :	Non autorisé(e)
Dernière mise à niveau réussie :	Juin 12, 2024 18:58:36

## Magasins

Magasin 1 :	Standard, Blanc and 8,5 x 11
Magasin 2 :	Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 3 :	Standard, Blanc and 8,5 x 11
Magasin 4 :	Standard, Blanc and 8,5 x 11
Départ manuel :	Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)

## Options installées

PS :	Installé
------	----------

## Connectivité

## Flux de travail mobiles

Impression AirPrint :	Activé(e)
Mopria Discovery :	Activé(e)
Numérisation AirPrint / Mopria Authentication	Activé(e)
Connexions physiques	Désactivé(e)

## Paramètres USB

Ports USB Type A	Tout activé
Filaire :	Activé(e)
Adresse MAC Ethernet :	9c:93:4e:a2:6e:e3
Paramètre de débit Ethernet/duplex :	auto
Sans fil :	Désactivé(e)

## Adresse MAC sans fil :

Nom de réseau (SSID) :

BSSID :

Mode de sécurité :

Algorithme de cryptage :

État :

## Wi-Fi Direct :

Matériel sans fil : Non installé(e)

Nom WPS (Wi-Fi Protected Setup) :

Point d'accès (SSID) :

Afficher le mot de passe sur l'écran tactile...

## NFC :

iBeacon (Bluetooth®) pour la détection Ai...

Matériel iBeacon :

Adresse du périphérique Bluetooth :

Adresse IP iBeacon :

## Protocoles

## TCP/IPv4 :

Adresse IP :	10.61.9.165
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Routeur/passerelle :	10.61.9.1
Adressage automatique :	DHCP
Serveur DHCP :	10.61.13.223
Expiration du bail DHCP :	Mon Jun 24 10:33:59 2024
Diffusion BOOTP :	Désactivé(e)
État de l'adresse auto-affectée :	Activé(e)
Adresse auto-affectée :	

## TCP/IPv6 :

Adresse Link-Local :	fe80:9e93:4eff:fea2:6ee3
Utiliser le préfixe du routeur :	Activé(e)
Adresse globale 1 sans état :	fd00:0:2:109:9e93:4eff:fea2:6ee3
Adresse globale 2 sans état :	::

Utiliser DHCP comme indiqué par le r...  
fd00:0:2:109:fc2ad4c1:dcf8:d36  
fe80:8a1c:5dff:fe75:e282  
000100012e02cd8c9c934ea26ee3

## Paramètres DNS :

Nom d'hôte demandé : XR9C934EA26EE3

Nom d'hôte vérifié :

Nom de domaine demandé :

Nom de domaine vérifié :

DNS multicast :

Retirer les baux DHCP et les enregistreme...

Serveur DNS primaire :

Préférer DNS IPv6 à IPv4 :

## Bonjour :

Nom d'imprimante Bonjour :

## HTTP :

Forcer le trafic sur la connexion sécurisè...

IPP

## SNMP

SNMP v1/v2 :

SNMP v3 :

## LPR/LPD :

## Impression Raw IP :

## LDAP

Serveur LDAP 1 - Adresse LDAP princi...

Serveur LDAP 1 - Chercher dans la racine ...

Serveur LDAP 1 - Connexion sécurisée (...)

Serveur LDAP 1 - Valider le certificat de s...

## SMTP

Serveur SMTP :

Chiffrement de la connexion (TLS) :

Valider le certificat du serveur (TL...

Activé(e)  
Activé(e)  
Activé(e)  
Désactivé(e)

Tout activé  
Activé(e)  
9c:93:4e:a2:6e:e3  
auto  
Désactivé(e)

Activé(e)  
Non installé(e)

Activé(e)  
Activé(e)  
Non installé(e)

Activé(e)  
10.61.9.165  
255.255.255.0  
10.61.9.1  
DHCP  
10.61.13.223  
Mon Jun 24 10:33:59 2024  
Désactivé(e)  
Activé(e)

Activé(e)  
fe80:9e93:4eff:fea2:6ee3  
Activé(e)  
fd00:0:2:109:9e93:4eff:fea2:6ee3  
::

Utiliser DHCP comme indiqué par le r...  
fd00:0:2:109:fc2ad4c1:dcf8:d36  
fe80:8a1c:5dff:fe75:e282  
000100012e02cd8c9c934ea26ee3

XR9C934EA26EE3

Activé(e)  
Désactivé(e)  
10.61.7.15  
Activé(e)

Xerox AltaLink C8230 Color MFP (A2:6...  
Activé(e)  
Oui  
Activé(e)

Activé(e)  
Désactivé(e)  
Activé(e)  
Activé(e)

0.0.0.389

Désactivé(e)  
Désactivé(e)

0.0.0.0:25  
Pos de cryptage

## Protocoles (suite)

POP3	
Serveur POP3 :	0.0.0.0:110
Connexion sécurisée POP3 (TLS) :	Désactivé(e)
Adresse électronique :	
NTP :	Activé(e)
Client FTP :	Activé(e)
Mode client FTP :	Passif
Services Web sur le périphérique :	Activé(e)

## Applications

## Impression

Page de garde :	Activé(e)
Pages d'erreur :	Activé(e)
Substitution de papier :	Activé(e)
Priorité magasin :	1,2,3,4,5
PostScript	Installé
Niveau :	3
Version :	3021.101
PCL	
Version :	6
Nom de la police :	Courier
Tables de couleurs personnalisées	Activé(e)
Intitulé :	Non installé(e)
Télécopie intégrée :	non installé(e)
Télécopieur ligne1 :	
Télécopieur ligne2 :	

Fax serveur :	Activé(e)
Protocole de l'espace d'archivage :	FTP
Serveur de l'espace d'archivage :	0.0.0.0:0
Chemin du document dans l'espace d'archi...	

Numérisation par flux :	Activé(e)
Courrier électronique :	Activé(e)
Numériser vers boîte aux lettres :	Activé/Affiché
Capacité de stockage (Mo) :	46978 MB
Espace utilisé (Mo) :	2571 MB
Nettoyage des dossiers publics :	Activé(e)
Nettoyage des dossiers créés :	Activé(e)
Heure de nettoyage :	Quotidien
Numériser vers répertoire principal :	Désactivé(e)
Numériser vers :	Activé(e)
Services cloud :	Désactivé(e)
Imprimer depuis :	Activé(e)
Travaux enregistrés à réimprimer :	Activé(e)
Imprimer depuis USB :	Activé(e)
Imprimer depuis BAL :	Désactivé(e)
Services cloud :	Désactivé(e)

## Comptabilisation

Mode comptabilité :	Aucun
Comptabilisation réseau :	Désactivé(e)

## Sécurité

## Configuration de l'authentification

Authentification IU machine :	Localement sur le périphérique
Domicile :	Déverrouillé
Travaux :	Déverrouillé
Périphérique :	Déverrouillé
Authentification du site Web du péri...	Localement sur le périphérique
Autorisation :	Localement sur le périphérique
Extraction de courriers électroniques à pa...	Activé(e)

Serveur d'authentification :	Kerberos
Xerox Secure Access :	Désactivé(e)
Journal d'audit :	Activé(e)
IP Sec :	Désactivé(e)
Filtrage IP :	Désactivé(e)

## Certificats de sécurité

Certificat de la machine :	Signé
Certificats racine installés :	54
802.1x :	Désactivé(e)

## Suppression des données des travaux :

Planifié(e) :	Désactivé(e)
---------------	--------------

## FIPS 140-3 :

	Désactivé(e)
--	--------------

## TLS :

Hachage TLS :	TLS 1.1 et TLS 1.2
	SHA-1, SHA-256 et plus

## Trellix Embedded Control:

	Sécurité avancée
--	------------------