

## Yleiset käyttäjätiedot

Koneen nimi:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
IP-osoite:	10.61.16.25
Koneen sarjanumero:	5322480450
Faksilinja 1:	3337
Koneen URL:	https://10.61.16.25
Laitteen aktiivointipäivä:	Aug 29, 2024 21:49:36
Mustavalkokuvat:	5837
Värikuvat:	3313
Kuvat yhteensä:	9150

## Koneen profiili:

Xeroxin tunnus	
Asiakkaan tunnus	
Huollon puhelinnumero:	
Asiakastuen numero:	
Tarviketilauksen puhelinnumero:	
Järjestelmänvalvoja:	järjestelmänvalvojan nimeä ei ole mää...
Koneen sijainti:	koneen sijaintia ei ole määritetty
<b>Ylläpitäjä</b>	
Ensisijainen MB-palvelin:	

## Koneen laitteisto

Faksikortti:	Sisäinen; 1 Linja
Faksimistin koko:	738 MB
Vierosäiliöntäyttö:	ei ole
Laitteen RAM-koko:	3904 MB
Laitteen tallennustilan koko:	käytetty=3061Mt/yhteensä=14004Mt (eMMC)
EPC-muistin koko:	187 MB
Tuottavuuspaketti:	Ei asennettu
Viimeistelylaitteen tyyppi:	Tavallinen luovutusalausta
Rei'itys (viimeistely)	Ei
Taittolaitte:	ei ole
Monisäilytys tunnistuspaketti:	Ei asennettu

## Yleiset asetukset

Etäpalvelut:	Käytössä
Ohjelmiston etälataus:	Käytössä
Etäpalvelujen siirtoaika:	14:42
Xerox Workplace Cloud	Käytössä
Sähköpostihälytykset:	Ei käytössä
Huoltosuunnitelma:	Sopimus aktivoitu
Maantieteellinen alue	Tuntematon
GMT-aikaero:	+05:30
Kloonauksen asennus	Sallittu (vain salatut tiedostot)
Tiedostonjako	Käytössä
JBIG2	Häviötön
<b>Virransäästö</b>	
Syvä lepotila:	Käytössä
Virransäästötila:	Työn aktivoima
<b>Älykäs etäisäysanturi</b>	
Herätys saavuttaessa	Ei käytettävissä
Lepotila poistuttaessa	

## Ohjelmistoversiot

Laitteen ohjelmisto:	122.024.004.25510
Korjausversio:	Ei
Verkko-ohjain:	122.024.25510
Käyttöliittymäpaneelin laitteisto:	6.2
Tulostuskoneisto:	230.310
Originaalien syöttölaite:	230.310
Viimeistelylaite:	000.000.000
Faksi:	003.021.007
Skanneri:	230.310
<b>Koneen päivitykset:</b>	Sallittu
Viimeinen onnistunut päivitys:	Syyskuu 16, 2024 01:40:18

## Paperialustat

Alusta 1:	Tavallinen, Valkoinen and A4 (210 x ...
Alusta 2:	Tavallinen, Valkoinen and A4 (210 x ...
Alusta 3:	Tavallinen, Valkoinen and A4 (210 x ...
Alusta 4:	Tavallinen, Valkoinen and Letter (8...
Alusta 5:	Tavallinen, Valkoinen and Letter (8...
Ohisyöttöalusta:	Tavallinen, Valkoinen and A4 (210 x ...

## Lisätoiminnot

PS:	Asennettu
-----	-----------

## Verkko

## Mobiiliyönkulut

AirPrint-tulostus:	Käytössä
Mopria Printing Discovery:	Käytössä
AirPrint/Mopria-skannaus	Käytössä
Tunnistus	Ei käytössä
<b>Liitännät</b>	
<b>USB-asetukset</b>	
USB Type A -portit	Kaikki käytössä
<b>Langallinen:</b>	Käytössä
Ethernet MAC -osoite:	78:8c:77:fc:24:43
Ethernetin nopeus-/suuntaisuusasetus:	Autom.
<b>Langaton:</b>	Ei käytössä
Langaton MAC -osoite:	
Verkkonimi (SSID):	
BSSID:	
Suojaustila:	
Salausalgoritmi:	
Tila:	
<b>Wi-Fi Direct:</b>	Käytössä
Langaton laitteisto:	Ei asennettu
Wi-Fi Protected Setup (WPS) -nimi:	
Tukiosema (SSID):	
Näytä salasana laitteen kosketusnäyt...	
<b>NFC:</b>	Käytössä
iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint Di...	Käytössä
iBeacon-laite:	Ei asennettu
Bluetooth-laitteen osoite:	
iBeaconin IP-osoite:	

## Protokollat

## TCP/IPV4:

IP-osoite:	Käytössä	10.61.16.25
Aliverkon peite:		255.255.255.0
Reititin/yhdyskäytävä:		10.61.16.1
Autom. osoitteenmääritys:		DHCP
DHCP-palvelin:		10.61.13.223
DHCP-käyttölupa vanhenee:		Tue Sep 24 23:54:43 2024
BOOTP-yleislähetys		Ei käytössä
Itsemääräytyvän osoitteen tila:		Käytössä
Itsemääräytyvä osoite:		

## TCP/IPV6:

Link Local -osoite:	Käytössä	fe80::7a8c:77ff:fe7c:2443
Käytä reitittimen antamaa etuliitettä:		Käytössä
Tilaton yleinen osoite 1:		fd00:0:2:116:7a8c:77ff:fe7c:2443
Tilaton yleinen osoite 2:		::
Manuaalinen osoite:		
DHCP-osoitteen määritys:		Käytä DHCP:tä reitittimen mukaan
DHCP-osoite:		
Oletusyhdykskäytävä:		fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP Unique Identifier):		

## DNS-asetukset:

Pyydetty isäntänimi:	XXR788C77FC2443
Vahvistettu isäntänimi:	
Pyydetty toimialuenimi:	
Vahvistettu toimialuenimi:	
Monilähetys-DNS:	Käytössä
Vapauta DHCP-varaukset ja DNS-rekister...	Ei käytössä
Ensisij. DNS-palvelin:	10.61.7.15
IPv6 DNS ennen IPv4:ää:	Käytössä

## Bonjour:

Bonjour-tulostimen nimi:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
--------------------------	---

## HTTP:

Pakota liikenne suojatun yhteyden (HTTP...)	Käytössä
IPP	Kyllä
	Käytössä

## SNMP

SNMP v1/v2:	Käytössä
SNMP v3:	Ei käytössä
<b>LPR/LPD:</b>	Käytössä
<b>Raw IP -tulostus:</b>	Käytössä

## LDAP

LDAP-palvelin 1, ensisijainen LDAP-o...	0.0.0.0:389
LDAP-palvelin 1, etsinnän päähakemisto:	
LDAP-palvelin 1, suojattu yhteys (LD...	Ei käytössä
LDAP-palvelin 1, validoi palvelimen varmen...	Ei käytössä

## SMTP

SMTP Server:	0.0.0.0:25
Yhteyden salaus (TLS):	Ei salausta
Vahvista palvelinvarmenne (TLS):	

## Protokollat (jatkoa)

POP3	
POP3-palvelin:	0.0.0.0:110
POP3 - suojattu yhteys (TLS):	Ei käytössä
Sähköpostiosoite:	
NTP:	Ei käytössä
FTP-asiakas	Käytössä
FTP-asiakastila:	Passiivinen
Laitteen Web-palvelut:	Käytössä

## Sovellukset

## Tulostus

Erotinsivu:	Ei käytössä
Virheilmoitukset:	Käytössä
Paperin korvaus:	Käytössä
Alustojen järjestys:	1,2,3,4,5,6
Arkistomerkintätila	Ei käytössä
PostScript	Asennettu
Taso:	3
Versio:	3021.101

## PCL

Versio:	6
Fontin nimi:	Courier
Omat väritaulukot	Käytössä
Otsikko:	Ei asennettu

## Faksi:

Faksilinja 1:	Käytössä/näkyvässä
Faksilinja 2:	3337

## Palvelinfaksi:

Säilön protokolla:	Käytössä
Säilöpalvelin:	SMB
Säilön asiakirjapolku:	0.0.0.0:0

## Skannaus työnkulkuun:

	Käytössä
--	----------

## Sähköposti:

	Käytössä
--	----------

## Skannaus postilokeroon:

	Käytössä/näkyvässä
--	--------------------

Tallennuskapasiteetti (MT):	672 MB
Käytetty tallennustila (MT):	73 MB
Yleisten kansioiden puhdistus:	Käytössä
Luotujen kansioiden puhdistus:	Käytössä
Puhdistusaika:	Päivittäin

## Skannaus kotiin:

	Ei käytössä
--	-------------

## Skannaus:

	Käytössä
--	----------

## Tulostus kohteesta:

Pilvipalvelut:	Ei käytössä
Taiden tallennus:	Käytössä
Tulostus USB:stä:	Käytössä
Tulostus postilokerosta:	Ei käytössä
Pilvipalvelut:	Ei käytössä

## Tilikirjaus

Tilikirjaustila:	Ei
Verkkotilikirjaus:	Ei käytössä

## Suojaus

## Tunnistusasetukset

Tunnistus koneen käyttöliittymässä:	Poikallisesti laitteessa
Koti:	Lukitsematon
Työt:	Lukitsematon
Laite:	Lukitsematon
Laitteen verkkosivuston tunnistus:	Poikallisesti laitteessa
Valtuutus:	Poikallisesti laitteessa
Sähköpostin nouto LDAP:stä:	Käytössä

## Tunnistuspalvelin:

	Kerberos
--	----------

## Xerox Secure Access:

	Ei käytössä
--	-------------

## Valvontaloki:

	Käytössä
--	----------

## IP Sec:

	Ei käytössä
--	-------------

## IP-suodatus:

	Ei käytössä
--	-------------

## Suojausvarmenteet

Koneen varmenne:	Allekirjoitettu
Asennetut päävarmenteet:	54

## 802.1x:

	Ei käytössä
--	-------------

## Työtietojen poisto:

Ajotettu:	Ei käytössä
-----------	-------------

## FIPS 140-3:

	Ei käytössä
--	-------------

## TLS:

	TLS 1.2 ja TLS 1.3
--	--------------------

TLS-hajautus:	SHA-1, SHA-256 ja uudemmat
---------------	----------------------------

## Trellixin sulautettu ohjain:

	Ei käytössä
--	-------------

## Gemensam användardata

Maskinens namn:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC;2...
IP-adress:	10.61.16.25
Maskinnummer:	5322480450
Faxlinje1:	3337
Maskinens webbadress:	https://10.61.16.25
Datum för maskinaktivering:	Aug 29, 2024 21:49:36
Svartvita bilder:	5838
Färgbilder:	3314
Totalt antal bilder:	9152

## Maskinprofil

Xerox resurskod	
Kundens resurskod	
Telefonnummer till service:	
Telefonnummer till kundtjänst:	
Telefonnummer (förbrukningsartiklar):	
Administratör:	Systemadministratörens namn har inte ang...
Maskinens placering:	maskinens plats har inte angetts
<b>Hanteras av</b>	
Primär MB-server:	

## Maskinvara

Faxkort:	Inbyggd; 1 Linje
Faxminnesstorlek:	738 MB
Externt gränssnittskort:	finns inte
Enhetens RAM-storlek:	3904 MB
Enhetens lagingsstorlek:	används=3062MB/totalt=14004MB (eMMC)
EPC-minnesstorlek:	187 MB
Produktivitetsskit:	Har ej installerats
Typ av efterbehandlare:	Enkelt utmatningsfack
Efterbehandlarens hålslagsenhet:	Ingen
Efterbehandlarens falsenhet:	finns inte
Sats för detektering av flera matningar	Har ej installerats

## Allmän inställning

Fjärrtjänster:	Aktiverad
Hämta program på distans:	Aktiverad
Överför fjärrtjänster Tid:	14:42
Xerox Workplace Cloud	Aktiverad
E-postvarningar:	Inaktiverad
Serviceplan:	Plan aktiverad
Geografisk placering	Okänt
Skiltad GMT:	+05:30
Klonar installation	Tillåtna (endast krypterade filer)
Fidelnings	Aktiverad
JBIG2	Förlustfri

## Energisparläge

Djup sömn:	Aktiverad
Energisparläge:	Jobbaktivering
<b>Smart närhetssensor</b>	Inte tillgänglig
Aktivera när man kommer:	
Inaktiveras när man går:	

## Programversioner

Enhetens programvara:	122.024.004.25510
Korrigeringsversion:	Ingen
Styrenhet för nätverk:	122.024.25510
UI-panel fast programvara:	6.2
Skrivarmotor:	230.310
Dokumentmatare:	230.310
Efterbehandlare:	000.000.000
Fax:	003.021.007
Avlösare:	230.310
<b>Maskinuppdateringar:</b>	Tillåten
Senaste utförda uppdatering:	September 16, 2024 01:40:18

## Pappersmagasin

Magasin 1:	Vanligt, Vitt and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 2:	Vanligt, Vitt and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 3:	Vanligt, Vitt and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 4:	Vanligt, Vitt and Letter (8,5 x 11")
Magasin 5:	Vanligt, Vitt and Letter (8,5 x 11")
Manuellt magasin:	Vanligt, Vitt and A4 (210 x 297 mm)

## Installerade tillval

PS:	Installerat
-----	-------------

## Anslutning

<b>Mobilarbetsflöden</b>	
AirPrint-utskrift:	Aktiverad
Identifiering vid Mopria-utskrift:	Aktiverad
Skanning från AirPrint/Mopria	Aktiverad
Autentisering	Inaktiverad
<b>Fysiska anslutningar</b>	
<b>USB-inställningar</b>	
USB typ A-portar	Alla aktiverade
Trådsluten:	Aktiverad
Ethernet MAC-adress:	78:8c:77fc:24:43
Ethernet-hastighet/duplexinställning:	auto
Trådlös:	Inaktiverad
Trådlös MAC-adress:	
Nätverksnamn (SSID):	
BSSID:	
Säkerhetsläge:	
Krypteringsalgoritm:	
Status:	
<b>Wi-Fi Direct:</b>	Aktiverad
Trådlös maskinvara:	Har ej installerats
WPS-namn (Wi-Fi Protected Setup):	
Åtkomstpunkt (SSID):	
Visa lösenord på enhetens pekskärm:	
<b>NFC:</b>	
iBeacon (Bluetooth®) för AirPrint-detekte...	Aktiverad
Maskinvara för iBeacon:	Aktiverad
Bluetooth-enhetsadress:	Har ej installerats
IP-adress för iBeacon:	

## Protokoll

<b>TCP/IPV4:</b>	
IP-adress:	Aktiverad
Nätmask:	10.61.16.25
Router/Gateway:	255.255.255.0
Automatisk adressering:	10.61.16.1
DHCP-server:	DHCP
DHCP-uthyrning upphör:	10.61.13.223
BOOTP-gruppsändning:	Tue Sep 24 23:54:43 2024
Status för egentilldelad adress:	Inaktiverad
Egentilldelad adress:	Aktiverad
<b>TCP/IPV6:</b>	
Länklokal adress:	Aktiverad
Använd routerlevererad prefix:	fe80::7a8c:77ff:fec:2443
Tillståndslös global adress 1:	10.61.16.1
Tillståndslös global adress 2:	DHCP
Manuell adress:	10.61.13.223
DHCP-adressering:	Tue Sep 24 23:54:43 2024
DHCP-adress:	Inaktiverad
Grundinställd gateway:	Aktiverad
DUID (DHCP Unik identifierare):	fa00:0:2:116:7a8c:77ff:fec:2443
<b>DNS-inställningar:</b>	
Begärt värdomnamn:	XR788C77FC2443
Kontrollerat värdomnamn:	
Begärt domännamn:	
Kontrollerat domännamn:	
Flersändnings-DNS:	Aktiverad
Frigör DHCP-leasingavtal och DNS-registr...	Inaktiverad
Primär DNS-server:	10.61.7.15
Föredra IPv6 DNS över IPv4:	Aktiverad
<b>Bonjour:</b>	
Bonjour-skrivarnamn:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC;2...
<b>HTTP:</b>	
Tvinga trafik via säker anslutning (...	Aktiverad
IPP	Ja
<b>SNMP</b>	
SNMP v1/v2:	Aktiverad
SNMP v3:	Inaktiverad
<b>LPR/LPD:</b>	
<b>Raw IP-utskrift:</b>	
<b>LDAP</b>	
LDAP Server 1, primär LDAP-adress:	0.0.0.0:389
LDAP Server 1, sökkatalogens rot:	
LDAP Server 1, säker anslutning (LDA...	Inaktiverad
LDAP-server 1, verifiera serverintyg (betr...	Inaktiverad
<b>SMTP</b>	
SMTP-server:	0.0.0.0:25
Krypterad anslutning (TLS):	Ingen kryptering
Kontrollera serverintyg (TLS):	

## Protokoll (forts.)

POP3	
POP3-server:	0.0.0.0:110
POP3 med säker anslutning (TLS):	Inaktiverad
E-postadress:	
NTP:	Inaktiverad
FTP-klient	Aktiverad
FTP-klientläge:	Passivt
Webbtjänster på enheten:	Aktiverad

## Appar

## Utskrift pågår

Försättsida:	Inaktiverad
Felsida:	Aktiverad
Ersättningspapper:	Aktiverad
Magasinens prioritet:	1,2,3,4,5,6
Arkiveringsmarkeringsläge	Av
PostScript	Installerat
Nivå:	3
Version:	3021.101
PCL	
Version:	6
Fontnamn:	Courier
Anpassade färgtabeller	Aktiverad
Etikett:	Har ej installerats

## Fax:

Faxlinje1:	Aktiverat/visas
Faxlinje2:	3337

## Serverfax:

Arkivprotokoll:	Aktiverad
Arkivserver:	SMB
Arkivets dokument sökväg:	0.0.0.0:0

## Arbetsflödesavläsning:

E-post:	Aktiverad
---------	-----------

## Avläs till brevlåda - Har aktiverats:

Lagringskapacitet (MB):	Aktiverat/visas
Använt lagringsutrymme (MB):	672 MB
Upprensning av gemensam mappar:	73 MB
Upprensning av skapade mappar:	Aktiverad
Upprensningstid:	Aktiverad
	Varje dag

## Avläs till hem

## Skanna till:

Molntjänster:	Inaktiverad
---------------	-------------

## Skriv ut från:

Sparade jobb för ny utskrift:	Aktiverad
Skriv ut från USB:	Aktiverad
Skriv ut från brevlåda:	Inaktiverad
Molntjänster:	Inaktiverad

## Redovisning

Redovisningsläge:	Ingen
Nätverksredovisning:	Inaktiverad

## Säkerhet

## Konfigurera behörighet

Maskinens gränssnitt, behörighet:	Lokalt på enheten
Hem:	Olöst
Jobb:	Olöst
Enhet:	Olöst
Autentisering via enhetens webbplats:	Lokalt på enheten
Behörighetskontroll:	Lokalt på enheten
Hämta e-post automatiskt från LDAP:	Aktiverad

## Behörighetsserver:

Kerberos	
Xerox Secure Access:	Inaktiverad

## Granskningslogg:

Aktiverad	
-----------	--

## IP Sec:

Inaktiverad	
-------------	--

## IP-filtrering:

Inaktiverad	
-------------	--

## Säkerhetsintyg

Maskincertifikat:	Signerat
Rotcertifikat har installerats:	54

## 802.1x:

Inaktiverad	
-------------	--

## Borttagning av jobbdatabas:

Schemalagd:	Inaktiverad
-------------	-------------

## FIPS 140-3:

Inaktiverad	
-------------	--

## TLS:

TLS 1.2 och TLS 1.3	
---------------------	--

## TLS-hash:

SHA-1, SHA-256 och högre	
--------------------------	--

## Trellix inbyggd kontroll:

Inaktiverad	
-------------	--

## Общие данные пользователя

Имя аппарата:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
IP-адрес:	10.61.16.25
Серийный номер аппарата:	5322480450
Линия факса 1:	3337
URL-адрес аппарата:	https://10.61.16.25
Дата активации устройства:	Aug 29, 2024 21:49:36
Черно-белых отпечатков:	5839
Цветных отпечатков:	3315
Всего отпечатков:	9154

## Профиль аппарата

Метка ресурса Xerox:	
Метка ресурса заказчика:	
Номер телефона сервисной службы:	
Телефон службы технической поддержки:	
Номер телефона для заказа расходных ма...	
Системный администратор:	Не задано имя сист. администратора
Местоположение аппарата:	не задано местоположение аппарата
<b>Управление:</b>	
Основной сервер MB:	

## Аппаратное обеспечение аппарата

Плата факса:	Встроенный; 1 Линия
Объем памяти для факса:	738 MB
Плата внешнего интерфейса:	отсутствует
Емкость ОЗУ устройства:	3904 MB
Емкость хранилища устройства:	использовано=3063MB/всего=14004MB (e...
Объем памяти на электронную подборку к...	187 MB
Комплект для повышения производительн...	Не установлено
Тип финишера:	Простой выходной лоток
Финишер с перфоратором:	Нет
Папка финишера:	отсутствует
Комплект для обнаружения подачи неско...	Не установлено

## Общие настройки

Удаленные службы:	Включено
Удаленная загрузка программного обесп...	Включено
Время передачи для удаленных служб:	14:42
Xerox Workplace Cloud	Включено
Предупреждения по электронной почте:	Выключено
План обслуживания:	План активирован
Географический регион:	неизвестно
Отклонение от времени по Гринвичу:	+05:30
Уст-ка клонир-я	Разрешено (только зашифрованные файлы)
Общий доступ к файлам	Включено
JBIG2	Без потерь

## Энергосбережение

Режим глубокого сна:	Включено
Режим экономии энергии:	При активности
<b>Интеллектуальный датчик прикл...</b>	Недоступно
Активизация при приближении:	
Режим сна при отдалении:	

## Версия ПО

Программа аппарата:	122.024.004.25510
Версия исправления:	Нет
Контроллер сети:	122.024.25510
Микропрограмма панели пользовательско...	6.2
Маркировочный двигатель:	230.310
Податчик оригиналов:	230.310
Финишер:	000.000.000
Факс:	003.021.007
Сканер:	230.310
<b>Обновления аппарата:</b>	Разрешено
Последнее успешное обновление:	Сентябрь 16, 2024 01:40:18

## Лотки для материала

Лоток 1:	Обычная, Белый and A4 (210 x 297 мм)
Лоток 2:	Обычная, Белый and A4 (210 x 297 мм)
Лоток 3:	Обычная, Белый and A4 (210 x 297 мм)
Лоток 4:	Обычная, Белый and Letter (8,5 x 11")
Лоток 5:	Обычная, Белый and Letter (8,5 x 11")
Обходной лоток:	Обычная, Белый and A4 (210 x 297 мм)

## Установленные опции

PS:	Установлено
-----	-------------

## Подключения

## Мобильные рабочие процессы

Печать AirPrint:	Включено
Обнаружение печати Mopria:	Включено
Сканирование AirPrint / Mopria:	Включено
Идентификация:	Выключено
<b>Физические подключения</b>	
<b>Настройки USB</b>	
Порты USB типа A	Все включены
Проводное подключение	Включено
MAC-адрес Ethernet:	78:8c:77:fc:24:43
Настройки скорости/двусторонней печат...	авто
Беспроводное подключение:	Выключено
MAC-адрес беспроводной сети:	
Сетевое имя (SSID):	
BSSID:	
Режим безопасности:	
Алгоритм шифрования:	
Статус:	Включено
<b>Wi-Fi Direct:</b>	Включено
Модуль беспроводной связи:	Не установлено
Имя защищенной настройки Wi-Fi (WPS):	
Точка доступа (SSID):	
Показ. пароль на сенсор. экране устр...	
NFC:	Включено
iBeacon (Bluetooth®) для обнаружения Ai...	Включено
Модуль iBeacon:	Не установлено
Адрес устройства Bluetooth:	
IP-адрес iBeacon:	

## Протоколы

<b>TCP/IPv4:</b>	Включено
IP-адрес:	10.61.16.25
Маска подсети:	255.255.255.0
Маршрутизатор/шлюз:	10.61.16.1
Автоматическая адресация:	DHCP
Сервер DHCP:	10.61.13.223
Истечение срока аренды DHCP:	Tue Sep 24 23:54:43 2024
Многоадресная передача BOOTP:	Выключено
Статус самоназначенного адреса:	Включено
Самоназначенный адрес:	
<b>TCP/IPv6:</b>	Включено
Локальный адрес связи:	fe80:708c:77ff:fefc:2443
Использовать префикс, предоставляемый...	
Глобальный адрес без информации о сост...	fd00:0:2:116:708c:77ff:fefc:2443
Глобальный адрес без информации о сост...	::
Ручной адрес:	
Адресация DHCP:	Использовать DHCP согласно указаниям ...
Адрес DHCP:	
Шлюз по умолчанию:	fe80:80fc:5dff:fe75:e282
DUID (уникальный идентификатор DHCP):	
<b>Настройки DNS:</b>	XRX788C77FC2443
Требуемое имя хоста:	
Проверенное имя хоста:	
Требуемое имя домена:	
Проверенное имя домена:	
Многоадресный DNS:	Включено
Разблокировать аренду DHCP и регистра...	Выключено
Основной DNS-сервер:	10.61.7.15
Предпочтение IPv6 DNS перед IPv4:	Включено

## Bonjour:

Имя принтера Bonjour: Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...

## HTTP:

Весь трафик через защищ. подкл-е (HT...  
 Включено  
 Да  
 Включено

## SNMP

SNMP v1/v2: Включено

SNMP v3: Выключено

## LPR/LPD:

Печать по протоколу Raw IP: Включено

## LDAP

LDAP-сервер 1, дополнительный адрес L... 0.0.0.0:389

LDAP-сервер 1, поиск в корневом ката...

LDAP-сервер 1, защищ. подключение (LD...

LDAP-сервер 1, подтвердить сертификат ...

## SMTP

Сервер SMTP: 0.0.0.0:25

Шифрование соединения (TLS): Без шифрования

Проверить сертификат сервера (TLS):

## Протоколы (прод.)

POP3	
Сервер POP3:	0.0.0.0:110
Защищенное соединение POP3 (TLS):	Выключено
Адрес эл. почты:	
NTP:	Выключено
Клиент FTP:	Включено
Режим клиента FTP:	Пассивный
Веб-службы на устройстве:	Включено

## Приложения

## Печать

Титульный лист:	Выключено
Листов с ошибками:	Включено
Замена бумаги:	Включено
Приоритет лотков:	1,2,3,4,5,6
Режим архивной маркировки	Выкл
PostScript	Установлено
Уровень:	3
Версия:	3021.101
PCL	
Версия:	6
Имя шрифта:	Courier
Таблицы пользовательских цветов	Включено
Метка:	Не установлено
Факс:	Включено и отображается
Линия факса1:	3337
Линия факса2:	

## Факс-сервер:

Протокол хранилища:	Включено
Сервер хранилища:	SMB
Сервер хранилища:	0.0.0.0
Путь к документам из хранилища:	

## Процедура сканирования:

Адрес эл. почты:	Включено
Сканирование в почтовый ящик:	Включено и отображается
Пространство для хранения данных (МБ):	672 MB
Использованное пространство для хране...:	73 MB
Очистка общих папок:	Включено
Очистка созданных папок:	Включено
Время очистки:	Ежедневно
Сканирование в главный каталог:	Включено
Скан.(куда):	Включено
Облачные службы:	Выключено
Печать (откуда):	Включено
Сохраненные работы для повторной печ...:	Включено
Печать с USB:	Включено
Печать из почтового ящика:	Выключено
Облачные службы:	Включено

## Учет

Режим учета:	Нет
Сетевой учет:	Выключено

## Безопасность

## Конфигурация идентификации

Идентификация интерфейса аппарата:	Локально на устройстве
Главная:	Разблокир.
Работы:	Разблокир.
Аппарат:	Разблокир.
Идентификация веб-страницы аппарата:	Локально на устройстве
Авторизация:	Локально на устройстве
Извлечь электронную почту из LDAP:	Включено

## Сервер идентификации:

Безопасный доступ Xerox:	Выключено
Журнал аудита:	Включено
IP Sec:	Включено
Фильтрация IP:	Выключено

## Сертификаты безопасности

Сертификат аппарата:	Подписанный
Установленные корневые сертификаты:	54

## 802.1x:

Удаление данных работ:	Включено
По расписанию:	Выключено

## FIPS 140-3:

TLS:	Выключено
------	-----------

TLS: TLS 1.2 и TLS 1.3

Хэширование TLS: SHA-1, SHA-256 и выше

Trellix Embedded Control:	Включено
---------------------------	----------

## Uobičajeni korisnički podaci

Naziv uređaja:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
IP adresa:	10.61.16.25
Serijski broj uređaja:	5322480450
Linija faksa 1:	3337
URL uređaja:	https://10.61.16.25
Datum aktivacije uređaja:	Aug 29, 2024 21:49:36
Crni otisci:	5840
Otisci u boji:	3316
Ukupan broj otisaka:	9156

## Profil uređaja

Xerox oznake sredstva:	
Korisničke oznake sredstva:	
Telefonski broj za usluge:	
Broj tehničke podrške za korisnike:	
Broj telefona za potrošni materijal:	
Administrator sustava:	Ime administratora sustava nije post...
Lokacija uređaja:	Lokacija uređaja nije postavljena

## Upravlja

Primarni MB poslu itelj:

## Hardver uređaja

Faks kartica:	Ugrađena; 1 Linija
Veličina memorije faksa:	738 MB
Ploča stranog sučelja:	nije prisutno
Veličina RAM-a uređaja:	3904 MB
Veličina pohrane uređaja:	korišteno=3081MB/ukupno=14004MB (eMMC)
Veličina memorije EPC:	187 MB
Komplet za produktivnost:	Nije instalirano
Vrsta finišera:	Jednostavna izlazna ladica
Finišer s prabilježem:	Ništa
Mapa finišera:	nije prisutno
Komplet za otkrivanje višestrukog um...	Nije instalirano

## Opæe postavke

Daljinske usluge:	Omogućeno
Udaljeno preuzimanje softvera:	Omogućeno
Prijenos udaljenih usluga Vrijeme:	14:42
Xerox Workplace Cloud	Omogućeno
Upozorenja e-pošte:	Onemogućeno
Paket usluga:	Aktivirani paket
Zemljopisno područje:	nepoznato
Pomak GMT:	+05:30
Instalacija kloniranja	Dopušteno (samo šifrirane datoteke)
Dijeljenje datoteka	Omogućeno
JBIG2	Bez gubitka

## Štedljivi način rada

Stanje dubokog mirovanja:	Omogućeno
Štedljivi način rada:	Zadatak aktiviran

## Pametni senzor blizine

Buđenje na dolasku:	Nedostupno
Mirovanje na odlasku:	

## Verzije softvera

Softver uređaja:	122.024.004.25510
Verzija zakrpe:	Ništa
Mre ni upravljač:	122.024.25510
Firmware upravljačke ploče korisničkog suē...	6.2
Modul označavanja:	230.310
Uvlokač dokumenata:	230.310
Finišer:	000.000.000
Faks:	003.021.007
Skener:	230.310
Nadogradnje uređaja:	Dopušteno
Zadnja uspješna nadogradnja:	rujan 16, 2024 01:40:18

## Ladice za medij

Ladica 1:	Obični, Bijela and A4 (210 x 297 mm)
Ladica 2:	Obični, Bijela and A4 (210 x 297 mm)
Ladica 3:	Obični, Bijela and A4 (210 x 297 mm)
Ladica 4:	Obični, Bijela and Pismo (8.5 x 11")
Ladica 5:	Obični, Bijela and Pismo (8.5 x 11")
Zaobilazna ladica:	Obični, Bijela and A4 (210 x 297 mm)

## Instalirane opcije

PS:	Instalirano
-----	-------------

## Povezivost

## Mobilni tijkovi rada

Ispis AirPrint:	Omogućeno
Pronala enje pisača Mopria:	Omogućeno
Skeniranje AirPrint / Morphia	Omogućeno
Provjera autentičnosti	Onemogućeno

## Fizičke veze

Postavke USB-a	
USB priključci tipa A	Sve omogućeno
ičano:	Omogućeno
MAC adresa Ethernet:	78:8c:77:fc:24:43
Brzina Ethernet / postavke dvostr:	automatski
Be ičeno:	Onemogućeno

## Be ičeno

Be ičeno MAC adresa:	
Naziv mre e (SSID):	
BSSID:	
Način sigurnosti:	
Algoritam šifriranja:	
Status:	

## Wi-Fi Direct:

Be ičeni hardver:	Omogućeno
Naziv Wi-Fi zaštićenog postavljanja ...	Nije instalirano
Pristupna točka (SSID):	
Prikaz zaporka na zaslonu uređaja osjetlj...	

## NFC:

iBeacon (Bluetooth®) za otkrivanje znaēa...	Omogućeno
Hardver za iBeacon:	Omogućeno
Adresa Bluetooth uređaja:	Nije instalirano
IP adresa uređaja iBeacon:	

## Protokoli

## TCP/IPv4:

IP adresa:	Omogućeno
Maska podmre e:	10.61.16.25
Ruter/pristupnik:	255.255.255.0
Automatsko adresiranje:	10.61.16.1
DHCP poslu itelj:	DHCP
Kraj najma DHCP-a:	10.61.13.223
Emitiranje BOOTP:	Tue Sep 24 23:54:43 2024
Stanje samostalno dodijeljene adrese:	Onemogućeno
Samostalno dodijeljena adresa:	Omogućeno

## TCP/IPv6:

Lokalna adresa na razini veze:	Omogućeno
Korištenje prefiksa usmjerenja:	fe80::7a8c::77ff:fec:2443
Globalna adresa 1 bez stanja:	Omogućeno
Globalna adresa 2 bez stanja:	fd00:0:2:116:7a8c:77ff:fec:2443
Ruēna adresa:	::
Adresiranje DHCP:	Koristi DHCP prema uputama usmjerenja
Adresa DHCP:	
Zadani pristupnik:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (jedinstveni identifikator DHCP):	

## Postavke DNS-a:

Zatra eni naziv hosta:	XXR788C77FC2443
Potvrđeni naziv hosta:	
Zatra eni naziv domene:	
Potvrđeni naziv domene:	
mDNS:	Omogućeno
Pakreni najam DHCP-a i registracije ...	Onemogućeno
Primarni DNS poslu itelj:	10.61.7.15
Preferiraj IPv6 DNS umjesto IPv4:	Omogućeno

## Bonjour:

Naziv Bonjour pisača: Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...

## HTTP:

Zadavanje prometa putem sigurne veze (...)	Omogućeno
IPP	Omogućeno

## SNMP

SNMP v1/v2:	Omogućeno
SNMP v3:	Onemogućeno
LPR/LPD:	Omogućeno
Izravni ispis IP:	Omogućeno

## LDAP

LDAP poslu itelj 1, primarna LDAP ad...	0.0.0.0:389
LDAP poslu itelj 1, pretra ivanje karijen...	
LDAP poslu itelj 1, sigurna veza (LD...	Onemogućeno
LDAP poslu itelj 1, provjerite valjanost ce...	Onemogućeno

## SMTP

SMTP poslu itelj:	0.0.0.0:25
Šifriranje povezivanja (TLS):	Nema šifriranja
Provjera certifikata poslu itelja (T...	

## Protokoli (nast.)

POP3	0.0.0.0:110
POP3 poslu itelj:	Onemogućeno
POP3 Sigurna veza (TLS):	Onemogućeno
Adresa e-pošte:	
NTP:	Onemogućeno
FTP klijent:	Onemogućeno
Način rada FTP klijenta:	Neaktivno
Web usluge za uređaje:	Onemogućeno

## Aplikacije

## Ispisivanje

Oglasna stranica:	Onemogućeno
Listovi s pogreškama:	Onemogućeno
Zamjena papira:	Onemogućeno
Prioritet ladica:	1,2,3,4,5,6
Način označavanja arhive	Isključeno
PostScript	Instalirano
Razina:	3
Verzija:	3021.101

## PCL

Verzija:	6
Naziv fonta:	Courier
Prilagođene tablice boja	Onemogućeno
Oznaka:	Nije instalirano

## Faks:

Linija faksa 1:	Onemogućeno/onemogućeno
Linija faksa 2:	3337

## Poslu iteljski faks:

Protokol spremišta:	Onemogućeno
Poslu itelj spremišta:	SMB
Putanja dokumenta spremišta:	0.0.0.0:0

## Skeniranje radnog tijeka:

	Onemogućeno
--	-------------

## E-pošta:

	Onemogućeno
--	-------------

## Skeniranje na poštanski pretinac:

Kapacitet pohrane (MB):	Onemogućeno/onemogućeno
Iskorištena pohrana (MB):	672 MB
Éišaenje javnih mapa:	73 MB
Éišaenje stvorenih mapa:	Onemogućeno
Vrijeme éišaenja:	Onemogućeno
	Svakodnevno

## Skeniranje na početni zaslon:

	Onemogućeno
--	-------------

## Skeniraj na:

Usluge u oblaku:	Onemogućeno
------------------	-------------

## Ispis s:

Spremljeni zadaci za ponovni ispis:	Onemogućeno
Ispis s USB-a:	Onemogućeno
Ispisi iz poštanskog pretinca:	Onemogućeno
Usluge u oblaku:	Onemogućeno

## Raèunovodstvo

Naèin raèunovodstva:	Ništa
Mre na raèunovodstvo:	Onemogućeno

## Sigurnost

## Konfiguracija provjere autentiènosti

Provjera autentiènosti UI na uređaju:	Lokalno na uređaju
Poèetni zaslon:	Otključano
Zadaci:	Otključano
Uređaj:	Otključano
Provjera autentiènosti uređaja na web mje...:	Lokalno na uređaju
Autorizacija:	Lokalno na uređaju
Dohvaanje e-pošte s LDAP-a:	Onemogućeno

## Poslu itelj za provjeru autentiènosti:

	Kerberos
--	----------

## Xerox zaštiæeni pristup:

	Onemogućeno
--	-------------

## Zapis za reviziju:

	Onemogućeno
--	-------------

## Sig. IP:

	Onemogućeno
--	-------------

## Filtriranje IP:

	Onemogućeno
--	-------------

## Sigurnosni certifikati

Certifikat uređaja:	Potpisano
Instalirani karijenski certifikati:	54

## 802.1x:

	Onemogućeno
--	-------------

## Uklanjanje podataka o zadatku:

Zakazano:	Onemogućeno
-----------	-------------

## FIPS 140-3:

	Onemogućeno
--	-------------

## TLS:

	TLS 1.2 i TLS 1.3
--	-------------------

TLS Hash:	SHA-1, SHA-256 i noviji
-----------	-------------------------

## Trellix Embedded Control:

	Onemogućeno
--	-------------

## Загальні дані користувача

Назва пристрою:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
IP-адреса:	10.61.16.25
Серійний номер пристрою:	5322480450
Лінія факсу 1:	3337
URL-адреса пристрою:	https://10.61.16.25
Дата активації пристрою:	Aug 29, 2024 21:49:36
Чорно-білі відбитки:	5841
Кольорові відбитки:	3317
Загальна кількість відбитків:	9158

## Профіль пристрою

Інвентарний номер Xerox:	
Інвентарний номер у користувача:	
Номер телефону відділу обслуговува...	
Номер служби технічної підтримки к...	
Номер телефону для витратних матер...	
Системний адміністратор:	Ім'я системного адміністратора не ...
Розташування пристрою:	розташування пристрою не задано
<b>Керування</b>	
Основний сервер MB:	

## Апаратне забезпечення пристрою

Картка факсу:	Вбудована; 1 Рядок
Об'єм пам'яті факсу:	738 MB
Картка зовнішнього інтерфейсу:	немає
Розмір оперативної пам'яті пристрою:	3904 MB
Розмір сканівця пристрою:	використано=3082MB/усього=14004MB ...
Об'єм пам'яті EPС:	187 MB
Набір продуктивності:	Не встановлено
Тип фінішера:	Простий вихідний лоток
Перфоратор фінішера:	Немає
Папка фінішера:	немає
Комплект для виявлення подачі кільк...	Не встановлено

## Загальне налаштування

Віддалені послуги:	Увімкнено
Віддалене завантаження ПЗ:	Увімкнено
Віддалені послуги передавання Час:	14:42
Xerox Workplace Cloud	Увімкнено
Попередження електронною поштою:	Вимкнено
План обслуговування:	План активовано
Географічний регіон:	невідомо
Зсув відносно часу за Гринвічем:	+05:30
Клонування встановлення	Дозволено (лише зашифровані файли)
Спільний доступ до файлів	Увімкнено
JBIG2	Без втрат

## Режим енергозбереження

Режим глибокого сну:	Увімкнено
Режим енергозбереження:	Активация завданням

## Розумний датчик наближення

Увімкнути під час наближення:	
Вимкнути під час віддалення:	

## Версії ПЗ

ПЗ пристрою:	122.024.004.25510
Версія виправлення:	Немає
Мережевий контролер:	122.024.25510
Вбудоване програмне забезпечення п...	6.2
Механізм маркування:	230.310
Пристрій автоматичної подачі докум...	230.310
Фінішер:	000.000.000
Факс:	003.021.007
Сканер:	230.310
<b>Оновлення пристрою:</b>	Дозволено
Останнє вдале оновлення:	Вересень 16, 2024 01:40:18

## Лотки для носіїв

Лоток 1:	Звичайний, Білий and A4 (210 x 297 мм)
Лоток 2:	Звичайний, Білий and A4 (210 x 297 мм)
Лоток 3:	Звичайний, Білий and A4 (210 x 297 мм)
Лоток 4:	Звичайний, Білий and Letter (8,5 x 11 д...
Лоток 5:	Звичайний, Білий and Letter (8,5 x 11 д...
Обхідний лоток:	Звичайний, Білий and A4 (210 x 297 мм)

## Встановлені функції

P5:	Встановлено
-----	-------------

## З'єднання

## Мобільні робочі процеси

Друк AirPrint:	Увімкнено
Виявлення друку Mopria:	Увімкнено
Сканування AirPrint / Mopria	Увімкнено
Автентифікація	Вимкнено
<b>Фізичні з'єднання:</b>	
<b>Налаштування USB</b>	
Порти USB Type A	Усі увімкнено
Дротова мережа:	Увімкнено
MAC-адреса Ethernet:	78:8c:77fc:24:43
Налаштування швидкості Ethernet/дуп...	автоматично
Бездротова мережа:	Вимкнено
Бездротова MAC-адреса:	
Назва мережі (SSID):	
BSSID:	
Захищений режим:	
Алгоритм шифрування:	
Стан:	
Wi-Fi Direct:	Увімкнено
Бездротове апаратне забезпечення:	Не встановлено
Назва Wi-Fi Protected Setup (WPS):	
Точка доступу (SSID):	
Показувати пароль на сенсорному ек...	
<b>NFC:</b>	
iBeacon (Bluetooth) для AirPrint Dis...	Увімкнено
Апаратне забезпечення iBeacon:	Увімкнено
Адреса пристрою Bluetooth:	Не встановлено
IP-адреса передавача iBeacon:	

## Протоколи

## TCP/IPv4:

IP-адреса:	10.61.16.25
Маска підмережі:	255.255.255.0
Маршрутизатор/Шлюз:	10.61.16.1
Автоматичне адресування:	DHCP
Сервер DHCP:	10.61.13.223
Закінчення терміну оренди DHCP:	Tue Sep 24 23:54:43 2024
Розсилка BOOTP:	Вимкнено
Стан самостійно присвоєної адреси:	Увімкнено
Самостійно присвоєна адреса:	

## TCP/IPv6:

Локальна адреса каналу:	Увімкнено
Використовувати наданий префікс ма...	fe80::7a8c:77ff:fec:2443
Глобальна адреса 1 без ведення бази...	Увімкнено
Глобальна адреса 2 без ведення бази...	fd00:0:2:116:7a8c:77ff:fec:2443
Адреса вручну:	;;
Присвоєння адреси DHCP:	Використовувати DHCP зі керування...
Адреса DHCP:	
Стандартний шлюз:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (унікальний ідентифікатор DHCP):	

## Налаштування DNS:

Запитуване ім'я хоста:	XRX788C77FC2443
Перевірене ім'я хоста:	
Запитуване ім'я домена:	
Перевірене ім'я домена:	
DNS розсилки:	Увімкнено
Розблокувати оренди DHCP і реєстра...	Вимкнено
Основний сервер DNS:	10.61.7.15
Віддавати перевагу IPv6 DNS над IPv4:	Увімкнено

## Bonjour:

Назва принтера Bonjour:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
-------------------------	---

## HTTP:

Примусовий трафік через захищене з...	Увімкнено
IPP	Так
	Увімкнено

## SNMP

SNMP v1/v2:	Увімкнено
SNMP v3:	Вимкнено

## Налаштування LPR/LPD:

## Друк через прямий доступ IP: LDAP

Основна LDAP-адреса сервера LDAP 1:	0.0.0.0:389
Пошук у кореневому каталозі сервер...	
Безпечне з'єднання (LDAPS) із серв...	Вимкнено
Перевірити сертифікат сервера (доп...	Вимкнено

## SMTP

Сервер SMTP:	0.0.0.0:25
Шифрування з'єднання (TLS):	Без шифрування
Перевірити сертифікат сервера (TLS):	

## Протоколи (продовж.)

POP3	
Сервер POP3:	0.0.0.0:110
Захищене з'єднання POP3 (TLS):	Вимкнено
NTP:	Вимкнено
Клієнт FTP:	Увімкнено
Режим клієнта FTP:	Пасивний
Веб-послуги на пристрої:	Увімкнено

## Програми

## Друк

Титульний аркуш:	Вимкнено
Аркуші помилок:	Увімкнено
Заміна паперу:	Увімкнено
Пріоритет лотка:	1,2,3,4,5,6
Режим архівного маркування	Вимк.
Postscript	Встановлено
Рівень:	3
Версія:	3021.101
PCL	
Версія:	6
Назва шрифту:	Courier
Нестандартні таблиці кольорів	Увімкнено
Ярлик:	Не встановлено

## Факс:

Лінія факсу 1:	Увімкнено/відображено
Лінія факсу 2:	3337
Факс через сервер:	Увімкнено
Протокол сховища:	SMB
Сервер сховища:	0.0.0.0
Шлях документа до сховища:	

## Робочий процес сканування:

Ел. пошта:	Увімкнено
Сканувати на поштову скриньку:	Увімкнено/відображено
Ємність сховища (МБ):	672 MB
Використано сховища (МБ):	73 MB
Очищення загальних папок:	Увімкнено
Очищення створених папок:	Увімкнено
Час очищення:	Щодня

## Сканувати на головний екран:

Сканувати до:	Увімкнено
---------------	-----------

## Хмарні служби:

Хмарні служби:	Вимкнено
----------------	----------

## Друкувати від:

Збережені завдання для повторного ...	Увімкнено
---------------------------------------	-----------

## Друкувати з USB:

Друкувати з USB:	Увімкнено
------------------	-----------

## Друкувати з поштової скриньки:

Хмарні служби:	Вимкнено
----------------	----------

## Облік

Обліковий режим:	Немає
------------------	-------

## Мережевий облік:

Мережевий облік:	Вимкнено
------------------	----------

## Безпека

## Конфігурація автентифікації

Автентифікація інтерфейсу користу...	Локально на пристрої
--------------------------------------	----------------------

Домашній:	Розблоковано
-----------	--------------

Завдання:	Розблоковано
-----------	--------------

Пристрій:	Розблоковано
-----------	--------------

Автентифікація на веб-сайті пристрою:	Локально на пристрої
---------------------------------------	----------------------

Авторизація:	Локально на пристрої
--------------	----------------------

Отримати електронну пошту з LDAP:	Увімкнено
-----------------------------------	-----------

Сервер автентифікації:	Kerberos
------------------------	----------

Xerox Secure Access:	Вимкнено
----------------------	----------

Журнал перевірки:	Увімкнено
-------------------	-----------

IP Sec:	Вимкнено
---------	----------

Фільтр IP:	Вимкнено
------------	----------

Сертифікати безпеки	
---------------------	--

Сертифікат пристрою:	Підписано
----------------------	-----------

Кореневі сертифікати встановлено:	54
-----------------------------------	----

802.1x:	Вимкнено
---------	----------

Видалення даних завдання:	
---------------------------	--

Заплановано:	Вимкнено
--------------	----------

FIPS 140-3:	Вимкнено
-------------	----------

TLS:	TLS 1.2 і TLS 1.3
------	-------------------

Геш TLS:	SHA-1, SHA-256 і пізнішої версії
----------	----------------------------------

Trellix Embedded Control:	Вимкнено
---------------------------	----------

## Dados comuns de usuário

Nome da máquina:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
Endereço IP:	10.61.16.25
Número de série da máquina:	5322480450
Linha 1 do fax:	3337
URL da máquina:	https://10.61.16.25
Data de ativação da máquina:	Aug 29, 2024 21:49:36
Impressões em preto:	5836
Impressões em cor:	3312
Total de impressões:	9148

## Perfil da máquina

Tag de Recurso Xerox	
Tag de Recurso do Cliente	
Núm. Telef. do Atend. Técnico:	
Número do atendimento ao cliente:	
Número de telefone de fornecimento:	
Administrador do sistema:	Nome do administrador do sistema não conf...
Local da máquina:	local da máquina não configurado
<b>Gerenciado por</b>	
Servidor MB primário:	

## Hardware da máquina

Placa de Fax:	Incorporado; 1 Linha
Tamanho da Memória de Fax:	738 MB
Placa de interface externa:	ausente
Tamanho da RAM do dispositivo:	3904 MB
Tamanho do armazenamento do disposit...	usado=3059MB/total=14004MB (eMMC)
Tamanho da Memória de EPC:	187 MB
Kit de produtividade:	Não instalado
Tipo de Mód. de Acab.:	Bandeja Coletora Simples
Perf. do Módulo de Acabamento	Nenhum
Pasta do Módulo de Acabamento:	ausente
Kit de detecção de alimentação múlti...	Não instalado

## Configuração geral

Serviços remotos:	Ativado
Download de software remoto:	Ativado
Hora de transm. dos serviços remotos:	14:42
Xerox Workplace Cloud	Ativado
Alertas de e-mail:	Desativado
Plano de serviço:	Plano ativado
Região Geográfica	desconhecido
Deslocamento GMT:	+05:30
Instalação de clone	Permitido (Apenas arquivos criptogra...
Compartilhamento de arquivo	Ativado
JBIG2	Sem perdas
<b>Economia de energia</b>	
Repouso profundo:	Ativado
Modo de economia de energia:	Trabalho ativado
<b>Sensor inteligente de proxim...</b>	
Despertar na chegada:	Indisponível
Repouso na partida:	

## Versões de software

Software do dispositivo:	122.024.004.25510
Versão do patch:	Nenhum
Controladora de rede:	122.024.25510
Firmware do painel de IU:	6.2
Mecanismo de marcação:	230.310
Alimentador de documentos:	230.310
Módulo de acabamento:	000.000.000
Fax:	003.021.007
Scanner:	230.310
<b>Atualizações da máquina:</b>	
Última atualização bem-sucedida:	Permitido
	Setembro 16, 2024 01:40:18

## Bandejas de material

Bandeja 1:	Normal, Branco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja 2:	Normal, Branco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja 3:	Normal, Branco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja 4:	Normal, Branco and Carta (216 x 279 mm)
Bandeja 5:	Normal, Branco and Carta (216 x 279 mm)
Bandeja Manual:	Normal, Branco and A4 (210 x 297 mm)

## Opções instaladas

PS:	Instalado
-----	-----------

## Conectividade

## Fluxos de trabalho móveis

Impressão AirPrint:	Ativado
Descoberta de impressão Mopria:	Ativado
Digitalização do AirPrint/Mopria	Ativado
Autenticação	Desativado
<b>Conexões físicas</b>	
<b>Configurações de USB</b>	
Portas USB Tipo A	Tudo ativado
Com fio:	Ativado
Endereço MAC de Ethernet:	78:8c:77:fc:24:43
Velocidade Ethernet/Configuração de fren...	Auto
Sem fio:	Desativado
Endereço MAC sem fio:	
Nome da rede (SSID):	
BSSID:	
Modo de segurança:	
Algoritmo de criptografia:	
Status:	
Wi-Fi Direct:	Ativado
Hardware sem fio:	Não instalado
Nome da Configuração Protegida de Wi-Fi ...	
Ponto de acesso (SSID):	
Mostrar senha na tela de seleção por toqu...	
NFC:	Ativado
iBeacon (Bluetooth®) para descoberta de ...	Ativado
Hardware de iBeacon:	Não instalado
Endereço do dispositivo Bluetooth:	
Endereço IP de iBeacon:	

## Protocolos

## TCP/IPV4:

Endereço IP:	10.61.16.25
Máscara de sub-rede:	255.255.255.0
Roteador/Gateway:	10.61.16.1
Endereçamento Automático:	DHCP
Servidor DHCP:	10.61.13.223
Expiração do contrato de locação do ...	Tue Sep 24 23:54:43 2024
Transmissão BOOTP:	Desativado
Estado do endereço auto-atribuído:	Ativado
Endereço auto-atribuído:	

## TCP/IPV6:

Endereço do local do link:	Ativado
Usar prefixo do router fornecido:	fe80::7a8c:77ff:fc:2443
Endereço global 1:	Ativado
Endereço global 2:	fd00:0:2:116:7a8c:77ff:fc:2443
Endereço manual:	::
Endereçamento DHCP:	Use o DHCP como direcionado por um r...
Endereço DHCP:	
Gateway Padrão:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (Identificador exclusivo do protocolo...	

## Configurações de DNS:

Nome do host solicitado:	XR788C77FC2443
Nome do host verificado:	
Nome do domínio solicitado:	
Nome do domínio verificado:	
DNS de multidifusão:	Ativado
Liberar Locações de DHCP e Registros de...	Desativado
Servidor DNS Primário:	10.61.7.15
Preferir IPv6 DNS em vez de IPv4:	Ativado

## Bonjour:

Nome da impressora Bonjour:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
<b>HTTP:</b>	
Forçar tráfego sobre Conexão Segura (H...	Ativado
IPP	Sim
	Ativado

## SNMP

SNMP v1/v2:	Ativado
SNMP v3:	Desativado

## LPR/LPD:

	Ativado
--	---------

## Impressão IP bruta:

	Ativado
--	---------

## LDAP

Endereço LDAP primário do Servidor 1 de...	0.0.0.0:389
Raiz do diretório de busca do Servidor 1 d...	
Conexão segura do Servidor 1 de LDAP (...	Desativado
Validar certificado de servidor (confiável...	Desativado

## SMTP

Servidor SMTP:	0.0.0.0:25
Criptografia de Conexão (TLS):	Sem Criptografia
Validar Certificado de Servidor (TLS):	

## Protocolos (cont.)

POP3	
Servidor POP3:	0.0.0.0:110
POP3 Conexão segura (TLS):	Desativado
Endereço de e-mail:	
NTP:	Desativado
Cliente FTP:	Ativado
Modo Cliente FTP:	Passivo
Serviços da Web no dispositivo:	Ativado

## Aplicativos

## Imprimindo

Folha de identificação:	Desativado
Folhas de erro:	Ativado
Substituição de papel:	Ativado
Prioridade de Bandeja:	1,2,3,4,5,6
Modo de marcação de arquivo	Desligado
PostScript	Instalado
Nível:	3
Versão:	3021.101

## PCL

Versão:	6
Nome da fonte:	Courier

## Tabelas de cores personalizadas

Etiqueta:	Não instalado
Fax:	Ativado/Exibido
Linha 1 do fax:	3337
Linha 2 do fax:	

## Fax de servidor:

Protocolo do repositório:	Ativado
SMB	
Servidor do repositório:	0.0.0.0:0
Caminho de documentos do repositório:	

## Digitalização de fluxos de trabalho:

Ativado	
---------	--

## E-mail:

Ativado	
---------	--

## Digitalizar para caixa postal:

Ativado/Exibido	
-----------------	--

Capacidade de armazenamento (MB):	672 MB
Armazenamento usado (MB):	73 MB
Limpeza de pastas públicas:	Ativado
Limpeza de pastas criadas:	Ativado
Hora da limpeza:	Diária

## Digitalizar para Home:

Desativado	
------------	--

## Digitalizar para:

Ativado	
---------	--

## Imprimir de:

Desativado	
------------	--

Ativado	
---------	--

Ativado	
---------	--

Ativado	
---------	--

Desativado	
------------	--

Desativado	
------------	--

## Contabilidade

Modo Contabilidade:	Nenhum
Contabilidade de rede:	Desativado

## Segurança

## Configuração da Autenticação

Autenticação da IU da máquina:	Localmente no Dispositivo
--------------------------------	---------------------------

Página inicial:	Desbloqueado
Trabalhos:	Desbloqueado
Dispositivo:	Desbloqueado

Autenticação do site do dispositivo:	Localmente no Dispositivo
Autorização:	Localmente no Dispositivo

Recuperação de e-mails de LDAP:	Ativado
---------------------------------	---------

## Servidor de autenticação:

Kerberos	
----------	--

## Xerox Secure Access:

Desativado	
------------	--

## Registro de auditoria:

Ativado	
---------	--

## IP Sec:

Desativado	
------------	--

## Filtragem IP:

Desativado	
------------	--

## Certificados de segurança

Certificado da máquina:	Assinado
Certificados raiz instalados:	54

## 802.1x:

Desativado	
------------	--

## Remoção de dados do trabalho:

Programado:	Desativado
-------------	------------

## FIPS 140-3:

Desativado	
------------	--

## TLS:

TLS 1.2 e TLS 1.3	
-------------------	--

Hash de TLS:	SHA-1, SHA-256 e acima
--------------	------------------------

## Controle Incorporado Trellix:

Desativado	
------------	--

**Dati utente comuni**

Nome macchina: Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...  
 Indirizzo IP: 10.61.16.25  
 Numero di serie macchina: 5322480450  
 Linea fax 1: 3337  
 URL macchina: https://10.61.16.25  
 Data di attivazione macchina: Aug 29, 2024 21:49:36  
 Impressioni nero: 5833  
 Impressioni colore: 3309  
 Totale impressioni: 9142

**Profilo macchina**

Targhetta parte Xerox  
 Targhetta parte cliente  
 Numero di telefono assistenza:  
 Numero assistenza clienti:  
 Numero di telefono materiali di cons...  
 Amministratore di sistema: Nome amministratore di sistema non i...  
 Posizione macchina: Posizione macchina non impostata

**Gestito da**

Server MB primario:

**Hardware macchina**

Scheda fax: Incorporato; 1 Linea  
 Dimensioni memoria FAX: 738 MB  
 Scheda interfaccia esterna: non presente  
 Dimensioni RAM dispositivo: 3904 MB  
 Spazio di archiviazione dispositivo: usata=3057MB/totale=14004MB (eMMC)  
 Dimensioni memoria EPC: 187 MB  
 Kit di produttività: Non installata  
 Tipo di staz. di finitura: Vassoio semplice  
 Perforatrice staz. di finitura: No  
 Piegatrice della stazione di finitura: non presente  
 Kit di rilevamento alimentazione mul...: Non installata

**Impostazione generale**

Servizi remoti: Abilitato/a  
 Download software remoto: Abilitato/a  
 Tempo trasmis. Servizi Ora: 14:42  
 Xerox Workplace Cloud: Abilitato/a  
 Avvisi e-mail: Disabilitato/a  
 Piano di assistenza: Disabilitato/a  
 Regione geografica: Sconosciuto  
 Sfasamento GMT: +05:30  
 Installazione clonazione: Consentita (solo file crittografat.)  
 Condivisione file: Abilitato/a  
 JBIG2: Senza perdita di dati

**Risparmio energetico**

Economizzatore: Abilitato/a  
 Modo risparmio energetico: Attivato dal lavoro  
 Sensore di prossimità intelli...: Non disponibile

**Sensore di prossimità intelli...**

Riattivo all'avvicinamento:  
 Sospendi all'allontanamento:

**Versioni software**

Software dispositivo: 122.024.004.25510  
 Versione patch: No  
 Controller di rete: 122.024.25510  
 Firmware pannello IU: 6.2  
 Motore di contrassegno: 230.310  
 Alimentatore automatico: 230.310  
 Stazione di finitura: 000.000.000  
 Fax: 003.021.007  
 Scanner: 230.310  
 Aggiornamenti macchina: Consentita  
 Ultimo aggiornamento riuscito: Settembre 16, 2024 01:40:18

**Vassoi carta**

Vassoio 1: Standard, Bianco and A4 (210 x 297 mm)  
 Vassoio 2: Standard, Bianco and A4 (210 x 297 mm)  
 Vassoio 3: Standard, Bianco and A4 (210 x 297 mm)  
 Vassoio 4: Standard, Bianco and Letter (8,5 x 1...  
 Vassoio 5: Standard, Bianco and Letter (8,5 x 1...  
 Vassoio bypass: Standard, Bianco and A4 (210 x 297 mm)

**Opzioni installate**

PS: Installata

**Connettività****Flussi di lavoro mobili**

Stampa AirPrint: Abilitato/a  
 Rilevamento stampa Mopria: Abilitato/a  
 Scansione AirPrint/Mopria: Abilitato/a  
 Autenticazione: Disabilitato/a  
 Connessione fisica  
 Impostazioni USB  
 Porte USB di tipo A: Tutti abilitati  
 Cablato: Abilitato/a  
 Indirizzo MAC Ethernet: 78:8c:77:fc:24:43  
 Impostazione speed/duplex Ethernet: Imposl. autom.  
 Disabilitato/a  
 Wireless:  
 Indirizzo MAC wireless:  
 Nome rete (SSID):  
 BSSID:  
 Modo sicurezza:  
 Algoritmo di crittografia:  
 Stato:  
 Wi-Fi Direct: Abilitato/a  
 Hardware wireless: Non installata  
 Nome WPS (Wi-Fi Protected Setup):  
 Punto di accesso (SSID):  
 Mostra password sullo schermo sensibile d...  
 NFC: Abilitato/a  
 iBeacon (Bluetooth®) per l'individuazione...: Abilitato/a  
 Hardware iBeacon: Non installata  
 Indirizzo dispositivo Bluetooth:  
 Indirizzo IP iBeacon:

**Protocolli****TCP/IPV4:**

Indirizzo IP: Abilitato/a  
 10.61.16.25  
 Subnet mask: 255.255.255.0  
 Router/gateway: 10.61.16.1  
 Indirizzamento automatico: DHCP  
 Server DHCP: 10.61.13.223  
 Scadenza lease DHCP: Tue Sep 24 23:54:43 2024  
 Broadcast BOOTP: Disabilitato/a  
 Stato indirizzi autoassegnati: Abilitato/a  
 Indirizzo autoassegnato:

**TCP/IPV6:**

Indirizzo locale rispetto al collega...: Abilitato/a  
 fe80::7a8c:77ff:fc:2443  
 Usa prefisso router fornito: Abilitato/a  
 Indirizzo globale stateless 1: fd00:0:2:116:7a8c:77ff:fc:2443  
 Indirizzo globale stateless 2:  
 Indirizzo manuale:  
 Creazione indirizzi DHCP: Utilizza DHCP in base alle istruzioni del r...  
 Indirizzo DHCP: fe80::8afc:5dff:fe75:e282  
 Gateway di default:  
 DUID (Identificativo univoco DHCP):

**Impostazioni DNS:**

Nome host obbligatorio: XRX788C77FC2443  
 Nome host verificato:  
 Nome dominio obbligatorio:  
 Nome dominio verificato:  
 DNS Multicast: Abilitato/a  
 Rilascia registrazioni DNS e lease D...: Disabilitato/a  
 Server DNS primario: 10.61.7.15  
 Preferisci indirizzo DNS IPv6 rispetto a I...: Abilitato/a

**Bonjour:**

Nome stampante Bonjour: Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...  
 HTTP: Abilitato/a  
 Forza traffico sulla connessione protetta...: Si  
 IPP: Abilitato/a

**SNMP**

SNMP v1/v2: Abilitato/a  
 SNMP v3: Disabilitato/a  
 LPR/LPD: Abilitato/a  
 Stampa IP semplice: Abilitato/a

**LDAP**

Server LDAP 1 - Indirizzo LDAP prima...: 0.0.0.0:389  
 Server LDAP 1 - Directory principale di ric...:  
 Server LDAP 1 - Connessione protetta (L...): Disabilitato/a  
 Server LDAP 1 - Convalida certificato serv...: Disabilitato/a

**SMTP**

Server SMTP: 0.0.0.0:25  
 Crittografia connessione (TLS): Nessuna crittografia  
 Convalida certificato server (TLS):

## Protocolli (cont.)

<b>POP3</b>	
Server POP3:	0.0.0.0:110
Connessione protetta POP3 (TLS):	Disabilitato/a
Indirizzo e-mail:	
<b>NTP:</b>	Disabilitato/a
<b>Client FTP:</b>	Abilitato/a
Modo Client FTP:	Passivo
<b>Servizi Web sul dispositivo:</b>	Abilitato/a

## App

## Stampa

Foglio di identificazione:	Disabilitato/a
Fogli di errore:	Abilitato/a
Sostituzione carta:	Abilitato/a
Priorità vassor:	1,2,3,4,5,6
<b>Modo Contrassegno di archiviazione</b>	No
<b>PostScript</b>	Installato
Livello:	3
Versione:	3021.101

<b>PCL</b>	
Versione:	6
Nome font:	Courier
<b>Tabelle colori personalizzate</b>	Abilitato/a
Etichetta:	Non installata

## Fax:

Linea fax 1:	Abilitato/Visualizzato
Linea fax 2:	3337

## Fax server:

Protocollo archivio:	Abilitato/a
Server archivio:	SMB
Percorso archivio documenti:	0.0.0.0:0

## Scansione flusso di lavoro:

<b>E-mail:</b>	Abilitato/a
----------------	-------------

## Scansione su mailbox:

Capacità archivio (MB):	Abilitato/Visualizzato
Archivio usato (MB):	672 MB
Pulizia cartelle pubbliche:	73 MB
Pulizia cartelle create:	Abilitato/a
Ora pulizia:	Abilitato/a
	Ogni giorno

## Scansione su home:

<b>Scansione su:</b>	Disabilitato/a
----------------------	----------------

Servizi cloud:	Abilitato/a
----------------	-------------

## Stampa da:

Lavori salvati per ristampa:	Abilitato/a
Stampa da USB:	Abilitato/a
Stampa da mailbox:	Disabilitato/a
Servizi cloud:	Disabilitato/a

## Contabilità

Modalità di contabilità:	No
Contabilità di rete:	Disabilitato/a

## Protezione

## Configurazione autenticazione

<b>Autenticazione IU macchina:</b>	Localmente sul dispositivo
Casa:	Non bloccato
Lavori:	Non bloccato
Dispositivo:	Non bloccato
Autenticazione sito Web del disposit...	Localmente sul dispositivo
Autorizzazione:	Localmente sul dispositivo
Recupera e-mail da LDAP:	Abilitato/a

## Server di autenticazione:

<b>Xerox Secure Access:</b>	Kerberos
<b>Registro di controllo:</b>	Disabilitato/a

## IPsec:

<b>Filtro IP:</b>	Abilitato/a
<b>Certificati di protezione</b>	Disabilitato/a

## Certificati di protezione

Certificati macchina:	Firmato
Certificati radice installati:	54

## 802.1x:

<b>Rimozione dati lavoro:</b>	Disabilitato/a
-------------------------------	----------------

Programmato:	Disabilitato/a
--------------	----------------

## FIPS 140-3:

<b>TLS:</b>	Disabilitato/a
-------------	----------------

Hash TLS:	TLS 1.2 e TLS 1.3
-----------	-------------------

<b>Trellix Embedded Control:</b>	SHA-1, SHA-256 e superiore
	Disabilitato/a

## Gemeenschappelijke gebruikersgegevens

Apparaatnaam:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
IP-adres:	10.61.16.25
Serienummer apparaat:	5322480450
Faxlijn1:	3337
Apparaat-URL:	https://10.61.16.25
Activeringsdatum apparaat:	Aug 29, 2024 21:49:36
Zwarte afdrukken:	5834
Kleurafdrukken:	3310
Totaal aantal afdrukken:	9144

## Apparaatprofiel:

Asset-tag Xerox	
Asset-tag klant	
Servicenummer:	
Telefoonnummer klantenondersteuning:	
Telefoonnummer verbruiksartikelen:	
Systeembeheerder:	Naam systeembeheerder niet ingesteld
Locatie apparaat:	apparaatlocatie niet ingesteld
<b>Beheerd door</b>	
Primaire MB-server:	

## Apparaathardware

Faxkaart:	Ingebouwd; 1 Regel
Faxgeheugengrootte:	738 MB
Externe interfacekaart:	niet aanwezig
RAM-grootte apparaat:	3904 MB
Opslaggrootte apparaat:	gebruikt=3058MB/totaal=14004MB (eMMC)
EPC-geheugengrootte:	187 MB
Productiviteitskit:	Niet geïnstalleerd
Afwerkentype:	Eenv. opvangbak
Perforator afwerkentype:	Geen
Vouwmodule afwerkentype:	niet aanwezig
Kit detectie invoer meerdere vellen	Niet geïnstalleerd

## Algemene instellingen

Externe diensten:	Ingeschakeld
Externe软件下载:	Ingeschakeld
Externe diensten - trans. - tijdstip:	14:42
Xerox Workplace Cloud	Ingeschakeld
E-mailwaarschuwingen:	Uitgeschakeld
Serviceplan:	Contract geactiveerd
Geografische regio	onbekend
GMT-afwijking:	+05:30
Klooninstallatie	Toegestaan (alleen gecodeerde bestan...
Delen van bestanden	Ingeschakeld
JBIG2	Zonder verlies
<b>Energiespaarstand</b>	
Diepe slaapstand:	Ingeschakeld
Energiespaarstand:	Opdracht geactiveerd
<b>Slimme nabijheidssensor</b>	
Wekken bij aankomst:	Niet beschikbaar
Slaapstand bij weggaan:	

## Softwareversies

Apparaatsoftware:	122.024.004.25510
Patchversie:	Geen
Netwerkcontroller:	122.024.25510
Firmware gebruikersinterface bedieningsp...	6.2
Marking Engine:	230.310
AOD:	230.310
Afwerkentype:	000.000.000
Fax:	003.021.007
Scanner:	230.310
<b>Apparaatupgrades:</b>	
Laatste succesvolle upgrade:	Toegestaan September 16, 2024 01:40:18

## Papierladen

Lade 1:	Gewoon, Wit and A4 (210 x 297 mm)
Lade 2:	Gewoon, Wit and A4 (210 x 297 mm)
Lade 3:	Gewoon, Wit and A4 (210 x 297 mm)
Lade 4:	Gewoon, Wit and Letter (8,5 x 11")
Lade 5:	Gewoon, Wit and Letter (8,5 x 11")
Handmatige invoer:	Gewoon, Wit and A4 (210 x 297 mm)

## Geïnstalleerde opties

PS:	Geïnstalleerd
-----	---------------

## Connectiviteit

<b>Mobiele werkstromen</b>	
AirPrint-afdrukken:	Ingeschakeld
Herkenning van afdrukken via Mopria:	Ingeschakeld
Scannen met AirPrint/Mopria	Ingeschakeld
Verificatie	Uitgeschakeld
<b>Fysieke verbindingen</b>	
USB-instellingen	
USB-poorten type A	Alle ingeschakeld
<b>Bekabeld:</b>	
Ethernet MAC-adres:	Ingeschakeld
Ethernetsnelheid:	78:8c:77:fc:24:43
Auto	Auto
<b>Draadloos:</b>	
Draadloos MAC-adres:	Uitgeschakeld
Netwerknnaam (SSID):	
BSSID:	
Beveiligingsmode:	
Coderingsalgoritme:	
Status:	
<b>Wi-Fi Direct:</b>	
Draadloze hardware:	Ingeschakeld
WPS-naam (Wi-Fi Protected Setup-naam):	Niet geïnstalleerd
Toegangspunt (SSID):	
Toegangscode op het aanraakscherm van h...	
<b>NFC:</b>	
iBeacon (Bluetooth®) voor AirPrint-d...	Ingeschakeld
iBeacon-hardware:	Ingeschakeld
Adres Bluetooth-apparaat:	Niet geïnstalleerd
IP-adres iBeacon:	

## Protocollen

<b>TCP/IPV4:</b>	
IP-adres:	Ingeschakeld
Subnet-mask:	10.61.16.25
Router/gateway:	255.255.255.0
Automatische adressering:	10.61.16.1
DHCP-server:	DHCP
Verlooptdatum DHCP-lease:	10.61.13.223
BOOTP Broadcast:	Tue Sep 24 23:54:43 2024
Status zelf toegekend adres:	Uitgeschakeld
Zelf toegekend adres:	Ingeschakeld
<b>TCP/IPV6:</b>	
Lokaal adres koppelen:	Ingeschakeld
Door router verschaft voorvoegsel ge...	fe80::7a8c:77ff:fe7c:2443
Staatloos algemeen adres 1:	Ingeschakeld
Staatloos algemeen adres 2:	fd00:0:2:116:7a8c:77ff:fe7c:2443
Handmatig adres:	::
DHCP-adressering:	DHCP zoals aangegeven via een router geb...
DHCP-adres:	
Standaardgateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP unieke ID):	
<b>DNS-instellingen:</b>	
Gevraagde hostnaam:	XR788C77FC2443
Gecontroleerde hostnaam:	
Gevraagde domeinnaam:	
Gecontroleerde domeinnaam:	
Multicast DNS:	Ingeschakeld
DHCP-leases en DNS-registraties vrij...	Uitgeschakeld
Primaire DNS-server:	10.61.7.15
IPv6 DNS verkiezen boven IPv4:	Ingeschakeld
<b>Bonjour:</b>	
Bonjour-printernaam:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
<b>HTTP:</b>	
Verkeer afdwingen via een beveiligde verb...	Ingeschakeld
IPP	Ja
<b>SNMP</b>	
SNMP v1/v2:	Ingeschakeld
SNMP v3:	Uitgeschakeld
<b>LPR/LPD:</b>	
<b>Onbewerkt IP-afdrukken:</b>	
<b>LDAP</b>	
Primair LDAP-adres LDAP-server 1:	0.0.0.389
Zoekhoofddirectory LDAP-server 1:	
Beveiligde verbinding (LDAP5) LDAP-ser...	Uitgeschakeld
Servercertificaat valideren (vertrouwd, ni...	Uitgeschakeld
<b>SMTP</b>	
SMTP-server:	0.0.0.25
Codering van verbinding (TLS):	Geen codering
Servercertificaat (TLS) valideren:	

**Protocollen (verv.)**

<b>POP3</b>	
POP3-server:	0.0.0.0:110
POP3 Beveiligde verbinding (TLS):	Uitgeschakeld
E-mailadres:	
<b>NTP:</b>	Uitgeschakeld
FTP-client:	Ingeschakeld
Modus FTP-client:	Passief
Webdiensten voor apparaat:	Ingeschakeld

**Apps****Bezig met afdrucken**

Voorblad:	Uitgeschakeld
Foutvellen:	Ingeschakeld
Papiervervangng:	Ingeschakeld
Ladeprioriteit:	1,2,3,4,5,6
Modus voor archiveringsmarkering	Uit
PostScript	Geïnstalleerd
Niveau:	3
Versie:	3021.101
<b>PCL</b>	
Versie:	6
Fontnaam:	Courier
Aangepaste kleurtabellen	Ingeschakeld
Label:	Niet geïnstalleerd
<b>Fax:</b>	Ingeschakeld/weergegeven
Faxlijn1:	3337
Faxlijn2:	
<b>Serverfax:</b>	Ingeschakeld
Protocol opslagplaats:	SMB
Server opslagplaats:	0.0.0.0:0
Documentpad opslagplaats:	
<b>Werkstroomscannen:</b>	Ingeschakeld
<b>E-mail:</b>	Ingeschakeld
<b>Scannen naar mailbox</b>	Ingeschakeld/weergegeven
Opslagcapaciteit (MB):	672 MB
Gebruikte opslag (MB):	73 MB
Opschoning openbare mappen:	Ingeschakeld
Opschoning gemaakte mappen:	Ingeschakeld
Tijdstip opschoning:	Dagelijks
<b>Scannen naar eigen bestemming:</b>	Uitgeschakeld
<b>Scannen naar:</b>	Ingeschakeld
Cloudservices:	Uitgeschakeld
<b>Afdrukken vanaf:</b>	Ingeschakeld
Opgeslagen opdrachten voor opnieuw afdr...	Ingeschakeld
Afdrukken vanaf USB:	Ingeschakeld
Afdrukken vanaf mailbox:	Uitgeschakeld
Cloudservices:	Uitgeschakeld

**Accountadministratie**

Accountmode:	Geen
Netwerkkaccountregistratie	Uitgeschakeld

**Beveiliging****Verificatie configureren**

<b>Verificatie gebruikersinterface appa...</b>	Lokaal op het apparaat
Thuis:	Ontgrendeld
Opdrachten:	Ontgrendeld
Apparaat:	Ontgrendeld
Verificatie op website van apparaat:	Lokaal op het apparaat
Authenticatie:	Lokaal op het apparaat
E-mail ophalen van LDAP:	Ingeschakeld
<b>Verificatieserver:</b>	Kerberos
<b>Xerox Secure Access:</b>	Uitgeschakeld
<b>Audit Log:</b>	Ingeschakeld
<b>IP-sec:</b>	Uitgeschakeld
<b>IP-filter:</b>	Uitgeschakeld
<b>Veiligheidscertificaten</b>	
Apparaatcertificaat:	Ondertekend
Geïnstalleerde hoofddirectory-certif...	54
<b>802.1x:</b>	Uitgeschakeld
<b>Opdrachtgegevens verwijderen:</b>	
Gepland:	Uitgeschakeld
<b>FIPS 140-3:</b>	Uitgeschakeld
<b>TLS:</b>	TLS 1.2 en TLS 1.3
TLS-hash:	SHA-1, SHA-256 en hoger
<b>Trellix Embedded Control:</b>	Uitgeschakeld

## Felles brukerdata

Maskinnavn:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
IP-adresse:	10.61.16.25
Maskinens serienummer:	5322480450
Fakslinje 1:	3337
URL-adresse for maskin:	https://10.61.16.25
Data for aktivering av maskinen:	Aug 29, 2024 21:49:36
Sorte trykk:	5835
Fargetrykk:	3311
Totalt antall trykk:	9146

## Maskinprofil:

Xerox-ID-kode	
Kunde-ID-kode	
Telefonnummer til service:	
Nummer til Kundesupport:	
Telefonnummer til ordrekantor for forbruks...	
Systemadministrator:	Navn på systemadministrator er ikke ...
Maskinens plassering:	Maskinens plassering er ikke stilt inn
<b>Administrert av</b>	
Primær MB-server:	

## Maskinens maskinvare

Fakskort:	Innebygd; 1 Linje
Størrelse på faksminne:	738 MB
Kort for eksternt grensesnitt:	ikke på plass
RAM-størrelse for enhet:	3904 MB
Lagringstørrelse for enhet:	brukt=3059MB/totalt=14004MB (eMMC)
Størrelse på EPC-minne:	187 MB
Produktivitetssett:	Ikke installert
Type etterbehandler:	Vanlig mottaker
Huller i etterbehandler:	Ingen
Mottaker for bretting:	ikke på plass
Dobbelmatning gjenkjenningssett	Ikke installert

## Generelt oppsett

Eksterne tjenester:	Aktivert
Nedlasting av eksterne programvare:	Aktivert
Overføringstid for eksterne tjenester:	14:42
Xerox Workplace Cloud	Aktivert
E-postadvarsler:	Deaktivert
Serviceavtale:	Plan aktivert
Geografisk område	ukjent
Greenwich middeltid (GMT):	+05:30
Kloneinstallering	Tillatt (bare krypterte filer)
Fildeling	Aktivert
JBIG2	Uten tap
<b>Strømsparing</b>	
Dyp dvalemodus:	Aktivert
Strømsparingsmodus:	Jobbaktivert
<b>Smart nærhetssensor</b>	
Aktiver ved ankomst:	Ikke tilgjengelig
Dvalemodus ved avsluttet jobb:	

## Programvareversjoner

Programvare for enheten:	122.024.004.25510
Oppdatering-versjon:	Ingen
Nettverkskontroller:	122.024.25510
Fastvare for brukergrensesnittpanel:	6.2
Trykkenhet:	230.310
Originalmater:	230.310
Etterbehandler:	000.000.000
Faks:	003.021.007
Skanner:	230.310
<b>Maskinoppgraderinger:</b>	
Siste vellykkede oppgradering:	September 16, 2024 01:40:18

## Papirmagasiner

Magasin 1:	Vanlig, Hvit and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 2:	Vanlig, Hvit and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 3:	Vanlig, Hvit and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 4:	Vanlig, Hvit and Letter (8,5 x 11 t.)
Magasin 5:	Vanlig, Hvit and Letter (8,5 x 11 t.)
Spesialmagasin:	Vanlig, Hvit and A4 (210 x 297 mm)

## Installerte alternativer

PS:	Installert
-----	------------

## Tilkobling

## Mobile arbeidsflyter

AirPrint-utskrift:	Aktivert
Mopria Printing Discovery:	Aktivert
AirPrint-/Mopria-skanning	Aktivert
Godkjenning	Deaktivert

## Fysisk tilkobling

USB-innstillinger	
USB-porter (type A)	Alle er aktivert
Leidningstilkoplet:	Aktivert
MAC-adresse for Ethernet:	78:8c:77:fc:24:43
Innstilling for Ethernet-hastighet/d...	automatisk
<b>Trådløs:</b>	
Trådløs MAC-adresse:	Deaktivert
Nettverksnavn (SSID):	
BSSID:	
Sikkerhetsmodus:	
Krypteringsalgoritme:	
Status:	
<b>Wi-Fi Direct:</b>	Aktivert
Maskinvare for trådløs:	Ikke installert
WPS-navn (Wi-Fi Protected Setup):	
Tilgangspunkt (SSID):	
Vis passord på maskinens berøringssk...	
<b>NFC:</b>	Aktivert
iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint-op...	Aktivert
iBeacon-maskinvare:	Ikke installert
Bluetooth-enhetadresse:	
iBeacon-IP-adresse:	

## Protokoller

## TCP/IPV4:

IP-adresse:	10.61.16.25
Nettverksmaske:	255.255.255.0
Ruter/gateway:	10.61.16.1
Automatisk adressering:	DHCP
DHCP-server:	10.61.13.223
Utløpsdato for DHCP-leieavtale:	Tue Sep 24 23:54:43 2024
BOOTP-gruppesending:	Deaktivert
Status for adresse tilordnet selv:	Aktivert
Adresse tilordnet selv:	

## TCP/IPV6:

Koplingslokal adresse:	Aktivert
Bruk prefiks som er angitt av ruter:	fe80::7a8c:77ff:fe7c:2443
Tilstandsløs global adresse 1:	Aktivert
Tilstandsløs global adresse 2:	fe00:0:2:116:7a8c:77ff:fe7c:2443
Manuell adresse:	::
DHCP-adressering:	Bruk DHCP som angitt av en ruter
DHCP-adresse:	
Standard gateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (unik DHCP-identifikator):	

## DNS-innstillinger:

Forespurt vertsnavn:	XXR788C77FC2443
Bekreftet vertsnavn:	
Forespurt domenenavn:	
Bekreftet domenenavn:	
Multicast-DNS:	Aktivert
Frigi DHCP-leasingavtaler og DNS-registr...	Deaktivert
Primær DNS-server:	10.61.7.15
Foretrekk IPv6 DNS fremfor IPv4:	Aktivert

## Bonjour:

Bonjour-skrivernavn:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
----------------------	---

## HTTP:

Tving trafikk over sikker tilkobling...	Aktivert
IPP	Ja
	Aktivert

## SNMP

SNMP v1/v2:	Aktivert
SNMP v3:	Deaktivert

## LPR/LPD:

	Aktivert
--	----------

## Raw IP-utskrift:

	Aktivert
--	----------

## LDAP

Primær LDAP-adresse for LDAP-server 1:	0.0.0.0:389
Rotbanen til søkekatalogen for LDAP-serv...	

Sikker tilkobling (LDAPS) til LDAP-s...	Deaktivert
---	------------

Bekreft serversertifikat (klarert, ikke utlo...	Deaktivert
---	------------

## SMTP

SMTP-server:	0.0.0.0:25
Kryptering av tilkobling (TLS):	Ingen kryptering

Valider serversertifikat (TLS):	
---------------------------------	--

## Protokoller (forts.)

POP3	
POP3-server:	0.0.0.0:110
Sikker POP3-tilkopling (TLS):	Deaktivert
E-postadresse:	
NTP:	Deaktivert
FTP-klient:	Aktivert
FTP-klientmodus:	Passiv
Webtjenester på maskinen:	Aktivert

## Apper

## Utskrift

Forside:	Deaktivert
Feilark:	Aktivert
Papirstotning:	Aktivert
Mogasinprioritet:	1,2,3,4,5,6
Arkivmerking-modus:	Av
PostScript	Installert
Nivå:	3
Versjon:	3021.101
PCL	
Versjon:	6
Skriftnavn:	Courier
Tilpassede fargetabeller	Aktivert
Etikett:	Ikke installert
Faks:	Aktivert/vist
Fakslinje 1:	3337
Fakslinje 2:	

## Serverfaks:

Protokoll for lagringssted:	Aktivert
Server for lagringssted:	SMB
Dokumentbane for lagringssted:	0.0.0.0

## Skanning med maler:

## E-post:

Skann til postboks:	Aktivert/vist
Lagringsskapasitet (MB):	672 MB
Brukt lagringsplass (MB):	73 MB
Rensing av fellesmapper:	Aktivert
Rensing av opprettede mapper:	Aktivert
Rensetidspunkt:	Hver dag

## Skann til hjem:

Skann til:	Aktivert
------------	----------

Skytjenester:	Deaktivert
---------------	------------

## Skriv ut fra:

Lagrede jobber for ny utskrift:	Aktivert
Skriv ut fra USB:	Aktivert
Skriv ut fra postboks:	Deaktivert
Skytjenester:	Deaktivert

## Kontering

Konteringsmodus:	Ingen
Kontering via nettverk:	Deaktivert

## Sikkerhet

## Godkjenningskonfigurasjon

Godkjenning av maskinens brukergrens...	Lokalt på maskinen
Hjem:	Ulåst
Jobber:	Ulåst
Enhet:	Ulåst
Godkjenning av enhetens nettside:	Lokalt på maskinen
Godkjenning:	Lokalt på maskinen
Hent e-post fra LDAP:	Aktivert

## Godkjenningsserver:

Xerox Secure Access:	Kerberos
	Deaktivert

## Kontrolllogg:

IPsec:	Aktivert
	Deaktivert

## IP-filtrering:

Sikkerhetssertifikater	Deaktivert
------------------------	------------

## Maskinens sertifikat:

Installerte rotsertifikater:	Signert
	54

## 802.1x:

Fjerning av jobbdato:	Deaktivert
Planlagt:	Deaktivert

## FIPS 140-3:

TLS:	Deaktivert
	TLS 1.2 og TLS 1.3

TLS Hash:	SHA-1, SHA-256 og over
-----------	------------------------

Trellix innebygd kontroll:	Deaktivert
----------------------------	------------

## Données utilisateur communes

Nom de la machine :	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC.2...
Adresse IP:	10.61.16.25
Numéro de série de la machine :	5322480450
Télécopieur ligne1 :	3337
URL de la machine :	https://10.61.16.25
	Aug 29, 2024 21:49:36
Impressions noir :	5832
Impressions couleur :	3308
Tous les tirages :	9140

## Profil de la machine

Identificateur d'inventaire Xerox	
Identificateur d'inventaire client	
N° téléphone Centre Services :	
Numéro du service client :	
Téléphone Consommables :	
Administrateur système :	Nom de l'administrateur système non ...
Emplacement de la machine :	Emplacement de la machine non défini
<b>Géré par</b>	
Serveur MB principal :	

## Matériel de la machine

Carte fax :	Intégré : 1 Ligne
Taille mémoire fax :	738 MB
Carte d'interface auxiliaire :	absent(e)
RAM du périphérique :	3904 MB
Stockage du périphérique :	utilisés=3054Mo/total=14004Mo (eMMC)
Taille mémoire EPC :	187 MB
Kit de productivité :	Non installé(e)
Type module finition :	Bac simple
Perforation module finition :	Aucun
Pliure du module de finition :	absent(e)
Kit de détection de départs multiples :	Non installé(e)

## Configuration générale

Services distants :	Activé(e)
Téléchargement logiciel à distance :	Activé(e)
Services dist. - Heure de trans. :	14:42
Xerox Workplace Cloud	Activé(e)
Alertes de messagerie :	Désactivé(e)
Plan de maintenance :	Plan activé
Région géographique :	inconnu
Décalage par rapport à l'heure GMT :	+05:30
Installation du clonage	Autorisé (Fichiers cryptés uniquement)
Partage de fichiers	Activé(e)
JBIG2	Sans perte
<b>Économie d'énergie</b>	
Veille profonde :	Activé(e)
Mode Économie d'énergie :	Travail activé
<b>Capteur de proximité intelligent</b>	Non disponible
Veille au départ :	

## Versions du logiciel

Logiciel du périphérique :	122.024.004.25510
Version du correctif :	Aucun
Contrôleur réseau :	122.024.25510
Micrologiciel du panneau de l'interface util...	6.2
Moteur de marquage :	230.310
Chargeur de documents :	230.310
Module de finition :	000.000.000
Télécopieur :	003.021.007
Scanner :	230.310
<b>Mises à niveau de la machine :</b>	Autorisé(e)
Dernière mise à niveau réussie :	Septembre 16, 2024 01:40:18

## Magasins

Magasin 1:	Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 2:	Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 3:	Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 4:	Standard, Blanc and 8,5 x 11
Magasin 5:	Standard, Blanc and 8,5 x 11
Départ manuel:	Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)

## Options installées

PS :	Installé
------	----------

## Connectivité

## Flux de travail mobiles

Impression AirPrint :	Activé(e)
Mopria Discovery :	Activé(e)
Numérisation AirPrint / Mopria Authentication	Activé(e)
Connexions physiques	Désactivé(e)
<b>Paramètres USB</b>	
Ports USB Type A	Tout activé
<b>Filaire :</b>	
Adresse MAC Ethernet :	Activé(e)
Paramètre de débit Ethernet/duplex :	78:8c:77:fc:24:43
Sans fil :	auto
Adresse MAC sans fil :	Désactivé(e)
Nom de réseau (SSID) :	
BSSID :	
Mode de sécurité :	
Algorithme de cryptage :	
État :	
<b>Wi-Fi Direct:</b>	Activé(e)
Matériel sans fil :	Non installé(e)
Nom WPS (Wi-Fi Protected Setup) :	
Point d'accès (SSID) :	
Afficher le mot de passe sur l'écran tactile...	
<b>NFC :</b>	Activé(e)
iBeacon (Bluetooth®) pour la détection Ai...	Activé(e)
Matériel iBeacon :	Non installé(e)
Adresse du périphérique Bluetooth :	
Adresse IP iBeacon :	

## Protocoles

<b>TCP/IPV4 :</b>	Activé(e)
Adresse IP:	10.61.16.25
Masque de sous-réseau:	255.255.255.0
Routeur/passerelle :	10.61.16.1
Adressage automatique :	DHCP
Serveur DHCP :	10.61.13.223
Expiration du bail DHCP :	Tue Sep 24 23:54:43 2024
Diffusion BOOTP :	Désactivé(e)
État de l'adresse auto-affectée :	Activé(e)
Adresse auto-affectée :	
<b>TCP/IPV6 :</b>	Activé(e)
Adresse Link-Local :	fe80:7a8c:77ff:fefc:2443
Utiliser le préfixe du routeur :	Activé(e)
Adresse globale 1 sans état :	fd00:0:2:116:7a8c:77ff:fefc:2443
Adresse globale 2 sans état :	::
Adresse manuelle :	
Adressage DHCP :	Utiliser DHCP comme indiqué par le r...
Adresse DHCP :	
Passerelle par défaut :	fe80:8afc:5dff:fe75:e282
DUID (Identifiant unique DHCP):	
<b>Paramètres DNS :</b>	
Nom d'hôte demandé :	XR788C77FC2443
Nom d'hôte vérifié :	
Nom de domaine demandé :	
Nom de domaine vérifié :	
DNS multicast :	Activé(e)
Retirer les baux DHCP et les enregistreme...	Désactivé(e)
Serveur DNS primaire :	10.61.7.15
Préférer DNS IPv6 à IPv4 :	Activé(e)
<b>Bonjour :</b>	
Nom d'imprimante Bonjour :	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC.2...
<b>HTTP :</b>	Activé(e)
Forcer le trafic sur la connexion sécuris...	Oui
IPP	Activé(e)
<b>SNMP</b>	
SNMP v1/v2 :	Activé(e)
SNMP v3 :	Désactivé(e)
<b>LPR/LPD :</b>	Activé(e)
<b>Impression Raw IP :</b>	Activé(e)
<b>LDAP</b>	
Serveur LDAP 1 - Adresse LDAP princi...	0.0.0.0:389
Serveur LDAP 1 - Chercher dans la racine ...	
Serveur LDAP 1 - Connexion sécurisée (...)	Désactivé(e)
Serveur LDAP 1 - Valider le certificat de s...	Désactivé(e)
<b>SMTTP</b>	
Serveur SMTTP :	0.0.0.0:25
Chiffrement de la connexion (TLS) :	Pos de cryptage
Valider le certificat du serveur (TL...	

**Protocoles (suite)**

POP3	
Serveur POP3 :	0.0.0.0:110
Connexion sécurisée POP3 (TLS) :	Désactivé(e)
Adresse électronique :	
NTP :	Désactivé(e)
Client FTP :	Activé(e)
Mode client FTP :	Passif
Services Web sur le périphérique :	Activé(e)

**Applications****Impression**

Page de garde :	Désactivé(e)
Pages d'erreur :	Activé(e)
Substitution de papier :	Activé(e)
Priorité magasin :	1,2,3,4,5,6
PostScript	Désactivé
Installé :	Installé
Niveau :	3
Version :	3021.101

PCL	
Version :	6
Nom de la police :	Courier
Tables de couleurs personnalisées	Activé(e)
Intitulé :	Non installé(e)

**Télécopieur :**

Télécopieur ligne1 :	Activé/Affiché
Télécopieur ligne2 :	3337

**Fax serveur :**

Protocole de l'espace d'archivage :	Activé(e)
SMB :	SMB
Serveur de l'espace d'archivage :	0.0.0.0
Chemin du document dans l'espace d'archi...	

**Numérisation par flux :**

Courrier électronique :	Activé(e)
-------------------------	-----------

**Numériser vers boîte aux lettres :**

Activé/Affiché	Activé/Affiché
Capacité de stockage (Mo) :	672 MB
Espace utilisé (Mo) :	73 MB
Nettoyage des dossiers publics :	Activé(e)
Nettoyage des dossiers créés :	Activé(e)
Heure de nettoyage :	Quotidien

**Numériser vers répertoire principal :**

Désactivé(e)	Désactivé(e)
--------------	--------------

**Numériser vers :**

Services cloud :	Désactivé(e)
Imprimer depuis :	Activé(e)
Travaux enregistrés à réimprimer :	Activé(e)
Imprimer depuis USB :	Activé(e)
Imprimer depuis BAL :	Désactivé(e)
Services cloud :	Désactivé(e)

**Comptabilisation**

Mode comptabilité :	Aucun
Comptabilisation réseau :	Désactivé(e)

**Sécurité****Configuration de l'authentification**

Authentification IU machine :	Localement sur le périphérique
Domicile :	Déverrouillé
Travaux :	Déverrouillé
Périphérique :	Déverrouillé
Authentification du site Web du péri...	Localement sur le périphérique
Autorisation :	Localement sur le périphérique
Extraction de courriers électroniques à pa...	Activé(e)

**Serveur d'authentification :**

Kerberos	Kerberos
----------	----------

**Xerox Secure Access :**

Désactivé(e)	Désactivé(e)
--------------	--------------

**Journal d'audit :**

Activé(e)	Activé(e)
-----------	-----------

**IP Sec :**

Désactivé(e)	Désactivé(e)
--------------	--------------

**Filtrage IP :**

Désactivé(e)	Désactivé(e)
--------------	--------------

**Certificats de sécurité**

Certificat de la machine :	Signé
Certificats racine installés :	54

**802.1x :**

Désactivé(e)	Désactivé(e)
--------------	--------------

**Suppression des données des travaux :**

Planifié(e) :	Désactivé(e)
---------------	--------------

**FIPS 140-3 :**

Désactivé(e)	Désactivé(e)
--------------	--------------

**TLS :**

TLS 1.2 et TLS 1.3	TLS 1.2 et TLS 1.3
--------------------	--------------------

Hachage TLS :	SHA-1, SHA-256 et plus
---------------	------------------------

**Trellix Embedded Control :**

Désactivé(e)	Désactivé(e)
--------------	--------------

## Übliche Benutzerdaten

Gerätename:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
IP-Adresse:	10.61.16.25
Geräteserienummer:	5322480450
Faxleitung 1:	3337
Geräte-URL:	https://10.61.16.25
Datum der Geräteaktivierung:	Aug 29, 2024 21:49:36
Schwarzdrucke:	5830
Farbdrucke:	3306
Druckseiten, gesamt:	9136

## Geräteprofil

Kennzeichen (Xerox)	
Kennzeichen (eigenes)	
Kundendienst-Telefonnr.:	
Telefonnummer für Kundendienst:	
Telefonnummer für Verbrauchsmaterial:	
Systemadministrator:	Name des Systemadministrators nicht eing...
Gerätestandort:	Gerätestandort nicht eingestellt
<b>Verwaltet von</b>	
Primärer MB-Server:	

## Geräte-Hardware

Fax-Karte:	Eingebettet; 1 Leitung
Fax-Speichergröße:	738 MB
Externe Schnittstelle:	nicht vorhanden
Größe des Geräte-Arbeitsspeichers (R...):	3904 MB
Größe des Gerätespeichers:	benutzt=3051MB/gesamt=14004MB (eMMC)
EPC-Speichergröße:	187 MB
Produktivitäts-Kit:	Nicht installiert
Finisher-Typ:	Einfaches Ausgabefach
Locher des Finishers:	Kein(e)
Falzmodul:	nicht vorhanden
Kit für Erkennung von Mehrfacheinzügen:	Nicht installiert

## Allgemeine Einrichtung

Fernservice:	Aktiviert
Remote-Software-Download:	Aktiviert
Uhrzeit für Fernservice-Übertragung:	14:42
Xerox Workplace Cloud:	Aktiviert
E-Mail-Warnungen:	Deaktiviert
Wartungsplan:	Plan aktiviert
Geografische Region:	Unbekannt
Versatz zu Weltzeit (GMT):	+05:30
Klonen der Installation:	Zulässig (nur verschlüsselte Dateien)
Dateifreigabe:	Aktiviert
JBIG2:	Verlustfrei
<b>Energiesparbetrieb</b>	
Ruhezustand:	Aktiviert
Energiesparbetrieb:	Auftragsgesteuert
<b>Intelligenter Näherungssensor</b>	
Reaktivierung bei Ankunft:	Nicht verfügbar
Ruhezustand bei Verlassen:	

## Softwareversionen

Gerätesoftware:	122.024.004.25510
Patch-Version:	Kein(e)
Netzwerkcontroller:	122.024.25510
Steuerpult-Firmware:	6.2
Druckeinheit:	230.310
Vorlageneinzug:	230.310
Finisher:	000.000.000
Fax:	003.021.007
Scanner:	230.310
<b>Geräteaktualisierungen:</b>	
Letzte erfolgreiche Aktualisierung:	Zugelassen September 16, 2024 01:40:18

## Materialbehälter

Behälter 1:	Normal, Weiß and A4 (210 x 297 mm)
Behälter 2:	Normal, Weiß and A4 (210 x 297 mm)
Behälter 3:	Normal, Weiß and A4 (210 x 297 mm)
Behälter 4:	Normal, Weiß and US-Letter (8,5 x 11...)
Behälter 5:	Normal, Weiß and US-Letter (8,5 x 11...)
Zusatzzufuhr:	Normal, Weiß and A4 (210 x 297 mm)

## Installierte Optionen

PS:	Installiert
-----	-------------

## Netzanschluss

## Mobile Workflows

AirPrint-Druck:	Aktiviert
Mapria-Druckersuche:	Aktiviert
AirPrint-/Mapria-Scanbetrieb:	Aktiviert
Authentifizierung:	Deaktiviert

## Verbindungen

<b>USB-Einstellungen</b>	
USB-Anschlüsse, Typ A:	Alle aktiviert
Kabelverbindung:	Aktiviert
Ethernet-MAC-Adresse:	78:8c:77:fc:24:43
Ethernet-Geschwindigkeit/Duplexeinst...:	automatisch
Deaktiviert:	Deaktiviert
<b>Wireless:</b>	
WLAN-MAC-Adresse:	
Netzwerkname (SSID):	
BSSID:	
Sicherheitsmodus:	
Verschlüsselungsalgorithmus:	
Status:	
<b>Wi-Fi Direct:</b>	
Wireless-Hardware:	Aktiviert
WPS-Name (Wi-Fi Protected Setup):	Nicht installiert
Zugriffspunkt (SSID):	
Kennwort am Gerätetouchscreen anzeigen:	
<b>NFC:</b>	
iBeacon (Bluetooth®) zur AirPrint-Erken...:	Aktiviert
iBeacon-Hardware:	Aktiviert
Bluetooth-Geräteadresse:	Nicht installiert
iBeacon-IP-Adresse:	

## Protokolle

<b>TCP/IPV4:</b>	
IP-Adresse:	10.61.16.25
Subnet Mask:	255.255.255.0
Router/Gateway:	10.61.16.1
Automatische Adressierung:	DHCP
DHCP-Server:	10.61.13.223
Ende der DHCP-Leasefrist:	Tue Sep 24 23:54:43 2024
BOOTP-Broadcast:	Deaktiviert
Selbstzugewiesener Adressenzustand:	Aktiviert
Selbstzugewiesene Adresse:	
<b>TCP/IPV6:</b>	
Linklokale Adresse:	Aktiviert
Von Router geliefertes Präfix verwenden...:	fe80::7a8c:77ff:fc:2443
Zustandslose globale Adresse 1:	Aktiviert
Zustandslose globale Adresse 2:	fd00:0:2:116:7a8c:77ff:fc:2443
Manuelle Adresse:	::
DHCP-Adressierung:	DHCP laut Routeranweisung verwenden
DHCP-Adresse:	
Standard-Gateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP Unique Identifier):	
<b>DNS-Einstellungen:</b>	
Angeforderter Hostname:	XR788C77FC2443
Überprüfter Hostname:	
Angeforderter Domänenname:	
Überprüfter Domänenname:	
Multicast-DNS:	Aktiviert
DHCP-Leases und DNS-Registrierungen fr...:	Deaktiviert
Primärer DNS-Server:	10.61.7.15
IPv6 DNS vorrangig vor IPv4:	Aktiviert
<b>Bonjour:</b>	
Bonjour-Druckername:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
<b>HTTP:</b>	
Datenverkehr zwangsweise über sichere V...:	Aktiviert
IPP:	Ja
<b>SNMP</b>	
SNMP v1/v2:	Aktiviert
SNMP v3:	Deaktiviert
<b>LPR/LPD:</b>	
Raw IP-Druck:	Aktiviert
<b>LDAP</b>	
LDAP-Server 1 - primäre LDAP-Adresse:	0.0.0.0:389
LDAP-Server 1 - Suchstammverzeichnis:	
LDAP-Server 1 - sichere Verbindung (LD...):	Deaktiviert
LDAP-Server 1 - Serverzertifikat überprüf...:	Deaktiviert
<b>SMTP</b>	
SMTP-Server:	0.0.0.0:25
Verbindungsverschlüsselung (TLS):	Keine Verschlüsselung
Serverzertifikat überprüfen(TLS):	

Geoman

**Protokolle (Forts.)**

POP3	
POP3-Server:	0.0.0.0:110
Sichere POP3-Verbindung (TLS):	Deaktiviert
E-Mail-Adresse:	
NTP:	Deaktiviert
FTP-Client:	Aktiviert
FTP-Client-Modus:	Passiv
WSD (Web Services on Device):	Aktiviert

**Apps****In Druckausgabe**

Begleitblatt:	Deaktiviert
Fehlerblätter:	Aktiviert
Materialersatz:	Aktiviert
Behälterpriorität:	1,2,3,4,5,6
Archivierungskennzeichnungsmodus	Aus
PostScript	Installiert
Version:	3
Version:	3021.101
PCL	
Version:	6
Schriftartname:	Courier
Benutzerdefinierte Farbtabelle	Aktiviert
Label:	Nicht installiert
Fax:	Aktiviert/Anzeige
Faxleitung 1:	3337
Faxleitung 2:	

**Server-Fax:**

Ablagebereich-Protokoll:	Aktiviert
Ablagebereich-Server:	SMB
Pfad für Ablagebereich:	0.0.0.0

**Workflow-Scannen:****E-Mail:****Scan-Ausgabe - Mailbox:**

Speicherkapazität (MB):	Aktiviert/Anzeige
Belegte Speicherkapazität (MB):	672 MB
Bereinigung öffentlicher Ordner:	73 MB
Bereinigung erstellter Ordner:	Aktiviert
Bereinigungszeit:	Aktiviert
	Täglich

**Scan-Ausgabe - Home:****Scanausgabe:**

Clouddienste	Deaktiviert
Drucken von:	Aktiviert
Gespeicherte Aufträge für Nachdruck:	Aktiviert
USB-Direktdruck:	Aktiviert
Druck aus Mailbox:	Deaktiviert
Clouddienste	Deaktiviert

**Kostenzählung**

Kostenzählungsmodus:	Kein(e)
Netzwerkostenzählung:	Deaktiviert

**Sicherheit****Authentifizierungskonfiguration**

Authentifizier., Gerätedisplay:	Am Gerät
Startseite:	Entsperrt
Aufträge:	Entsperrt
Gerät:	Entsperrt
Gerätewebsiteauthentifizierung:	Am Gerät
Autorisierung:	Am Gerät
E-Mail von LDAP automatisch abrufen:	Aktiviert

**Authentifizierungsserver:****Xerox Secure Access:****Prüfprotokoll:****IP-Sec:****IP-Filterung:****Sicherheitszertifikate**

Gerätezertifikat:	Signiert
Stammzertifikat installiert:	54

**802.1x:****Auftragsdatenlöschung:**

Planmäßig:	Deaktiviert
------------	-------------

**FIPS 140-3****TLS:**

TLS-Hash:	TLS 1.2 und TLS 1.3
	SHA-1, SHA-256 und höher

**Trellix Embedded Control:**

	Deaktiviert
--	-------------

*spanish*

**Datos de usuario comunes**

Nombre del dispositivo: Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...  
 Dirección IP: 10.61.16.25  
 Número de serie del dispositivo: 5322480450  
 Línea de fax 1: 3337  
 URL del dispositivo: https://10.61.16.25  
 Fecha de activación de la máquina: Aug 29, 2024 21:49:36  
 Impresiones en negro: 5831  
 Impresiones en color: 3307  
 Total de impresiones: 9138

**Perfil de dispositivo**

Código de recurso de Xerox  
 Código de recurso del cliente  
 Teléfono de servicio técnico:  
 Número de asistencia al cliente:  
 Número de teléfono de suministros:  
 Administrador del sistema: nombre del administrador del sistema no de...  
 Ubicación del dispositivo: ubicación del dispositivo no definida  
**Administrado por**  
 Servidor MB principal:

**Hardware de dispositivo**

Tarjeta de fax: Integrado; 1 Línea  
 Tamaño memoria fax: 738 MB  
 Tarjeta de interfaz de terceros: ausente  
 Cantidad de RAM del dispositivo: 3904 MB  
 Cantidad de almacenamiento del disposit... usados=3052MB/total=14004MB (eMMC)  
 Tamaño memoria EPC: 187 MB  
 Kit de productividad: No instalado  
 Tipo de acabadora: Bandeja de salida escalonada  
 Perforación de acabadora: Ninguno  
 Plegadora de la acabadora: ausente  
 Kit de detección de alimentación múlt... No instalado

**Configuración general**

Servicios remotos: Activado  
 Descarga del software de acceso remoto: Activado  
 Transm. Servicios remotos. Hora: 14:42  
 Xerox Workplace Cloud: Activado  
 Alertas de e-mail: Desactivado  
 Plan de servicio: Plan activado  
 Región geográfica: Desconocido  
 Diferencia horaria con GMT: +05:30  
 Instalación de archivo de clonación: Permitido (solo archivos cifrados)  
 Uso compartido de archivos: Activado  
 JBIG2: Sin pérdida

**Ahorro de energía**

Reposo: Activado  
 Modo de ahorro de energía: Trabajo activado  
**Sensor inteligente de proximidad**  
 Activar al llegar: No está disponible  
 Suspender al salir:

**Versiones de software**

Software del dispositivo: 122.024.004.25510  
 Versión de revisión: Ninguno  
 Controlador de red: 122.024.25510  
 Firmware del panel de la interfaz de... 6.2  
 Motor de marcado: 230.310  
 Alimentador de documentos: 230.310  
 Acabadora: 000.000.000  
 Fax: 003.021.007  
 Escáner: 230.310

**Actualizaciones del dispositivo:**

Última actualización exitosa: Septiembre 16, 2024 01:40:18

**Bandejas del papel**

Bandeja 1: Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)  
 Bandeja 2: Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)  
 Bandeja 3: Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)  
 Bandeja 4: Común, Blanco and Carta (8.5 x 11)pu...  
 Bandeja 5: Común, Blanco and Carta (8.5 x 11)pu...  
 Bandeja especial: Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)

**Opciones instaladas**

PS: Instalado

**Conectividad**

**Flujos de trabajo móviles**

Impresión AirPrint: Activado  
 Detección de impresión Mopria: Activado  
 Escaneado de AirPrint / Mopria: Activado  
 Autenticación: Desactivada

**Conexiones físicas**

**Configuración de USB**  
 Puertos USB tipo A: Todo activado  
**Conexión cableada:**  
 Dirección Mac de Ethernet: Activado  
 Opción de velocidad/dúplex de Ethernet: 78.8c:77fc:24:43 auto  
**Conexión inalámbrica:**  
 Dirección MAC inalámbrica: Desactivada  
 Nombre de la red (SSID):  
 BSSID:  
 Modo de seguridad:  
 Algoritmo de cifrado:  
 Estado:

**Wi-Fi Direct:** Activado  
 Hardware inalámbrico: No instalado  
 Nombre de configuración Wi-Fi protegida ...  
 Punto de acceso (SSID):  
 Mostrar clave en la pantalla táctil del disp...  
**NFC:** Activado  
 Detección de iBeacon (Bluetooth®) para A...: Activado  
 Hardware de iBeacon: No instalado  
 Dirección del dispositivo Bluetooth:  
 Dirección IP de iBeacon:

**Protocolos**

**TCP/IPV4:**

Dirección IP: 10.61.16.25  
 Máscara de subred: 255.255.255.0  
 Encaminador/Puerta de enlace: 10.61.16.1  
 Dirección automática: DHCP  
 Servidor DHCP: 10.61.13.223  
 Caducidad de concesión DHCP: Tue Sep 24 23:54:43 2024  
 Difusión BOOTP: Desactivada  
 Estado de dirección autoasignada: Activado  
 Dirección autoasignada:

**TCP/IPV6:**

Enlazar dirección local: Activado  
 Usar prefijo del encaminador: fe80::7a8c:77ff:efc:2443  
 Dirección global 1 sin estado: Activado  
 Dirección global 2 sin estado: fd00:0:2:116:7a8c:77ff:efc:2443  
 Dirección manual: ::  
 Dirección DHCP: Usar DHCP dirigido por el encaminador  
 Dirección DHCP: fe80::8afc:5dff:fe75:e282  
 Puerta de enlace prefijada:  
 DUID (identificador único de DHCP):

**Opciones de DNS:**

Nombre de host solicitado: XRX788C77FC2443  
 Nombre de host verificado:  
 Nombre de dominio solicitado:  
 Nombre de dominio verificado:  
 DNS multidesfina: Activado  
 Liberar concesiones DHCP y registros...: Desactivado  
 Servidor de DNS principal: 10.61.7.15  
 Preferir dirección IPv6 DNS sobre IPv4: Activado

**Bonjour:**

Nombre de la impresora Bonjour: Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...

**HTTP:**

Forzar el tráfico en la conexión segura (...): Si  
 IPP: Activado

**SNMP**

SNMP v1/v2: Activado  
 SNMP v3: Desactivada

**LPR/LPD:**

Impresión IP sin procesar: Activado

**LDAP**

Servidor LDAP 1 - Dirección LDAP pri...: 0.0.0.0:389  
 Servidor LDAP 1 - Raíz de directorio de b...  
 Servidor LDAP 1 - Conexión segura (L...): Desactivada  
 Servidor LDAP 1 - Validar certificado del ...: Desactivada

**SMTP**

Servidor SMTP: 0.0.0.0:25  
 Cifrado de la conexión (TLS): Sin cifrado  
 Validar el certificado del servidor ...

## Protocolos (cont.)

<b>POP3</b>	
Servidor POP3:	0.0.0.0:110
Conexión segura (TLS) POP3:	Desactivado
Dirección de e-mail:	
<b>NTP:</b>	Desactivada
<b>Cliente de FTP:</b>	Activado
Modo cliente de FTP:	Posivo
<b>Servicios web en el dispositivo:</b>	Activado

## Aplicaciones

## Imprimiendo

Partada:	Desactivada
Hojas de errores:	Activado
Sustitución del papel:	Activado
Prioridad de bandejas:	1,2,3,4,5,6
Modo de marcado de archivo	Desactivado
<b>PostScript</b>	Instalado
Nivel:	3
Versión:	3021.101
<b>PCL</b>	
Versión:	6
Nombre de fuente:	Courier
<b>Tablas de colores personalizados</b>	Activado
Etiqueta:	No instalado

## Fax:

Activado/mostrado	
-------------------	--

Linea de fax 1:

Linea de fax 2:

## Fax de servidor:

Activado	
----------	--

Protocolo de depósitos:

Servidor de depósitos:

Ruta de depósito de documentos:

## Escaneado de flujo de trabajo:

## E-mail:

## Escaneado a buzón:

Activado/mostrado	
-------------------	--

Capacidad de almacenamiento (MB):

Almacenamiento usado (MB):

Limpieza de carpetas públicas:

Limpieza de carpetas creadas:

Hora de limpieza:

## Escaneado a base activado:

## Escanear a:

Servicios en la nube:

## Imprimir desde:

Trabajos guardados para reimpresión:

Imprimir desde USB:

Imprimir desde buzón:

Servicios en la nube:

## Contabilidad

Modo de contabilidad:

Contabilidad de red:

## Seguridad

## Configuración de autenticación

Autenticación de interfaz del dispos... Localmente en el dispositivo

Particular:

Trabajos:

Dispositivo:

Autenticación del sitio web del disp...

Autorización:

Recuperar e-mail de LDAP:

## Servidor de autenticación:

## Xerox Secure Access:

## Registro de auditoría:

## Seguridad IP (IPsec):

## Filtrado IP:

## Certificados de seguridad

Certificado del dispositivo:

Certificados raíz instalados:

## 802.1x:

## Eliminación de datos del trabajo:

Programada:

## FIPS 140-3:

## TLS:

Hash TLS:

## Control integrado Trellix:

## Almindelige brugeroplysninger

Maskinnavn:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
IP-adresse:	10.61.16.25
Maskinens serienummer:	5322480450
Faxlinje 1:	3337
Maskinens URL:	https://10.61.16.25
Maskinens aktiveringsdato:	Aug 29, 2024 21:49:36
Sort/hvide tryk:	5829
Farvede tryk:	3305
Samlet antal sider:	9134

## Maskinprofil

Xerox-aktiv - Kode	
Kundeaktiv - Kode	
Servicetelefonnummer:	
Telefonnummer til kundesupport:	
Telefonnummer til bestilling af forbrugssto...	
Systemadministrator:	Systemadministrators navn ikke angivet
Maskinens placering:	maskinplacering ikke angivet
<b>Administreret af</b>	
Primær MB-server:	

## Maskinens hardware

Faxkort:	Indlejret; 1 Linje
Faxhukommelse:	738 MB
Foreign Interface-kort:	ikke tilgængelig
Enhedens RAM-størrelse:	3904 MB
Enhedens lagringsstørrelse:	1 brug=3049MB/I alt=14004MB (eMMC)
EPC-hukommelse:	187 MB
Produktivitetssæt:	Ikke installeret
Efterbehandlertype:	Almindelig udfaldsbakke
Efterbehandler, hulning	Ingen
Efterbehandlerens faldningsmodul:	ikke tilgængelig
Detekteringsæt til multifremføring:	Ikke installeret

## Generel indstilling

Eksterne funktioner:	Aktiveret
Ekstern softwareindlæsning:	Aktiveret
Eksterne funktioner Overførselstid	14:42
Xerox Workplace Cloud	Aktiveret
E-mail-advarsel:	Inaktiveret
Serviceplan:	Plan aktiveret
Geografisk område	Ukendt
Vinter-/sommertid:	+05:30
Installation af kloning	Tilladt (KUN krypterede filer)
Fildeling	Aktiveret
JBIG2	Tabfri
<b>Energisparer</b>	
Dyb dvaletilstand:	Aktiveret
Energisparer:	Opgave aktiveret
<b>Smart nærhedssensor</b>	
Aktivering ved ankomst:	ikke tilgængelig
Dvale ved afgang:	

## Softwareversioner

Enhedens software:	122.024.004.25510
Udgave af patch-program:	Ingen
Netværkscontroller:	122.024.25510
Firmware til brugergrænseflade:	6.2
Markeringsenhed:	230.310
Dokumentfremfører:	230.310
Efterbehandler:	000.000.000
Fax:	003.021.007
Scanner:	230.310
<b>Maskinopgraderinger:</b>	
Sidste opgradering:	September 16, 2024 01:40:18

## Papirmagasiner

Magasin 1:	Almindeligt, Hvid and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 2:	Almindeligt, Hvid and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 3:	Almindeligt, Hvid and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 4:	Almindeligt, Hvid and Letter (8,5 x ...
Magasin 5:	Almindeligt, Hvid and Letter (8,5 x ...
Specialmagasin:	Almindeligt, Hvid and A4 (210 x 297 mm)

## Installeret tilbehør

PS:	Installeret
-----	-------------

## Netværksopkobling

<b>Mobile Workflows</b>	
AirPrint udskrivning:	Aktiveret
Søgning efter Mopria Printing:	Aktiveret
AirPrint/Mopria scanning	Aktiveret
Godkendelse	Inaktiveret
<b>Fysiske tilslutninger</b>	
<b>USB-indstillinger</b>	
USB Type A-porte	Alle aktiveret
Kabeltilsluttet:	Aktiveret
Ethernet MAC-adresse:	78:8c:77:fc:24:43
Ethernet-hastighed/Duplex-indstilling:	Auto
<b>Trådløs:</b>	
Trådløs MAC-adresse:	Inaktiveret
Netværksnavn (SSID):	
BSSID:	
Sikkerhed:	
Krypteringsalgoritme:	
Status:	
<b>Wi-Fi Direct:</b>	Aktiveret
Trådløs hardware:	Ikke installeret
Navn på Wi-Fi beskyttet indstilling ...	
Adgangspunkt (SSID):	
Vis adgangskode på enhedens berøringss...	
<b>NFC:</b>	
iBeacon (Bluetooth®) til AirPrint DI...	Aktiveret
iBeacon-hardware:	Aktiveret
Bluetooth-enhedens adresse:	Ikke installeret
iBeacon IP-adresse:	

## Protokoller

<b>TCP/IPV4:</b>	
IP-adresse:	10.61.16.25
Subnet-maske:	255.255.255.0
Router/Gateway:	10.61.16.1
Automatisk adressering:	DHCP
DHCP-server:	10.61.13.223
DHCP-kontraktens gyldighed:	Tue Sep 24 23:54:43 2024
BOOTP Broadcast:	Inaktiveret
Selvtildelt adresse:	Aktiveret
Selvtildelt adresse:	
<b>TCP/IPV6:</b>	
Link lokal adresse:	Aktiveret
fe80::7a8c:77ff:fc:2443	
Anvend router-tildelt præfiks:	Aktiveret
Tilstandsløs global adresse 1:	fd00:0:2:116:7a8c:77ff:fc:2443
Tilstandsløs global adresse 2:	::
Manuel adresse:	
DHCP-adressering:	Anvend DHCP som angivet af en router
DHCP-adresse:	
Standardgateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP unik identifikator):	
<b>DNS-indstillinger:</b>	
Valgt hostnavn:	XRX788C77FC2443
Bekræftet hostnavn:	
Valgt domænenavn:	
Bekræftet domænenavn:	
Multicast DNS:	Aktiveret
Udgiv DHCP-lejemål og DNS-registreri...	Inaktiveret
Primær DNS-server:	10.61.7.15
Foretræk IPv6 DNS fremfor IPv4:	Aktiveret
<b>Bonjour:</b>	
Bonjour-printernavn:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
<b>HTTP:</b>	
Tving trafik over sikker forbindelse (HT...	Aktiveret
IPP	Ja
<b>SNMP</b>	
SNMP v1/v2:	Aktiveret
SNMP v3:	Inaktiveret
<b>LPR/LPD:</b>	
<b>Raw IP-udskrivning:</b>	
<b>LDAP</b>	
LDAP-server 1, primær LDAP-adresse:	0.0.0.389
LDAP-server 1, rod for søgebibliotek:	
LDAP-server 1, sikker forbindelse (L...	Inaktiveret
LDAP-server 1, valider servercertifikat (p...	Inaktiveret
<b>SMTP</b>	
SMTP-server:	0.0.0.25
Forbindelseskryptering (TLS):	Ingen kryptering
Valider servercertifikat (TLS):	

## Protokoller (fortsat)

<b>POP3</b>	
POP3-server:	0.0.0.0:110
POP3 sikker forbindelse (TLS):	Inaktiveret
E-mailadresse:	
<b>NTP:</b>	Inaktiveret
<b>FTP-klient:</b>	Aktiveret
FTP-klienttilstand:	Passiv
<b>Web-funktioner på enhed:</b>	Aktiveret

## Apps

## Udskriver

<b>Bannerark:</b>	Inaktiveret
<b>Fejlark:</b>	Aktiveret
<b>Papirstatning:</b>	Aktiveret
<b>Udfaldsbakkeprioritet:</b>	1,2,3,4,5,6
<b>Arkiveringstilstand</b>	Fra
<b>PostScript</b>	Installeret
Niveau:	3
Softwareversion:	3021.101

<b>PCL</b>	
Softwareversion:	6
Fontnavn:	Courier
<b>Tabeller over brugerdefinerede farver</b>	Aktiveret
Etiket:	Ikke installeret

## Fax:

<b>Fax:</b>	Aktiveret/Vist
Faxlinje 1:	3337
Faxlinje 2:	

## Serverfax:

<b>Serverfax:</b>	Aktiveret
Protokol for opbevaringssted	SMB
Server for opbevaringssted:	0.0.0.0:0
Dokumentsti til opbevaringssted:	

## Direkte scanning:

<b>Direkte scanning:</b>	Aktiveret
--------------------------	-----------

## E-mail:

<b>E-mail:</b>	Aktiveret
----------------	-----------

## Scan til postboks:

<b>Scan til postboks:</b>	Aktiveret/Vist
Lagringskapacitet (MB):	672 MB
Anvendt lagringskapacitet (MB):	73 MB
Planlagt oprydning af fælles mapper:	Aktiveret
Planlagt oprydning af oprettede mapper:	Aktiveret
Oprydningstidspunkt:	Hver dag

## Scan til hjem:

<b>Scan til hjem:</b>	Inaktiveret
-----------------------	-------------

## Scan til:

<b>Scan til:</b>	Aktiveret
Cloud-tjenester:	Inaktiveret

## Udskriv fra:

<b>Udskriv fra:</b>	Aktiveret
Gemte opgaver til genudskrivning:	Aktiveret
Udskriv fra USB:	Aktiveret
Udskriv fra postboks:	Inaktiveret
Cloud-tjenester:	Inaktiveret

## Kontering

<b>Konteringsfunktion:</b>	Ingen
Netværkskontering:	Inaktiveret

## Sikkerhed

## Sikkerhedskonfiguration

<b>Maskinens UI-autorisation:</b>	Lokalt på maskinen
Hjem:	Ulåst
Opgaver:	Ulåst
Enhed:	Ulåst
Godkendelse for enhedens hjemmeside:	Lokalt på maskinen
Autorisation:	Lokalt på maskinen
Hent automatisk e-mail fra LDAP:	Aktiveret

## Autorisationsserver:

<b>Autorisationsserver:</b>	Kerberos
-----------------------------	----------

## Xerox-funktionen Sikker adgang:

<b>Xerox-funktionen Sikker adgang:</b>	Inaktiveret
--	-------------

## Overvågningslog:

<b>Overvågningslog:</b>	Aktiveret
-------------------------	-----------

## IP Sec:

<b>IP Sec:</b>	Inaktiveret
----------------	-------------

## IP-filtrering:

<b>IP-filtrering:</b>	Inaktiveret
-----------------------	-------------

## Sikkerhedscertifikater

<b>Sikkerhedscertifikater</b>	
Maskincertifikat:	Underskrevet
Antal installerede rodcertifikater:	54

## 802.1x:

<b>802.1x:</b>	Inaktiveret
----------------	-------------

## Fjernelse af opgavedata:

<b>Fjernelse af opgavedata:</b>	Inaktiveret
Planlagt:	Inaktiveret

## FIPS 140-3:

<b>FIPS 140-3:</b>	Inaktiveret
--------------------	-------------

## TLS:

<b>TLS:</b>	TLS 1.2 og TLS 1.3
-------------	--------------------

TLS Hash:	SHA-1, SHA-256 og derover
-----------	---------------------------

## Trellix Embedded Control:

<b>Trellix Embedded Control:</b>	Inaktiveret
----------------------------------	-------------

**Common User Data**

Machine Name: Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...  
 IP Address: 10.61.16.25  
 Machine Serial Number: 5322480450  
 Fax Line 1: 3337  
 Machine URL: https://10.61.16.25  
 Machine Activation Date: Aug 29, 2024 21:49:36  
 Black Impressions: 5828  
 Color Impressions: 3304  
 Total Impressions: 9132

**Machine Profile**

Xerox Asset Tag:  
 Customer Asset Tag:  
 Service Phone Number:  
 Customer Support Number:  
 Supplies Phone Number:  
 System Administrator: System Administrator name not set  
 Machine Location: machine location not set  
**Managed By**  
 Primary MB Server:

**Machine Hardware**

Fax Card: Embedded; 1 Line  
 Fax Memory Size: 738 MB  
 Foreign Interface Card: not present  
 Device RAM Size: 3904 MB  
 Device Storage Size: used=3048MB/total=14004MB (eMMC)  
 EPC Memory Size: 187 MB  
 Productivity Kit: Not Installed  
 Finisher Type: Simple Catch Tray  
 Finisher Punch: None  
 Finisher Folder: not present  
 Multi-feed Detection Kit: Not Installed

**General Setup**

Remote Services: Enabled  
 Remote Software Download: Enabled  
 Remote Services Trans. Time: 14:42  
 Xerox Workplace Cloud: Enabled  
 E-mail Alerts: Disabled  
 Service Plan: Plan Activated  
 Geographic Region: unknown  
 GMT Offset: +05:30  
 Cloning Installation: Allowed (Encrypted Files Only)  
 File Sharing: Enabled  
 JBIG2: Lossless

**Energy Saver**

Deep Sleep: Enabled  
 Energy Saver Mode: Job Activated  
**Smart Proximity Sensor**  
 Wake on Arrival: Not Available  
 Sleep on Departure:

**Software Versions**

Device Software: 122.024.004.25510  
 Patch Version: None  
 Network Controller: 122.024.25510  
 UI Panel Firmware: 6.2  
 Marking Engine: 230.310  
 Document Feeder: 230.310  
 Finisher: 000.000.000  
 Fax: 003.021.007  
 Scanner: 230.310  
**Machine Upgrades:**  
 Last Successful Upgrade: September 16, 2024 01:40:18

**Media Trays**

Tray 1: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)  
 Tray 2: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)  
 Tray 3: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)  
 Tray 4: Plain, White and Letter (8.5 x 11")  
 Tray 5: Plain, White and Letter (8.5 x 11")  
 Bypass Tray: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)

**Installed Options**

PS: Installed

**Connectivity**

**Mobile Workflows**

AirPrint Printing: Enabled  
 Mopria Printing Discovery: Enabled  
 AirPrint / Mopria Scanning Authentication: Disabled

**Physical Connections**

**USB Settings**  
 Usb Type A Ports: All Enabled  
**Wired:**  
 Ethernet MAC Address: Enabled  
 Ethernet Speed/Duplex Setting: 78:9c:77fc:24:43 auto  
**Wireless:**  
 Wireless MAC Address:  
 Network Name (SSID):  
 BSSID:  
 Security Mode:  
 Encryption Algorithm:  
 Status:  
**Wi-Fi Direct:** Enabled  
 Wireless Hardware: Not Installed  
 Wi-Fi Protected Setup (WPS) Name:  
 Access Point (SSID):  
 Show Password on Device Touch Screen:  
**NFC:** Enabled  
 iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint Di...: Enabled  
 iBeacon Hardware: Not Installed  
 Bluetooth Device Address:  
 iBeacon IP Address:

**Protocols**

**TCP/IPV4:**

IP Address: 10.61.16.25  
 Subnet Mask: 255.255.255.0  
 Router/Gateway: 10.61.16.1  
 Automatic Addressing: DHCP  
 DHCP Server: 10.61.13.223  
 DHCP Lease Expiration: Tue Sep 24 23:54:43 2024  
 BOOTP Broadcast: Disabled  
 Self Assigned Address State: Enabled  
 Self Assigned Address:

**TCP/IPV6:**

Link Local Address: Enabled  
 fe80::7a8c:77ff:efc:2443  
 Use Router Supplied Prefix: Enabled  
 Stateless Global Address 1: Enabled  
 Stateless Global Address 2: fd00:0:2:116:7a8c:77ff:efc:2443  
 ::  
 Manual Address:  
 DHCP Addressing: Use DHCP as directed by a router  
 DHCP Address:  
 Default Gateway: fe80::8afc:5dff:fe75:e282  
 DUID (DHCP Unique Identifier):

**DNS Settings:**

Requested Host Name: XRX788C77FC2443  
 Verified Host Name:  
 Requested Domain Name:  
 Verified Domain Name:  
 Multicast DNS: Enabled  
 Release DHCP Leases and DNS Registrati...: Disabled  
 Primary DNS Server: 10.61.7.15  
 Prefer IPv6 DNS over IPv4: Enabled

**Bonjour:**

Bonjour Printer Name: Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...

**HTTP:**

Force Traffic over Secure Connection (H...): Enabled  
 IPP: Yes  
 Enabled

**SNMP**

SNMP v1/v2: Enabled  
 SNMP v3: Disabled

**LPR/LPD:**

Enabled

**Raw IP Printing:**

Enabled

**LDAP**

LDAP Server 1 Primary LDAP Address: 0.0.0.0:389  
 LDAP Server 1 Search Directory Root:  
 LDAP Server 1 Secure Connection (LDA...: Disabled  
 LDAP Server 1 Validate Server Certificate...: Disabled

**SMTP**

SMTP Server: 0.0.0.0:25  
 Connect Encryption (TLS): No Encryption  
 Validate Server Certificate (TLS):

**Protocols (cont.)**

<b>POP3</b>	
POP3 Server:	0.0.0.0:110
POP3 Secure Connection (TLS):	Disabled
E-mail Address:	
<b>NTP:</b>	Disabled
<b>FTP Client:</b>	Enabled
FTP Client Mode:	Passive
<b>Web Services on Device:</b>	Enabled

**Apps****Printing**

Banner Sheet:	Disabled
Error Sheets:	Enabled
Paper Substitution:	Enabled
Tray Priority:	1,2,3,4,5,6
Archival Marking Mode:	Off
PostScript:	Installed
Level:	3
Version:	3021.101

<b>PCL</b>	
Version:	6
Font Name:	Courier
Custom Color Tables:	Enabled
Label:	Not Installed

**Fax:** Enabled/Displayed

Fax Line1:	3337
Fax Line2:	

**Server Fax:** Enabled

Repository Protocol:	SMB
Repository Server:	0.0.0.0
Repository Document Path:	

**Workflow Scanning:** Enabled**Email:** Enabled**Scan to Mailbox:** Enabled/Displayed

Storage Capacity (MB):	672 MB
Storage Used (MB):	73 MB
Cleanup of Public Folders:	Enabled
Cleanup of Created Folders:	Enabled
Cleanup Time:	Daily

**Scan to Home:** Disabled**Scan To:** Enabled

Cloud Services:	Disabled
-----------------	----------

**Print From:** Enabled

Saved Jobs for Reprint:	Enabled
Print From USB:	Enabled
Print From MailBox:	Disabled
Cloud Services:	Disabled

**Accounting**

Accounting Mode:	None
Network Accounting:	Disabled

**Security****Authentication Configuration**

<b>Machine UI Authentication:</b>	Locally on the Device
Home:	Unlocked
Jobs:	Unlocked
Device:	Unlocked
<b>Device Website Authentication:</b>	Locally on the Device
Authorization:	Locally on the Device
Retrieve E-mail from LDAP:	Enabled

**Authentication Server:** Kerberos**Xerox Secure Access:** Disabled**Audit Log:** Enabled**IP Sec:** Disabled**IP Filtering:** Disabled**Security Certificates**

Machine Certificate:	Signed
Root Certificates Installed:	54

**802.1x:** Disabled**Job Data Removal:** Disabled

Scheduled:	Disabled
------------	----------

**FIPS 140-3:** Disabled

<b>TLS:</b>	TLS 1.2 and TLS 1.3
TLS Hash:	SHA-1, SHA-256 and above

**Trellix Embedded Control:** Disabled