

Базові дані користувача

Назва пристрою:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
Адреса:	10.61.16.25
Серійний номер пристрою:	5322480450
Ідентифікатор факсу 1:	
URL-адреса пристрою:	https://10.61.16.25
Дата активації пристрою:	0ct 28, 2024 17:16:58
Середній білий відбиток:	6948
Середній кольоровий відбиток:	4597
Всього відбитків:	11545

Ідентифікація пристрою

Середній номер Xerox:	
Середній номер у користувача:	
Номер телефону відділу обслуговування:	
Номер служби технічної підтримки:	
Номер телефону для витратних матеріалів:	
Ідентифікатор адміністратора:	Ім'я системного адміністратора не...
Ідентифікатор пристрою:	розташування пристрою не задано

Конфігурація мережі

Основний сервер MVB:	
Адреса факсу:	Немає
Обсяг пам'яті факсу:	0 MB
Конфігурація зовнішнього інтерфейсу:	Немає
Обсяг оперативної пам'яті пристрою:	3904 MB
Обсяг сховища пристрою:	використано=3163MB/всього=14004MB
Обсяг пам'яті EPS:	187 MB
Швидкість продуктивності:	Не встановлено
Статус фінішера:	Простий вихідний лоток
Статус фінішера:	Немає
Статус фінішера:	Немає
Комплекти для виявлення подачі кількості:	Не встановлено

Конфігурація мережі

Віддалені послуги:	Увімкнено
Віддалене завантаження ПЗ:	Увімкнено
Віддалені послуги передавання Час:	21:44
Xerox Workplace Cloud:	Увімкнено
Передження електронною поштою:	Увімкнено
Місце обслуговування:	Виміряно
Географічний регіон:	Невідомо
Час відносно часу за Гринвічем:	+05:30
Статус встановлення:	Дозволено (лише захищені файли)
Вільний доступ до файлів:	Увімкнено
IG2:	Без втрат

Конфігурація енергозбереження

Режим глибокого сну:	Увімкнено
Режим енергозбереження:	Активція зовнішнім
Сенсорний датчик наближення:	Недоступний
Вимкнути під час наближення:	
Вимкнути під час віддалення:	

Конфігурація ПЗ

Ідентифікатор пристрою:	122.024.004.30260
Конфігурація виправлення:	Немає
Конфігурація резервного контролера:	122.024.30260
Встановлене програмне забезпечення:	6.2
Система маркування:	230.314
Система автоматичної подачі документації:	230.314
Система:	000.000.000
Система:	000.000.000
Система:	230.314
Оновлення пристрою:	Дозволено
Статус вдале оновлення:	Листопад 6, 2024 12:42:37

Конфігурація паперу

Лоток 1:	Звичайний, Білий and A4 (210 x 297 мм)
Лоток 2:	Звичайний, Білий and A4 (210 x 297 мм)
Лоток 3:	Звичайний, Білий and A4 (210 x 297 мм)
Лоток 4:	Звичайний, Білий and A4 (210 x 297 мм)
Лоток 5:	Звичайний, Білий and A4 (210 x 297 мм)
Вихідний лоток:	Звичайний, Білий and Letter (8,5 x 11 д...

Конфігурація функцій

Конфігурація функцій:	Встановлено
-----------------------	-------------

З'єднання

Мобільні робочі процеси

Друк AirPrint:	Увімкнено
Виявлення друку Mopria:	Увімкнено
Сканування AirPrint / Mopria:	Увімкнено
Автентифікація:	Вимкнено
Фізичні з'єднання:	
Налаштування USB:	
Порти USB Type A:	Усі вимкнено
Порт USB Type B:	Увімкнено
Дротова мережа:	Увімкнено
MAC-адреса Ethernet:	78:8c:77:fc:24:43
Налаштування швидкості Ethernet/дуплексації:	Автоматично
Бездротова мережа:	Вимкнено
Бездротова MAC-адреса:	
Назва мережі (SSID):	
BSSID:	
Захищений режим:	
Алгоритм шифрування:	
Стан:	Увімкнено
Wi-Fi Direct:	Увімкнено
Бездротове апаратне забезпечення:	Не встановлено
Назва Wi-Fi Protected Setup (WPS):	
Точка доступу (SSID):	
Показувати пароль на сенсорному екрані:	
NFC:	Увімкнено
iBeacon (Bluetooth) для AirPrint Discovery:	Увімкнено
Апаратне забезпечення iBeacon:	Не встановлено
Адреса пристрою Bluetooth:	
IP-адреса передавача iBeacon:	

Протоколи

TCP/IP v4:	Увімкнено
IP-адреса:	10.61.16.25
Маска підмережі:	255.255.255.0
Маршрутизатор/Шлюз:	10.61.16.1
Автоматичне адресування:	DHCP
Сервер DHCP:	10.61.13.223
Закінчення терміну оренди DHCP:	Thu Nov 14 13:46:32 2024
Розсилка BOOTP:	Вимкнено
Стан самостійно присвоєної адреси:	Увімкнено
Самостійно присвоєна адреса:	
TCP/IP v6:	Увімкнено
Локальна адреса каналу:	fe80::7a8c:77ff:fefc:2443
Використовувати наданий префікс маршрутизатора:	Увімкнено
Глобальна адреса 1 без ведення бази даних:	fd00::2:116:7a8c:77ff:fefc:2443
Глобальна адреса 2 без ведення бази даних:	..
Адреса вручну:	
Присвоєння адреси DHCP:	Використовувати DHCP зі скерування...
Адреса DHCP:	
Стандартний шлюз:	
DUID (унікальний ідентифікатор DHCP):	fe80::8af:c:5dff:fe75:e282
Налаштування DNS:	
Запитуване ім'я хоста:	XRX788C77FC2443
Перевірене ім'я хоста:	
Запитуване ім'я домена:	
Перевірене ім'я домена:	
DNS розсилки:	Увімкнено
Розблокувати оренди DHCP і реєстрації:	Вимкнено
Основний сервер DNS:	10.61.7.15
Віддавати перевагу IPv6 DNS над IPv4:	Увімкнено
Bonjour:	
Назва принтера Bonjour:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
HTTP:	Увімкнено
Примусовий трафік через захищене з'єднання:	Так
IPP:	Увімкнено
SNMP:	
SNMP v1/v2:	Увімкнено
SNMP v3:	Вимкнено
Налаштування LPR/LPD:	Увімкнено
Друк через прямий доступ IP: LDAP:	Увімкнено
Основна LDAP-адреса сервера LDAP 1:	0.0.0.0:389
Пошук у жорсткому каталозі сервера:	
Безпечне з'єднання (LDAPs) із сервером:	Вимкнено
Перевірити сертифікат сервера (довіряти):	Вимкнено
SMTP:	
Сервер SMTP:	0.0.0.0:25
Шифрування з'єднання (TLS):	Без шифрування
Перевірити сертифікат сервера (TLS):	

Протоколи (продовж.)

POP3	
Сервер POP3:	0.0.0.0:110
Захищене з'єднання POP3 (TLS):	Вимкнено
NTP:	Увімкнено
Клієнт FTP:	Увімкнено
Режим клієнта FTP:	Пасивний
Веб-послуги на пристрої:	Увімкнено

Програми

Друк

Титульний аркуш:	Увімкнено
Аркуш помилок:	Увімкнено
Заміна паперу:	Увімкнено
Пріоритет лотка:	1, 2, 3, 4, 5, 6
Режим архівного маркування	Вимк.
Postscript	Встановлено
Рівень:	3
Версія:	3021.101
PCL	
Версія:	6
Назва шрифту:	Courier
Нестандартні таблиці кольорів	Увімкнено
Ярлик:	Не встановлено
Факс:	Немає

Лінія факсу 1:	
Лінія факсу 2:	
Факс через сервер:	Увімкнено
Протокол сканування:	SMB
Сервер сканування:	0.0.0.0
Шлях документа до сканування:	

Робочий процес сканування:

Увімкнено

Ел. пошта:

Увімкнено

Сканувати на поштову скриньку:

Вимкнено

Ємність сканування (МБ):	672 MB
Використано сканування (МБ):	89 MB
Очищення загальних папок:	Увімкнено
Очищення створених папок:	Увімкнено
Час очищення:	Щодня

Сканувати на головний екран:

Вимкнено

Сканувати до:

Увімкнено

Хмарні служби:	Вимкнено
----------------	----------

Друкувати від:

Увімкнено

Збережені завдання для повторного ...	Увімкнено
Друкувати з USB:	Увімкнено
Друкувати з поштової скриньки:	Вимкнено
Хмарні служби:	Вимкнено

Облік

Обліковий режим:	Немає
Мережевий облік:	Вимкнено

Безпека

Конфігурація автентифікації

Автентифікація інтерфейсу користувача:	Локально на пристрої
Домашній:	Розблоковано
Завдання:	Розблоковано
Пристрій:	Розблоковано
Автентифікація на веб-сайті пристрою:	Локально на пристрої
Авторизація:	Локально на пристрої
Отримати електронну пошту з LDAP:	Увімкнено

Сервер автентифікації:

Kerberos

Xerox Secure Access:

Вимкнено

Журнал перевірки:

Увімкнено

IP Sec:

Вимкнено

Фільтр IP:

Вимкнено

Сертифікати безпеки

Сертифікат пристрою:	Підписано
Мережеві сертифікати встановлено:	55

802.1x:

Вимкнено

Видалення даних завдання:

Заплановано:	Вимкнено
--------------	----------

FIPS 140-3:

Вимкнено

TLS:

TLS 1.2 і TLS 1.3

Геш TLS:	SHA-1, SHA-256 і пізнішої версії
----------	----------------------------------

Trellix Embedded Control:

Вимкнено

Običajeni korisnički podaci

Naziv uređaja:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
* adresa:	10.61.16.25
Brojski broj uređaja:	5322480450
Broj faksa 1:	
URL uređaja:	https://10.61.16.25
Datum aktivacije uređaja:	Oct 28, 2024 17:16:58
Broj otisaka:	6941
Broj tiskanih u boji:	4593
Ukupni broj otisaka:	11534

Opis uređaja

Broj oznake sredstva:	
Broj serijske oznake sredstva:	
Broj telefonski broj za usluge:	
Broj tehničke podrške za korisnike:	
Broj telefona za potrošni materijal:	
Ime administratora sustava:	Ime administratora sustava nije post...
Broj lokacija uređaja:	Lokacija uređaja nije postavljena

Upravljač

Primarni MB poslužitelj:

Opis hardvera uređaja

Broj kartica:	Nije prisutno
Broj memorijske memorije faksa:	0 MB
Broj obojnih stranica u spremniku:	nije prisutno
Broj memorijske RAM-a uređaja:	3904 MB
Broj memorijske pohrane uređaja:	korišteno=3145MB/ukupno=14004MB (eMMC)
Broj memorijske memorije EPROM:	187 MB
Upravljač za produktivnost:	Nije instalirano
Broj kasetni uređaja:	Jednostavna izlazna ladica
Broj kasetni uređaja s priključkom:	Ništa
Broj kasetni uređaja s priključkom:	nije prisutno
Upravljač za otkrivanje višestrukog um...	Nije instalirano

Opis postavke

Broj usluga:	Omogućeno
Udaljeno preuzimanje softvera:	Omogućeno
Udaljeno preuzimanje usluga Vrijeme:	21:44
Udaljeno preuzimanje usluga Vrijeme:	Omogućeno
Udaljeno preuzimanje usluga Vrijeme:	Omogućeno
Udaljeno preuzimanje usluga Vrijeme:	Omogućeno
Udaljeno preuzimanje usluga Vrijeme:	Mjereno
Udaljeno preuzimanje usluga Vrijeme:	nepoznato
Udaljeno preuzimanje usluga Vrijeme:	+05:30
Udaljeno preuzimanje usluga Vrijeme:	Dopušteno (samo šifrirane datoteke)
Udaljeno preuzimanje usluga Vrijeme:	Omogućeno
Udaljeno preuzimanje usluga Vrijeme:	Bez gubitka

Opis načina rada

Stanje dubokog mirovanja:	Omogućeno
Štedljivi način rada:	Zadatak aktiviran
Ampermetar blizine:	Nedostupno

Opis senzora blizine

Buđenje na dolasku:

Mirovanje na odlasku:

Opis softvera

Softver uređaja:	122.024.004.30260
Opis verzije zakrpe:	Ništa
Opis verzije upravljača:	122.024.30260
Opis verzije upravljača ploče korisničkog su...	6.2
Opis oznake dokumenta:	230.314
Opis oznake dokumenta:	230.314
Opis broja:	000.000.000
Opis broja:	000.000.000
Opis broja:	230.314
Opis broja nadogradnje uređaja:	Dopušteno
Opis zadnja uspješna nadogradnja:	studen 6, 2024 12:42:37

Opis opcija za medij

Opis opcija 1:	Obični, Bijela and A4 (210 x 297 mm)
Opis opcija 2:	Obični, Bijela and A4 (210 x 297 mm)
Opis opcija 3:	Obični, Bijela and A4 (210 x 297 mm)
Opis opcija 4:	Obični, Bijela and A4 (210 x 297 mm)
Opis opcija 5:	Obični, Bijela and A4 (210 x 297 mm)
Opis opcija 6:	Obični, Bijela and Pismo (8.5 x 11")

Opis instalirane opcije

Opis opcije:	Instalirano
--------------	-------------

Povezivost

Mobilni tijekovi rada

Ispis AirPrint:	Omogućeno
Pronalačenje i ispis Mopria:	Omogućeno
Skeniranje AirPrint / Mopria:	Omogućeno
Provjera autentičnosti:	Onemogućeno

Fizičke veze

Postavke USB-a:	
USB priključci tipa A:	Sve omogućeno
USB priključak tipa B:	Omogućeno
MAC adresa Ethernet:	Omogućeno
MAC adresa Ethernet / postavke dvostr:	78:8c:77:fc:24:43
Bežično:	automatski
Bežična MAC adresa:	Omogućeno
Naziv mreže (SSID):	Onemogućeno
BSSID:	
Način sigurnosti:	
Algoritam šifriranja:	
Status:	

Wi-Fi Direct:	Omogućeno
Bežični hardver:	Nije instalirano
Naziv Wi-Fi zaštićenog postavljanja:	
Pristupna točka (SSID):	
Prikaz zaporke na zaslonu uređaja (osjetlj...):	
NFC:	Omogućeno
iBeacon (Bluetooth®) za otkrivanje znača...:	Omogućeno
Hardver za iBeacon:	Nije instalirano
Adresa Bluetooth uređaja:	
IP adresa uređaja iBeacon:	

Protokoli

TCP/IPV4:

IP adresa:	Omogućeno	10.61.16.25
Maska pod mreže:		255.255.255.0
Ruter/pristupnik:		10.61.16.1
Automatsko adresiranje:		DHCP
DHCP poslužitelj:		10.61.13.223
Kraj najma DHCP-a:		Thu Nov 14 13:46:32 2024
Emuliranje BOOTP:		Onemogućeno
Stanje samostalno dodijeljene adrese:		Omogućeno
Samostalno dodijeljena adresa:		

TCP/IPV6:

Lokalna adresa na razini veze:	Omogućeno	fe80::7a8c:77ff:fe75:e243
Korištenje prefiksa usmjerivača:		Omogućeno
Globalna adresa 1 bez stanja:		fd00:0:2:116:7a8c:77ff:fe75:e243
Globalna adresa 2 bez stanja:		::
Ručna adresa:		
Adresiranje DHCP:		Koristi DHCP prema uputama usmjerivača
Adresa DHCP:		
Zadani pristupnik:		fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (jedinствени identifikator DHCP):		

Postavke DNS-a:

Zadani naziv hosta:	XRX788C77FC2443
Potvrđeni naziv hosta:	
Zadani naziv domene:	
Potvrđeni naziv domene:	
mDNS:	Omogućeno
Pokreni najam DHCP-a i registracije:	Onemogućeno
Primarni DNS poslužitelj:	10.61.7.15
Preferirani IPv6 DNS umjesto IPv4:	Omogućeno

Bonjour:

Naziv Bonjour pisača:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
HTTP:	Omogućeno
Zadavanje prometa putem sigurne veze (L...):	Da
IPP:	Omogućeno

SNMP

SNMP v1/v2:	Omogućeno
SNMP v3:	Onemogućeno
LPR/LPD:	Omogućeno
Izravni ispis IP:	Omogućeno

LDAP

LDAP poslužitelj 1, primarna LDAP ad...:	0.0.0.0:389
LDAP poslužitelj 1, pretraživanje korijen...:	
LDAP poslužitelj 1, sigurna veza (LD...):	Onemogućeno
LDAP poslužitelj 1, provjerite valjanost ce...:	Onemogućeno

SMT

SMT poslužitelj:	0.0.0.0:25
Šifriranje povezivanja (TLS):	Nema šifriranja
Provjera certifikata poslužitelja (T...):	

Protokoli (nast.)

POP3	
POP3 poslu itelj:	0.0.0.0:110
POP3 Sigurna veza (TLS):	Onemogućeno
Adresa e-pošte:	
NTP:	Omogućeno
FTP klijent:	Omogućeno
Način rada FTP klijenta:	Neaktivno
Web usluge za uređaje:	Omogućeno

Aplikacije

Ispisivanje

Oglasna stranica:	Omogućeno
Listovi s pogreškama:	Omogućeno
Zamjena papira:	Omogućeno
Prioritet ladica:	1,2,3,4,5,6
Način označavanja arhive	Isljučeno
PostScript	Instalirano
Razina:	3
Verzija:	3021.101
PCL	
Verzija:	6
Naziv fonta:	Courier
Prilagođene tablice boja	Omogućeno
Oznaka:	Nije instalirano
Faks:	Nije prisutno

Linija faksa 1:

Linija faksa 2:

Poslu iteljski faks:

Protokol spremišta:	Omogućeno
Poslu itelj spremišta:	SMB
Putanja dokumenta spremišta:	0.0.0.0

Skeniranje radnog tijeka:

Omogućeno

E-pošta:

Omogućeno

Skeniranje na poštanski pretinac:

Onemogućeno

Kapacitet pohrane (MB):

672 MB

Iskorištena pohrana (MB):

89 MB

Eišećenje javnih mapa:

Omogućeno

Eišećenje stvorenih mapa:

Omogućeno

Vrijeme eišećenja:

Svakodneвно

Skeniranje na početni zaslon:

Onemogućeno

Skeniraj na:

Omogućeno

Usluge u oblaku:

Onemogućeno

Ispis s:

Spremljeni zadaci za ponovni ispis:	Omogućeno
Ispis s USB-a:	Omogućeno
Ispis iz poštanskog pretinca:	Onemogućeno
Usluge u oblaku:	Onemogućeno

Računovodstvo

Način računovodstva:	Ništa
Mrežno računovodstvo:	Onemogućeno

Sigurnost

Konfiguracija provjere autentičnosti

Provjera autentičnosti UI na uređaju:	Lokalno na uređaju
Početni zaslon:	Otključano
Zadaci:	Otključano
Uređaj:	Otključano
Provjera autentičnosti uređaja na web mje:	Lokalno na uređaju
Autorizacija:	Lokalno na uređaju
Dahvažanje e-pošte s LDAP-a:	Omogućeno

Poslu itelj za provjeru autentičnosti:

Kerberos

Xerox zaštićeni pristup:

Onemogućeno

Zapis za reviziju:

Omogućeno

Sig. IP:

Onemogućeno

Filtriranje IP:

Onemogućeno

Sigurnosni certifikati

Certifikat uređaja:	Potpisano
Instalirani korisnički certifikati:	55

802.1x:

Onemogućeno

Uklanjanje podataka o zadatku:

Zakažina:	Onemogućeno
-----------	-------------

FIPS 140-3:

Onemogućeno

TLS:

TLS 1.2 i TLS 1.3

TLS Hash:

SHA-1, SHA-256 i noviji

Trellix Embedded Control:

Onemogućeno

Общие данные пользователя

Имя аппарата:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
IP-адрес:	10.61.16.25
Сериальный номер аппарата:	5322480450
Номер факса 1:	
URL-адрес аппарата:	https://10.61.16.25
Дата активации устройства:	Oct 28, 2024 17:16:58
Счетчик белых отпечатков:	6934
Счетчик цветных отпечатков:	4589
Счетчик отпечатков:	11523

Установка аппарата

Имя ресурса Xerox:	
Имя ресурса заказчика:	
Номер телефона сервисной службы:	
Номер телефона службы технической поддержки:	
Номер телефона для заказа расходных ма...	
Системный администратор:	Не задано имя сист. администратора
Местоположение аппарата:	не задано местоположение аппарата
Управление:	
Основной сервер MB:	

Обеспечение аппаратное

Имя факса:	Отсутствует
Объем памяти для факса:	0 MB
Имя внешнего интерфейса:	отсутствует
Емкость ОЗУ устройства:	3904 MB
Емкость хранилища устройства:	использовано: 3142MB/всего: 14004MB (e...
Объем памяти на электронную подборку к...	187 MB
Смешанный комплект для повышения производительн...	Не установлено
Имя финишера:	Простой выходной лоток
Имя финишера с перфоратором:	Нет
Имя финишера:	отсутствует
Смешанный комплект для обнаружения подачи неско...	Не установлено

Общие настройки

Удаленные службы:	Включено
Удаленная загрузка программного обесп...	Включено
Скорость передачи для удаленных служб:	21.44
Xerox Workplace Cloud	Включено
Предупреждения по электронной почте:	Включено
План обслуживания:	Учено
Географический регион:	неизвестно
Смещение от времени по Гринвичу:	+05:30
Получение доступа к файлам:	Разрешено (только зашифрованные файлы)
Имя пользователя:	Включено
Имя пользователя:	Без потерь
Энергосбережение	
Режим глубокого сна:	Включено
Режим экономии энергии:	При активности
Интеллектуальный датчик приближ...	Недоступно
Активизация при приближении:	
Режим сна при отдалении:	

Свойства ПО

Программа аппарата:	122.024.004.30260
Свойства исправления:	Нет
Контроллер сети:	122.024.30260
Микропрограмма панели пользовательско...	6.2
Тарировочный двигатель:	230.314
Датчик оригиналов:	230.314
Имя принтера:	000.000.000
Имя принтера:	000.000.000
Имя принтера:	230.314
Обновления аппарата:	Разрешено
Последнее успешное обновление:	Ноябрь 6, 2024 12:42:37

Свойства материала

Листок 1:	Обычная, Белый and A4 (210 x 297 мм)
Листок 2:	Обычная, Белый and A4 (210 x 297 мм)
Листок 3:	Обычная, Белый and A4 (210 x 297 мм)
Листок 4:	Обычная, Белый and A4 (210 x 297 мм)
Листок 5:	Обычная, Белый and A4 (210 x 297 мм)
Выходной лоток:	Обычная, Белый and Letter (8,5 x 11")

Установленные опции

Опция:	Установлено
--------	-------------

Подключения

Мобильные рабочие процессы

Печать AirPrint:	Включено
Обнаружение печати Mopria:	Включено
Сканирование AirPrint / Mopria	Включено
Идентификация	Выключено
Физические подключения	
Настройки USB	
Порты USB типа A	Все включены
USB-порт — тип B	Включено
Проводное подключение	
MAC-адрес Ethernet:	Включено
MAC-адрес Ethernet:	78:8c:77:fc:24:43
Настройки скорости/двусторонней печат...	авто
Беспроводное подключение:	
MAC-адрес беспроводной сети:	Выключено
Сетевое имя (SSID):	
BSSID:	
Режим безопасности:	
Алгоритм шифрования:	
Статус:	
Wi-Fi Direct:	Включено
Модуль беспроводной связи:	Не установлено
Имя защищенной настройки Wi-Fi (WPS):	
Точка доступа (SSID):	
Показ. пароль на сенсор. экране устр...	
NFC:	
iBeacon (Bluetooth®) для обнаружения Ai...	Включено
Модуль iBeacon:	Включено
Адрес устройства Bluetooth:	Не установлено
IP-адрес iBeacon:	

Протоколы

TCP/IP v4:

IP-адрес:	Включено
IP-адрес:	10.61.16.25
Маска подсети:	255.255.255.0
Маршрутизатор/шлюз:	10.61.16.1
Автоматическая адресация:	DHCP
Сервер DHCP:	10.61.13.223
Исчисление срока аренды DHCP:	Thu Nov 14 13:46:32 2024
Многоадресная передача BOOTP:	Выключено
Статус самоназначенного адреса:	Включено
Самоназначенный адрес:	

TCP/IP v6:

Локальный адрес связи:	Включено
Локальный адрес связи:	fe80::7a8c:77ff:fefc:2443
Использовать префикс, предоставляемый...	Включено
Глобальный адрес без информации о сост...	Включено
Глобальный адрес без информации о сост...	fd00:0:2:116:7a8c:77ff:fefc:2443
Глобальный адрес без информации о сост...	::
Ручной адрес:	
Адресация DHCP:	Использовать DHCP согласно указаниям ...
Адрес DHCP:	
Шлюз по умолчанию:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
UUID (уникальный идентификатор DHCP):	

Настройки DNS:

Требуемое имя хоста:	XRX788C77FC2443
Проверенное имя хоста:	
Требуемое имя домена:	
Проверенное имя домена:	
Многоадресный DNS:	Включено
Разблокировать аренду DHCP и регистра...	Выключено
Основной DNS-сервер:	10.61.7.15
Предпочтение IPv6 DNS перед IPv4:	Включено

Bonjour:

Имя принтера Bonjour:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
HTTP:	Включено
Весь трафик через защищ. подкл-е (HT...	Да
IPP:	Включено

SNMP

SNMP v1/v2:	Включено
SNMP v3:	Выключено
LPR/LPD:	Включено
Печать по протоколу Raw IP:	Включено

LDAP

LDAP-сервер 1, дополнительный адрес L...	0.0.0.0:389
LDAP-сервер 1, поиск в корневом ката...	
LDAP-сервер 1, защищ. подключение (LD...	Выключено
LDAP-сервер 1, подтвердить сертификат ...	Выключено

SMTP

Сервер SMTP:	0.0.0.0:25
Шифрование соединения (TLS):	Без шифрования
Проверить сертификат сервера (TLS):	

Протоколы (прод.)

POP3	
Сервер POP3:	0.0.0.0:110
Защищенное соединение POP3 (TLS):	Выключено
Адрес эл. почты:	
NTF:	Включено
Клиент FTP:	Включено
Режим клиента FTP:	Пассивный
Веб-службы на устройстве:	Включено

Приложения

Печать

Титульный лист:	Включено
Листов с ошибками:	Включено
Замена бумаги:	Включено
Приоритет лотков:	1,2,3,4,5,6
Режим архивной маркировки	Выкл
PostScript	Установлено
Уровень:	3
Версия:	3021 101
PCL	
Версия:	6
Имя шрифта:	Courier
Таблицы пользовательских цветов	Включено
Метка:	Не установлено

Факс:

Линия факса1:	
Линия факса2:	

Факс-сервер:

Включено	
Протокол хранилища:	SMB
Сервер хранилища:	0.0.0.0
Путь к документам из хранилища:	

Процедура сканирования:

Включено	
----------	--

Адрес эл. почты:

Включено	
----------	--

Сканирование в почтовый ящик:

Выключено	
Пространство для хранения данных (МБ):	672 MB
Используемое пространство для хране...	89 MB

Очистка общих папок:	Включено
Очистка созданных папок:	Включено
Время очистки:	Ежедневно

Сканирование в главный каталог:

Выключено	
-----------	--

Скан.(куда):

Включено	
----------	--

Печать (откуда):

Выключено	
-----------	--

Облачные службы:	Включено
Сохраненные работы для повторной печ...	Включено
Печать с USB:	Включено
Печать из почтового ящика:	Выключено
Облачные службы:	Выключено

Учет

Режим учета:	Нет
Сетевой учет:	Выключено

Безопасность

Конфигурация идентификации

Идентификация интерфейса аппарата:	Локально на устройстве
Главная:	Разблокир
Работы:	Разблокир.
Аппарат:	Разблокир.
Идентификация веб-страницы аппарата:	Локально на устройстве
Авторизация:	Локально на устройстве
Извлечь электронную почту из LDAP:	Включено

Сервер идентификации:

Кerberos	
----------	--

Безопасный доступ Xerox:

Выключено	
-----------	--

Журнал аудита:

Включено	
----------	--

IP Sec:

Выключено	
-----------	--

Фильтрация IP:

Выключено	
-----------	--

Сертификаты безопасности

Подписанный	
-------------	--

Установленные корневые сертификаты:	55
-------------------------------------	----

802.1x:

Выключено	
-----------	--

Удаление данных работ:

Выключено	
-----------	--

По расписанию:	Выключено
----------------	-----------

FIPS 140-3:

Выключено	
-----------	--

TLS:

TLS 1.2 и TLS 1.3	
-------------------	--

Хэширование TLS:	SHA-1, SHA-256 и выше
------------------	-----------------------

Trellix Embedded Control:

Выключено	
-----------	--

Gemensam användardata

Maskinens namn:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
IP-adress:	10.61.16.25
Maskinnummer:	5322480450
Linje1:	
Maskinens webbadress:	https://10.61.16.25
Tid för maskinaktivering:	Oct 28, 2024 17:16:58
Artvita bilder:	6927
IRgbilder:	4585
Totalt antal bilder:	11512

Maskinprofil

Xerox resurskod	
Maskinens resurskod	
Telefonnummer till service:	
Telefonnummer till kundtjänst:	
Telefonnummer (förbrukningsartiklar):	
Administratör:	Systemadministratörens namn har inte ang...
Maskinens placering:	maskinens plats har inte angetts
Anteras av	
Primär MB-server:	

Maskinvara

Skivkort:	Har ej monterats
Skivminnesstorlek:	0 MB
Internt gränssnittskort:	finns inte
Maskinens RAM-storlek:	3904 MB
Maskinens lagringsstorlek:	används=3158MB/totalt=14004MB (eMMC)
Skivminnesstorlek:	187 MB
Skivaktivitetsskit:	Har ej installerats
Antal av efterbehandlare:	Enkelt utmatningsfack
Efterbehandlarens hälsolagsenhet:	Ingen
Efterbehandlarens falsenhet:	finns inte
System för detektering av flera matningar:	Har ej installerats

Fjärrinställning

Fjärrtjänster:	Aktiverad
Skriptprogram på distans:	Aktiverad
Verkför fjärrtjänster Tid:	21:44
Xerox Workplace Cloud:	Aktiverad
Postvarningar:	Inaktiverad
Arbetsplan:	Avläst
Geografisk placering:	Okänt
Uppkopplad GMT:	+05:30
Önär installation:	Tillåtna (endast krypterade filer)
Uppkopplad definition:	Aktiverad
Uppkopplad IIG2:	Färlustfri

Energisparläge

Djup sömn:	Aktiverad
Energisparläge:	Jobbaktivering
Smart närhetssensor:	Inte tillgänglig

Smart närhetssensor

Aktivera när man kommer:

Inaktiveras när man går:

Firmwareversioner

Maskinens programvara:	122.024.004.30260
Uppgraderingsversion:	Ingen
Uppgraderingsversion för nätverk:	122.024.30260
Uppgraderingsversion för nätverk (fast programvara):	6.2
Uppgraderingsversion för nätverk:	230.314
Uppgraderingsversion för nätverk:	230.314
Uppgraderingsversion för nätverk:	000.000.000
Uppgraderingsversion för nätverk:	000.000.000
Uppgraderingsversion för nätverk:	230.314

Maskinuppgräderingar

Senaste utförda uppgrädering: November 6, 2024 12:42:37

Pappersmagasin

Magasin 1:	Vanligt, Vitt and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 2:	Vanligt, Vitt and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 3:	Vanligt, Vitt and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 4:	Vanligt, Vitt and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 5:	Vanligt, Vitt and A4 (210 x 297 mm)
Manuellt magasin:	Vanligt, Vitt and Letter (8,5 x 11")

Installerade tillval

5: Installerat

Anslutning

Mobilarbetsflöden

AirPrint-utskrift:	Aktiverad
Identifiering vid Mopria-utskrift:	Aktiverad
Skanning från AirPrint/Mopria:	Aktiverad
Autentisering:	Inaktiverad

Fysiska anslutningar

USB-inställningar:	Alla aktiverade
USB typ A-portar:	Aktiverad
USB typ B-port:	Aktiverad
Trådsluten:	78:8c:77:fc:24:43
Ethernet MAC-adress:	auto
Ethernet-hastighet/duplexinställning:	Inaktiverad

Trådlös:

Trådlös MAC-adress:	
Nätverksnamn (SSID):	
BSSID:	
Säkerhetslöge:	
Krypteringsalgoritm:	
Status:	
Wi-Fi Direct:	Aktiverad
Trådlös maskinvara:	Har ej installerats
WPS-namn (Wi-Fi Protected Setup):	
Åtkomstpunkt (SSID):	
Visa lösenord på enhetens pekskärm:	
NFC:	Aktiverad
iBeacon (Bluetooth®) för AirPrint-detekte...:	Aktiverad
Maskinvara för iBeacon:	Har ej installerats
Bluetooth-enhetsadress:	
IP-adress för iBeacon:	

Protokoll

TCP/IPV4:

IP-adress:	10.61.16.25
Nätmask:	255.255.255.0
Router/Gateway:	10.61.16.1
Automatisk adressering:	DHCP
DHCP-server:	10.61.13.223
DHCP-uthyrning upphör:	Thu Nov 14 13:46:32 2024
BOOTP-grupsändning:	Inaktiverad
Status för egentilldelad adress:	Aktiverad
Egentilldelad adress:	

TCP/IPV6:

Länklokal adress:	Aktiverad
Använd routerlevererad prefix:	fe80::7a8c:77ff:fc:2443
Tillståndslös global adress 1:	Aktiverad
Tillståndslös global adress 2:	fd00:0:2:116:7a8c:77ff:fc:2443
Manuell adress:	::
DHCP-adressering:	Använd DHCP som dirigerats av en router
DHCP-adress:	
Grundinställd gateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP Unik identifierare):	

DNS-inställningar:

Begärt värddamn:	XR78BC77FC2443
Kontrollerat värddamn:	
Begärt domännamn:	
Kontrollerat domännamn:	
Flersändnings-DNS:	Aktiverad
Frigör DHCP-leasingavtal och DNS-registr...:	Inaktiverad
Primär DNS-server:	10.61.7.15
Föredra IPv6 DNS över IPv4:	Aktiverad

Bonjour:

Bonjour-skrivnamn: Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...

HTTP:

Tvinga trafik via säker anslutning (...):	Aktiverad
IPP:	Aktiverad

SNMP

SNMP v1/v2:	Aktiverad
SNMP v3:	Inaktiverad

LPR/LPD:

Aktiverad

Raw IP-utskrift:

Aktiverad

LDAP

LDAP Server 1, primär LDAP-adress:	0.0.0.0:389
LDAP Server 1, sökkatalogens rot:	
LDAP Server 1, säker anslutning (LDA...):	Inaktiverad
LDAP-server 1, verifiera serverintyg (betr...):	Inaktiverad

SMTP

SMTP-server:	0.0.0.0:25
Krypterad anslutning (TLS):	Ingen kryptering
Kontrollera serverintyg (TLS):	

Protokoll (forts.)

POP3	
POP3-server:	0.0.0.110
POP3 med säker anslutning (TLS):	Inaktiverad
E-postadress:	
NTP:	Aktiverad
FTP-klient	Aktiverad
FTP-klientlöge:	Passivt
Webbtjänster på enheten:	Aktiverad

Appar

Utskrift pågår

Färsattssida:	Aktiverad
Felsida:	Aktiverad
Ersättningspapper:	Aktiverad
Magasinens prioritet:	1,2,3,4,5,6
Arkiveringsmarkeringslage	Av
PostScript	Installerat
Nivå:	3
Version:	3021 101

PCL	
Version:	6
Fäntnamn:	Courier

Anpassade färgtabeller	Aktiverad
Etikett:	Har ej installerats

Fax:

Faxlinje1:	Har ej monterats
Faxlinje2:	

Serverfax:

Aktiverad:	Aktiverad
Arkivprotokoll:	SMB
Aktivserver:	0.0.0.0:0

Aktivets dokument sökväg:	Aktiverad
---------------------------	-----------

E-post:

Avläs till brevlåda - Har aktiverats:

Inaktiverad:	Inaktiverad
Lagringskapacitet (MB):	672 MB
Använt lagringsutrymme (MB):	89 MB
Upprensning av gemensam mappar:	Aktiverad
Upprensning av skapade mappar:	Aktiverad
Upprensningstid:	Vårje dag

Avläs till hem

Skanna till:

Aktiverad:	Aktiverad
Molntjänster:	Inaktiverad

Skriv ut från:

Aktiverad:	Aktiverad
Sparade jobb för ny utskrift:	Aktiverad
Skriv ut från USB:	Aktiverad
Skriv ut från brevlåda:	Inaktiverad
Molntjänster:	Inaktiverad

Redovisning

Redovisningslage:	Ingen
Nätverksredovisning:	Inaktiverad

Säkerhet

Konfigurera behörighet

Maskinens gränssnitt, behörighet:	Lokalt på enheten
Hem:	Ölöst
Jobb:	Ölöst
Enhet:	Ölöst
Autentisering via enhetens webbplats:	Lokalt på enheten
Behörighetskontroll:	Lokalt på enheten
Hämta e-post automatiskt från LDAP:	Aktiverad

Behörighetsserver:

Kerberos:	
-----------	--

Xerox Secure Access:

Inaktiverad:	
--------------	--

Granskningslogg:

Aktiverad:	
------------	--

IP Sec:

Inaktiverad:	
--------------	--

IP-filtrering:

Inaktiverad:	
--------------	--

Säkerhetsintyg

Signerat:	
-----------	--

55:	
-----	--

Inaktiverad:	
--------------	--

802.1x:

Inaktiverad:	
--------------	--

Borttagning av jobbdatab:

Inaktiverad:	
--------------	--

Schemalagd:

Inaktiverad:	
--------------	--

FIPS 140-3:

Inaktiverad:	
--------------	--

TLS:

TLS-1.2 och TLS 1.3:	
----------------------	--

SHA-1, SHA-256 och högre:	
---------------------------	--

Trellix inbyggd kontroll:

Inaktiverad:	
--------------	--

Perustiedot

Nimen nimi:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
IP-osoite:	10.61.16.25
Nimen sarjanumero:	5322480450
Yksilinjaja 1:	
Nimen URL:	https://10.61.16.25
Nettiin aktivoitipäivä:	Oct 28, 2024 17:16:58
Ystävälliskuvat:	6920
Äänikuvat:	4581
Yhteydet yhteensä:	11501

Laitteen profiili:

Xeroxin tunnus:	
Yksilinjaja tunnus:	
Yksilinjaja puhelinnumero:	
Yksilinjaja numero:	
Yksilinjaja puhelinnumero:	
Järjestelmänvalvoja:	Järjestelmänvalvojan nimeä ei ole mää...
Nimen sijainti:	Koneen sijaintia ei ole määritetty
Yksilinjaja	
Ensisijainen MB-palvelin:	

Laitteisto

Yksilinjaja:	Ei ole
Yksilinjaja koko:	0 MB
Yksilinjaja kortti:	Ei ole
Nettiin RAM-koko:	3904 MB
Nettiin tallennustilan koko:	käytetty=3156Mt/yhteensä=14004Mt (eMMC)
RAM-muistin koko:	187 MB
Yksilinjaja paketti:	Ei asennettu
Yksilinjaja laitteen tyyppi:	Tavallinen luovutuslusta
Yksilinjaja (viimeistely):	Ei
Yksilinjaja laite:	Ei ole
Yksilinjaja tunnistuspaketti:	Ei asennettu

Yksilinjaja asetukset

Yksilinjaja palvelut:	Käytössä
Yksilinjaja järjestelmän etätoimitus:	Käytössä
Yksilinjaja palvelujen siirtoaika:	21:44
Xerox Workplace Cloud:	Käytössä
Yksilinjaja sähköpostihälytykset:	Ei käytössä
Yksilinjaja toimitus suunnitelma:	Sopimuksen alainen
Yksilinjaja laitteellisen alue:	Tuntematon
Yksilinjaja MT-aikaero:	+05:30
Yksilinjaja ohjeistus:	Sallittu (vain salatut tiedostot)
Yksilinjaja edustaja:	Käytössä
Yksilinjaja IIG2:	Häviötön

Yksilinjaja virtansäästö

Yksilinjaja Syvä lepotila:	Käytössä
Yksilinjaja Virtansäästötila:	Työn aktiivoina
Yksilinjaja Lyhyt etäisyyssanturi:	Ei käytettävissä

Yksilinjaja Herätys saavutuksessa

Lepotila poistuttaessa

Yksilinjaja ohjelmistoversiot

Yksilinjaja Nettiin ohjelmisto:	122.024.004.30260
Yksilinjaja Ohjelmistoversio:	Ei
Yksilinjaja Ohjelmisto-ohjain:	122.024.30260
Yksilinjaja Yhteyttäminen paneelin laitteista:	6.2
Yksilinjaja Ohjelmistokoneisto:	230.314
Yksilinjaja Ohjelmistokoneisto:	230.314
Yksilinjaja Ohjelmistokoneisto:	000.000.000
Yksilinjaja Ohjelmistokoneisto:	000.000.000
Yksilinjaja Ohjelmistokoneisto:	230.314
Yksilinjaja Ohjelmistokoneisto:	Sallittu
Yksilinjaja Ohjelmistokoneisto:	Marraskuu 6, 2024 12:42:37

Yksilinjaja ohjelmistoversiot

Yksilinjaja Ohjelmistoversio 1:	Tavallinen, Valkoinen and A4 (210 x ...
Yksilinjaja Ohjelmistoversio 2:	Tavallinen, Valkoinen and A4 (210 x ...
Yksilinjaja Ohjelmistoversio 3:	Tavallinen, Valkoinen and A4 (210 x ...
Yksilinjaja Ohjelmistoversio 4:	Tavallinen, Valkoinen and A4 (210 x ...
Yksilinjaja Ohjelmistoversio 5:	Tavallinen, Valkoinen and A4 (210 x ...
Yksilinjaja Ohjelmistoversio 6:	Tavallinen, Valkoinen and Letter (8...

Yksilinjaja ohjelmistoversiot

Yksilinjaja Ohjelmistoversio:	Asennettu
-------------------------------	-----------

Verkko

Mobilityönkulut

AirPrint-tulostus:	Käytössä
Mopria Printing Discovery:	Käytössä
AirPrint/Mopria-skannaus:	Käytössä
Tunnistus:	Ei käytössä
Liitännät	
USB-asetukset	
USB Type A -portit:	Kaikki käytössä
USB Type B -portit:	Käytössä
Langallinen:	Käytössä
Ethernet MAC -osoite:	78:8c:77:fc:24:43
Ethernetin nopeus-/suuntaisuusasetus:	Autom.
Langaton:	Ei käytössä
Langaton MAC-osoite:	
Verkkonimi (SSID):	
BSSID:	
Suojaustila:	
Salausalgoritmi:	
Tila:	
Wi-Fi Direct:	Käytössä
Langaton laitteisto:	Ei asennettu
Wi-Fi Protected Setup (WPS) -nimi:	
Tukiasema (SSID):	
Näytä salasana laitteen kosketusnäyt...:	
NFC:	Käytössä
iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint Di...:	Käytössä
iBeacon-laite:	Ei asennettu
Bluetooth-laitteen osoite:	
iBeaconin IP-osoite:	

Protokollat

TCP/IPV4:

IP-osoite:	Käytössä
10.61.16.25	
Aliverkon peite:	255.255.255.0
Reititin/yhdyskäytävä:	10.61.16.1
Autom. osoitteenmääritys:	DHCP
DHCP-palvelin:	10.61.13.223
DHCP-käyttölupa vanhenee:	Thu Nov 14 13:46:32 2024
BOOTP-yfiesilähetyt:	Ei käytössä
Itsemääräytyvän osoitteen tila:	Käytössä
Itsemääräytyvä osoite:	
TCP/IPV6:	Käytössä
Link Local -osoite:	fe80::7a8c:77ff:fe75:e282
Käytetty reitittimen antamaa etulitettä:	Käytössä
Tilaton yleinen osoite 1:	fd00:0:2:116:7a8c:77ff:fe75:e282
Tilaton yleinen osoite 2:	::
Manuaalinen osoite:	
DHCP-osoitteen määritys:	Käytetty DHCP:tä reitittimen mukaan
DHCP-osoite:	
Oletusyhdyskäytävä:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP Unique Identifier):	

DNS-asetukset:

Pydytty isäntänimi:	XRX788C77FC2443
Vahvistettu isäntänimi:	
Pydytty toimialueenimi:	
Vahvistettu toimialueenimi:	
Manilähetyt-DNS:	Käytössä
Vapautta DHCP-varaukset ja DNS-rekister...:	Ei käytössä
Ensisij. DNS-palvelin:	10.61.7.15
IPv6 DNS ennen IPv4:ää:	Käytössä

Bonjour:

Bonjour-tulostimen nimi:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
HTTP:	Käytössä
Pakota liikenne suojatun yhteyden (HTTP...):	Kyllä
IPP:	Käytössä

SNMP

SNMP v1/v2:	Käytössä
SNMP v3:	Ei käytössä
LPR/LPD:	Käytössä
Raw IP -tulostus:	Käytössä

LDAP

LDAP-palvelin 1, ensisijainen LDAP-o...:	0.0.0.0:389
LDAP-palvelin 1, etsinnän pääohjekemisto:	
LDAP-palvelin 1, suojattu yhteys (LD...):	Ei käytössä
LDAP-palvelin 1, validoi palvelimen varmen...:	Ei käytössä

SMTP

SMTP Server:	0.0.0.0:25
Yhteyden salaustila (TLS):	Ei salausta
Vahvista palvelinvarmenne (TLS):	

Protokollat (jatkoa)

POP3	
POP3-palvelin:	0.0.0.0:110
POP3 - suojattu yhteys (TLS):	Ei käytössä
Sähköpostiosoite:	
NTP:	Käytössä
FTP-asiakas	Käytössä
FTP-asiakastila	Passiivinen
Laitteen Web-palvelut:	Käytössä

Sovellukset

Tulostus

Erotinsivu:	Käytössä
Virheilmoitukset:	Käytössä
Paperin korvaus:	Käytössä
Alustojen järjestys:	1,2,3,4,5,6
Arkistomerkintatila	Ei käytössä
PostScript	Asennettu
Taso:	3
Versio:	3021.101

PCL	
Versio:	6
Fontin nimi:	Courier
Omat värityökalut	Käytössä
Otsikko:	Ei asennettu

Faksi:

Faksilinja 1:	Ei ole
Faksilinja 2:	

Palvelinfaksi:

Käytössä	
Sailon protokolla:	SMB
Sailopalvelin:	0.0.0.0:0
Sailon asiakirjapolku:	

Skannaus työnkulkuun:

Sähköposti:

Skannaus postilokeroon:

Käytössä	
Käytössä	
Ei käytössä	
Tallennuskapasiteetti (MT):	672 MB
Käytetty tallennustila (MT):	89 MB
Yleisten kansioiden puhdistus:	Käytössä
Luotujen kansioiden puhdistus:	Käytössä
Puhdistusaika:	Päivittäin

Skannaus kotiin:

Skannaus:

Käytössä	
Pilvipalvelut:	Ei käytössä

Tulostus kohteesta:

Käytössä	
Käytössä	
Käytössä	
Ei käytössä	
Ei käytössä	

Tilikirjaus

Tilikirjastila:	Ei
Verkkotilikirjaus:	Ei käytössä

Suojaus

Tunnistusasetukset

Tunnistus koneen käyttöliittymässä:	Paikallisesti laitteessa
Koti:	Lukitsematon
Työt:	Lukitsematon
Laite:	Lukitsematon
Laitteen verkkosivuston tunnistus:	Paikallisesti laitteessa
Valtuutus:	Paikallisesti laitteessa
Sähköpostin nouto LDAP:sta:	Käytössä

Tunnistuspalvelin:

Xerox Secure Access:

Valvontaloki:

IP Sec:

IP-suodatus:

Suojausvarmenteet

Koneen varmenne:	Allekirjoitettu
Asennetut päävarmenteet:	SS

802.1x:

Työtietojen poisto:

Ajautettu:	Ei käytössä
------------	-------------

FIPS 140-3:

TLS:

TLS-hajautus:	TLS 1.2 ja TLS 1.3
---------------	--------------------

Trellixin sulautettu ohjain:

	Ei käytössä
--	-------------

Atribuições comuns de usuário

Nome da máquina:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
Endereço IP:	10.61.16.25
Número de série da máquina:	5322480450
Número 1 do fax:	
URL da máquina:	https://10.61.16.25
Data de ativação da máquina:	Oct 28, 2024 17:16:58
Impressões em preto:	6913
Impressões em cor:	4577
Total de impressões:	11490

Perfil da máquina

Idioma de Recurso Xerox	
Idioma de Recurso do Cliente	
Endereço de E-mail do Técnico:	
Número do atendimento ao cliente:	
Número de telefone de fornecimento:	
Administrador do sistema:	Nome do administrador do sistema não conf...
Local da máquina:	local da máquina não configurado
Operado por	
Servidor MB primário:	

Hardware da máquina

Instalação de Fax:	Não instalado
Capacidade da Memória de Fax:	0 MB
Instalação de interface externa:	Ausente
Capacidade da RAM do dispositivo:	3904 MB
Capacidade do armazenamento do disposit...	usado=3152MB/total=14004MB (eMMC)
Capacidade da Memória de EPC:	187 MB
Instalação de produtividade:	Não instalado
Instalação de Mód. de Acab.:	Bandeja Coletora Simples
Instalação de Módulo de Acabamento:	Nenhum
Instalação do Módulo de Acabamento:	Ausente
Instalação de detecção de alimentação múlti...	Não instalado

Configuração geral

Serviços remotos:	Ativado
Download de software remoto:	Ativado
Porta de transm. dos serviços remotos:	21:44
Xerox Workplace Cloud	Ativado
Serviços de e-mail:	Desativado
Tempo de serviço:	Medido
Localização Geográfica	desconhecido
Deslocamento GMT:	+05:30
Instalação de clone	Permitido (Apenas arquivos criptogra...
Compartilhamento de arquivo	Ativado
Wi-Fi	Sem perdas

Economia de energia

Reposo profundo:	Ativado
Modo de economia de energia:	Trabalho ativado
Sensor inteligente de proximidade:	Indisponível
Despertar na chegada:	
Reposo na partida:	

Atualizações de software

Software do dispositivo:	122.024.004.30260
Atualização do patch:	Nenhum
Controladora de rede:	122.024.30260
Firmware do painel de IU:	6.2
Mecanismo de marcação:	230.314
Atualizador de documentos:	230.314
Módulo de acabamento:	000.000.000
Atualização:	000.000.000
Atualizador:	230.314
Atualizações da máquina:	Permitido
Última atualização bem-sucedida:	Novembro 6, 2024 12:42:37

Bandejas de material

Bandeja 1:	Normal, Branco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja 2:	Normal, Branco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja 3:	Normal, Branco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja 4:	Normal, Branco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja 5:	Normal, Branco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja Manual:	Normal, Branco and Carta (216 x 279 mm)

Atualizações instaladas

Atualizações:	Instalado
---------------	-----------

Conectividade

Fluxos de trabalho móveis

Impressão AirPrint:	Ativado
Descoberta de impressão Mopria:	Ativado
Digitalização do AirPrint/Mopria	Ativado
Autenticação	Desativado
Conexões físicas	
Configurações de USB	
Portas USB Tipo A	Tudo ativada
Porta USB Tipo B	Ativado
Com fio:	Ativado
Endereço MAC de Ethernet:	78:8c:77:fc:24:43
Velocidade Ethernet/Configuração de fren...	Auto
Sem fio:	Desativado
Endereço MAC sem fio:	
Nome da rede (SSID):	
BSSID:	
Modo de segurança:	
Algoritmo de criptografia:	
Status:	
Wi-Fi Direct:	Ativado
Hardware sem fio:	Não instalado
Nome da Configuração Protegida de Wi-Fi ...	
Ponto de acesso (SSID):	
Mostrar senha na tela de seleção por toqu...	
NFC:	Ativado
iBeacon (Bluetooth®) para descoberta de ...	Ativado
Hardware de iBeacon:	Não instalado
Endereço do dispositivo Bluetooth:	
Endereço IP de iBeacon:	

Protocolos

TCP/IPV4:

Endereço IP:	Ativado	10.61.16.25
Máscara de sub-rede:		255.255.255.0
Roteador/Gateway:		10.61.16.1
Endereçamento Automático:		DHCP
Servidor DHCP:		10.61.13.223
Expiração do contrato de locação do ...		Thu Nov 14 13:46:32 2024
Transmissão BOOTP:		Desativado
Estado do endereço auto-atribuído:		Ativado
Endereço auto-atribuído:		

TCP/IPV6:

Endereço do local do link:	Ativado	fe80::7a8c:77ff:fe7c:2443
Usar prefixo do router fornecida:		Ativado
Endereço global 1:		fd00:0:2:116:7a8c:77ff:fe7c:2443
Endereço global 2:		::
Endereço manual:		
Endereçamento DHCP:		Use o DHCP como direcionado por um r...
Endereço DHCP:		
Gateway Padrão:		fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (Identificador exclusivo do protocol...		

Configurações de DNS:

Nome do host solicitado:		XRX788C77FC2443
Nome do host verificado:		
Nome do domínio solicitado:		
Nome do domínio verificado:		
DNS de multidifusão:		Ativado
Liberar Locações de DHCP e Registros de...		Desativado
Servidor DNS Primário:		10.61.7.15
Preferir IPv6 DNS em vez de IPv4:		Ativado

Bonjour:

Nome da impressora Bonjour:		Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
HTTP:		Ativado
Forçar tráfego sobre Conexão Segura (H...		Sim
IPP		Ativado

SNMP

SNMP v1/v2:	Ativado
SNMP v3:	Desativado

LPR/LPD:

Impressão IP bruta:	Ativado
---------------------	---------

LDAP

Endereço LDAP primário do Servidor 1 de...	0.0.0.0:389
Raiz do diretório de busca do Servidor 1 d...	
Conexão segura do Servidor 1 de LDAP (...	Desativado
Validar certificado de servidor (confiável...	Desativado

SMTP

Servidor SMTP:	0.0.0.0:25
Criptografia de Conexão (TLS):	Sem Criptografia
Validar Certificado de Servidor (TLS):	

Protocolos (cont.)

POP3	
Servidor POP3:	0.0.0.0:110
POP3 Conexão segura (TLS):	Desativado
Endereço de e-mail:	
NTP:	Ativado
Cliente FTP:	Ativado
Modo Cliente FTP:	Passivo
Serviços da Web no dispositivo:	Ativado

Aplicativos

Imprimindo

Folha de identificação:	Ativado
Folhas de erro:	Ativado
Substituição de papel:	Ativado
Prioridade de Bandeja:	1,2,3,4,5,6
Modo de marcação de arquivo	Desligado
PostScript	Instalado
Nível:	3
Versão:	3021 101
PCL	
Versão:	6
Nome da fonte:	Courier
Tabelas de cores personalizadas	Ativado
Etiqueta:	Não instalada
Fax:	Não instalada
Linha 1 do fax:	
Linha 2 do fax:	

Fax de servidor:

Protocolo do repositório:	SMB
Servidor do repositório:	0.0.0.0
Caminho de documentos do repositório:	

Digitalização de fluxos de trabalho:

E-mail:	Ativado
Digitalizar para caixa postal:	Desativado
Capacidade de armazenamento (MB):	672 MB
Armazenamento usado (MB):	89 MB
Limpeza de pastas públicas:	Ativado
Limpeza de pastas criadas:	Ativado
Hora da limpeza:	Diária
Digitalizar para Home:	Desativado
Digitalizar para:	Ativado
Serviços em nuvem	Desativado
Imprimir de:	Ativado
Trabalhos salvos para reimpressão:	Ativado
Imprimir de USB:	Ativado
Imprimir a partir de Caixa postal:	Desativado
Serviços em nuvem	Desativado

Contabilidade

Modo Contabilidade:	Nenhum
Contabilidade de rede:	Desativado

Segurança

Configuração da Autenticação

Autenticação da IU da máquina:	Localmente no Dispositivo
Página inicial:	Desbloqueado
Trabalhos:	Desbloqueado
Dispositivo:	Desbloqueado
Autenticação do site do dispositivo:	Localmente no Dispositivo
Autenticação:	Localmente no Dispositivo
Recuperação de e-mails de LDAP:	Ativado
Servidor de autenticação:	Kerberos
Xerox Secure Access:	Desativado
Registro de auditoria:	Ativado
IP Sec:	Desativado
Filtragem IP:	Desativado
Certificados de segurança	
Certificado da máquina:	Assinado
Certificados não instalados:	55
802.1x:	Desativado
Remoção de dados do trabalho:	
Programado:	Desativado
FIPS 140-3:	Desativado
TLS:	TLS 1.2 e TLS 1.3
Hash de TLS:	SHA-1, SHA-256 e acima
Controle Incorporado Trellix:	Desativado

Utløst brukerdata

Maskinnavn:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
IP-adresse:	10.61.16.25
Maskinens serienummer:	5322480450
Nettslinje 1:	
URL-adresse for maskin:	https://10.61.16.25
Stato for aktivisering av maskinen:	Oct 28, 2024 17:16:58
Nettside trykk:	6906
Nettside trykk:	4573
Nettside antall trykk:	11479

Nettsideprofil:

Nettside-ID-kode	
Nettside-ID-kode	
Nettside telefonnummer til service:	
Nettside nummer til Kundesupport:	
Nettside telefonnummer til ordrekontor for forbruks...	
Nettside systemadministrator:	Navn på systemadministrator er ikke...
Nettside maskinens plassering:	Maskinens plassering er ikke stult inn
Nettside administrert av	
Nettside Primær MB-server:	

Nettside maskinvare

Nettside maskinvare:	Ikke installert
Nettside størrelse på faksminne:	0 MB
Nettside hastighet for eksternt grensesnitt:	Ikke på plass
Nettside VM-størrelse for enhet:	3904 MB
Nettside utgangsstørrelse for enhet:	brukt = 3150MB/totalt = 14004MB (eMMC)
Nettside størrelse på EPC-minne:	187 MB
Nettside produktivitetssett:	Ikke installert
Nettside rype etterbehandler:	Vanlig mottaker
Nettside filter i etterbehandler:	Ingen
Nettside støtter for bretteing:	Ikke på plass
Nettside støttetmatning gjenkjenningssett	Ikke installert

Nettside nettverksoppsett

Nettside eksterne tjenester:	Aktivert
Nettside nedlasting av eksterne programvare:	Aktivert
Nettside ventetid for eksterne tjenester:	21:44
Nettside Xerox Workplace Cloud	Aktivert
Nettside postadvarsel:	Deaktivert
Nettside serviceavtale:	Dosert
Nettside geografisk område	ukjent
Nettside Greenwich middeltid (GMT):	+05:30
Nettside nettsideinstallering	Tillatt (bare krypterte filer)
Nettside deling	Aktivert
Nettside iG2	Uten tap

Nettside strømforbruk

Nettside Dyp dvalemodus:	Aktivert
Nettside Strømsparingsmodus:	Jobbaktivert
Nettside nært nærhetssensor	Ikke tilgjengelig
Nettside Aktivert ved ankomst:	
Nettside Dvalemodus ved avsluttet jobb:	

Nettside programvareversjoner

Nettside programvare for enheten:	122.024.004.30260
Nettside oppdatering-versjon:	Ingen
Nettside nettverkskontroller:	122.024.30260
Nettside støtte for brukergrensesnittpanel:	6.2
Nettside sikkerhet:	230.314
Nettside digitalmater:	230.314
Nettside etterbehandler:	000.000.000
Nettside faks:	000.000.000
Nettside nettside:	230.314
Nettside maskinoppgraderinger:	Tillatt
Nettside Siste vellykkede oppgradering:	November 6, 2024 12:42:37

Nettside papirmagasiner

Nettside magasin 1:	Vanlig, Hvit and A4 (210 x 297 mm)
Nettside magasin 2:	Vanlig, Hvit and A4 (210 x 297 mm)
Nettside magasin 3:	Vanlig, Hvit and A4 (210 x 297 mm)
Nettside magasin 4:	Vanlig, Hvit and A4 (210 x 297 mm)
Nettside magasin 5:	Vanlig, Hvit and A4 (210 x 297 mm)
Nettside spesialmagasin:	Vanlig, Hvit and Letter (8,5 x 11 t.)

Nettside installerte alternativer

Nettside alternativer:	Installert
------------------------	------------

Tilkopling

Mobile arbeidsflyter	
AirPrint-utskrift:	Aktivert
Mopria Printing Discovery:	Aktivert
AirPrint-/Mopria-skanning:	Aktivert
Godkjenning:	Deaktivert
Fysisk tilkopling	
USB-innstillinger	
USB-porter (type A):	Alle er aktivert
USB-port, type B:	Aktivert
Ledningstilkoplet:	Aktivert
MAC-adresse for Ethernet:	78:8c:77:fc:24:43
Innstilling for Ethernet-hastighet/d...	automatisk
Trådløs:	Deaktivert
Trådløs MAC-adresse:	
Nettverksnavn (SSID):	
BSSID:	
Sikkerhetsmodus:	
Krypteringsalgoritme:	
Status:	
Wi-Fi Direct:	Aktivert
Maskinvare for trådløs:	Ikke installert
WPS-navn (Wi-Fi Protected Setup):	
Tilgangspunkt (SSID):	
Vis passord på maskinens berøringssk...	
NFC:	Aktivert
iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint-op...	Aktivert
iBeacon-maskinvare:	Ikke installert
Bluetooth-enhetadresse:	
iBeacon-IP-adresse:	

Protokoller

TCP/IPV4:	
IP-adresse:	10.61.16.25
Nettverksmaske:	255.255.255.0
Ruter/gateway:	10.61.16.1
Automatisk adressering:	DHCP
DHCP-server:	10.61.13.223
Utløpsdato for DHCP-leieavtale:	Thu Nov 14 13:46:32 2024
BOOTP-gruppesending:	Deaktivert
Status for adresse tilordnet selv:	Aktivert
Adresse tilordnet selv:	
TCP/IPV6:	
Kopplingslokal adresse:	fe80::7a8c:77ff:fefc:2443
Bruk prefiks som er angitt av ruter:	Aktivert
Tilstandsløs global adresse 1:	fd00:0:2:116:7a8c:77ff:fefc:2443
Tilstandsløs global adresse 2:	::
Manuell adresse:	
DHCP-adressering:	Bruk DHCP som angitt av en ruter
DHCP-adresse:	
Standard gateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (unik DHCP-identifikator):	
DNS-innstillinger:	
Forespurt vertsnavn:	XRX788C77FC2443
Bekreftet vertsnavn:	
Forespurt domenenavn:	
Bekreftet domenenavn:	
Multicast-DNS:	Aktivert
Frigitt DHCP-leasingavtaler og DNS-registr...	Deaktivert
Primær DNS-server:	10.61.7.15
Føiretrekk IPv6 DNS fremfor IPv4:	Aktivert
Bonjour:	
Bonjour-skrivnavn:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
HTTP:	
Tving trafikk over sikker tilkopling...	Aktivert
IPP:	Aktivert
SNMP	
SNMP v1/v2:	Aktivert
SNMP v3:	Deaktivert
LPR/LPD:	
Raw IP-utskrift:	Aktivert
LDAP	
Primær LDAP-adresse for LDAP-server 1:	0.0.0.0:389
Rotbanen til søkekatalogen for LDAP-serv...	
Sikker tilkopling (LDAPS) til LDAP-s...	Deaktivert
Bekreftet serversertifikat (klarert, ikke utl...	Deaktivert
SMTP	
SMTP-server:	0.0.0.0:25
Kryptering av tilkopling (TLS):	Ingen kryptering
Valider serversertifikat (TLS):	

Protokoller (forts.)

POP3	
POP3-server:	0.0.0.0:110
Sikker POP3-tilkopling (TLS):	Deaktivert
E-postadresse:	
NTP:	Aktivert
FTP-klient:	Aktivert
FTP-klientmodus:	Passiv
Webtjenester på maskinen:	Aktivert

Apper

Utskrift

Forside:	Aktivert
Feløik:	Aktivert
Papirerstatning:	Aktivert
Magasinprioritet:	1,2,3,4,5,6
Arkivering-modus:	Av
PostScript	Installert
Nivå:	3
Versjon:	3021.101
PCL	
Versjon:	6
Skriftnavn:	Courier
Tilpassede fargetabeller	Aktivert
Etikett:	Ikke installert
Faks:	Ikke installert
Fakslinje 1:	
Fakslinje 2:	

Serverfaks:

Protokoll for lagringssted:	SMB
Server for lagringssted:	0.0.0.0:0
Dokumentbane for lagringssted:	

Skanning med maler:

E-post:	Aktivert
Skann til postboks:	Deaktivert
Lagringkapasitet (MB):	672 MB
Brukt lagringsplass (MB):	89 MB
Rensing av fellesmapper:	Aktivert
Rensing av opprettede mapper:	Aktivert
Rensetidspunkt:	Hver dag
Skann til hjem:	Deaktivert
Skann til:	Aktivert
Skytjenester:	Deaktivert
Skriv ut fra:	Aktivert
Lagrede jobber for ny utskrift:	Aktivert
Skriv ut fra USB:	Aktivert
Skriv ut fra postboks:	Deaktivert
Skytjenester:	Deaktivert

Kontering

Konteringsmodus:	Ingen
Kontering via nettverk:	Deaktivert

Sikkerhet

Godkjenningsserver:

Godkjenning av maskinens brukergrens...	Lokalt på maskinen
Hjem:	Uløst
Jobber:	Uløst
Enhet:	Uløst
Godkjenning av enhetens nettside:	Lokalt på maskinen
Godkjenning:	Lokalt på maskinen
Hent e-post fra LDAP:	Aktivert

Godkjenningsserver:

Xerox Secure Access:

Kontrolllogg:

IPsec:

IP-filtrering:

Sikkerhets sertifikater

Maskinens sertifikat:	Signert
Installerte rotsertifikater:	55
802.1x:	Deaktivert

Fjerning av jobbdato:

Planlag:	Deaktivert
----------	------------

FIPS 140-3:

TLS:

TLS Hash:	TLS 1.2 og TLS 1.3
-----------	--------------------

Trellix innebygd kontroll:

	Deaktivert
--	------------

Algemene informatie

Apparaatnaam:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC.2...)
Adres:	10.61.16.25
Serienummer apparaat:	5322480450
Model:	
Apparaat-URL:	https://10.61.16.25
Activatiedatum apparaat:	Oct 28, 2024 17:16:58
Verbruik van pagina's:	6899
Verbruik van afgedrukte pagina's:	4569
Totaal aantal afgedrukte pagina's:	11468

Netwerkinstellingen

Netwerktag Xerox:	
Netwerktag klant:	
Netwerkniveau:	
Netwerknummer klantenondersteuning:	
Netwerknummer verbruiksartikelen:	
Netwerkbeheerder:	Naam systeembeheerder niet ingesteld
Netwerklocatie:	apparaatlocatie niet ingesteld
Netwerkbeveiliging:	
Netwerkserver:	

Opslag en hardware

Netwerkaart:	Niet aanwezig
Netwerkgeheugengrootte:	0 MB
Netwerkinterfacekaart:	niet aanwezig
Netwerkgeheugengrootte apparaat:	3904 MB
Netwerkgeheugengrootte apparaat:	gebruikt - 3131MB/totaal - 14004MB (eMMC)
Netwerkgeheugengrootte:	187 MB
Netwerkgeheugensnelheid:	Niet geïnstalleerd
Netwerkgeheugentype:	Eenv. opvangbak
Netwerkgeheugenafwerking:	Geen
Netwerkgeheugenmodule afwerking:	niet aanwezig
Netwerkgeheugenmodule detectie invoer meerdere vellen:	Niet geïnstalleerd

Algemene instellingen

Netwerkdienst:	Ingeschakeld
Netwerksoftware-download:	Ingeschakeld
Netwerkdiensten - transmissie - tijdstip:	21:44
Xerox Workplace Cloud:	Ingeschakeld
E-mailwaarschuwingen:	Uitgeschakeld
Netwerkplan:	Gemeten
Netwerkgeografische regio:	onbekend
Netwerkafwijking:	+05:30
Netwerkinstallatie:	Toegestaan (alleen gecodeerde bestanden)
Netwerkbestanden van bestanden:	Ingeschakeld
NetwerkIG2:	Zonder verlies

Energiebesparing

Diepe slaapstand:	Ingeschakeld
Energiebesparing:	Opdracht geactiveerd
Netwerk nabijheids sensor:	Niet beschikbaar

Netwerk nabijheids sensor

Wekken bij aankomst:

Slaapstand bij weggaan:

Netwerkupdates

Netwerkapparaatsoftware:	122.024.004.30260
Netwerkupdate:	Geen
Netwerknetwerkontroller:	122.024.30260
Netwerkfirmware gebruikersinterface bedieningspaneel:	6.2
NetwerkMarketing Engine:	230.314
NetwerkJD:	230.314
Netwerkwerkzaamheid:	000.000.000
Netwerkix:	000.000.000
Netwerknummer:	230.314
Netwerkapparaatupgrades:	Toegestaan
NetwerkLaatste succesvolle upgrade:	November 6, 2024 12:42:37

Netwerkprinters

Netwerkide 1:	Gewoon, Wit and A4 (210 x 297 mm)
Netwerkide 2:	Gewoon, Wit and A4 (210 x 297 mm)
Netwerkide 3:	Gewoon, Wit and A4 (210 x 297 mm)
Netwerkide 4:	Gewoon, Wit and A4 (210 x 297 mm)
Netwerkide 5:	Gewoon, Wit and A4 (210 x 297 mm)
Netwerkandmatige invoer:	Gewoon, Wit and Letter (8,5 x 11")

Netwerkgeïnstalleerde opties

Netwerkopties:	Geïnstalleerd
----------------	---------------

Connectiviteit

Mobiele werkstromen

AirPrint-afdrukken:	Ingeschakeld
Herkenning van afgedrukte pagina's via Mopria:	Ingeschakeld
Scannen met AirPrint/Mopria:	Ingeschakeld
Verificatie:	Uitgeschakeld

Fysieke verbindingen

USB-instellingen:	
USB-poorten type A:	Alle ingeschakeld
USB-poort type B:	Ingeschakeld
Bekabeld:	
Ethernet MAC-adres:	78:8c:77:fc:24:43
Ethernetstatus:	Auto
Draadloos:	Uitgeschakeld
Draadloos MAC-adres:	
Netwerknamen (SSID):	
BSSID:	
Beveiligingsmodus:	
Coderingsalgoritme:	
Status:	

Wi-Fi Direct:	Ingeschakeld
Draadloze hardware:	Niet geïnstalleerd
WPS-naam (Wi-Fi Protected Setup-naam):	
Toegangspunt (SSID):	
Toegangscode op het aanraakscherm van het apparaat:	
NFC:	Ingeschakeld
iBeacon (Bluetooth®) voor AirPrint-drukken:	Ingeschakeld
iBeacon-hardware:	Niet geïnstalleerd
Adres Bluetooth-apparaat:	
IP-adres iBeacon:	

Protocollen

TCP/IPV4:

IP-adres:	10.61.16.25
Subnet-mask:	255.255.255.0
Router/gateway:	10.61.16.1
Automatische adressering:	DHCP
DHCP-server:	10.61.13.223
Verlooptijd DHCP-lease:	Thu Nov 14 13:46:32 2024
BOOTP Broadcast:	Uitgeschakeld
Status zelf toegekend adres:	Ingeschakeld
Zelf toegekend adres:	

TCP/IPV6:

Lokaal adres koppelen:	
Door router verschaft voorvoegsel gekoppeld:	
Staatloos algemeen adres 1:	fe80::7a8c:77ff:fe7c:2443
Staatloos algemeen adres 2:	Ingeschakeld
Handmatig adres:	fd00:0:2:116:7a8c:77ff:fe7c:2443
DHCP-adressering:	
DHCP-adres:	
Standaardgateway:	
DUID (DHCP unieke ID):	
DHCP zoals aangegeven via een router gekoppeld:	
DHCP-adres:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282

DNS-instellingen:

Gevraagde hostnaam:	XXR788C77FC2443
Gekontroleerde hostnaam:	
Gevraagde domeinnaam:	
Gekontroleerde domeinnaam:	
Multicast DNS:	Ingeschakeld
DHCP-leases en DNS-registraties vrijgeven:	Uitgeschakeld
Primaire DNS-server:	10.61.7.15
IPv6 DNS verkiezen boven IPv4:	Ingeschakeld

Bonjour:

Bonjour-printernaam:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC.2...)
HTTP:	Ingeschakeld
Verkeer afdwingen via een beveiligde verbinding:	Ja
IPP:	Ingeschakeld

SNMP

SNMP v1/v2:	Ingeschakeld
SNMP v3:	Uitgeschakeld

LPR/LPD:

Onbewerkt IP-afdrukken:	Ingeschakeld
-------------------------	--------------

LDAP

Primaire LDAP-adres LDAP-server 1:	0.0.0.0:389
Zoekhoofd directory LDAP-server 1:	
Beveiligde verbinding (LDAPS) LDAP-server 1:	Uitgeschakeld
Servercertificaat valideren (vertrouwd, niet-gecertificeerd):	Uitgeschakeld

SMTP

SMTP-server:	0.0.0.0:25
Codering van verbinding (TLS):	Geen codering
Servercertificaat (TLS) valideren:	

Protocollen (verv.)

POP3	
POP3-server:	00.0.0.110
POP3 Beveiligde verbinding (TLS):	Uitgeschakeld
E-mailadres:	
NTP:	Inggeschakeld
FTP-client:	Inggeschakeld
Modus FTP-client:	Passief
Webdiensten voor apparaat:	Inggeschakeld

Apps**Bezig met afdrukken**

Voorblad:	Inggeschakeld
Foutvellen:	Inggeschakeld
Papiervervangng:	Inggeschakeld
Ladeprioriteit:	1,2,3,4,5,6
Modus voor archiveringsmarkering	Uit
PostScript	Geïnstalleerd
Niveau:	3
Versie:	3021.101
PCL	
Versie:	6
Fontgamma:	Courier
Aangepaste kleurtabellen	Inggeschakeld
Label:	Niet geïnstalleerd
Fax:	Niet aanwezig
Faxlijn1:	
Faxlijn2:	

Serverfax:

Protocol opslagplaats:	Inggeschakeld
Server opslagplaats:	SMB
Documentpad opslagplaats:	00.0 0:0

Werkstroomscannen:

	Inggeschakeld
--	---------------

E-mail:

	Inggeschakeld
--	---------------

Scannen naar mailbox

Opslagcapaciteit (MB):	Uitgeschakeld
Gebruikte opslag (MB):	672 MB
Opschoning openbare mappen:	89 MB
Opschoning gemaakte mappen:	Inggeschakeld
Tijdstip opschoning:	Inggeschakeld
	Dagelijks

Scannen naar eigen bestemming:

	Uitgeschakeld
--	---------------

Scannen naar:

Cloudservices:	Inggeschakeld
----------------	---------------

Afdrukken vanaf:

Opgeslagen opdrachten voor opnieuw afdr...:	Inggeschakeld
Afdrukken vanaf USB:	Inggeschakeld
Afdrukken vanaf mailbox:	Uitgeschakeld
Cloudservices:	Uitgeschakeld

Accountadministratie

Accountmode:	Geen
Netwerkkoutrregistratie:	Uitgeschakeld

Beveiliging**Verificatie configureren**

Verificatie gebruikersinterface appa...:	Lokaal op het apparaat
Thuis:	Ontgrendeld
Opdrachten:	Ontgrendeld
Apparaat:	Ontgrendeld
Verificatie op website van apparaat:	Lokaal op het apparaat
Automatisatie:	Lokaal op het apparaat
E-mail ophalen van LDAP:	Inggeschakeld

Verificatieserver:

	Kerberos
--	----------

Xerox Secure Access:

	Uitgeschakeld
--	---------------

Audit Log:

	Inggeschakeld
--	---------------

IP-sec:

	Uitgeschakeld
--	---------------

IP-filter:

	Uitgeschakeld
--	---------------

Veiligheidscertificaten

Apparaatcertificaat:	Ondertekend
Geïnstalleerde hoofddirectory-certif...:	55

802.1x:

	Uitgeschakeld
--	---------------

Opdrachtgegevens verwijderen:

Gepland:	Uitgeschakeld
----------	---------------

FIPS 140-3:

	Uitgeschakeld
--	---------------

TLS:

	TLS 1.2 en TLS 1.3
--	--------------------

TLS-hash:

	SHA-1, SHA-256 en hoger
--	-------------------------

Trellix Embedded Control:

	Uitgeschakeld
--	---------------

Informations utilisateur communes

Nom de la machine :	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
Adresse IP :	10.61.16.25
Numéro de série de la machine :	5322480450
Télécopieur ligne 1 :	
URL de la machine :	https://10.61.16.25
Impressions noir :	Oct 28, 2024 17:16:58
Impressions couleur :	6885
Cout des tirages :	4561
	11446

Logiciel de la machine

Identificateur d'inventaire Xerox	
Identificateur d'inventaire client	
Numéro téléphone Centre Services :	
Numéro du service client :	
Numéro téléphone Consommables :	
Administrateur système :	Nom de l'administrateur système non...
Emplacement de la machine :	Emplacement de la machine non défini
Imprimé par	
Serveur MB principal :	

Matériel de la machine

Carte fax :	Non présent(e)
Capacité mémoire fax :	0 MB
Carte d'interface auxiliaire :	absent(e)
RAM du périphérique :	3904 MB
Stockage du périphérique :	utilisés=3126Mo/total=14004Mo (eMMC)
Capacité mémoire EPIC :	187 MB
Niveau de productivité :	Non installé(e)
Type module finition :	Bac simple
Configuration module finition :	Aucun
Module du module de finition :	absent(e)
Niveau de détection de départs multiples :	Non installé(e)

Configuration générale

Services distants :	Activé(e)
Téléchargement logiciel à distance :	Activé(e)
Services dist. - Heure de trans. :	21:44
Xerox Workplace Cloud	Activé(e)
Services de messagerie :	Désactivé(e)
Plan de maintenance :	Consommable à débit
Région géographique :	inconnu
Décalage par rapport à l'heure GMT :	+05:30
Installation du clonage	Autorisé (Fichiers cryptés uniquement)
Partage de fichiers	Activé(e)
Wi-Fi 2	Sans perte
Économie d'énergie	
Veille profonde :	Activé(e)
Mode Économie d'énergie :	Travail activé
Détecteur de proximité intelligent	Non disponible

Veille au départ :

Paramètres du logiciel

Logiciel du périphérique :	122.024.004.30260
Version du correctif :	Aucun
Contrôleur réseau :	122.024.30260
Micrologiciel du panneau de l'interface utilisateur :	6.2
Niveau de marquage :	230.314
Largeur de documents :	230.314
Module de finition :	000.000.000
Télécopieur :	000.000.000
Scanner :	230.314
Mises à niveau de la machine :	Autorisé(e)
Dernière mise à niveau réussie :	Novembre 6, 2024 12:42:37

Options

Logosin 1 :	Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)
Logosin 2 :	Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)
Logosin 3 :	Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)
Logosin 4 :	Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)
Logosin 5 :	Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)
Départ manuel :	Standard, Blanc and 8,5 x 11

Options installées

Options :	Installé
-----------	----------

Connectivité

Flux de travail mobiles

Impression AirPrint :	Activé(e)
Mopria Discovery :	Activé(e)
Numérisation AirPrint / Mopria	Activé(e)
Authentification	Désactivé(e)

Connexions physiques

Paramètres USB	
Ports USB Type A	Tout activé
Port USB, type B	Activé(e)
Filaire :	Activé(e)
Adresse MAC Ethernet :	78:8c:77:fc:24:43
Paramètre de débit Ethernet/duplex :	auto
Sans fil :	Désactivé(e)

Sans fil :

Adresse MAC sans fil :	
Nom de réseau (SSID) :	
BSSID :	
Mode de sécurité :	
Algorithme de cryptage :	
État :	
Wi-Fi Direct :	Activé(e)
Matériel sans fil :	Non installé(e)
Nom WPS (Wi-Fi Protected Setup) :	
Point d'accès (SSID) :	
Afficher le mot de passe sur l'écran tactile...	
NFC :	Activé(e)
iBeacon (Bluetooth®) pour la détection Ai...	Activé(e)
Matériel iBeacon :	Non installé(e)
Adresse du périphérique Bluetooth :	
Adresse IP iBeacon :	

Protocoles

TCP/IP v4 :

Adresse IP :	10.61.16.25
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Routeur/passarelle :	10.61.16.1
Adressage automatique :	DHCP
Serveur DHCP :	10.61.13.223
Expiration du bail DHCP :	Thu Nov 14 13:46:32 2024
Diffusion BOOTP :	Désactivé(e)
État de l'adresse auto-affectée :	Activé(e)
Adresse auto-affectée :	

TCP/IP v6 :

Adresse Link-Local :	fe80::7a8c:77ff:fe7c:2443
Utiliser le préfixe du routeur :	Activé(e)
Adresse globale 1 sans état :	fd00:0:2:116:7a8c:77ff:fe7c:2443
Adresse globale 2 sans état :	::
Adresse manuelle :	
Adressage DHCP :	Utiliser DHCP comme indiqué par le r...
Adresse DHCP :	
Passerelle par défaut :	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (Identifiant unique DHCP) :	

Paramètres DNS :

Nom d'hôte demandé :	XR788C77FC2443
Nom d'hôte vérifié :	
Nom de domaine demandé :	
Nom de domaine vérifié :	
DNS multicast :	Activé(e)
Retirer les baux DHCP et les enregistrements :	Désactivé(e)
Serveur DNS primaire :	10.61.7.15
Préférer DNS IPv6 à IPv4 :	Activé(e)

Bonjour :

Nom d'imprimante Bonjour :	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
HTTP :	Activé(e)
Forcer le trafic sur la connexion sécurisée...	Oui
IPP :	Activé(e)

SNMP

SNMP v1/v2 :	Activé(e)
SNMP v3 :	Désactivé(e)

LPR/LPD :

Impression Raw IP :	Activé(e)
---------------------	-----------

LDAP

Serveur LDAP 1 - Adresse LDAP princ...	0.0.0.0:389
Serveur LDAP 1 - Chercher dans la racine...	
Serveur LDAP 1 - Connexion sécurisée (...)	Désactivé(e)
Serveur LDAP 1 - Valider le certificat de s...	Désactivé(e)

SMTP

Serveur SMTP :	0.0.0.0:25
Chiffrement de la connexion (TLS) :	Pas de cryptage
Valider le certificat du serveur (TL...	

Protocoles (suite)

POP3	
Serveur POP3 :	0.0.0.0:110
Connexion sécurisée POP3 (TLS) :	Désactivé(e)
Adresse électronique :	
NTP :	Activé(e)
Client FTP :	Activé(e)
Mode client FTP :	Passif
Services Web sur le périphérique :	Activé(e)

Applications

Impression

Page de garde :	Activé(e)
Pages d'erreur :	Activé(e)
Substitution de papier :	Activé(e)
Priorité magasin :	1,2,3,4,5,6
	Désactivé

PostScript	Installé
Niveau :	3
Version :	3021.101

PCL	6
Version :	6
Nom de la police :	Courier

Tables de couleurs personnalisées	Activé(e)
Intitulé :	Non installé(e)
Télécopieur :	Non présent(e)

Télécopieur ligne1 :	
Télécopieur ligne2 :	

Fax serveur : Activé(e)

Protocole de l'espace d'archivage :	SMB
Serveur de l'espace d'archivage :	0.0.0.0
Chemin du document dans l'espace d'archi...	

Numérisation par flux : Activé(e)**Courrier électronique :** Activé(e)**Numériser vers boîte aux lettres :** Désactivé(e)

Capacité de stockage (Mo) :	672 MB
Espace utilisé (Mo) :	89 MB
Nettoyage des dossiers publics :	Activé(e)
Nettoyage des dossiers créés :	Activé(e)
Heure de nettoyage :	Quotidien

Numériser vers répertoire principal : Désactivé(e)**Numériser vers :** Activé(e)

Services cloud :	Désactivé(e)
------------------	--------------

Imprimer depuis : Activé(e)

Travaux enregistrés à réimprimer :	Activé(e)
Imprimer depuis USB :	Activé(e)
Imprimer depuis BAL :	Désactivé(e)
Services cloud :	Désactivé(e)

Comptabilisation

Mode comptabilité :	Aucun
Comptabilisation réseau :	Désactivé(e)

Sécurité

Configuration de l'authentification

Authentification IU machine :	Localement sur le périphérique
Domicile :	Déverrouillé
Travaux :	Déverrouillé
Périphérique :	Déverrouillé
Authentification du site Web du péri...	Localement sur le périphérique
Autorisation :	Localement sur le périphérique
Extraction de courriers électroniques à pa...	Activé(e)

Serveur d'authentification : Kerberos**Xerox Secure Access :** Désactivé(e)**Journal d'audit :** Activé(e)**IP Sec :** Désactivé(e)**Filtrage IP :** Désactivé(e)

Certificats de sécurité

Certificat de la machine :	Signé
Certificats racine installés :	55

802.1x : Désactivé(e)**Suppression des données des travaux :**

Planifié(e) :	Désactivé(e)
---------------	--------------

FIPS 140-3 : Désactivé(e)**TLS :** TLS 1.2 et TLS 1.3

Hachage TLS :	SHA-1, SHA-256 et plus
---------------	------------------------

Trellix Embedded Control : Désactivé(e)

Opzioni utente comuni

Nome macchina:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
Indirizzo IP:	10.61.16.25
Numero di serie macchina:	5322480450
Linea fax 1:	
URL macchina:	https://10.61.16.25
Data di attivazione macchina:	Oct 28, 2024 17:16:58
Impressioni nero:	6892
Impressioni colore:	4565
Totale impressioni:	11457

Software di base della macchina

Architettura parte Xerox:	
Architettura parte cliente:	
Numero di telefono assistenza:	
Numero assistenza clienti:	
Numero di telefono materiali di consumo:	
Amministratore di sistema:	Nome amministratore di sistema non i...
Posizione macchina:	Posizione macchina non impostata
Testato da:	
Server MB primario:	

Hardware della macchina

Linea fax:	Assente
Dimensioni memoria FAX:	0 MB
Linea interfaccia esterna:	non presente
Dimensioni RAM dispositivo:	3904 MB
Spazio di archiviazione dispositivo:	usata=3128MB/totale=14004MB (eMMC)
Dimensioni memoria EPC:	187 MB
Velocità di produttività:	Non installata
Modello di staz. di finitura:	Vassoio semplice
Modello foratrice staz. di finitura:	No
Modello egatrice della stazione di finitura:	non presente
Modello di rilevamento alimentazione mul...	Non installata

Impostazione generale

Servizi remoti:	Abilitato/a
Download software remoto:	Abilitato/a
Tempo trasmis. Servizi Ora:	21:44
Xerox Workplace Cloud:	Abilitato/a
Servizi e-mail:	Disabilitato/a
Modello di assistenza:	Monitorato
Regione geografica:	Sconosciuto
Salvamento GMT:	+05:30
Installazione clonazione:	Consentita (solo file crittografati)
Divisione file:	Abilitato/a
SSLG2:	Senza perdita di dati
Risparmio energetico:	Abilitato/a
Economizzatore:	Attivato dal lavoro
Modello risparmio energetico:	Non disponibile
Sensore di prossimità intelli...:	
Riattiva all'avvicinamento:	
Sospendi all'allontanamento:	

Impostazioni software

Software dispositivo:	122.024.004.30260
Versione patch:	No
Controller di rete:	122.024.30260
Software pannello IU:	6.2
Modello di contrassegno:	230.314
Alimentatore automatico:	230.314
Modello di finitura:	000.000.000
Modello di stampa:	000.000.000
Modello di stampa:	230.314
Aggiornamenti macchina:	Consentita
Ultimo aggiornamento riuscito:	Novembre 6, 2024 12:42:37

Formati carta

Formato 1:	Standard, Bianco and A4 (210 x 297 mm)
Formato 2:	Standard, Bianco and A4 (210 x 297 mm)
Formato 3:	Standard, Bianco and A4 (210 x 297 mm)
Formato 4:	Standard, Bianco and A4 (210 x 297 mm)
Formato 5:	Standard, Bianco and A4 (210 x 297 mm)
Formato bypass:	Standard, Bianco and Letter (8,5 x 1...

Opzioni installate

Opzioni:	Installato
----------	------------

Connettività

Flussi di lavoro mobili

Stampa AirPrint:	Abilitato/a
Rilievamento stampa Mopria:	Abilitato/a
Scansione AirPrint/Mopria:	Abilitato/a
Autenticazione:	Disabilitato/a

Connessione fisica

Impostazioni USB:	
Porta USB di tipo A:	Tutti abilitati
Porta USB Tipo B:	Abilitato/a
Cablato:	
Indirizzo MAC Ethernet:	Abilitato/a
Impostazione speed/duplex Ethernet:	78:8c:77:fc:24:43
Wireless:	Impost. autom.
Indirizzo MAC wireless:	Disabilitato/a
Nome rete (SSID):	
BSSID:	
Modalità sicurezza:	
Algoritmo di crittografia:	
Stato:	

Wi-Fi Direct:

Hardware wireless:	Abilitato/a
Nome WPS (Wi-Fi Protected Setup):	Non installata
Punto di accesso (SSID):	
Mostra password sullo schermo sensibile d...:	
NFC:	
iBeacon (Bluetooth®) per l'individuazione...:	Abilitato/a
Hardware iBeacon:	Abilitato/a
Indirizzo dispositivo Bluetooth:	Non installata
Indirizzo IP iBeacon:	

Protocolli

TCP/IPV4:

Indirizzo IP:	Abilitato/a
Subnet mask:	10.61.16.25
Router/gateway:	255.255.255.0
Indirizzamento automatico:	10.61.16.1
Server DHCP:	DHCP
Scadenza lease DHCP:	10.61.13.223
Broadcast BOOTP:	Thu Nov 14 13:46:32 2024
Stato indirizzi autoassegnati:	Disabilitato/a
Indirizzo autoassegnato:	Abilitato/a

TCP/IPV6:

Indirizzo locale rispetto al collega...:	Abilitato/a
Usa prefisso router fornito:	fe80::7a8c:77ff:fefc:2443
Indirizzo globale stateless 1:	Abilitato/a
Indirizzo globale stateless 2:	fd00:0:2:116:7a8c:77ff:fefc:2443
Indirizzo manuale:	
Creazione indirizzi DHCP:	Utilizza DHCP in base alle istruzioni del r...
Indirizzo DHCP:	
Gateway di default:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (Identificativo univoco DHCP):	

Impostazioni DNS:

Nome host obbligatorio:	XRX788C77FC2443
Nome host verificato:	
Nome dominio obbligatorio:	
Nome dominio verificato:	
DNS Multicast:	Abilitato/a
Ritascia registrazioni DNS e lease D...:	Disabilitato/a
Server DNS primario:	10.61.7.15
Preferisci indirizzo DNS IPv6 rispetto a I...:	Abilitato/a

Bonjour:

Nome stampante Bonjour:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
HTTP:	Abilitato/a
Forza traffico sulla connessione protetta...:	Si
IPP:	Abilitato/a

SNMP

SNMP v1/v2:	Abilitato/a
SNMP v3:	Disabilitato/a

LPR/LPD:

Stampa IP semplice:	Abilitato/a
LDAP:	Abilitato/a

Server LDAP 1 - Indirizzo LDAP primo...:	0.0.0.0:389
Server LDAP 1 - Directory principale di ric...:	
Server LDAP 1 - Connessione protetta (L...:	
Server LDAP 1 - Convalida certificato serv...:	Disabilitato/a
Disabilitato/a:	Disabilitato/a

SMTTP

Server SMTTP:	0.0.0.0:25
Crittografia connessione (TLS):	Nessuna crittografia
Convalida certificato server (TLS):	

Protocolli (cont.)

POP3	
Server POP3:	0.0.0.0:110
Connessione protetta POP3 (TLS):	Disabilitato/a
Indirizzo e-mail:	
NTP:	Abilitato/a
Client FTP:	Abilitato/a
Modo Client FTP:	Passivo
Servizi Web sul dispositivo:	Abilitato/a

App**Stampa**

Foglio di identificazione:	Abilitato/a
Fogli di errore:	Abilitato/a
Sostituzione carta:	Abilitato/a
Priorità vassoio:	1,2,3,4,5,6
Modo Contrassegno di archiviazione	No
PostScript	Installato
Livello:	3
Versione:	3021.101

PCL

Versione:	6
Nome font:	Courier

Tabelle colori personalizzate

Etichetta:	Non installata
	Assente

Fax:

Linea fax 1:	
Linea fax 2:	

Fax server:

Protocollo archivio:	Abilitato/a
Server archivio:	SMB
0.0.0.0:	0.0.0.0
Percorso archivio documenti:	

Scansione flusso di lavoro:

E-mail: Abilitato/a

Scansione su mailbox:

Capacità archivio (MB):	Disabilitato/a
672 MB	
Archivio usato (MB):	89 MB
Pulizia cartelle pubbliche:	Abilitato/a
Pulizia cartelle create:	Abilitato/a
Ora pulizia:	Ogni giorno

Scansione su home:

Disabilitato/a

Scansione su:

Abilitato/a

Disabilitato/a

Stampa da:

Abilitato/a

Abilitato/a

Abilitato/a

Disabilitato/a

Disabilitato/a

Contabilità

Modalità di contabilità: No

Contabilità di rete: Disabilitato/a

Protezione**Configurazione autenticazione**

Autenticazione IU macchina: Localmente sul dispositivo

Casa: Non bloccato

Lavori: Non bloccato

Dispositivo: Non bloccato

Autenticazione sito Web del disposit... Localmente sul dispositivo

Autorizzazione: Localmente sul dispositivo

Recupero e-mail da LDAP: Abilitato/a

Server di autenticazione:

Kerberos

Xerox Secure Access:

Disabilitato/a

Registro di controllo:

Abilitato/a

IPsec:

Disabilitato/a

Filtro IP:

Disabilitato/a

Certificati di protezione

Certificato macchina: Firmato

Certificati radice installati: 55

802.1x:

Disabilitato/a

Rimozione dati lavoro:

Disabilitato/a

FIPS 140-3:

Disabilitato/a

TLS:

TLS 1.2 e TLS 1.3

Hash TLS: SHA-1, SHA-256 e superiore

Trellix Embedded Control:

Disabilitato/a

Opciones de usuario comunes

Nombre del dispositivo:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
Dirección IP:	10.61.16.25
Número de serie del dispositivo:	5322480450
Número de fax 1:	
URL del dispositivo:	https://10.61.16.25
Fecha de activación de la máquina:	Oct 28, 2024 17:16:58
Impresiones en negro:	6878
Impresiones en cian:	4557
Total de impresiones:	11435

Perfil de dispositivo

Código de recurso de Xerox	
Código de recurso del cliente	
Número de servicio técnico:	
Número de asistencia al cliente:	
Número de teléfono de suministros:	
Administrador del sistema:	nombre del administrador del sistema no de...
Ubicación del dispositivo:	ubicación del dispositivo no definido
Administrado por	
Servidor MB principal:	

Hardware de dispositivo

Carta de fax:	No se encuentra
Tamaño memoria fax:	0 MB
Carta de interfaz de terceros:	ausente
Cantidad de RAM del dispositivo:	3904 MB
Cantidad de almacenamiento del disposit...	usados=3122MB/total=14004MB (eMMC)
Tamaño memoria EPC:	187 MB
Kit de productividad:	No instalado
Trayecto de acabadora:	Bandeja de salida escalonada
Refuerzo de acabadora:	Ninguno
Refuerzo de la acabadora:	ausente
Kit de detección de alimentación múlt...	No instalado

Configuración general

Servicios remotos:	Activado
Escarga del software de acceso remoto:	Activado
Transm. Servicios remotos. Hora:	21:44
Xerox Workplace Cloud	Activado
Servicios de e-mail:	Desactivada
Plan de servicio:	Contador
Región geográfica:	Desconocido
Diferencia horaria con GMT:	+05:30
Instalación de archivo de clonación:	Permitido (solo archivos cifrados)
Almacenamiento compartido de archivos:	Activado
UIG2	Sin pérdida
Ahorro de energía	
Reposo:	Activado
Modo de ahorro de energía:	Trabajo activado
Sensor inteligente de proximidad	No está disponible
Activar al llegar:	
Suspender al salir:	

Impresiones de software

Software del dispositivo:	122.024.004.30260
Versión de revisión:	Ninguna
Controlador de red:	122.024.30260
Firmware del panel de la interfaz de...	6.2
Controlador de marcado:	230.314
Alimentador de documentos:	230.314
Acabadora:	000.000.000
Fax:	000.000.000
Escáner:	230.314
Actualizaciones del dispositivo:	Permitido
Última actualización exitosa:	Noviembre 6, 2024 12:42:37

Opciones de papel

Opción 1:	Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
Opción 2:	Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
Opción 3:	Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
Opción 4:	Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
Opción 5:	Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
Opción especial:	Común, Blanco and Carta (8.5 x 11)pu...

Opciones instaladas

Instaladas:	Instalado
-------------	-----------

Conectividad

Flujos de trabajo móviles

Impresión AirPrint:	Activado
Detección de impresión Mopria:	Activado
Escaneo de AirPrint / Mopria:	Activado
Autenticación:	Desactivada

Conexiones físicas

Configuración de USB:	Todo activado
Puertos USB tipo A:	Activado
Puerto USB tipo B:	Activado
Conexión cableada:	78:8c:77:fc:24:43
Dirección MAC de Ethernet:	auto
Opción de velocidad/dúplex de Ethernet:	Desactivada

Conexión inalámbrica:

Dirección MAC inalámbrica:	
Nombre de la red (SSID):	
BSSID:	
Modo de seguridad:	
Algoritmo de cifrado:	
Estado:	
Wi-Fi Direct:	Activado
Hardware inalámbrico:	No instalado
Nombre de configuración Wi-Fi protegida ...:	
Punto de acceso (SSID):	
Mostrar clave en la pantalla táctil del disp...:	
NFC:	Activado
Detección de iBeacon (Bluetooth®) para A...:	Activado
Hardware de iBeacon:	No instalado
Dirección del dispositivo Bluetooth:	
Dirección IP de iBeacon:	

Protocolos

TCP/IPv4:

Dirección IP:	10.61.16.25
Máscara de subred:	255.255.255.0
Encaminador/Puerto de enlace:	10.61.16.1
Direccionamiento automático:	DHCP
Servidor DHCP:	10.61.13.223
Caducidad de concesión DHCP:	Thu Nov 14 13:46:32 2024
Difusión BOOTP:	Desactivada
Estado de dirección autoasignada:	Activado
Dirección autoasignada:	

TCP/IPv6:

Enlazar dirección local:	Activado
Usar prefijo del encaminador:	fe80::7a8c:77ff:fefc:2443
Dirección global 1 sin estado:	Activado
Dirección global 2 sin estado:	fd00:0:2:116:7a8c:77ff:fefc:2443
Dirección manual:	=
Direccionamiento DHCP:	Usar DHCP dirigido por el encaminador
Dirección DHCP:	
Puerto de enlace prefijado:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (identificador único de DHCP):	

Opciones de DNS:

Nombre de host solicitado:	XR788C77FC2443
Nombre del host verificado:	
Nombre de dominio solicitado:	
Nombre de dominio verificado:	
DNS multidestino:	Activado
Liberar concesiones DHCP y registros...:	Desactivada
Servidor de DNS principal:	10.61.7.15
Preferir dirección IPv6 DNS sobre IPv4:	Activado

Bonjour:

Nombre de la impresora Bonjour:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
HTTP:	Activado
Forzar el tráfico en la conexión segura (...):	Sí
IPP:	Activado

SNMP

SNMP v1/v2:	Activado
SNMP v3:	Desactivada

LPR/LPD:

Impresión IP sin procesar:	Activado
----------------------------	----------

LDAP

Servidor LDAP 1 - Dirección LDAP pri...:	0.0.0.389
Servidor LDAP 1 - Raíz de directorio de b...:	
Servidor LDAP 1 - Conexión segura (L...):	Desactivada
Servidor LDAP 1 - Validar certificado del ...:	Desactivada

SMTP

Servidor SMTP:	0.0.0.25
Cifrado de la conexión (TLS):	Sin cifrado
Validar el certificado del servidor ...:	

Protocolos (cont.)

POP3	
Servidor POP3:	0.0.0.0:110
Conexión segura (TLS) POP3:	Desactivada
Dirección de e-mail:	
NTP:	Activado
Cliente de FTP:	Activado
Modo cliente de FTP:	Pasivo
Servicios web en el dispositivo:	Activado

Aplicaciones**Imprimiendo**

Portada:	Activado
Hojas de errores:	Activado
Sustitución del papel:	Activado
Prioridad de bandejas:	1,2,3,4,5,6
Modo de marcado de archivo	Desactivado
PostScript	Instalado
Nivel:	3
Versión:	3021.101

PCL

Versión:	6
Nombre de fuente:	Courier

Tablas de colores personalizados

Etiqueta:	No instalado
Fax:	No se encuentra

Línea de fax 1:

Línea de fax 2:

Fax de servidor:

Protocolo de depósitos:	Activado
SMB	
Servidor de depósitos:	SMB
Ruta de depósito de documentos:	0.0.0.0

Escaneado de flujo de trabajo:

Activado

E-mail:

Activado

Escaneado a buzón:

Desactivada

Capacidad de almacenamiento (MB):

672 MB

Almacenamiento usado (MB):

89 MB

Limpieza de carpetas públicas:

Activado

Limpieza de carpetas creadas:

Activado

Hora de limpieza:

Cada día

Escaneado a base activado:

Desactivada

Escanear a:

Activado

Servicios en la nube:

Desactivada

Imprimir desde:

Activado

Trabajos guardados para reimpresión:

Activado

Imprimir desde USB:

Activado

Imprimir desde buzón:

Desactivada

Servicios en la nube:

Desactivada

Contabilidad

Modo de contabilidad:	Ninguno
Contabilidad de red:	Desactivada

Seguridad**Configuración de autenticación**

Autenticación de interfaz del disposit...	Localmente en el dispositivo
Particular:	Sin bloquear
Trabajos:	Sin bloquear
Dispositivo:	Sin bloquear
Autenticación del sitio web del disp...	Localmente en el dispositivo
Autorización:	Localmente en el dispositivo
Recuperar e-mail de LDAP:	Activado

Servidor de autenticación:

Kerberos

Xerox Secure Access:

Desactivada

Registro de auditoría:

Activado

Seguridad IP (IPsec):

Desactivada

Filtrado IP:

Desactivada

Certificados de seguridad

Certificado del dispositivo:	Firmado
Certificados raíz instalados:	55

802.1x:

Desactivada

Eliminación de datos del trabajo:

Programado: Desactivada

FIPS 140-3:

Desactivada

TLS:

Hash TLS: SHA-1, SHA-256 y superior

Control integrado Trellix:

Desactivada

Common User Data

Machine Name: Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
 IP Address: 10.61.16.25
 Machine Serial Number: 5322480450
 Fax Line 1:
 Machine URL: https://10.61.16.25
 Machine Activation Date: Oct 28, 2024 17:16:58
 Black Impressions: 6854
 Color Impressions: 4527
 Total Impressions: 11381

Machine Profile

Xerox Asset Tag:
 Customer Asset Tag:
 Service Phone Number:
 Customer Support Number:
 Supplies Phone Number:
 System Administrator: System Administrator name not set
 Machine Location: machine location not set
Managed By
 Primary MB Server:

Machine Hardware

Fax Card: Not Present
 Fax Memory Size: 0 MB
 Foreign Interface Card: not present
 Device RAM Size: 3904 MB
 Device Storage Size: used=3093MB/total=14004MB (eMMC)
 EPC Memory Size: 187 MB
 Productivity Kit: Not Installed
 Finisher Type: Simple Catch Tray
 Finisher Punch: None
 Finisher Folder: not present
 Multi-feed Detection Kit: Not Installed

General Setup

Remote Services: Enabled
 Remote Software Download: Enabled
 Remote Services Trans. Time: 21:44
 Xerox Workplace Cloud: Enabled
 E-mail Alerts: Disabled
 Service Plan: Metered
 Geographic Region: unknown
 GMT Offset: +05:30
 Cloning Installation: Allowed (Encrypted Files Only)
 File Sharing: Enabled
 JBIG2: Lossless
Energy Saver
 Deep Sleep: Enabled
 Energy Saver Mode: Job Activated
Smart Proximity Sensor
 Wake on Arrival: Not Available
 Sleep on Departure:

Software Versions

Device Software: 122.024.004.30260
 Patch Version: None
 Network Controller: 122.024.30260
 UI Panel Firmware: 6.2
 Marking Engine: 230.314
 Document Feeder: 230.314
 Finisher: 000.000.000
 Fax: 000.000.000
 Scanner: 230.314
Machine Upgrades:
 Last Successful Upgrade: November 6, 2024 12:42:37

Media Trays

Tray 1: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)
 Tray 2: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)
 Tray 3: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)
 Tray 4: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)
 Tray 5: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)
 Bypass Tray: Plain, White and Letter (8.5 x 11")

Installed Options

PS: Installed

Connectivity

Mobile Workflows

AirPrint Printing: Enabled
 Mopria Printing Discovery: Enabled
 AirPrint / Mopria Scanning Authentication: Enabled
 Physical Connections: Disabled

USB Settings
 USB Type A Ports: All Enabled
 USB Type B Port: Disabled
Wired:
 Ethernet MAC Address: Enabled
 Ethernet Speed/Duplex Setting: 78:8c:77:fc:24:43 auto
Wireless:
 Wireless MAC Address: Disabled

Network Name (SSID):
 BSSID:
 Security Mode:
 Encryption Algorithm:
 Status:
Wi-Fi Direct:
 Wireless Hardware: Enabled
 Wi-Fi Protected Setup (WPS) Name: Not Installed
 Access Point (SSID):
 Show Password on Device Touch Screen:
NFC:
 iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint Di...: Enabled
 iBeacon Hardware: Not Installed
 Bluetooth Device Address:
 iBeacon IP Address:

Protocols

TCP/IPv4:
 IP Address: Enabled
 10.61.16.25
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Router/Gateway: 10.61.16.1
 Automatic Addressing: DHCP
 DHCP Server: 10.61.13.223
 DHCP Lease Expiration: Thu Nov 14 13:46:32 2024
 BOOTP Broadcast: Disabled
 Self Assigned Address State: Enabled
 Self Assigned Address:

TCP/IPv6:
 Enabled
 Link Local Address: fe80::7a8c:77ff:fefc:2443
 Use Router Supplied Prefix: Enabled
 Stateless Global Address 1: fd00:0:2:116:7a8c:77ff:fefc:2443
 Stateless Global Address 2: ::
 Manual Address:
 DHCP Addressing: Use DHCP as directed by a router
 DHCP Address:
 Default Gateway: fe80::8afc:5dff:fe75:e282
 DUID (DHCP Unique Identifier):

DNS Settings:
 Requested Host Name: XRX788C77FC2443
 Verified Host Name:
 Requested Domain Name:
 Verified Domain Name:
 Multicast DNS: Enabled
 Release DHCP Leases and DNS Registrati...: Disabled
 Primary DNS Server: 10.61.7.15
 Prefer IPv6 DNS over IPv4: Enabled

Bonjour:
 Bonjour Printer Name: Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
HTTP:
 Force Traffic over Secure Connection (H...: Enabled
 IPP: Yes

SNMP
 SNMP v1/v2: Enabled
 SNMP v3: Disabled
LPR/LPD: Enabled
Raw IP Printing: Enabled

LDAP
 LDAP Server 1 Primary LDAP Address: 0.0.0.0:389
 LDAP Server 1 Search Directory Root:
 LDAP Server 1 Secure Connection (LDA...: Disabled
 LDAP Server 1 Validate Server Certificate...: Disabled

SMTP
 SMTP Server: 0.0.0.0:25
 Connect Encryption (TLS): No Encryption
 Validate Server Certificate (TLS):

Protocols (cont.)

POP3
 POP3 Server: 0.0.0.110
 POP3 Secure Connection (TLS): Disabled
 E-mail Address:
NTP: Enabled
FTP Client: Enabled
 FTP Client Mode: Passive
Web Services on Device: Enabled

pps

Printing

Banner Sheet: Enabled
 Error Sheets: Enabled
 Paper Substitution: Enabled
 Tray Priority: 1,2,3,4,5,6
 Archival Marking Mode: Off
PostScript
 Level: 3
 Version: 3021.101
PCL
 Version: 6
 Font Name: Courier
Custom Color Tables
 Label: Not Installed
Fax: Not Present
 Fax Line1:
 Fax Line2:

Server Fax: Enabled
 Repository Protocol: SMB
 Repository Server: 0.0.0.0
 Repository Document Path:

Workflow Scanning: Enabled

Email: Enabled

Scan to Mailbox: Disabled
 Storage Capacity (MB): 672 MB
 Storage Used (MB): 89 MB
 Cleanup of Public Folders: Enabled
 Cleanup of Created Folders: Enabled
 Cleanup Time: Daily

Scan to Home: Disabled

Scan To: Enabled

Cloud Services: Disabled

Print From: Enabled

Saved Jobs for Reprint: Enabled

Print From USB: Enabled

Print From MailBox: Disabled

Cloud Services: Disabled

Accounting

Accounting Mode: None

Network Accounting: Disabled

Security

Authentication Configuration

Machine UI Authentication: Locally on the Device
 Home: Unlocked
 Jobs: Unlocked
 Device: Unlocked
Device Website Authentication: Locally on the Device
Authorization: Locally on the Device
 Retrieve E-mail from LDAP: Enabled

Authentication Server: Kerberos

Xerox Secure Access: Disabled

Audit Log: Enabled

IP Sec: Disabled

IP Filtering: Disabled

Security Certificates

Machine Certificate: Signed

Root Certificates Installed: 55

802.1x: Disabled

Job Data Removal: Disabled

Scheduled: Disabled

FIPS 140-3: Disabled

TLS: TLS 1.2 and TLS 1.3

TLS Hash: SHA-1, SHA-256 and above

Trellix Embedded Control: Disabled

Common User Data

Machine Name: Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
 IP Address: 10.61.16.25
 Machine Serial Number: 5322480450
 Fax Line 1:
 Machine URL: https://10.61.16.25
 Machine Activation Date: Oct 28, 2024 17:16:58
 Black Impressions: 6815
 Color Impressions: 4491
 Total Impressions: 11306

Machine Profile

Xerox Asset Tag:
 Customer Asset Tag:
 Service Phone Number:
 Customer Support Number:
 Supplies Phone Number:
 System Administrator: System Administrator name not set
 Machine Location: machine location not set
Managed By
 Primary MB Server:

Machine Hardware

Fax Card: Not Present
 Fax Memory Size: 0 MB
 Foreign Interface Card: not present
 Device RAM Size: 3904 MB
 Device Storage Size: used=2768MB/total=14004MB (eMMC)
 EPC Memory Size: 187 MB
 Productivity Kit: Not Installed
 Finisher Type: Simple Catch Tray
 Finisher Punch: None
 Finisher Folder: not present
 Multi-feed Detection Kit: Not Installed

General Setup

Remote Services: Enabled
 Remote Software Download: Enabled
 Remote Services Trans. Time: 21:44
 Xerox Workplace Cloud: Enabled
 E-mail Alerts: Disabled
 Service Plan: Metered
 Geographic Region: unknown
 GMT Offset: +05:30
 Cloning Installation: Allowed (Encrypted Files Only)
 File Sharing: Enabled
 J81G2: Lossless
Energy Saver
 Deep Sleep: Enabled
 Energy Saver Mode: Job Activated
Smart Proximity Sensor
 Wake on Arrival: Not Available
 Sleep on Departure:

Software Versions

Device Software: 122.024.004.30260
 Patch Version: None
 Network Controller: 122.024.30260
 UI Panel Firmware: 6.2
 Marking Engine: 230.314
 Document Feeder: 230.314
 Finisher: 000.000.000
 Fax: 000.000.000
 Scanner: 230.314
Machine Upgrades:
 Last Successful Upgrade: November 6, 2024 12:42:37

Media Trays

Tray 1: Plain, White and Letter (8.5 x 11")
 Tray 2: Plain, White and Letter (8.5 x 11")
 Tray 3: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)
 Tray 4: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)
 Tray 5: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)
 Bypass Tray: Plain, White and Letter (8.5 x 11")

Installed Options

PS: Installed

Connectivity

Mobile Workflows

AirPrint Printing: Enabled
 Mopria Printing Discovery: Enabled
 AirPrint / Mopria Scanning: Enabled
 Authentication: Disabled

Physical Connections

USB Settings
 USB Type A Ports: All Enabled
 USB Type B Port: Disabled
Wired:
 Ethernet MAC Address: Enabled
 Ethernet Speed/Duplex Setting: 78:8c:77:fc:24:43 auto
Wireless:
 Wireless MAC Address: Disabled
 Network Name (SSID):
 BSSID:
 Security Mode:
 Encryption Algorithm:
 Status:

Wi-Fi Direct: Enabled
 Wireless Hardware: Not Installed
 Wi-Fi Protected Setup (WPS) Name:
 Access Point (SSID):
 Show Password on Device Touch Screen:

NFC: Enabled
 iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint Di...: Enabled
 iBeacon Hardware: Not Installed
 Bluetooth Device Address:
 iBeacon IP Address:

Protocols

TCP/IPv4:

Enabled
 IP Address: 10.61.16.25
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Router/Gateway: 10.61.16.1
 Automatic Addressing: DHCP
 DHCP Server: 10.61.13.223
 DHCP Lease Expiration: Wed Nov 13 12:57:06 2024
 BOOTP Broadcast: Disabled
 Self Assigned Address State: Enabled
 Self Assigned Address:

TCP/IPv6:

Enabled
 Link Local Address: fe80::7a8c:77ff:fefc:2443
 Use Router Supplied Prefix: Enabled
 Stateless Global Address 1: fd00:0:2:116:7a8c:77ff:fefc:2443
 Stateless Global Address 2: ::
 Manual Addressing:
 DHCP Addressing: Use DHCP as directed by a router
 DHCP Address:
 Default Gateway: fe80::8afc:5dff:fe75:e282
 DUID (DHCP Unique Identifier):

DNS Settings:

Requested Host Name: XRX788C77FC2443
 Verified Host Name:
 Requested Domain Name:
 Verified Domain Name:
 Multicast DNS: Enabled
 Release DHCP Leases and DNS Registrati...: Disabled
 Primary DNS Server: 10.61.7.15
 Prefer IPv6 DNS over IPv4: Enabled

Bonjour:

Bonjour Printer Name: Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
HTTP: Enabled
 Force Traffic over Secure Connection (H...: Yes
 IPP: Enabled

SNMP

SNMP v1/v2: Enabled
 SNMP v3: Disabled
LPR/LPD: Enabled
Raw IP Printing: Enabled

LDAP

LDAP Server 1 Primary LDAP Address: 0.0.0.0:389
 LDAP Server 1 Search Directory Root:
 LDAP Server 1 Secure Connection (LDA...: Disabled
 LDAP Server 1 Validate Server Certificate...: Disabled

SMTP

SMTP Server: 0.0.0.0:25
 Connect Encryption (TLS): No Encryption
 Validate Server Certificate (TLS):

Protocols (cont.)

POP3	
POP3 Server:	0.0.0.0:110
POP3 Secure Connection (TLS):	Disabled
E-mail Address:	
NTP:	Enabled
FTP Client:	Enabled
FTP Client Mode:	Passive
Web Services on Device:	Enabled

Apps

Printing

Banner Sheet:	Enabled
Error Sheets:	Enabled
Paper Substitution:	Enabled
Tray Priority:	1,2,3,4,5,6
Archival Marking Mode	Off
PostScript	Installed
Level:	3
Version:	3021.101
PCL	
Version:	6
Font Name:	Courier
Custom Color Tables	Enabled
Label:	Not Installed
Fax:	Not Present
Fax Line1:	
Fax Line2:	

Server Fax:

Repository Protocol:	Enabled
Repository Server:	SMB
Repository Document Path:	0.0.0.0\0

Workflow Scanning:

	Enabled
--	---------

Email:

	Enabled
--	---------

Scan to Mailbox:

Storage Capacity (MB):	Disabled
Storage Used (MB):	672 MB
Cleanup of Public Folders:	49 MB
Cleanup of Created Folders:	Enabled
Cleanup Time:	Enabled
	Daily

Scan to Home:

	Disabled
--	----------

Scan To:

	Enabled
--	---------

Print From:

Cloud Services:	Disabled
Saved Jobs for Reprint:	Enabled
Print From USB:	Enabled
Print From MailBox:	Disabled
Cloud Services:	Disabled

Accounting

Accounting Mode:	None
Network Accounting:	Disabled

Security

Authentication Configuration

Machine UI Authentication:	Locally on the Device
Home:	Unlocked
Jobs:	Unlocked
Device:	Unlocked
Device Website Authentication:	Locally on the Device
Authorization:	Locally on the Device
Retrieve E-mail from LDAP:	Enabled

Authentication Server:

	Kerberos
--	----------

Xerox Secure Access:

	Disabled
--	----------

Audit Log:

	Enabled
--	---------

IP Sec:

	Disabled
--	----------

IP Filtering:

	Disabled
--	----------

Security Certificates

Machine Certificate:	Signed
Root Certificates Installed:	55

802.1x:

	Disabled
--	----------

Job Data Removal:

Scheduled:	Disabled
------------	----------

FIPS 140-3:

	Disabled
--	----------

TLS:

TLS Hash:	TLS 1.2 and TLS 1.3
	SHA-1, SHA-256 and above

Trellix Embedded Control:

	Disabled
--	----------