

Україна

Xerox
Ukrainian

Загальні дані користувача

Назва пристрою: Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
IP-адреса: 10.61.12.10
Серійний номер пристрою: ZRG689004
Лінія факсу 1:
URL-адреса пристрою: https://10.61.12.10
Дата активації пристрою: Oct 29, 2024 16:24:47
Чорно-білі відбитки: 1536
Кольорові відбитки: 1315
Загальна кількість відбитків: 2851

Профіль пристрою

Інвентарний номер Xerox:
Інвентарний номер у користувача:
Номер телефону відділу обслуговува...
Номер служби технічної підтримки к...
Номер телефону для витратних матер...
Системний адміністратор:
Розташування пристрою:
Керування
Основний сервер МВ:

Апаратне забезпечення пристрою

Карта факсу: Немає
Об'єм пам'яті факсу: 0 MB
Картка зовнішнього інтерфейсу: немає
Розмір оперативної пам'яті пристрою: 4096 MB
Розмір сховища пристрою: використано=3308MB/усього=256060MB...
Об'єм пам'яті ЕРС: 900 MB
Тип фінішера: Фінішер BR
Перфоратор фінішера: 2/3 отвори
Папка фінішера: немає
Комплект для виявлення подачі кільк...: Не встановлено

Загальне налаштування

Віддалені послуги: Увімкнено
Віддалене завантаження ПЗ: Увімкнено
Віддалені послуги передавання Час: 13:07
Xerox Workplace Cloud: Увімкнено
Попередження електронною поштою: Вимкнено
План обслуговування: Виміряно
Режим обліку відбитків: Відбитки A3
Географічний регіон: невідомо
Зсув відносно часу за Гринвічем: +05:30
Клонування встановлення: Дозволено (лише зашифровані файли)
Спільний доступ до файлів: Увімкнено
JBIG2: Без втрат

Режим енергозбереження

Режим глибокого сну: Вимкнено
Режим енергозбереження: Активація завданням

Розумний датчик наближення

Увімкнути під час наближення: Увімкнено
Вимкнути під час віддалення: Вимкнено

Версії ПЗ

ПЗ пристрою: 122.038.004.32300
Версія виправлення: Немає
Мережевий контролер: 122.038.32300
Будоване програмне забезпечення п...: 003.004.00000
Механізм маркування: 030.045.000
Система автоматичної подачі докум...: 023.026.000
006.003.000
000.000.000
017.024.005

Налаштування пристрою:

Оновлення: Дозволено
Листопад 20, 2024 15:07:43
Прозора плівка, Очистити and Executiv...
Звичайний, Білий and A4 (210 x 297 мм)
Звичайний, Білий and A4 (210 x 297 мм)
Звичайний, Білий and A4 (210 x 297 мм)
Звичайний, Білий and A4 (210 x 297 мм)

З'єднання

Мобільні робочі процеси

Друк AirPrint: Увімкнено
Виявлення друку Mopria: Увімкнено
Сканування AirPrint / Mopria: Увімкнено
Автентифікація: Вимкнено
Фізичні з'єднання:
Налаштування USB: Усі увімкнено
Порти USB Type A: Увімкнено
Порт USB Type B: Увімкнено
Дротова мережа: 9c:93:4e:a2:6e:c3 автоматично
MAC-адреса Ethernet: Вимкнено
Налаштування швидкості Ethernet/дуп...
Бездротова мережа:
Бездротова MAC-адреса:
Назва мережі (SSID):
BSSID:
Захищений режим:
Алгоритм шифрування: Увімкнено
Стан: Не встановлено
Wi-Fi Direct:
Бездротове апаратне забезпечення: Не встановлено
Назва Wi-Fi Protected Setup (WPS):
Точка доступу (SSID):
Показувати пароль на сенсорному ек...: Увімкнено
NFC: Увімкнено
iBeacon (Bluetooth) для AirPrint Dis...: Не встановлено
Апаратне забезпечення iBeacon:
Адреса пристрою Bluetooth:
IP-адреса передавача iBeacon:

Протоколи

TCP/IPv4:
IP-адреса: Увімкнено
Маска підмережі: 10.61.12.10
Маршрутизатор/Шлюз: 255.255.255.0
Автоматичне адресування: 10.61.12.1
Сервер DHCP: DHCP
Закінчення терміну оренди DHCP: 10.61.13.223
Розсилка BOOTP: Thu Nov 28 15:26:12 2024
Стан самостійно присвоєної адреси: Вимкнено
Самостійно присвоєна адреса: Увімкнено

TCP/IPv6:

Локальна адреса каналу: fe80::9e93:4eff:fea2:6ec3
Використовувати наданий префікс ма...: Увімкнено
Глобальна адреса 1 без ведення бази...: fd00:0:2:112:9e93:4eff:fea2:6ec3
Глобальна адреса 2 без ведення бази...: ..
Адреса вручну: Використовувати DHCP зі скерування...
Присвоєння адреси DHCP: fe80::8afc:5dff:fe75:e282
Адреса DHCP:
Стандартний шлюз:
UUID (унікальний ідентифікатор DHCP):

Налаштування DNS:

Запитуване ім'я хоста: XRX9C934EA26EC3
Перевірене ім'я хоста:
Запитуване ім'я домена:
Перевірене ім'я домена:
DNS розсилки: Увімкнено
Розблокувати оренди DHCP і реєстра...: Вимкнено
Основний сервер DNS: 10.61.7.15
Віддавати перевагу IPv6 DNS над IPv4: Увімкнено

Bonjour:

Назва принтера Bonjour: Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
HTTP: Увімкнено
Примусовий трафік через захищене з...: Так
IPP: Увімкнено

SNMP

SNMP v1/v2: Увімкнено
SNMP v3: Вимкнено

Налаштування LPR/LPD:

Друк через прямий доступ IP: Увімкнено
LDAP: Увімкнено
Основна LDAP-адреса сервера LDAP 1: 0:0.0:389
Пошук у кореневому каталозі сервер...: Вимкнено
Безпечне з'єднання (LDAPS) із серв...: Вимкнено
Перевірити сертифікат сервера (дов...):

SMTP

Сервер SMTP: 10.61.10.8:25
Шифрування з'єднання (TLS): Без шифрування
Перевірити сертифікат сервера (TLS):

Протоколи (продовж.)

POP3	
Сервер POP3:	0.0.0.0:110
Захищене з'єднання POP3 (TLS):	Вимкнено
NTP:	
Клієнт FTP:	Увімкнено
Режим клієнта FTP:	Увімкнено
Веб-послуги на пристрої:	Пасивний
	Увімкнено

Програми

Друк

Титульний аркуш:	Вимкнено
Аркуші помилок:	Увімкнено
Заміна паперу:	Увімкнено
Пріоритет лотка:	1,2,3,4,5
Postscript	Встановлено
Рівень:	3
Версія:	3021.101
PCL	
Версія:	6
Назва шрифту:	Courier
Нестандартні таблиці кольорів	Увімкнено
Ярлик:	Не встановлено
Факс:	Немає

Факс:

Лінія факсу 1:	Увімкнено
Лінія факсу 2:	Увімкнено
Факс через сервер:	Увімкнено
Протокол сховища:	SMB
Сервер сховища:	0.0.0.0:0
Шлях документа до сховища:	

Робочий процес сканування:

Ел. пошта:	Увімкнено
Сканувати на поштову скриньку:	Увімкнено/відображено
Ємність сховища (МБ):	46924 MB
Використано сховища (МБ):	2468 MB
Очищення загальних папок:	Увімкнено
Очищення створених папок:	Увімкнено
Час очищення:	Щодня
Сканувати на головний екран:	Вимкнено
Сканувати до:	Увімкнено
Хмарні служби:	Вимкнено
Друкувати від:	Увімкнено
Збережені завдання для повторного ...	Увімкнено
Друкувати з USB:	Увімкнено
Друкувати з поштової скриньки:	Вимкнено
Хмарні служби:	Вимкнено

Облік

Обліковий режим:	Немає
Мережевий облік:	Вимкнено

Безпека

Конфігурація автентифікації

Автентифікація інтерфейсу користу...	Локально на пристрої
Домашній:	Розблоковано
Завдання:	Розблоковано
Пристрій:	Розблоковано
Автентифікація на веб-сайті пристрою:	Локально на пристрої
Авторизація:	Локально на пристрої
Отримати електронну пошту з LDAP:	Увімкнено
Сервер автентифікації:	Kerberos
Xerox Secure Access:	Вимкнено
Журнал перевірки:	Увімкнено
IP Sec:	Вимкнено
Фільтр IP:	Вимкнено
Сертифікати безпеки	
Сертифікат пристрою:	Підписано
Кореневі сертифікати встановлено:	55
802.1x:	Вимкнено
Видалення даних завдання:	Вимкнено
Заплановано:	Вимкнено
FIPS 140-3:	Вимкнено
TLS:	TLS 1.1 і TLS 1.2
Геш TLS:	SHA-1, SHA-256 і пізнішої версії
Trellix Embedded Control:	Вимкнено

Общие данные пользователя

Имя аппарата:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
IP-адрес:	10.61.12.10
Серийный номер аппарата:	ZRG689004
Линия факса1:	
URL-адрес аппарата:	https://10.61.12.10
Дата активации устройства:	Oct 29, 2024 16:24:47
Черно-белых отпечатков:	1535
Цветных отпечатков:	1314
Всего отпечатков:	2849

Профиль аппарата

Метка ресурса Xerox:	
Метка ресурса заказчика:	
Номер телефона сервисной службы:	
Телефон службы технической поддержки:	2e12e12e12
Номер телефона для заказа расходных ма...	
Системный администратор:	Не задано имя сист. администратора
Местоположение аппарата:	не задано местоположение аппарата

Управление:

Основной сервер MB:

Аппаратное обеспечение аппарата

Плата факса:	Отсутствует
Объем памяти для факса:	0 MB
Плата внешнего интерфейса:	отсутствует
Емкость ОЗУ устройства:	4096 MB
Емкость хранилища устройства:	использовано=3307MB/всего=256060MB (...)
Объем памяти на электронную подборку к...	900 MB
Тип финишера:	Финишер, готовый к работе
Финишер с перфоратором:	2/3 отверстия
Папка финишера:	отсутствует
Комплект для обнаружения подачи неско...	Не установлено

Общие настройки

Удаленные службы:	Включено
Удаленная загрузка программного обесп...	Включено
Время передачи для удаленных служб:	13:07
Xerox Workplace Cloud	Включено
Предупреждения по электронной почте:	Выключено
План обслуживания:	Учтено
Режим учета отпечатков:	Отпечатков A3
Географический регион:	неизвестно
Отклонение от времени по Гринвичу:	+05:30
Уст-ка клонир-я	Разрешено (только шифрованные файлы)
Общий доступ к файлам	Включено
JBIG2	Без потерь

Энергосбережение

Режим глубокого сна:	Выключено
Режим экономии энергии:	При активности

Интеллектуальный датчик прибр...

Активизация при приближении:	Включено
Режим сна при отдалении:	Выключено

Версия ПО

Программа аппарата:	122.038.004.32300
Версия исправления:	Нет
Контроллер сети:	122.038.32300
Микропрограмма панели пользовательско...	003.004.00000
Маркировочный двигатель:	030.045.000
Податчик оригиналов:	023.026.000
Финишер:	006.003.000
Факс:	000.000.000
Сканер:	017.024.005
Обновления аппарата:	
Последнее успешное обновление:	Ноябрь 20, 2024 15:07:43

Лотки для материала

Лоток 1:	Прозрачные пленки, Прозрачный and Ехес...
Лоток 2:	Обычная, Белый and A4 (210 x 297 мм)
Лоток 3:	Обычная, Белый and A4 (210 x 297 мм)
Лоток 4:	Обычная, Белый and A4 (210 x 297 мм)
Обходной лоток:	Обычная, Белый and A4 (210 x 297 мм)

Установленные опции

PS:	Установлено
-----	-------------

Подключения

Мобильные рабочие процессы

Печать AirPrint:	Включено
Обнаружение печати Mopria:	Включено
Сканирование AirPrint / Mopria	Включено
Идентификация	Выключено

Физические подключения

Настройки USB

Порты USB типа A	Все включены
USB-порт — тип B	Включено
Проводное подключение	Включено
MAC-адрес Ethernet:	9c:93:4e:a2:6e:c3
Настройки скорости/двусторонней печат...	авто
Беспроводное подключение:	Выключено

Беспроводное подключение:

MAC-адрес беспроводной сети:	
Сетевое имя (SSID):	
BSSID:	
Режим безопасности:	
Алгоритм шифрования:	
Статус:	

Wi-Fi Direct:

Модуль беспроводной связи:	Включено
Имя защищенной настройки Wi-Fi (WPS):	Не установлено
Точка доступа (SSID):	
Показ. пароль на сенсор. экране устр...	

NFC:

iBeacon (Bluetooth®) для обнаружения Ai...	Включено
Модуль iBeacon:	Включено
Адрес устройства Bluetooth:	Не установлено
IP-адрес iBeacon:	

Протоколы

TCP/IPv4:

IP-адрес:	Включено
Маска подсети:	10.61.12.10
Маршрутизатор/шлюз:	255.255.255.0
Автоматическая адресация:	10.61.12.1
Сервер DHCP:	DHCP
Истечение срока аренды DHCP:	10.61.13.223
Многоадресная передача BOOTP:	Thu Nov 28 15:26:12 2024
Статус самоназначенного адреса:	Выключено
Самоназначенный адрес:	Включено

TCP/IPv6:

Локальный адрес связи:	Включено
Использовать префикс, предоставляемый...	fe80::9e93:4eff:fea2:6ec3
Глобальный адрес без информации о сост...	Включено
Глобальный адрес без информации о сост...	fd00:0:2:112:9e93:4eff:fea2:6ec3
Ручной адрес:	::
Адресация DHCP:	Использовать DHCP согласно указаниям ...
Адрес DHCP:	
Шлюз по умолчанию:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (уникальный идентификатор DHCP):	

Настройки DNS:

Требуемое имя хоста:	XRXC9C34EA26EC3
Проверенное имя хоста:	
Требуемое имя домена:	
Проверенное имя домена:	
Многоадресный DNS:	Включено
Разблокировать аренду DHCP и регистра...	Выключено
Основной DNS-сервер:	10.61.7.15
Предпочтение IPv6 DNS перед IPv4:	Включено

Bonjour:

Имя принтера Bonjour:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
HTTP:	Включено
Весь трафик через защищ. подкл-е (HT...	Да
IPP	Включено

SNMP

SNMP v1/v2:	Включено
SNMP v3:	Выключено

LPR/LPD:

Печать по протоколу Raw IP:	Включено
-----------------------------	----------

LDAP

LDAP-сервер 1, дополнительный адрес L...	0.0.0.0:389
LDAP-сервер 1, поиск в корневом ката...	
LDAP-сервер 1, защищ. подключение (LD...	Выключено
LDAP-сервер 1, подтвердить сертификат ...	Выключено

SMTP

Сервер SMTP:	10.61.10.8:25
Шифрование соединения (TLS):	Без шифрования
Проверить сертификат сервера (TLS):	

Протоколы (прод.)

POP3	
Сервер POP3:	0.0.0.0:110
Защищенное соединение POP3 (TLS):	Выключено
Адрес эл. почты:	
NTP:	Включено
Клиент FTP:	Включено
Режим клиента FTP:	Пассивный
Веб-службы на устройстве:	Включено

Приложения

Печать

Титульный лист:	Выключено
Листов с ошибками:	Включено
Замена бумаги:	Включено
Приоритет лотков:	1,2,3,4,5
PostScript	Установлено
Уровень:	3
Версия:	3021.101
PCL	
Версия:	6
Имя шрифта:	Courier
Таблицы пользовательских цветов	Включено
Метка:	Не установлено
Факс:	Отсутствует

Факс:

Линия факса1:	
Линия факса2:	
Факс-сервер:	Включено
Протокол хранилища:	SMB
Сервер хранилища:	0.0.0.0
Путь к документам из хранилища:	

Процедура сканирования:

Адрес эл. почты:

Сканирование в почтовый ящик:

Пространство для хранения данных (МБ):	46924 MB
Использованное пространство для хране...	2468 MB
Очистка общих папок:	Включено
Очистка созданных папок:	Включено
Время очистки:	Ежедневно

Сканирование в главный каталог:

Скан.(куда):

Облачные службы:

Печать (откуда):

Сохраненные работы для повторной печ...	Включено
Печать с USB:	Включено
Печать из почтового ящика:	Включено
Облачные службы:	Выключено

Учет

Режим учета:	Нет
Сетевой учет:	Выключено

Безопасность

Конфигурация идентификации

Идентификация интерфейса аппарата:	Локально на устройстве
Главная:	Разблокир.
Работы:	Разблокир.
Аппарат:	Разблокир.
Идентификация веб-страницы аппарата:	Локально на устройстве
Авторизация:	Локально на устройстве
Извлечь электронную почту из LDAP:	Включено

Сервер идентификации:

Безопасный доступ Xerox:

Журнал аудита:

IP Sec:

Фильтрация IP:

Сертификаты безопасности

Сертификат аппарата:	Подписанный
Установленные корневые сертификаты:	55
802.1x:	Выключено

Удаление данных работ:

По расписанию:	Выключено
----------------	-----------

FIPS 140-3:

TLS:

Хэширование TLS:	TLS 1.1 и TLS 1.2 SHA-1, SHA-256 и выше
------------------	--

Trellix Embedded Control:

	Включено
--	----------

Gemensam användardata

Maskinens namn:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
IP-adress:	10.61.12.10
Maskinnummer:	ZRG689004
Faxlinje1:	
Maskinens webbadress:	https://10.61.12.10
Datum för maskinaktivering:	Oct 29, 2024 16:24:47
Svartvita bilder:	1532
Färgbilder:	1311
Totalt antal bilder:	2843

Maskinprofil

Xerox resurskod	
Kundens resurskod	
Telefonnummer till service:	
Telefonnummer till kundtjänst:	2e12e12e12
Telefonnummer (förbrukningsartiklar):	
Administratör:	Systemadministratörens namn har inte ang...
Maskinens placering:	maskinens plats har inte angetts

Hanteras av

Primär MB-server:

Maskinvara

Faxkort:	Har ej monterats
Faxminnesstorlek:	0 MB
Extern gränssnittskort:	finns inte
Enhetens RAM-storlek:	4096 MB
Enhetens lagringsstorlek:	används=3303MB/totalt=256060MB (SSD)
EPC-minnesstorlek:	900 MB
Typ av efterbehandlare:	BR-efterbehandlare
Efterbehandlarens hålslagsenhet:	2/3 hål
Efterbehandlarens falsenhet:	finns inte
Sats för detektering av flera matningar	Har ej installerats

Allmän inställning

Fjärrtjänster:	Aktiverad
Hämta program på distans:	Aktiverad
Överför fjärrtjänster Tid:	13:07
Xerox Workplace Cloud	Aktiverad
E-postvarningar:	Inaktiverad
Serviceplan:	Avläst
Faktureringsutskriftsläge:	A3-bilder
Geografisk placering	Okänt
Skiltad GMT:	+05:30
Klonar installation	Tillåtna (endast krypterade filer)
Fildelning	Aktiverad
JBIG2	Förlustfri

Energisparläge

Djup sömn:	Inaktiverad
Energisparläge:	Jobbaktivering

Smart närhetssensor

Aktiveras när man kommer:	Aktiverad
Inaktiveras när man går:	Inaktiverad

Programversioner

Enhetens programvara:	122.038.004.32300
Korrigeringsversion:	Ingen
Styrenhet för nätverk:	122.038.32300
UI-panel fast programvara:	003.004.00000
Skrivarmotor:	030.045.000
Dokumentmatare:	023.026.000
Efterbehandlare:	006.003.000
Fax:	000.000.000
Avläsare:	017.024.005
Maskinuppggraderingar:	Tillåten
Senaste utförda uppggradering:	November 20, 2024 15:07:43

Pappersmagasin

Magasin 1:	Stordior, Rensa and Executive (7,25 ...
Magasin 2:	Vanligt, Vitt and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 3:	Vanligt, Vitt and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 4:	Vanligt, Vitt and A4 (210 x 297 mm)
Manuellt magasin:	Vanligt, Vitt and A4 (210 x 297 mm)

Installerade tillval

PS:	Installerat
-----	-------------

Anslutning

Mobilarbetsflöden

AirPrint-utskrift:	Aktiverad
Identifiering vid Mopria-utskrift:	Aktiverad
Skanning från AirPrint/Mopria	Aktiverad
Autentisering	Inaktiverad

Fysiska anslutningar

USB-inställningar	
USB typ A-portar	Alla aktiverade
USB typ B-port	Aktiverad
Trådansluten:	Aktiverad
Ethernet MAC-adress:	9c:93:4e:a2:6e:c3
Ethernet-hastighet/duplexinställning:	auto
Trådlös:	Inaktiverad

Trådlös MAC-adress:	
Nätverksnamn (SSID):	
BSSID:	
Säkerhetsläge:	
Krypteringsalgoritm:	
Status:	

Wi-Fi Direct:	Aktiverad
Trådlös maskinvara:	Har ej installerats

WPS-namn (Wi-Fi Protected Setup):	
Åtkomstpunkt (SSID):	
Visa lösenord på enhetens pekskärm:	

NFC:	Aktiverad
iBeacon (Bluetooth®) för AirPrint-detekte...	Aktiverad
Maskinvara för iBeacon:	Har ej installerats
Bluetooth-enhetsadress:	
IP-adress för iBeacon:	

Protokoll

TCP/IPV4:

IP-adress:	Aktiverad
Nätmask:	10.61.12.10
Router/Gateway:	255.255.255.0
Automatisk adressering:	10.61.12.1
DHCP-server:	DHCP
DHCP-uthyrning upphör:	10.61.13.223
BOOTP-grupsändning:	Thu Nov 28 15:26:12 2024
Status för egentilldelad adress:	Inaktiverad
Egentilldelad adress:	Aktiverad

TCP/IPV6:

Länklokal adress:	Aktiverad
Använd routerlevererad prefix:	fe80::9e93:4eff:fea2:6ec3
Tillståndslös global adress 1:	Aktiverad
Tillståndslös global adress 2:	fd00:0:2:112:9e93:4eff:fea2:6ec3
Manuell adress:	::
DHCP-adressering:	Använd DHCP som dirigerats av en router
DHCP-adress:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282

Grundinställd gateway:

DUID (DHCP Unik identifierare):

DNS-inställningar:

Begärt värddomän:	XR9C934EA26EC3
Kontrollerat värddomän:	
Begärt domännamn:	
Kontrollerat domännamn:	
Flersändnings-DNS:	Aktiverad
Frigör DHCP-leasingavtal och DNS-registr...	Inaktiverad
Primär DNS-server:	10.61.7.15
Föredra IPv6 DNS över IPv4:	Aktiverad

Bonjour:

Bonjour-skrivarnamn:

HTTP:

Tvinga trafik via säker anslutning (...)	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
IPP	Aktiverad
Ja	Aktiverad

SNMP

SNMP v1/v2:	Aktiverad
SNMP v3:	Inaktiverad

LPR/LPD:

Raw IP-utskrift:

LDAP

LDAP Server 1, primär LDAP-adress:	0.0.0.0:389
LDAP Server 1, sökkatalogens rot:	
LDAP Server 1, säker anslutning (LDA...	Inaktiverad
LDAP-server 1, verifiera serverintyg (betr...	Inaktiverad

SMTP

SMTP-server:	10.61.10.8:25
Krypterad anslutning (TLS):	Ingen kryptering
Kontrollera serverintyg (TLS):	

Protokoll (forts.)

POP3	
POP3-server:	0.0.0.0:110
POP3 med säker anslutning (TLS):	Inaktiverad
E-postadress:	
NTP:	Aktiverad
FTP-klient	Aktiverad
FTP-klientläge:	Passivt
Webbtjänster på enheten:	Aktiverad

Appar

Utskrift pågår

Försättsida:	Inaktiverad
Felsida:	Aktiverad
Ersättningspapper:	Aktiverad
Magasinens prioritet:	1,2,3,4,5
PostScript	Installerat
Nivå:	3
Version:	3021.101
PCL	
Version:	6
Fontnamn:	Courier
Anpassade färgtabeller	Aktiverad
Etikett:	Har ej installerats
Fax:	Har ej monterats

Faxlinje1:	
Faxlinje2:	

Serverfax:

Arkivprotokoll:	Aktiverad
Arkivserver:	SMB
Arkivets dokument sökväg:	0.0.0.0

Arbetsflödesavläsning:

	Aktiverad
--	-----------

E-post:

Avläs till brevlåda - Har aktiverats:

Lagringskapacitet (MB):	Aktiverat/visas
Använt lagringsutrymme (MB):	46924 MB
Upprensning av gemensam mappar:	2468 MB
Upprensning av skapade mappar:	Aktiverad
Upprensningstid:	Aktiverad
	Varje dag

Avläs till hem

	Inaktiverad
--	-------------

Skanna till:

Molntjänster:	Aktiverad
---------------	-----------

Skriv ut från:

Sparade jobb för ny utskrift:	Inaktiverad
-------------------------------	-------------

Skriva ut från USB:	Aktiverad
---------------------	-----------

Skriv ut från brevlåda:	Aktiverad
-------------------------	-----------

Molntjänster:	Inaktiverad
---------------	-------------

Redovisning

Redovisningsläge:	Ingen
-------------------	-------

Nätverksredovisning:	Inaktiverad
----------------------	-------------

Säkerhet

Konfigurera behörighet

Maskinens gränssnitt, behörighet:	Lokalt på enheten
-----------------------------------	-------------------

Hem:	Olåst
------	-------

Jobb:	Olåst
-------	-------

Enhet:	Olåst
--------	-------

Autentisering via enhetens webbplats:	Lokalt på enheten
---------------------------------------	-------------------

Behörighetskontroll:	Lokalt på enheten
----------------------	-------------------

Hämta e-post automatiskt från LDAP:	Aktiverad
-------------------------------------	-----------

Behörighetsserver:

	Kerberos
--	----------

Xerox Secure Access:

	Inaktiverad
--	-------------

Granskningslogg:

	Aktiverad
--	-----------

IP Sec:

	Inaktiverad
--	-------------

IP-filtrering:

	Inaktiverad
--	-------------

Säkerhetsintyg

Maskincertifikat:	Signerat
-------------------	----------

Rotcertifikat har installerats:	55
---------------------------------	----

802.1x:

	Inaktiverad
--	-------------

Borttagning av jobbdatabas:

Schemalagd:	Inaktiverad
-------------	-------------

FIPS 140-3:

	Inaktiverad
--	-------------

TLS:

	TLS 1.1 och TLS 1.2
--	---------------------

TLS-hash:	SHA-1, SHA-256 och högre
-----------	--------------------------

Trellix inbyggd kontroll:

	Inaktiverad
--	-------------

Yleiset käyttäjätiedot

Koneen nimi:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
IP-osoite:	10.61.12.10
Koneen sarjanumero:	ZRG689004
Faksilinja 1:	
Koneen URL:	https://10.61.12.10
Laitteen aktivointipäivä:	Oct 29, 2024 16:24:47
Mustavalkokuvat:	1531
Värikuvat:	1310
Kuvat yhteensä:	2841

Koneen profiili:

Xeroxin tunnus	
Asiakkaan tunnus	
Huollon puhelinnumero:	
Asiakastuen numero:	2e12e12e12
Tarviketilausten puhelinnumero:	
Järjestelmänvalvoja:	järjestelmänvalvojan nimeä ei ole mä...
Koneen sijainti:	koneen sijaintia ei ole määritetty
Ylläpitäjä	
Ensisijainen MB-palvelin:	

Koneen laitteisto

Faksikortti:	Ei ole
Faksimistin koko:	0 MB
Vierasliitäntäkortti:	ei ole
Laitteen RAM-koko:	4096 MB
Laitteen tallennustilan koko:	käytetty-3301Mt/yhteensä=256060Mt (SSD)
EPC-muistin koko:	900 MB
Viimeistelylaitteen tyyppi:	BR-viimeistelylaite
Rei'itys (viimeistely)	2/3 reikää
Taittolaitte:	ei ole
Monisyytön tunnistuspaketti:	Ei asennettu

Yleiset asetukset

Etäpalvelut:	Käytössä
Ohjelmiston etälataus:	Käytössä
Etäpalvelujen siirtoaika:	13:07
Xerox Workplace Cloud	Käytössä
Sähköpostihälytykset:	Ei käytössä
Huoltosuunnitelma:	Sopimuksen alainen
Kuvien laskutustila:	A3-kuvat
Maantieteellinen alue	Tuntematon
GMT-aikaero:	+05:30
Kloonauksen asennus	Sallittu (vain salatut tiedostot)
Tiedostonjako	Käytössä
JBIG2	Häviötön

Virransäästö

Syvä lepotila:	Ei käytössä
Virransäästötila:	Työn aktivoima

Älykäs etäsiysanturi

Herätys saavuttaessa	Käytössä
Lepotila poistuttaessa	Ei käytössä

Ohjelmistoversiot

Laitteen ohjelmisto:	122.038.004.32300
Korjausversio:	Ei
Verkko-ohjain:	122.038.32300
Käyttöliittymäpaneelin laitteisto:	003.004.00000
Tulostuskoneisto:	030.045.000
Originaalien syöttölaite:	023.026.000
Viimeistelylaite:	006.003.000
Faksi:	000.000.000
Skanneri:	017.024.005
Koneen päivitykset:	Sallittu
Viimeinen onnistunut päivitys:	Marraskuu 20, 2024 15:07:43

Paperialustat

Alusta 1:	Piirtoheitinkalvo, Kirkas and Executive (7...
Alusta 2:	Tavallinen, Valkoinen and A4 (210 x ...
Alusta 3:	Tavallinen, Valkoinen and A4 (210 x ...
Alusta 4:	Tavallinen, Valkoinen and A4 (210 x ...
Ohisyöttöalusta:	Tavallinen, Valkoinen and A4 (210 x ...

Lisätoiminnot

PS:	Asennettu
-----	-----------

Verkko

Mobiiliyönkulut

AirPrint-tulostus:	Käytössä
Mopria Printing Discovery:	Käytössä
AirPrint/Mopria-skannaus	Käytössä
Tunnistus	Ei käytössä

Liitännät

USB-asetukset	
USB Type A -portit	Kaikki käytössä
USB Type B -portit	Käytössä
Langallinen:	
Ethernet MAC -osoite:	Käytössä
Ethernetin nopeus-/suuntaisuusasetus:	9c:93:4e:a2:6e:c3
	Autom.
Langaton:	
Langaton MAC -osoite:	Ei käytössä
Verkkonimi (SSID):	
BSSID:	
Suojaustila:	
Salausalgoritmi:	
Tila:	

Wi-Fi Direct:

Langaton laitteisto:	Käytössä
Wi-Fi Protected Setup (WPS) -nimi:	Ei asennettu
Tukiasema (SSID):	
Näytä salasana laitteen kosketusnäyt...	

NFC:

iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint Di...	
iBeacon-laite:	Käytössä
Bluetooth-laitteen osoite:	Käytössä
iBeaconin IP-osoite:	Ei asennettu

Protokollat

TCP/IPv4:

IP-osoite:	Käytössä
10.61.12.10	
Aliverkon peite:	255.255.255.0
Reititin/yhdykskäytävä:	10.61.12.1
Autom. osoitteenmäärittäminen:	DHCP
DHCP-palvelin:	10.61.13.223
DHCP-käyttölupa vanhenee:	Thu Nov 28 15:26:12 2024
BOOTP-yleislähetys	Ei käytössä
Itsemääräytyvän osoitteen tila:	Käytössä
Itsemääräytyvä osoite:	fe80::9e93:4eff:fea2:6ec3

TCP/IPv6:

Link Local -osoite:	Käytössä
Käytä reitittimen antamaa etuliitettä:	fe80::9e93:4eff:fea2:6ec3
Tilaton yleinen osoite 1:	Käytössä
Tilaton yleinen osoite 2:	fd00:0:2:112:9e93:4eff:fea2:6ec3
Manuaalinen osoite:	::
DHCP-osoitteen määrittäminen:	Käytä DHCP:tä reitittimen mukaan
DHCP-osoite:	
Oletusyhdykskäytävä:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP Unique Identifier):	

DNS-asetukset:

Pyydetty isäntänimi:	XXR9C934EA26EC3
Vahvistettu isäntänimi:	
Pyydetty toimialueenimi:	
Vahvistettu toimialueenimi:	
Monilähetys-DNS:	Käytössä
Vapauta DHCP-varaukset ja DNS-rekister...	Ei käytössä
Ensisij. DNS-palvelin:	10.61.7.15
IPv6 DNS ennen IPv4:ää:	Käytössä

Bonjour:

Bonjour-tulostimen nimi:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
HTTP:	Käytössä
Pakota liikenne suojatun yhteyden (HTTP...	Kyllä
IPP	Käytössä

SNMP

SNMP v1/v2:	Käytössä
SNMP v3:	Ei käytössä
LPR/LPD:	Käytössä
Raw IP -tulostus:	Käytössä

LDAP

LDAP-palvelin 1, ensisijainen LDAP-o...	0.0.0.0:389
LDAP-palvelin 1, etsinnän päähakemisto:	
LDAP-palvelin 1, suojattu yhteys (LD...	Ei käytössä
LDAP-palvelin 1, validoi palvelimen varmen...	Ei käytössä

SMTP

SMTP Server:	10.61.10.8:25
Yhteyden salausta (TLS):	Ei salausta
Vahvista palvelinvarmenne (TLS):	

Protokollat (jatkoa)

POP3	
POP3-palvelin:	0.0.0.0:110
POP3 - suojattu yhteys (TLS):	Ei käytössä
Sähköpostiosoite:	
NTP:	Käytössä
FTP-asiakas	Käytössä
FTP-asiakastila:	Passiivinen
Laitteen Web-palvelut:	Käytössä

Sovellukset

Tulostus

Erotinsivu:	Ei käytössä
Virheilmoitukset:	Käytössä
Paperin korvaus:	Käytössä
Alustojen järjestys:	1,2,3,4,5
PostScript	Asennettu
Taso:	3
Versio:	3021.101

PCL

Versio:	6
Fontin nimi:	Courier

Omat väritaulukot

Otsikko:	Ei asennettu
Faksi:	Ei ole

Faksi:

Faksinlinja 1:

Faksinlinja 2:

Palvelinfaksi:

Säilön protokolla:	SMB
Säilöpalvelin:	0.0.0.0:0

Säilön asiakirjapolku:

Skannaus työnkulkuun:

	Käytössä
--	----------

Sähköposti:

	Käytössä
--	----------

Skannaus postilokeroon:

Tallennuskapasiteetti (MT):	46924 MB
Käytetty tallennustila (MT):	2468 MB

Yleisten kansioiden puhdistus:

	Käytössä
--	----------

Luotujen kansioiden puhdistus:

	Käytössä
--	----------

Puhdistusaika:

	Päivittäin
--	------------

Skannaus kotiin:

	Ei käytössä
--	-------------

Skannaus:

	Käytössä
--	----------

Pilvipalvelut:

	Ei käytössä
--	-------------

Tulostus kohteesta:

	Käytössä
--	----------

Täiden tallennus:

	Käytössä
--	----------

Tulostus USB:stä:

	Käytössä
--	----------

Tulostus postilokerosta:

	Ei käytössä
--	-------------

Pilvipalvelut:

	Ei käytössä
--	-------------

Tilikirjaus

Tilikirjaustila:	Ei
------------------	----

Verkkotilikirjaus:	Ei käytössä
--------------------	-------------

Suojaus

Tunnistusasetukset

Tunnistus koneen käyttöliittymässä:	Paikallisesti laitteessa
Koti:	Lukitsematon
Työt:	Lukitsematon
Laite:	Lukitsematon
Laitteen verkkosivuston tunnistus:	Paikallisesti laitteessa
Valtuutus:	Paikallisesti laitteessa
Sähköpostin nouto LDAP:stä:	Käytössä

Tunnistuspalvelin:

	Kerberos
--	----------

Xerox Secure Access:

	Ei käytössä
--	-------------

Valvontaloki:

	Käytössä
--	----------

IP Sec:

	Ei käytössä
--	-------------

IP-suodatus:

	Ei käytössä
--	-------------

Suojausvarmenteet

Koneen varmenne:	Allekirjoitettu
------------------	-----------------

Asennetut päävarmenteet:

	55
--	----

802.1x:

	Ei käytössä
--	-------------

Työtietojen poisto:

Ajoitettu:	Ei käytössä
------------	-------------

FIPS 140-3:

	Ei käytössä
--	-------------

TLS:

	TLS 1.1 ja TLS 1.2
--	--------------------

TLS-hajautus:

	SHA-1, SHA-256 ja uudemmat
--	----------------------------

Trellixin sulautettu ohjain:

	Ei käytössä
--	-------------

Gemeenschappelijke gebruikersgegevens

Apparaatnaam:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
IP-adres:	10.61.12.10
Serienummer apparaat:	ZRG689004
Faxlijn1:	
Apparaat-URL:	https://10.61.12.10
Activeringsdatum apparaat:	Oct 29, 2024 16:24:47
Zwarte afdrucken:	1526
Kleurenafdrucken:	1305
Totaal aantal afdrucken:	2831

Apparaatprofiel:

Asset-tag Xerox	
Asset-tag klant	
Servicenummer:	
Telefoonnummer klantenondersteuning:	2e12e12e12
Telefoonnummer verbruiksartikelen:	
Systeembeheerder:	Naam systeembeheerder niet ingesteld
Locatie apparaat:	apparaatlocatie niet ingesteld

Beheerd door

Primaire MB-server:

Apparaathardware

Faxkaart:	Niet aanwezig
Faxgeheugengrootte:	0 MB
Externe interfacekaart:	niet aanwezig
RAM-grootte apparaat:	4096 MB
Opslaggrootte apparaat:	gebruikt = 3292MB/totaal = 256060MB (SSD)
EPC-geheugengrootte:	900 MB
Afwerkenheidtype:	BR-afwerkenheid
Perforator afwerkenheid	2/3 gaten
Vouwmodule afwerkenheid:	niet aanwezig
Kit detectie invoer meerdere vellen	Niet geïnstalleerd

Algemene instellingen

Externe diensten:	Ingeschakeld
Externe软件下载:	Ingeschakeld
Externe diensten - trans.- tijdstip:	13:07
Xerox Workplace Cloud	Ingeschakeld
E-mailwaarschuwingen:	Uitgeschakeld
Serviceplan:	Gemeten
Factureringsmode afdrucken:	A3-afdrucken
Geografische regio	onbekend
GMT-afwijking:	+05:30
Klooninstallatie	Toegestaan (alleen gecodeerde bestan...
Delen van bestanden	Ingeschakeld
JBIG2	Zonder verlies

Energiespaarstand

Diepe slaapstand:	Uitgeschakeld
Energiespaarstand:	Opdracht geactiveerd

Slimme nabijheidssensor

Wekken bij aankomst:	Ingeschakeld
Slaapstand bij weggaan:	Uitgeschakeld

Softwareversies

Apparaatsoftware:	122.038.004.32300
Patchversie:	Geen
Netwerkcontroller:	122.038.32300
Firmware gebruikersinterface bedieningsp...	003.004.00000
Marking Engine:	030.045.000
AOD:	023.026.000
Afwerkenheid:	006.003.000
Fax:	000.000.000
Scanner:	017.024.005
Apparaatupgrades:	Toegestaan
Laatste succesvolle upgrade:	November 20, 2024 15:07:43

Papierladen

Lade 1:	Transparanten, Helder and Executive (7,25...
Lade 2:	Gewoon, Wit and A4 (210 x 297 mm)
Lade 3:	Gewoon, Wit and A4 (210 x 297 mm)
Lade 4:	Gewoon, Wit and A4 (210 x 297 mm)
Handmatige invoer:	Gewoon, Wit and A4 (210 x 297 mm)

Geïnstalleerde opties

PS:	Geïnstalleerd
-----	---------------

Connectiviteit

Mobiele werkstromen

AirPrint-afdrucken:	Ingeschakeld
Herkenning van afdrucken via Mopria:	Ingeschakeld
Scannen met AirPrint/Mopria	Ingeschakeld
Verificatie	Uitgeschakeld

Fysieke verbindingen

USB-instellingen	
USB-poorten type A	Alle ingeschakeld
USB-poort type B	Ingeschakeld

Bekabeld:

Ethernet MAC-adres:	9c:93:4e:a2:6e:c3
Ethernetsnelheid:	Auto
Dradloos:	Uitgeschakeld

Draadloos:

Dradloos MAC-adres:	
Netwerknnaam (SSID):	
BSSID:	
Beveiligingsmode:	
Coderingsalgoritme:	
Status:	
Wi-Fi Direct:	Ingeschakeld
Dradloze hardware:	Niet geïnstalleerd
WPS-naam (Wi-Fi Protected Setup-naam):	
Toegangspunt (SSID):	
Toegangscode op het aanraakscherm van h...	

NFC:

iBeacon (Bluetooth®) voor AirPrint-d...	Ingeschakeld
iBeacon-hardware:	Ingeschakeld
Adres Bluetooth-apparaat:	Niet geïnstalleerd
IP-adres iBeacon:	

Protocollen

TCP/IPV4:

IP-adres:	10.61.12.10
Subnet-mask:	255.255.255.0
Router/gateway:	10.61.12.1
Automatische adressering:	DHCP
DHCP-server:	10.61.13.223
Verlooptatum DHCP-lease:	Thu Nov 28 15:26:12 2024
BOOTP Broadcast:	Uitgeschakeld
Status zelf toegekend adres:	Ingeschakeld
Zelf toegekend adres:	

TCP/IPV6:

Lokaal adres koppelen:	Ingeschakeld
Door router verschaft voorvoegsel ge...	fe80::9e93:4eff:fea2:6ec3
Staatloos algemeen adres 1:	Ingeschakeld
Staatloos algemeen adres 2:	fd00:0:2:112:9e93:4eff:fea2:6ec3
Handmatig adres:	::
DHCP-adressering:	DHCP zoals aangegeven via een router geb...
DHCP-adres:	
Standaardgateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP unieke ID):	

DNS-instellingen:

Gevraagde hostnaam:	XRX9C934EA26EC3
Gecontroleerde hostnaam:	
Gevraagde domeinnaam:	
Gecontroleerde domeinnaam:	
Multicast DNS:	Ingeschakeld
DHCP-leases en DNS-registraties vrij...	Uitgeschakeld
Primaire DNS-server:	10.61.7.15
IPv6 DNS verkiezen boven IPv4:	Ingeschakeld

Bonjour:

Bonjour-printernaam:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
----------------------	---

HTTP:

Verkeer afdwingen via een beveiligde verb...	Ingeschakeld
IPP	Ingeschakeld

SNMP

SNMP v1/v2:	Ingeschakeld
SNMP v3:	Uitgeschakeld
LPR/LPD:	Ingeschakeld
Onbewerkt IP-afdrucken:	Ingeschakeld

LDAP

Primair LDAP-adres LDAP-server 1:	0.0.0.0:389
Zoekhoofdirectory LDAP-server 1:	
Beveiligde verbinding (LDAPs) LDAP-ser...	Uitgeschakeld
Servercertificaat valideren (vertrouwd, ni...	Uitgeschakeld

SMTP

SMTP-server:	10.61.10.8:25
Codering van verbinding (TLS):	Geen codering
Servercertificaat (TLS) valideren:	

Protocollen (verv.)

POP3	
POP3-server:	0.0.0.0:110
POP3 Beveiligde verbinding (TLS):	Uitgeschakeld
E-mailadres:	
NTP:	Ingeschakeld
FTP-client:	Ingeschakeld
Modus FTP-client:	Passief
Webdiensten voor apparaat:	Ingeschakeld

Apps

Bezig met afdrukken

Voorblad:	Uitgeschakeld
Foutvellen:	Ingeschakeld
Papiervervangings:	Ingeschakeld
Ladeprioriteit:	1,2,3,4,5
PostScript	Geïnstalleerd
Niveau:	3
Versie:	3021.101
PCL	
Versie:	6
Fontnaam:	Courier
Aangepaste kleurtabel:	Ingeschakeld
Label:	Niet geïnstalleerd
Fax:	Niet aanwezig
Faxlijn1:	
Faxlijn2:	

Serverfax:

Protocol opslagplaats:	Ingeschakeld
Server opslagplaats:	SMB
Documentpad opslagplaats:	0.0.0.0

Werkstroomscannen:

E-mail:	Ingeschakeld
----------------	--------------

Scannen naar mailbox

Opslagcapaciteit (MB):	Ingeschakeld/weergegeven
Gebruikte opslag (MB):	46924 MB
Opschoning openbare mappen:	2468 MB
Opschoning gemaakte mappen:	Ingeschakeld
Tijdstip opschoning:	Ingeschakeld
	Dagelijks

Scannen naar eigen bestemming:

Scannen naar:	Uitgeschakeld
----------------------	---------------

Cloudservices:

Cloudservices:	Ingeschakeld
----------------	--------------

Afdrukken vanaf:

Opgeslagen opdrachten voor opnieuw afdr...	Ingeschakeld
Afdrukken vanaf USB:	Ingeschakeld
Afdrukken vanaf mailbox:	Uitgeschakeld
Cloudservices:	Uitgeschakeld

Accountadministratie

Accountmode:	Geen
Netwerkkonfiguratiergistratie	Uitgeschakeld

Beveiliging

Verificatie configureren

Verificatie gebruikersinterface appa...	Lokaal op het apparaat
Thuis:	Ontgrendeld
Opdrachten:	Ontgrendeld
Apparaat:	Ontgrendeld
Verificatie op website van apparaat:	Lokaal op het apparaat
Autorisatie:	Lokaal op het apparaat
E-mail ophalen van LDAP:	Ingeschakeld

Verificatieserver:

Verificatieserver:	Kerberos
--------------------	----------

Xerox Secure Access:

Xerox Secure Access:	Uitgeschakeld
----------------------	---------------

Audit Log:

Audit Log:	Ingeschakeld
------------	--------------

IP-sec:

IP-sec:	Uitgeschakeld
---------	---------------

IP-filter:

IP-filter:	Uitgeschakeld
------------	---------------

Veiligheidscertificaten

Apparaatcertificaat:	Ondertekend
Geïnstalleerde hoofdregistry-certif...	55

802.1x:

802.1x:	Uitgeschakeld
---------	---------------

Opdrachtgegevens verwijderen:

Opdrachtgegevens verwijderen:	Uitgeschakeld
-------------------------------	---------------

FIPS 140-3:

FIPS 140-3:	Uitgeschakeld
-------------	---------------

TLS:

TLS:	TLS 1.1 en TLS 1.2
TLS-hash:	SHA-1, SHA-256 en hoger

Trellix Embedded Control:

Trellix Embedded Control:	Uitgeschakeld
---------------------------	---------------

Dados comuns de usuário

Nome da máquina:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
Endereço IP:	10.61.12.10
Número de série da máquina:	ZRG689004
Linha 1 do fax:	
URL da máquina:	https://10.61.12.10
Data de ativação da máquina:	Oct 29, 2024 16:24:47
Impressões em preto:	1529
Impressões em cor:	1308
Total de impressões:	2837

Perfil da máquina

Tag de Recurso Xerox	
Tag de Recurso do Cliente	
Núm. Telef. do Atend. Técnico:	
Número do atendimento ao cliente:	2e12e12e12
Número de telefone de fornecimento:	
Administrador do sistema:	Nome do administrador do sistema não conf...
Local da máquina:	local da máquina não configurado

Gerenciado por

Servidor MB primário:

Hardware da máquina

Placa de Fax:	Não instalado
Tamanho da Memória de Fax:	0 MB
Placa de interface externa:	ausente
Tamanho da RAM do dispositivo:	4096 MB
Tamanho do armazenamento do disposit...	usado=3299MB/total=256060MB (SSD)
Tamanho da Memória de EPC:	900 MB
Tipo de Mód. de Acab.:	Módulo de acabamento BR
Perf. do Módulo de Acabamento	2/3 Furos
Pasta do Módulo de Acabamento:	ausente
Kit de detecção de alimentação múlti...	Não instalado

Configuração geral

Serviços remotos:	Ativado
Download de software remoto:	Ativado
Hora de transm. dos serviços remotos:	13:07
Xerox Workplace Cloud	Ativado
Alertas de e-mail:	Desativado
Plano de serviço:	Medido
Modo de impressão de faturamento:	Impressões A3
Região Geográfica	desconhecido
Deslocamento GMT:	+05:30
Instalação de clone	Permitido (Apenas arquivos criptogra...
Compartilhamento de arquivo	Ativado
JBIG2	Sem perdas

Economia de energia

Repouso profundo:	Desativado
Modo de economia de energia:	Trabalho ativado

Sensor inteligente de proximidade

Despertar na chegada:	Ativado
Repouso na partida:	Desativado

Versões de software

Software do dispositivo:	122.038.004.32300
Versão do patch:	Nenhum
Controladora de rede:	122.038.32300
Firmware do painel de IU:	003.004.00000
Mecanismo de marcação:	030.045.000
Alimentador de documentos:	023.026.000
Módulo de acabamento:	006.003.000
Fax:	000.000.000
Scanner:	017.024.005
Atualizações da máquina:	Permitido
Última atualização bem-sucedida:	Novembro 20, 2024 15:07:43

Bandejas de material

Bandeja 1:	Transparência, Transparente and Executi...
Bandeja 2:	Normal, Branco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja 3:	Normal, Branco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja 4:	Normal, Branco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja Manual:	Normal, Branco and A4 (210 x 297 mm)

Opções instaladas

PS:	Instalado
-----	-----------

Conectividade

Fluxos de trabalho móveis

Impressão AirPrint:	Ativado
Descoberta de impressão Mopria:	Ativado
Digitalização do AirPrint/Mopria	Ativado
Autenticação	Desativado

Conexões físicas

Configurações de USB

Portas USB Tipo A	Tudo ativado
Porta USB Tipo B	Ativado

Com fio:

Endereço MAC de Ethernet:	Ativado
Velocidade Ethernet/Configuração de fren...	9c:93:4e:a2:6e:c3

Sem fio:

Endereço MAC sem fio:	Auto
Nome da rede (SSID):	Desativado

BSSID:

Modo de segurança:	
Algoritmo de criptografia:	

Status:

Wi-Fi Direct:

Hardware sem fio:	Ativado
Nome da Configuração Protegida de Wi-Fi ...	Não instalado

Ponto de acesso (SSID):

Mostrar senha na tela de seleção por toqu...

NFC:

iBeacon (Bluetooth®) para descoberta de ...

Hardware de iBeacon:	Ativado
Endereço do dispositivo Bluetooth:	Ativado
Endereço IP de iBeacon:	Não instalado

Protocolos

TCP/IPV4:

Endereço IP:	Ativado
Máscara de sub-rede:	10.61.12.10
Roteador/Gateway:	255.255.255.0
Endereçamento Automático:	10.61.12.1
Servidor DHCP:	DHCP
Expiração do contrato de locação do ...	10.61.13.223
Transmissão BOOTP:	Thu Nov 28 15:26:12 2024
Estado do endereço auto-atribuído:	Desativado
Endereço auto-atribuído:	Ativado

TCP/IPV6:

Endereço do local do link:	Ativado
Usar prefixo do router fornecido:	fe80::9e93:4eff:fea2:6ec3
Endereço global 1:	Ativado
Endereço global 2:	fd00:0:2:112:9e93:4eff:fea2:6ec3
Endereço manual:	::
Endereçamento DHCP:	Use o DHCP como direcionado por um r...
Endereço DHCP:	
Gateway Padrão:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282

DUID (Identificador exclusivo do protocol...)

Configurações de DNS:

Nome do host solicitado:	XXR9C34EA26EC3
Nome do host verificado:	
Nome do domínio solicitado:	
Nome do domínio verificado:	
DNS de multidifusão:	Ativado
Liberar Locações de DHCP e Registros de...	Desativado
Servidor DNS Primário:	10.61.7.15
Preferir IPv6 DNS em vez de IPv4:	Ativado

Bonjour:

Nome da impressora Bonjour:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
-----------------------------	---

HTTP:

Forçar tráfego sobre Conexão Segura (H... IPP	Ativado
	Sim
	Ativado

SNMP

SNMP v1/v2:	Ativado
SNMP v3:	Desativado

LPR/LPD:

	Ativado
--	---------

Impressão IP bruta:

LDAP

Endereço LDAP primário do Servidor 1 de...	0.0.0.0:389
Raiz do diretório de busca do Servidor 1 d...	
Conexão segura do Servidor 1 de LDAP (...	Desativado
Validar certificado de servidor (confiável...	Desativado

SMTP

Servidor SMTP:	10.61.10.8:25
Criptografia de Conexão (TLS):	Sem Criptografia
Validar Certificado de Servidor (TLS):	

Protocolos (cont.)

POP3	
Servidor POP3:	0.0.0.0:110
POP3 Conexão segura (TLS):	Desativado
Endereço de e-mail:	
NTP:	
Cliente FTP:	Ativado
Modo Cliente FTP:	Passivo
Serviços da Web no dispositivo:	
	Ativado

Aplicativos**Imprimindo**

Folha de identificação:	Desativado
Folhas de erro:	Ativado
Substituição de papel:	Ativado
Prioridade de Bandeja:	1,2,3,4,5
PostScript	
Nível:	3
Versão:	3021.101

PCL

Versão:	6
Nome da fonte:	Courier

Tabelas de cores personalizadas

Etiqueta:	Não instalado
-----------	---------------

Fax:

Linha 1 do fax:	
Linha 2 do fax:	

Fax de servidor:

Protocolo do repositório:	Ativado
Servidor do repositório:	SMB
Caminho de documentos do repositório:	0.0.0.0:0

Digitalização de fluxos de trabalho:

	Ativado
--	---------

E-mail:

	Ativado
--	---------

Digitalizar para caixa postal:

Capacidade de armazenamento (MB):	Ativado/Exibido
Armazenamento usado (MB):	46924 MB
Limpeza de pastas públicas:	2468 MB
Limpeza de pastas criadas:	Ativado
Hora da limpeza:	Diária

Digitalizar para Home:

	Desativado
--	------------

Digitalizar para:

Serviços em nuvem	Ativado
-------------------	---------

Imprimir de:

Trabalhos salvos para reimpressão:	Desativado
Imprimir de USB:	Ativado
Imprimir a partir de Caixa postal:	Ativado
Serviços em nuvem	Desativado

Contabilidade

Modo Contabilidade:	Nenhum
Contabilidade de rede:	Desativado

Segurança**Configuração da Autenticação**

Autenticação da IU da máquina:	
Página inicial:	Localmente no Dispositivo
Trabalhos:	Desbloqueado
Dispositivo:	Desbloqueado
Autenticação do site do dispositivo:	Desbloqueado
Autorização:	Localmente no Dispositivo
Recuperação de e-mails de LDAP:	Localmente no Dispositivo
Servidor de autenticação:	Ativado
Xerox Secure Access:	Kerberos
Registro de auditoria:	Desativado
IP Sec:	Ativado
Filtragem IP:	Desativado

Certificados de segurança

Certificado da máquina:	Ativado
Certificados raiz instalados:	55

802.1x:

	Desativado
--	------------

Remoção de dados do trabalho:

Programado:	Desativado
-------------	------------

FIPS 140-3:

	Desativado
--	------------

TLS:

Hash de TLS:	TLS 1.1 e TLS 1.2
--------------	-------------------

Controle Incorporado Trellix:

	SHA-1, SHA-256 e acima
	Desativado

Felles brukerdatab

Maskinnavn:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
IP-adresse:	10.61.12.10
Maskinens serienummer:	ZRG689004
Fakslinje 1:	
URL-adresse for maskin:	https://10.61.12.10
Dato for aktivering av maskinen:	Oct 29, 2024 16:24:47
Sorte trykk:	1527
Forgetrykk:	1306
Totalt antall trykk:	2833

Maskinprofil:

Xerox-ID-kode	
Kunde-ID-kode	
Telefonnummer til service:	
Nummer til Kundesupport:	2e12e12e12
Telefonnummer til ordrekontor for forbruks...	
Systemadministrator:	Navn på systemadministrator er ikke ...
Maskinens plassering:	Maskinens plassering er ikke stilt inn
Administrert av	
Primær MB-server:	

Maskinens maskinvare

Fakskort:	Ikke installert
Størrelse på faksminne:	0 MB
Kort for eksternt grensesnitt:	ikke på plass
RAM-størrelse for enhet:	4096 MB
Lagingsstørrelse for enhet:	brukt=3295MB/totalt=256060MB (SSD)
Størrelse på EPC-minne:	900 MB
Type etterbehandler:	BR Etterbehandler
Huller i etterbehandler	2/3 hull
Mottaker for bretteing:	ikke på plass
Dobbeltmating gjenkjenningssett	Ikke installert

Generelt oppsett

Eksterne tjenester:	Aktivert
Nedlasting av ekstern programvare:	Aktivert
Overføringstid for eksterne tjenester:	13:07
Xerox Workplace Cloud	Aktivert
E-postadvarslar:	Deaktivert
Serviceavtale:	Dosert
Faktureringsmetode for trykk:	A3-trykk
Geografisk område	ukjent
Greenwich middeltid (GMT):	+05:30
Kloneinstallering	Tillatt (bare krypterte filer)
Fildeling	Aktivert
JBIG2	Uten tap
Strømsparing	
Dyp dvalermodus:	Deaktivert
Strømsparingsmodus:	Jobbaktivert
Smart nærhetssensor	
Aktiver ved ankomst:	Aktivert
Dvalermodus ved avsluttet jobb:	Deaktivert

Programvareversjoner

Programvare for enheten:	122.038.004.32300
Oppdatering-versjon:	Ingen
Nettverkskontroller:	122.038.32300
Fastvare for brukergrensesnittpanel:	003.004.00000
Trykkenhet:	030.045.0000
Originalmater:	023.026.0000
Etterbehandler:	006.003.0000
Faks:	000.000.0000
Skanner:	017.024.0005
Maskinoppgraderinger:	
Siste vellykkede oppgradering:	Tillatt November 20, 2024 15:07:43

Papirmagasiner

Magasin 1:	Transparenter, Gjennomsiktig and Executi...
Magasin 2:	Vanlig, Hvit and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 3:	Vanlig, Hvit and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 4:	Vanlig, Hvit and A4 (210 x 297 mm)
Spesialmagasin:	Vanlig, Hvit and A4 (210 x 297 mm)

Installerte alternativer

PS:	Installert
-----	------------

Tilkopling

Mobile arbeidsflyter

AirPrint-utskrift:	Aktivert
Mopria Printing Discovery:	Aktivert
AirPrint-/Mopria-skanning	Aktivert
Godkjenning	Deaktivert

Fysisk tilkopling

USB-innstillinger	
USB-porter (type A)	Alle er aktivert
USB-port, type B	Aktivert
Ledningstilkoplet:	
MAC-adresse for Ethernet:	Aktivert
Innstilling for Ethernet-hastighet/d...	9c:93:4e:a2:6e:c3
Trådløs:	
Trådløs MAC-adresse:	automatisk
Nettverksnavn (SSID):	Deaktivert
BSSID:	
Sikkerhetsmodus:	
Krypteringsalgoritme:	
Status:	

Wi-Fi Direct:

Maskinvare for trådløs:	Aktivert
WPS-navn (Wi-Fi Protected Setup):	Ikke installert
Tilgangspunkt (SSID):	
Vis passord på maskinens berøringsssk...	

NFC:

iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint-op...	
iBeacon-maskinvare:	Aktivert
Bluetooth-enhetadresse:	Ikke installert
iBeacon-IP-adresse:	

Protokoller

TCP/IPV4:

IP-adresse:	10.61.12.10
Nettverksmaske:	255.255.255.0
Ruter/gateway:	10.61.12.1
Automatisk adressering:	DHCP
DHCP-server:	10.61.13.223
Utløpsdato for DHCP-leieavtale:	Thu Nov 28 15:26:12 2024
BOOTP-grupperesending:	Deaktivert
Status for adresse tilordnet selv:	Aktivert
Adresse tilordnet selv:	

TCP/IPV6:

Kopplingslokal adresse:	Aktivert
Bruk prefiks som er angitt av ruter:	fe80::9e93:4eff:fea2:6ec3
Tilstandsløs global adresse 1:	Aktivert
Tilstandsløs global adresse 2:	fd00:0:2:112:9e93:4eff:fea2:6ec3
Manuell adresse:	::
DHCP-adressering:	Bruk DHCP som angitt av en ruter
DHCP-adresse:	
Standard gateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (unik DHCP-identifikator):	

DNS-innstillinger:

Forespurt vertsnavn:	XXR9C934EA26EC3
Bekreftet vertsnavn:	
Forespurt domenenavn:	
Bekreftet domenenavn:	
Multicast-DNS:	Aktivert
Frigi DHCP-leasingavtaler og DNS-registr...	Deaktivert
Primær DNS-server:	10.61.7.15
Foretrekk IPv6 DNS fremfor IPv4:	Aktivert

Bonjour:

Bonjour-skrivernavn:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
----------------------	---

HTTP:

Tving trafikk over sikker tilkopling...	Aktivert
IPP	Ja
	Aktivert

SNMP

SNMP v1/v2:	Aktivert
SNMP v3:	Deaktivert
LPR/LPD:	Aktivert
Raw IP-utskrift:	Aktivert

LDAP

Primær LDAP-adresse for LDAP-server 1:	0:0:0:0:389
Rotbanen til søkekatalogen for LDAP-serv...	
Sikker tilkopling (LDAPS) til LDAP-s...	Deaktivert
Bekreft serversertifikat (klarert, ikke utlø...	Deaktivert

SMTP

SMTP-server:	10.61.10.8:25
Kryptering av tilkopling (TLS):	Ingen kryptering
Valider serversertifikat (TLS):	

Protokoller (forts.)

POP3	
POP3-server:	0.0.0.0:110
Sikker POP3-tilkopling (TLS):	Deaktivert
E-postadresse:	
NTP:	Aktivert
FTP-klient:	Aktivert
FTP-klientmodus:	Passiv
Webtjenester på maskinen:	Aktivert

Apper

Utskrift

Forside:	Deaktivert
Feilark:	Aktivert
Papirerstatning:	Aktivert
Magasinprioritet:	1,2,3,4,5
PostScript	Installert
Nivå:	3
Versjon:	3021.101
PCL	
Versjon:	6
Skriftnavn:	Courier
Tilpassede fargetabeller	Aktivert
Etikett:	Ikke installert
Faks:	Ikke installert

Fakslinje 1:	
Fakslinje 2:	

Serverfaks:

Protokoll for lagringssted:	SMB
Server for lagringssted:	0.0.0.0
Dokumentbane for lagringssted:	

Skanning med maler:

E-post:	Aktivert
---------	----------

Skann til postboks:

Lagringskapasitet (MB):	46924 MB
Brukt lagringsplass (MB):	2468 MB
Rensing av fellesmapper:	Aktivert
Rensing av opprettede mapper:	Aktivert
Rensetidspunkt:	Hver dag

Skann til hjem:

Skann til:	Deaktivert
------------	------------

Skann til:

Skytjenester:	Aktivert
---------------	----------

Skriv ut fra:

Lagrede jobber for ny utskrift:	Deaktivert
Skriv ut fra USB:	Aktivert
Skriv ut fra postboks:	Aktivert
Skytjenester:	Deaktivert

Kontering

Konteringsmodus:	Ingen
Kontering via nettverk:	Deaktivert

Sikkerhet

Godkjenningskonfigurasjon

Godkjenning av maskinens brukergrens...	Lokalt på maskinen
Hjem:	Ulåst
Jobber:	Ulåst
Enhet:	Ulåst
Godkjenning av enhetens nettside:	Lokalt på maskinen
Godkjenning:	Lokalt på maskinen
Hent e-post fra LDAP:	Aktivert
Godkjenningsserver:	Kerberos
Xerox Secure Access:	Deaktivert
Kontrollog:	Aktivert
IPsec:	Deaktivert
IP-filtrering:	Deaktivert
Sikkerhets sertifikater	
Maskinens sertifikat:	Signert
Installerte rotsertifikater:	55
802.1x:	Deaktivert
Fjerning av jobbdato:	
Planlagt:	Deaktivert
FIPS 140-3:	Deaktivert
TLS:	TLS 1.1 og TLS 1.2
TLS Hash:	SHA-1, SHA-256 og over
Trellix innebygd kontroll:	Deaktivert

Dati utente comuni

Nome macchina:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
Indirizzo IP:	10.61.12.10
Numero di serie macchina:	ZRG689004
Linea fax 1:	
URL macchina:	https://10.61.12.10
Data di attivazione macchina:	Oct 29, 2024 16:24:47
Impressioni nero:	1508
Impressioni colore:	1281
Totale impressioni:	2789

Profilo macchina

Targhetta parte Xerox	
Targhetta parte cliente	
Numero di telefono assistenza:	
Numero assistenza clienti:	2e12e12e12
Numero di telefono materiali di cons...	
Amministratore di sistema:	Nome amministratore di sistema non i...
Posizione macchina:	Posizione macchina non impostata

Gestito da

Server MB primario:

Hardware macchina

Scheda fax:	Assente
Dimensioni memoria FAX:	0 MB
Scheda interfaccia esterna:	non presente
Dimensioni RAM dispositivo:	4096 MB
Spazio di archiviazione dispositivo:	usata=3226MB/totale=256060MB (SSD)
Dimensioni memoria EPC:	900 MB
Tipo di staz. di finitura:	Staz. finitura BR
Perforatrice staz. di finitura	2/3 fori
Piegatrice della stazione di finitura:	non presente
Kit di rilevamento alimentazione mul...	Non installata

Impostazione generale

Servizi remoti:	Abilitato/a
Download software remoto:	Abilitato/a
Tempo trasmis. Servizi Ora:	13:07
Xerox Workplace Cloud	Abilitato/a
Avvisi e-mail:	Disabilitato/a
Piano di assistenza:	Piano attivato
Modalità impressioni fatturate:	Impressioni A3
Regione geografica	Sconosciuto
Sfalsamento GMT:	+05:30
Installazione clonazione	Consentito (solo file crittografati)
Condivisione file	Abilitato/a
JBIG2	Senza perdita di dati

Risparmio energetico

Economizzatore:	Disabilitato/a
Modalità risparmio energetico:	Attivato dal lavoro

Sensore di prossimità intelli...

Riattivo all'avvicinamento:	Abilitato/a
Sospendi all'allontanamento:	Disabilitato/a

Versioni software

Software dispositivo:	122.038.004.32300
Versione patch:	No
Controller di rete:	122.038.32300
Firmware pannello IU:	003.004.00000
Motore di contrassegno:	030.045.0000
Alimentatore automatico:	023.026.0000
Stazione di finitura:	006.003.0000
Fax:	000.000.0000
Scanner:	017.024.0005
Aggiornamenti macchina:	Consentita
Ultimo aggiornamento riuscito:	Novembre 20, 2024 15:07:43

Vassoi carta

Vassoio 1:	Trasparenti, Trasparente and Executive (...)
Vassoio 2:	Standard, Bianco and A4 (210 x 297 mm)
Vassoio 3:	Standard, Bianco and A4 (210 x 297 mm)
Vassoio 4:	Standard, Bianco and A4 (210 x 297 mm)
Vassoio bypass:	Standard, Bianco and A4 (210 x 297 mm)

Opzioni installate

PS:	Installato
-----	------------

Connettività

Flussi di lavoro mobili

Stampa AirPrint:	Abilitato/a
Rilevamento stampa Mopria:	Abilitato/a
Scansione AirPrint/Mopria	Abilitato/a
Autenticazione	Disabilitato/a

Connessione fisica

Impostazioni USB	Tutti abilitati
Porte USB di tipo A	Abilitato/a
Porta USB Tipo B	Abilitato/a
Cablato:	9c:93:4e:a2:6e:c3
Indirizzo MAC Ethernet:	Impost. autom.
Impostazione speed/duplex Ethernet:	Disabilitato/a

Wireless:

Indirizzo MAC wireless:	
Nome rete (SSID):	
BSSID:	
Modalità sicurezza:	
Algoritmo di crittografia:	
Stato:	

Wi-Fi Direct:

Hardware wireless:	Abilitato/a
Nome WPS (Wi-Fi Protected Setup):	Non installata
Punto di accesso (SSID):	
Mostra password sullo schermo sensibile d...	

NFC:

iBeacon (Bluetooth®) per l'individuazione...	Abilitato/a
Hardware iBeacon:	Abilitato/a
Indirizzo dispositivo Bluetooth:	Non installata
Indirizzo IP iBeacon:	

Protocolli

TCP/IPV4:

Indirizzo IP:	Abilitato/a
Subnet mask:	10.61.12.10
Router/gateway:	255.255.255.0
Indirizzamento automatico:	10.61.12.1
Server DHCP:	DHCP
Scadenza lease DHCP:	10.61.13.223
Broadcast BOOTP:	Thu Nov 28 13:44:23 2024
Stato indirizzi autoassegnati:	Disabilitato/a
Indirizzo autoassegnato:	Abilitato/a

TCP/IPV6:

Indirizzo locale rispetto al collega...	Abilitato/a
Usa prefisso router fornito:	fe80::9e93:4eff:fea2:6ec3
Indirizzo globale stateless 1:	Abilitato/a
Indirizzo globale stateless 2:	fd00:0:2:112:9e93:4eff:fea2:6ec3
Indirizzo manuale:	::
Creazione indirizzi DHCP:	Utilizza DHCP in base alle istruzioni del r...
Indirizzo DHCP:	
Gateway di default:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (Identificativo univoco DHCP):	

Impostazioni DNS:

Nome host obbligatorio:	XRX9C934EA26EC3
Nome host verificato:	
Nome dominio obbligatorio:	
Nome dominio verificato:	
DNS Multicast:	Abilitato/a
Rilascia registrazioni DNS e lease D...	Disabilitato/a
Server DNS primario:	10.61.7.15
Preferisci indirizzo DNS IPv6 rispetto a I...	Abilitato/a

Bonjour:

Nome stampante Bonjour: Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...

HTTP:

Forza traffico sulla connessione protetta...	Abilitato/a
IPP	Si
	Abilitato/a

SNMP

SNMP v1/v2:	Abilitato/a
SNMP v3:	Disabilitato/a

LPR/LPD:

Abilitato/a

Stampa IP semplice:

LDAP

Server LDAP 1 - Indirizzo LDAP prima...	0.0.0.0:389
Server LDAP 1 - Directory principale di ric...	
Server LDAP 1 - Connessione protetta (L...	Disabilitato/a
Server LDAP 1 - Convalida certificato serv...	Disabilitato/a

SMTP

Server SMTP:	10.61.10.8:25
Crittografia connessione (TLS):	Nessuna crittografia
Convalida certificato server (TLS):	

Protocolli (cont.)

POP3	
Server POP3:	0.0.0.0:110
Connessione protetta POP3 (TLS):	Disabilitato/a
Indirizzo e-mail:	
NTP:	Abilitato/a
Client FTP:	Abilitato/a
Modo Client FTP:	Passivo
Servizi Web sul dispositivo:	Abilitato/a

App**Stampa**

Foglio di identificazione:	Disabilitato/a
Fogli di errore:	Abilitato/a
Sostituzione carta:	Abilitato/a
Priorità vassoi:	1,2,3,4,5
PostScript	Installato
Livello:	3
Versione:	3021.101
PCL	
Versione:	6
Nome font:	Courier
Tabelle colori personalizzate	Abilitato/a
Etichetta:	Non installata
Fax:	Assente

Linea fax 1:	
Linea fax 2:	

Fax server:

Protocollo archivio:	Abilitato/a
Server archivio:	SMB
Percorso archivio documenti:	0.0.0.0

Scansione flusso di lavoro:

	Abilitato/a
--	-------------

E-mail:**Scansione su mailbox:**

Capacità archivio (MB):	Abilitato/Visualizzato
Archivio usato (MB):	46924 MB
Pulizia cartelle pubbliche:	2435 MB
Pulizia cartelle create:	Abilitato/a
Ora pulizia:	Abilitato/a
	Ogni giorno

Scansione su home:

	Disabilitato/a
--	----------------

Scansione su:

Servizi cloud:	Abilitato/a
	Disabilitato/a

Stampa da:

Lavori salvati per ristampa:	Abilitato/a
Stampa da USB:	Abilitato/a
Stampa da mailbox:	Disabilitato/a
Servizi cloud:	Disabilitato/a

Contabilità

Modalità di contabilità:	No
Contabilità di rete:	Disabilitato/a

Protezione**Configurazione autenticazione**

Autenticazione IU macchina:	Localmente sul dispositivo
Casa:	Non bloccato
Lavori:	Non bloccato
Dispositivo:	Non bloccato
Autenticazione sito Web del disposit...	Localmente sul dispositivo
Autorizzazione:	Localmente sul dispositivo
Recupera e-mail da LDAP:	Abilitato/a

Server di autenticazione:

	Kerberos
--	----------

Xerox Secure Access:

	Disabilitato/a
--	----------------

Registro di controllo:

	Abilitato/a
--	-------------

IPsec:

	Disabilitato/a
--	----------------

Filtro IP:

	Disabilitato/a
--	----------------

Certificati di protezione

Certificato macchina:	Firmato
Certificati radice installati:	55

802.1x:

	Disabilitato/a
--	----------------

Rimozione dati lavoro:

Programmato:	Disabilitato/a
--------------	----------------

FIPS 140-3:

	Disabilitato/a
--	----------------

TLS:

Hash TLS:	TLS 1.1 e TLS 1.2
	SHA-1, SHA-256 e superiore

Trellix Embedded Control:

	Disabilitato/a
--	----------------

Uobičajeni korisnički podaci

Naziv uređaja:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
IP adresa:	10.61.12.10
Serijski broj uređaja:	ZRG689004
Linija faksa 1:	
URL uređaja:	https://10.61.12.10
Datum aktivacije uređaja:	Oct 29, 2024 16:24:47
Crni otisci:	1509
Otisci u boji:	1282
Ukupan broj otisaka:	2791

Profil uređaja

Xerox oznake sredstva:	
Korisničke oznake sredstva:	
Telefonski broj za usluge:	
Broj tehničke podrške za korisnike:	2e12e12e12
Broj telefona za potrošni materijal:	
Administrator sustava:	Ime administratora sustava nije post...
Lokacija uređaja:	Lokacija uređaja nije postavljena

Upravlja

Primarni MB poslu itelj:

Hardver uređaja

Faks kartica:	Nije prisutno
Veličina memorije faksa:	0 MB
Ploča stranog sušelja:	nije prisutno
Veličina RAM-a uređaja:	4096 MB
Veličina pohrane uređaja:	korišteno=3229MB/ukupno=256060MB (SSD)
Veličina memorije EPC:	900 MB
Vrsta finišera:	BR finišer
Finišer s probijačem:	2/3 rupe
Mapa finišera:	nije prisutno
Komplet za otkrivanje višestrukog um...	Nije instalirano

Opæe postavke

Daljinske usluge:	Omoguæeno
Udaljeno preuzimanje softvera:	Omoguæeno
Prijenos udaljenih usluga Vrijeme:	13:07
Xerox Workplace Cloud	Omoguæeno
Upozorenja e-pošte:	Onemoguæeno
Paket usluga:	Aktivirani paket
Naèin ispisa za naplatu:	Otisci A3
Zemljopisno područje:	nepoznato
Pomak GMT:	+05:30
Instalacija kloniranja	Dopušteno (samo šifrirane datoteke)
Dijeljenje datoteka	Omoguæeno
JBIG2	Bez gubitka

Štedljivi naèin rada

Stanje dubokog mirovanja:	Onemoguæeno
Štedljivi naèin rada:	Zadatak aktiviran

Pametni senzor blizine

Buđenje na dolasku:	Omoguæeno
Mirovanje na odlasku:	Onemoguæeno

Verzije softvera

Softver uređaja:	122.038.004.32300
Verzija zakrpe:	Ništa
Mre ni upravljaè:	122.038.32300
Firmver upravljaèke ploèe korisnièkog suè...	003.004.00000
Modul oznaèavanja:	030.045.000
Uvlakaè dokumenata:	023.026.000
Finišer:	006.003.000
Faks:	000.000.000
Skener:	017.024.005
Nadogradnje uređaja:	Dopušteno
Zadnja uspješna nadogradnja:	studen 20, 2024 15:07:43

Ladice za medij

Ladica 1:	Prozirnica, Bezbojna and Executive (7.25 ...
Ladica 2:	Obièni, Bijela and A4 (210 x 297 mm)
Ladica 3:	Obièni, Bijela and A4 (210 x 297 mm)
Ladica 4:	Obièni, Bijela and A4 (210 x 297 mm)
Zaobilazna ladica:	Obièni, Bijela and A4 (210 x 297 mm)

Instalirane opcije

PS:	Instalirano
-----	-------------

Povezivost

Mobilni tijekovi rada

Ispis AirPrint:	Omoguæeno
Pronala enje pisaèa Mopria:	Omoguæeno
Skeniranje AirPrint / Morphia:	Omoguæeno
Provjera autentiènosti:	Onemoguæeno

Fizièke veze

Postavke USB-a	
USB prikljuèci tipa A	Sve omoguæeno
USB prikljuèak tipa B	Omoguæeno
èèano:	Omoguæeno
MAC adresa Ethernet:	9c:93:4e:a2:6e:c3
Brzina Ethernet / postavke dvostr:	automatski
Be èèano:	Onemoguæeno

Be èèano MAC adresa:	
Naziv mre e (SSID):	
BSSID:	
Naèin sigurnosti:	
Algoritam šifriranja:	
Status:	

Wi-Fi Direct:	Omoguæeno
Be èèni hardver:	Nije instalirano

Naziv Wi-Fi zaštiæenog postavljanja ...	
Pristupna toèka (SSID):	
Prikaz zaporka na zaslonu uređaja osjetlj...	

NFC:	Omoguæeno
iBeacon (Bluetooth®) za otkrivanje znaèa...	Omoguæeno

Hardver za iBeacon:	Nije instalirano
Adresa Bluetooth uređaja:	
IP adresa uređaja iBeacon:	

Protokoli

TCP/IPv4:

IP adresa:	Omoguæeno	10.61.12.10
Maska podmre e:	255.255.255.0	
Ruter/pristupnik:	10.61.12.1	
Automatsko adresiranje:	DHCP	
DHCP poslu itelj:	10.61.13.223	
Kraj najma DHCP-a:	Thu Nov 28 13:44:23 2024	
Emitiranje BOOTP:	Onemoguæeno	
Stanje samostalno dodijeljene adrese:	Omoguæeno	
Samostalno dodijeljena adresa:		

TCP/IPv6:

Lokalna adresa na razini veze:	Omoguæeno	fe80::9e93:4eff:fea2:6ec3
Korištenje prefiksa usmjerivaèa:	Omoguæeno	
Globalna adresa 1 bez stanja:	Omoguæeno	fd00:0:2:112:e993:4eff:fea2:6ec3
Globalna adresa 2 bez stanja:	::	
Ruèna adresa:		
Adresiranje DHCP:	Koristi DHCP prema uputama usmjerivaèa	
Adresa DHCP:		
Zadani pristupnik:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282	
DUID (jedinstveni identifikator DHCP):		

Postavke DNS-a:

Zatra eni naziv hosta:	XRX9C934EA26EC3
Potvrðeni naziv hosta:	
Zatra eni naziv domene:	
Potvrðeni naziv domene:	
mDNS:	Omoguæeno
Pokreni najam DHCP-a i registracije ...	Onemoguæeno
Primarni DNS poslu itelj:	10.61.7.15
Preferiraj IPv6 DNS umjesto IPv4:	Omoguæeno

Bonjour:

Naziv Bonjour pisaèa:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
HTTP:	Omoguæeno
Zadavanje prometa putem sigurne veze (...)	Da
IPP:	Omoguæeno

SNMP

SNMP v1/v2:	Omoguæeno
SNMP v3:	Onemoguæeno

LPR/LPD:

Omoguæeno

Izravni ispis IP:

LDAP	
LDAP poslu itelj 1, primarna LDAP ad...	0.0.0.0:389
LDAP poslu itelj 1, pretra ivanje korijen...	
LDAP poslu itelj 1, sigurna veza (LD...	Onemoguæeno
LDAP poslu itelj 1, provjerite valjanost ce...	Onemoguæeno

SMTP

SMTP poslu itelj:	10.61.10.8:25
Šifriranje povezivanja (TLS):	Nema šifriranja
Provjera certifikata poslu itelja (T...	

Protokoli (nast.)

POP3	
POP3 poslu itelj:	0.0.0.0:110
POP3 Sigurna veza (TLS):	Onemogućeno
Adresa e-pošte:	
NTP:	Omogućeno
FTP klijent:	Omogućeno
Način rada FTP klijenta:	Neaktivno
Web usluge za uređaje:	Omogućeno

Aplikacije

Ispisivanje

Oglasna stranica:	Onemogućeno
Listovi s pogreškama:	Omogućeno
Zamjena papira:	Omogućeno
Prioritet ladica:	1,2,3,4,5
PostScript	Instalirano
Razina:	3
Verzija:	3021.101
PCL	
Verzija:	6
Naziv fonta:	Courier
Prilagođene tablice boja	Omogućeno
Oznaka:	Nije instalirano

Faks:

Linija faksa 1:	Nije prisutno
Linija faksa 2:	

Poslu iteljski faks:

Protokol spremišta:	Omogućeno
Poslu itelj spremišta:	SMB
Putanja dokumenta spremišta:	0.0.0.0

Skeniranje radnog tijeka:

	Omogućeno
--	-----------

E-pošta:

	Omogućeno
--	-----------

Skeniranje na poštanski pretinac:

Kapacitet pohrane (MB):	Omogućeno/onemogućeno
Iskorištena pohrana (MB):	46924 MB
Ėišaenje javnih mapa:	2435 MB
Ėišaenje stvorenih mapa:	Omogućeno
Vrijeme Ėišaenja:	Omogućeno
	Svakodnevno

Skeniranje na početni zaslon:

	Onemogućeno
--	-------------

Skeniraj na:

	Omogućeno
--	-----------

Usluge u oblaku:

	Onemogućeno
--	-------------

Ispis s:

Spremljeni zadaci za ponovni ispis:	Omogućeno
Ispis s USB-a:	Omogućeno
Ispiši iz poštanskog pretinca:	Onemogućeno
Usluge u oblaku:	Onemogućeno

Raĕunovodstvo

Naĕin raĕunovodstva:	Ništa
Mre no raĕunovodstvo:	Onemogućeno

Sigurnost

Konfiguracija provjere autentiĕnosti

Provjera autentiĕnosti UI na uređaju:	Lokalno na uređaju
Poĕetni zaslon:	Otkljuĕano
Zadaci:	Otkljuĕano
Uređaj:	Otkljuĕano
Provjera autentiĕnosti uređaja na web mje...	Lokalno na uređaju
Autorizacija:	Lokalno na uređaju
Dohvaenje e-pošte s LDAP-a:	Omogućeno

Poslu itelj za provjeru autentiĕnosti:

	Kerberos
--	----------

Xerox zaštiæeni pristup:

	Onemogućeno
--	-------------

Zapis za reviziju:

	Omogućeno
--	-----------

Sig. IP:

	Onemogućeno
--	-------------

Filtriranje IP:

	Onemogućeno
--	-------------

Sigurnosni certifikati

Certifikat uređaja:	Potpisano
---------------------	-----------

Instalirani korijenski certifikati:	55
-------------------------------------	----

802,1x:

	Onemogućeno
--	-------------

Uklanjanje podataka o zadatku:

Zakazano:	Onemogućeno
-----------	-------------

FIPS 140-3:

	Onemogućeno
--	-------------

TLS:

	TLS 1.1 i TLS 1.2
--	-------------------

TLS Hash:

	SHA-1, SHA-256 i noviji
--	-------------------------

Trellix Embedded Control:

	Onemogućeno
--	-------------

Données utilisateur communes

Nom de la machine :	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
Adresse IP :	10.61.12.10
Numéro de série de la machine :	ZRG689004
Télécopieur ligne1 :	
URL de la machine :	https://10.61.12.10
	Oct 29, 2024 16:24:47
Impressions noir :	1515
Impressions couleur :	1288
Tous les tirages :	2803

Profil de la machine

Identificateur d'inventaire Xerox	
Identificateur d'inventaire client	
N° téléphone Centre Services :	
Numéro du service client :	2e12e12e12
Téléphone Consommables :	
Administrateur système :	Nom de l'administrateur système non ...
Emplacement de la machine :	Emplacement de la machine non défini

Géré par

Serveur MB principal :

Matériel de la machine

Carte fax :	Non présent(e)
Taille mémoire fax :	0 MB
Carte d'interface auxiliaire :	absent(e)
RAM du périphérique :	4096 MB
Stockage du périphérique :	utilisés=3242Mo/total=256060Mo (SSD)
Taille mémoire EPC :	900 MB
Type module finition :	Module de finition BR
Perforation module finition :	Perforation 2/3 trous
Plireuse du module de finition :	absent(e)
Kit de détection de départs multiples :	Non installé(e)

Configuration générale

Services distants :	Activé(e)
Téléchargement logiciel à distance :	Activé(e)
Services dist. - Heure de trans. :	13:07
Xerox Workplace Cloud	Activé(e)
Alertes de messagerie :	Désactivé(e)
Plan de maintenance :	Plan activé
Mode d'impression de facturation :	Impressions A3
Région géographique	inconnu
Décalage par rapport à l'heure GMT :	+05:30
Installation du clonage	Autorisé (Fichiers cryptés uniquement)
Partage de fichiers	Activé(e)
JBIG2	Sans perte

Économie d'énergie

Veille profonde :	Désactivé(e)
Mode Économie d'énergie :	Travail activé

Capteur de proximité intelligent

Veille au départ :	Activé(e)
	Désactivé(e)

Versions du logiciel

Logiciel du périphérique :	122.038.004.32300
Version du correctif :	Aucun
Contrôleur réseau :	122.038.32300
Micrologiciel du panneau de l'interface util...	003.004.00000
Moteur de marquage :	030.045.000
Chargeur de documents :	023.026.000
Module de finition :	006.003.000
Télécopieur :	000.000.000
Scanner :	017.024.005
Mises à niveau de la machine :	Autorisé(e)
Dernière mise à niveau réussie :	Novembre 20, 2024 15:07:43

Magasins

Magasin 1 :	Transparent, Transparent and 7,25 x ...
Magasin 2 :	Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 3 :	Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 4 :	Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)
Départ manuel :	Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)

Options installées

PS :	Installé
------	----------

Connectivité

Flux de travail mobiles

Impression AirPrint :	Activé(e)
Mopria Discovery :	Activé(e)
Numérisation AirPrint / Mopria	Activé(e)
Authentification	Désactivé(e)

Connexions physiques

Paramètres USB	
Ports USB Type A	Tout activé
Port USB, type B	Activé(e)
Filaire :	Activé(e)
Adresse MAC Ethernet :	9c:93:4e:a2:6e:c3
Paramètre de débit Ethernet/duplex :	auto
Sans fil :	Désactivé(e)

Adresse MAC sans fil :	
Nom de réseau (SSID) :	
BSSID :	
Mode de sécurité :	
Algorithme de cryptage :	
État :	

Wi-Fi Direct :	Activé(e)
Matériel sans fil :	Non installé(e)

Nom WPS (Wi-Fi Protected Setup) :	
Point d'accès (SSID) :	
Afficher le mot de passe sur l'écran tactile...	
NFC :	Activé(e)
iBeacon (Bluetooth®) pour la détection Ai...	Activé(e)
Matériel iBeacon :	Non installé(e)
Adresse du périphérique Bluetooth :	
Adresse IP iBeacon :	

Protocoles

TCP/IPv4 :	Activé(e)
Adresse IP :	10.61.12.10
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Routeur/passerelle :	10.61.12.1
Adressage automatique :	DHCP
Serveur DHCP :	10.61.13.223
Expiration du bail DHCP :	Thu Nov 28 13:44:23 2024
Diffusion BOOTP :	Désactivé(e)
État de l'adresse auto-affectée :	Activé(e)
Adresse auto-affectée :	
TCP/IPv6 :	Activé(e)
Adresse Link-Local :	fe80::9e93:4eff:fea2:6ec3
Utiliser le préfixe du routeur :	Activé(e)
Adresse globale 1 sans état :	fd00:0:2:112:9e93:4eff:fea2:6ec3
Adresse globale 2 sans état :	::
Adresse manuelle :	
Adressage DHCP :	Utiliser DHCP comme indiqué par le r...
Adresse DHCP :	
Passerelle par défaut :	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (Identifiant unique DHCP):	

Paramètres DNS :

Nom d'hôte demandé :	XXR9C934EA26EC3
Nom d'hôte vérifié :	
Nom de domaine demandé :	
Nom de domaine vérifié :	
DNS multicast :	Activé(e)
Retirer les baux DHCP et les enregistreme...	Désactivé(e)
Serveur DNS primaire :	10.61.7.15
Préférer DNS IPv6 à IPv4 :	Activé(e)

Bonjour :

Nom d'imprimante Bonjour :	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
HTTP :	Activé(e)
Forcer le trafic sur la connexion sécurisé...	Oui
IPP :	Activé(e)

SNMP

SNMP v1/v2 :	Activé(e)
SNMP v3 :	Désactivé(e)

LPR/LPD :

Impression Raw IP :	Activé(e)
---------------------	-----------

LDAP

Serveur LDAP 1 - Adresse LDAP princi...	0.0.0.0:389
Serveur LDAP 1 - Chercher dans la racine ...	
Serveur LDAP 1 - Connexion sécurisée (...)	Désactivé(e)
Serveur LDAP 1 - Valider le certificat de s...	Désactivé(e)

SMTP

Serveur SMTP :	10.61.10.8:25
Chiffrement de la connexion (TLS) :	Pas de cryptage
Valider le certificat du serveur (TL...	

Protocoles (suite)

POP3	
Serveur POP3 :	0.0.0.0:110
Connexion sécurisée POP3 (TLS) :	Désactivé(e)
Adresse électronique :	
NTP :	Activé(e)
Client FTP :	Activé(e)
Mode client FTP :	Passif
Services Web sur le périphérique :	Activé(e)

Applications**Impression**

Page de garde :	Désactivé(e)
Pages d'erreur :	Activé(e)
Substitution de papier :	Activé(e)
Priorité magasin :	1,2,3,4,5
PostScript	Installé
Niveau :	3
Version :	3021.101

PCL	
Version :	6
Nom de la police :	Courier
Tables de couleurs personnalisées	Activé(e)
Intitulé :	Non installé(e)
Télécopieur :	Non présent(e)
Télécopieur ligne1 :	
Télécopieur ligne2 :	

Fax serveur :

Protocole de l'espace d'archivage :	SMB
Serveur de l'espace d'archivage :	0.0.0.0
Chemin du document dans l'espace d'archi...	

Numérisation par flux :

	Activé(e)
--	-----------

Courrier électronique :

	Activé(e)
Numériser vers boîte aux lettres :	Activé/Affiché
Capacité de stockage (Mo) :	46924 MB
Espace utilisé (Mo) :	2435 MB
Nettoyage des dossiers publics :	Activé(e)
Nettoyage des dossiers créés :	Activé(e)
Heure de nettoyage :	Quotidien

Numériser vers répertoire principal :

	Désactivé(e)
--	--------------

Numériser vers :

Services cloud :	Activé(e)
------------------	-----------

Imprimer depuis :

Travaux enregistrés à réimprimer :	Désactivé(e)
Imprimer depuis USB :	Activé(e)
Imprimer depuis BAL :	Activé(e)
Services cloud :	Désactivé(e)

Comptabilisation

Mode comptabilité :	Aucun
Comptabilisation réseau :	Désactivé(e)

Sécurité**Configuration de l'authentification**

Authentification IU machine :	Localement sur le périphérique
Domicile :	Déverrouillé
Travaux :	Déverrouillé
Périphérique :	Déverrouillé
Authentification du site Web du péri...	Localement sur le périphérique
Autorisation :	Localement sur le périphérique
Extraction de courriers électroniques à pa...	Activé(e)

Serveur d'authentification :

	Kerberos
--	----------

Xerox Secure Access :

	Désactivé(e)
--	--------------

Journal d'audit :

	Activé(e)
--	-----------

IP Sec :

	Désactivé(e)
--	--------------

Filtrage IP :

	Désactivé(e)
--	--------------

Certificats de sécurité

Certificat de la machine :	Signé
Certificats racine installés :	55

802.1x :

	Désactivé(e)
--	--------------

Suppression des données des travaux :

Planifié(e) :	Désactivé(e)
---------------	--------------

FIPS 140-3 :

	Désactivé(e)
--	--------------

TLS :

	TLS 1.1 et TLS 1.2
Hachage TLS :	SHA-1, SHA-256 et plus

Trellix Embedded Control :

	Désactivé(e)
--	--------------

Datos de usuario comunes

Nombre del dispositivo: Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
 Dirección IP: 10.61.12.10
 Número de serie del dispositivo: ZRG689004
 Línea de fax 1:
 URL del dispositivo: https://10.61.12.10
 Fecha de activación de la máquina: Oct 29, 2024 16:24:47
 Impresiones en negro: 1514
 Impresiones en cian: 1287
 Total de impresiones: 2801

Perfil de dispositivo

Código de recurso de Xerox
 Código de recurso del cliente
 Teléfono de servicio técnico:
 Número de asistencia al cliente: 2e12e12e12
 Número de teléfono de suministros:
 Administrador del sistema: nombre del administrador del sistema no de...
 Ubicación del dispositivo: ubicación del dispositivo no definida

Administrado por

Servidor MB principal:

Hardware de dispositivo

Tarjeta de fax: No se encuentra
 Tamaño memoria fax: 0 MB
 Tarjeta de interfaz de terceros: ausente
 Cantidad de RAM del dispositivo: 4096 MB
 Cantidad de almacenamiento del dispo... usados=3242MB/total=256060MB (SSD)
 Tamaño memoria EPC: 900 MB
 Tipo de acabadora: Acabadora BR
 Perforación de acabadora: 2/3 orificios
 Plegadora de la acabadora: ausente
 Kit de detección de alimentación múlt... No instalado

Configuración general

Servicios remotos: Activado
 Descarga del software de acceso remoto: Activado
 Transm. Servicios remotos. Hora: 13:07
 Xerox Workplace Cloud: Activado
 Alertas de e-mail: Desactivada
 Plan de servicio: Plan activado
 Modo de impresión de facturación: Impresiones A3
 Región geográfica: Desconocido
 Diferencia horaria con GMT: +05:30
 Instalación de archivo de clonación: Permitido (solo archivos cifrados)
 Uso compartido de archivos: Activado
 JBIG2: Sin pérdida

Ahorro de energía

Reposo: Desactivada
 Modo de ahorro de energía: Trabajo activado

Sensor inteligente de proximidad

Activar al llegar: Activado
 Suspender al salir: Desactivada

Versiones de software

Software del dispositivo: 122.038.004.32300
 Versión de revisión: Ninguno
 Controlador de red: 122.038.32300
 Firmware del panel de la interfaz de... 003.004.00000
 Motor de marcado: 030.045.000
 Alimentador de documentos: 023.026.000
 Acabadora: 006.003.000
 Fax: 000.000.000
 Escáner: 017.024.005
Actualizaciones del dispositivo: Permitido
 Última actualización exitosa: Noviembre 20, 2024 15:07:43

Bandejas del papel

Bandeja 1: Transparencias, Transparente and Executi...
 Bandeja 2: Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
 Bandeja 3: Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
 Bandeja 4: Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
 Bandeja especial: Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)

Opciones instaladas

PS: Instalado

Conectividad

Flujos de trabajo móviles

Impresión AirPrint: Activado
 Detección de impresión Mopria: Activado
 Escaneado de AirPrint / Mopria: Activado
 Autenticación: Desactivada

Conexiones físicas

Configuración de USB
 Puertos USB tipo A: Todo activado
 Puerto USB tipo B: Activado
Conexión cableada:
 Dirección Mac de Ethernet: Activado
 Opción de velocidad/dúplex de Ethernet: 9c:93:4e:a2:6e:c3 auto
Conexión inalámbrica:
 Dirección MAC inalámbrica: Desactivada
 Nombre de la red (SSID):
 BSSID:
 Modo de seguridad:
 Algoritmo de cifrado:
 Estado:

Wi-Fi Direct:

Hardware inalámbrica: No instalado
 Nombre de configuración Wi-Fi protegida ...
 Punto de acceso (SSID):
 Mostrar clave en la pantalla táctil del disp...

NFC:

Detección de iBeacon (Bluetooth®) para A...: Activado
 Hardware de iBeacon: No instalado
 Dirección del dispositivo Bluetooth:
 Dirección IP de iBeacon:

Protocolos

TCP/IPv4:

Dirección IP: 10.61.12.10
 Máscara de subred: 255.255.255.0
 Encaminador/Puerta de enlace: 10.61.12.1
 Direccionamiento automático: DHCP
 Servidor DHCP: 10.61.13.223
 Caducidad de concesión DHCP: Thu Nov 28 13:44:23 2024
 Difusión BOOTP: Desactivada
 Estado de dirección autoasignada: Activado
 Dirección autoasignada:

TCP/IPv6:

Enlazar dirección local: Activado
 Usar prefijo del encaminador: fe80::9e93:4eff:fea2:6ec3
 Dirección global 1 sin estado: Activado
 Dirección global 2 sin estado: fd00:0:2:112:9e93:4eff:fea2:6ec3
 Dirección manual: ::
 Direccionamiento DHCP: Usar DHCP dirigido por el encaminador
 Dirección DHCP: fe80::8afc:5dff:fe75:e282
 Puerta de enlace prefijada:
 DUID (identificador único de DHCP):

Opciones de DNS:

Nombre de host solicitado: XR9C934EA26EC3
 Nombre del host verificado:
 Nombre de dominio solicitado:
 Nombre de dominio verificado:
 DNS multidestino: Activado
 Liberar concesiones DHCP y registros...: Desactivada
 Servidor de DNS principal: 10.61.7.15
 Preferir dirección IPv6 DNS sobre IPv4: Activado

Bonjour:

Nombre de la impresora Bonjour: Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
HTTP: Activado
 Forzar el tráfico en la conexión segura (...): Sí
 IPP: Activado

SNMP

SNMP v1/v2: Activado
 SNMP v3: Desactivada
LPR/LPD: Activado
Impresión IP sin procesar: Activado

LDAP

Servidor LDAP 1 - Dirección LDAP pri...: 0.0.0.0:389
 Servidor LDAP 1 - Raíz de directorio de b...
 Servidor LDAP 1 - Conexión segura (L...: Desactivada
 Servidor LDAP 1 - Validar certificado del ...: Desactivada

SMTP

Servidor SMTP: 10.61.10.8:25
 Cifrado de la conexión (TLS): Sin cifrado
 Validar el certificado del servidor ...

Protocolos (cont.)

POP3	
Servidor POP3:	0.0.0.0:110
Conexión segura (TLS) POP3:	Desactivada
Dirección de e-mail:	
NTP:	Activado
Cliente de FTP:	Activado
Modo cliente de FTP:	Pasivo
Servicios web en el dispositivo:	Activado

Aplicaciones**Imprimiendo**

Portada:	Desactivada
Hojas de errores:	Activado
Sustitución del papel:	Activado
Prioridad de bandejas:	1,2,3,4,5
PostScript	Instalado
Nivel:	3
Versión:	3021.101

PCL

Versión:	6
Nombre de fuente:	Courier

Tablas de colores personalizados

Etiqueta:	No instalado
Fax:	No se encuentra

Línea de fax 1:

Línea de fax 2:

Fax de servidor:

Protocolo de depósitos:	Activado
Servidor de depósitos:	SMB
Ruta de depósito de documentos:	0.0.0.0

Escaneado de flujo de trabajo:

E-mail:	Activado
----------------	----------

Escaneado a buzón:

Capacidad de almacenamiento (MB):	Activado/mostrado
Almacenamiento usado (MB):	46924 MB
Limpieza de carpetas públicas:	2435 MB
Limpieza de carpetas creadas:	Activado
Hora de limpieza:	Cada día

Escaneado a base activado:

Escanear a:	Desactivada
--------------------	-------------

Servicios en la nube:	Activado
-----------------------	----------

Imprimir desde:

Trabajos guardados para reimpresión:	Desactivada
Imprimir desde USB:	Activado
Imprimir desde buzón:	Activado
Servicios en la nube:	Desactivada

Contabilidad

Modo de contabilidad:	Ninguno
Contabilidad de red:	Desactivada

Seguridad**Configuración de autenticación**

Autenticación de interfaz del dispos...	Localmente en el dispositivo
Particular:	Sin bloquear
Trabajos:	Sin bloquear
Dispositivo:	Sin bloquear
Autenticación del sitio web del disp...	Localmente en el dispositivo
Autorización:	Localmente en el dispositivo
Recuperar e-mail de LDAP:	Activado

Servidor de autenticación:

Xerox Secure Access:	Kerberos
-----------------------------	----------

Registro de auditoría:

Seguridad IP (IPsec):	Desactivada
------------------------------	-------------

Filtrado IP:

Certificados de seguridad	Desactivada
----------------------------------	-------------

Certificado del dispositivo:	Firmado
------------------------------	---------

Certificados raíz instalados:	55
-------------------------------	----

802.1x:

Eliminación de datos del trabajo:	Desactivada
--	-------------

Programado:	Desactivada
-------------	-------------

FIPS 140-3:

TLS:	Desactivada
-------------	-------------

Hash TLS:	TLS 1.1 y TLS 1.2
-----------	-------------------

Control integrado Trellix:

	SHA-1, SHA-256 y superior
	Desactivada

Übliche Benutzerdaten

Gerätename:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
IP-Adresse:	10.61.12.10
Geräteserienummer:	ZRG689004
Faxleitung 1:	
Geräte-URL:	https://10.61.12.10
Datum der Geräteaktivierung:	Oct 29, 2024 16:24:47
Schwarzdrucke:	1513
Farbdrucke:	1286
Druckseiten, gesamt:	2799

Geräteprofil

Kennzeichen (Xerox)	
Kennzeichen (eigenes)	
Kundendienst-Telefonnr.:	
Telefonnummer für Kundendienst:	2e12e12e12
Telefonnummer für Verbrauchsmaterial:	
Systemadministrator:	Name des Systemadministrators nicht eing...
Gerätestandort:	Gerätestandort nicht eingestellt

Verwaltet von

Primärer MB-Server:

Geräte-Hardware

Fax-Karte:	Nicht vorhanden
Fax-Speichergröße:	0 MB
Externe Schnittstelle:	nicht vorhanden
Größe des Geräte-Arbeitsspeichers (R...):	4096 MB
Größe des Gerätespeichers:	benutzt=3240MB/gesamt=256060MB (SSD)
EPC-Speichergröße:	900 MB
Finisher-Typ:	BR Finisher
Locher des Finishers:	2-/3-fach Lochung
Falzmodul:	nicht vorhanden
Kit für Erkennung von Mehrfacheinzügen:	Nicht installiert

Allgemeine Einrichtung

Fernservice:	Aktiviert
Remote-Software-Download:	Aktiviert
Uhrzeit für Fernservice-Übertragung:	13:07
Xerox Workplace Cloud:	Aktiviert
E-Mail-Warnungen:	Deaktiviert
Wartungsplan:	Plan aktiviert
Gebührenzählermodus:	A3-Drucke
Geografische Region:	Unbekannt
Versatz zu Weltzeit (GMT):	+05:30
Klonen der Installation:	Zulässig (nur verschlüsselte Dateien)
Dateifreigabe:	Aktiviert
JBIG2:	Verlustfrei

Energiesparbetrieb

Ruhezustand:	Deaktiviert
Energiesparbetrieb:	Auftragsgesteuert

Intelligenter Näherungssensor

Reaktivierung bei Ankunft:	Aktiviert
Ruhezustand bei Verlassen:	Deaktiviert

Softwareversionen

Geräte-Software:	122.038.004.32300
Patch-Version:	Kein(e)
Netzwerkcontroller:	122.038.32300
Steuerpult-Firmware:	003.004.00000
Druckeinheit:	030.045.0000
Vorlageneinzug:	023.026.0000
Finisher:	006.003.0000
Fax:	000.000.0000
Scanner:	017.024.0005
Geräteaktualisierungen:	Zugelassen
Letzte erfolgreiche Aktualisierung:	November 20, 2024 15:07:43

Materialbehälter

Behälter 1:	Klarsichtfolie, Transparent and Executive ...
Behälter 2:	Normal, Weiß and A4 (210 x 297 mm)
Behälter 3:	Normal, Weiß and A4 (210 x 297 mm)
Behälter 4:	Normal, Weiß and A4 (210 x 297 mm)
Zusatzzufuhr:	Normal, Weiß and A4 (210 x 297 mm)

Installierte Optionen

PS:	Installiert
-----	-------------

Netzanschluss

Mobile Workflows

AirPrint-Druck:	Aktiviert
Mopria-Druckersuche:	Aktiviert
AirPrint-/Mopria-Scanbetrieb:	Aktiviert
Authentifizierung:	Deaktiviert

Verbindungen

USB-Einstellungen:	
USB-Anschlüsse, Typ A:	Alle aktiviert
USB-Anschluss, Typ B:	Aktiviert
Kabelverbindung:	
Ethernet-MAC-Adresse:	Aktiviert
Ethernet-Geschwindigkeit/Duplexeinst...:	9c:93:4e:a2:6e:c3 automatisch
Wireless:	Deaktiviert

WLAN-MAC-Adresse:	
Netzwerkname (SSID):	
BSSID:	
Sicherheitsmodus:	
Verschlüsselungsalgorithmus:	
Status:	
Wi-Fi Direct:	Aktiviert
Wireless-Hardware:	Nicht installiert
WPS-Name (Wi-Fi Protected Setup):	
Zugriffspunkt (SSID):	
Kenntwort am Gerätetouchscreen anzeigen:	

NFC:	Aktiviert
iBeacon (Bluetooth®) zur AirPrint-Erken...:	Aktiviert
iBeacon-Hardware:	Nicht installiert
Bluetooth-Geräteadresse:	
iBeacon-IP-Adresse:	

Protokolle

TCP/IPV4:

IP-Adresse:	Aktiviert
Subnet Mask:	10.61.12.10
Router/Gateway:	255.255.255.0
Automatische Adressierung:	10.61.12.1
DHCP-Server:	DHCP
Ende der DHCP-Leasefrist:	10.61.13.223
BOOTP-Broadcast:	Thu Nov 28 13:44:23 2024
Selbstzugewiesener Adressenzustand:	Deaktiviert
Selbstzugewiesene Adresse:	Aktiviert

TCP/IPV6:

Linklokale Adresse:	Aktiviert
Von Router geliefertes Präfix venen...:	fe80::9e93:4eff:fea2:6ec3
Zustandslose globale Adresse 1:	Aktiviert
Zustandslose globale Adresse 2:	fd00:0:2:112:9e93:4eff:fea2:6ec3
Manuelle Adresse:	::
DHCP-Adressierung:	DHCP laut Routeranweisung verwenden
DHCP-Adresse:	
Standard-Gateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP Unique Identifier):	

DNS-Einstellungen:

Angefordertes Hostname:	XXR9C934EA26EC3
Überprüfter Hostname:	
Angefordertes Domänenname:	
Überprüfter Domänenname:	
Multicast-DNS:	Aktiviert
DHCP-Leases und DNS-Registrierungen fr...:	Deaktiviert
Primärer DNS-Server:	10.61.7.15
IPv6 DNS vorrangig vor IPv4:	Aktiviert

Bonjour:

Bonjour-Druckername:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
HTTP:	Aktiviert
Datenverkehr zwangsweise über sichere V...:	Ja
IPP:	Aktiviert

SNMP

SNMP v1/v2:	Aktiviert
SNMP v3:	Deaktiviert

LPR/LPD:

Raw IP-Druck:	Aktiviert
---------------	-----------

LDAP

LDAP-Server 1 - primäre LDAP-Adresse:	0.0.0.0:389
LDAP-Server 1 - Suchstammverzeichnis:	
LDAP-Server 1 - sichere Verbindung (LD...):	Deaktiviert
LDAP-Server 1 - Serverzertifikat überprüf...:	Deaktiviert

SMTP

SMTP-Server:	10.61.10.8:25
Verbindungsverschlüsselung (TLS):	Keine Verschlüsselung
Serverzertifikat überprüfen(TLS):	

Protokolle (Forts.)

POP3	
POP3-Server:	0.0.0.0:110
Sichere POP3-Verbindung (TLS):	Deaktiviert
E-Mail-Adresse:	
NTP:	Aktiviert
FTP-Client:	Aktiviert
FTP-Client-Modus:	Passiv
WSD (Web Services on Device):	Aktiviert

Apps**In Druckausgabe**

Begleitblatt:	Deaktiviert
Fehlerblätter:	Aktiviert
Materialersatz:	Aktiviert
Behälterpriorität:	1,2,3,4,5
PostScript	Installiert
Version:	3
Version:	3021.101

PCL	
Version:	6
Schriftartname:	Courier

Benutzerdefinierte Farbtabelle	Aktiviert
Label:	Nicht installiert
Fax:	Nicht vorhanden

Faxleitung 1:	
Faxleitung 2:	

Server-Fax:

Aktiviert	
Ablagebereich-Protokoll:	SMB
Ablagebereich-Server:	0.0.0.0:0
Pfad für Ablagebereich:	

Workflow-Scannen:

Aktiviert	
-----------	--

E-Mail:**Scan-Ausgabe – Mailbox:**

Aktiviert/Anzeige	
Speicherkapazität (MB):	46924 MB
Belegte Speicherkapazität (MB):	2435 MB
Bereinigung öffentlicher Ordner:	Aktiviert
Bereinigung erstellter Ordner:	Aktiviert
Bereinigungszeit:	Täglich

Scan-Ausgabe – Home:

Deaktiviert	
-------------	--

Scanausgabe:

Aktiviert	
Clouddienste	Deaktiviert

Drucken von:

Aktiviert	
Gespeicherte Aufträge für Nachdruck:	Aktiviert
USB-Direktdruck:	Aktiviert
Druck aus Mailbox:	Deaktiviert
Clouddienste	Deaktiviert

Kostenzählung

Kostenzählungsmodus:	Kein(e)
Netzwerkostenzählung:	Deaktiviert

Sicherheit**Authentifizierungskonfiguration**

Authentifizier., Gerätedisplay:	Am Gerät
Startseite:	Entsperrt
Aufträge:	Entsperrt
Gerät:	Entsperrt
Gerätewebsiteauthentifizierung:	Am Gerät
Autorisierung:	Am Gerät
E-Mail von LDAP automatisch abrufen:	Aktiviert

Authentifizierungsserver:

Kerberos	
----------	--

Xerox Secure Access:

Deaktiviert	
-------------	--

Prüfprotokoll:

Aktiviert	
-----------	--

IP-Sec:

Deaktiviert	
-------------	--

IP-Filterung:

Deaktiviert	
-------------	--

Sicherheitszertifikate

Gerätezertifikat:	Signiert
Stammzertifikat installiert:	55

802.1x:

Deaktiviert	
-------------	--

Auftragsdatenlöschung:

Planmäßig:	Deaktiviert
------------	-------------

FIPS 140-3

Deaktiviert	
-------------	--

TLS:

TLS-Hash:	TLS 1.1 und TLS 1.2
Trellix Embedded Control:	SHA-1, SHA-256 und höher

Deaktiviert	
-------------	--

Almindelige brugeroplysninger

Maskinnavn:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
IP-adresse:	10.61.12.10
Maskinens serienummer:	ZRG689004
Faxlinje 1:	
Maskinens URL:	https://10.61.12.10
Maskinens aktiveringsdato:	Oct 29, 2024 16:24:47
Sort/hvide tryk:	1512
Farvede tryk:	1285
Samlet antal sider:	2797

Maskinprofil

Xerox-aktiv - Kode	
Kundeaktiv - Kode	
Servicetelefonnummer:	
Telefonnummer til kundesupport:	2e12e12e12
Telefonnummer til bestilling af forbrugssto...	
Systemadministrator:	Systemadministrators navn ikke angivet
Maskinens placering:	maskinplacering ikke angivet

Administreret af

Primær MB-server:

Maskinens hardware

Faxkort:	Ikke tilgængelig
Faxhukommelse:	0 MB
Foreign Interface-kort:	ikke tilgængelig
Enhedens RAM-størrelse:	4096 MB
Enhedens lagringsstørrelse:	1 brug=3239MB/I alt=256060MB (SSD)
EPC-hukommelse:	900 MB
Efterbehandlertype:	BR-efterbehandler
Efterbehandler, hulning	2/3 huller
Efterbehandlerens foldningsmodul:	ikke tilgængelig
Detekteringsæt til multifremføring:	Ikke installeret

Generel indstilling

Eksterne funktioner:	Aktiveret
Ekstern softwareindlæsning:	Aktiveret
Eksterne funktioner Overførselstid	13:07
Xerox Workplace Cloud	Aktiveret
E-mail-advarsler:	Inaktiveret
Serviceplan:	Plan aktiveret
Indstilling af konteringstryk:	A3-tryk
Geografisk område	Ukendt
Vinter-/sommertid:	+05:30
Installation af kloning	Tilladt (KUN krypterede filer)
Fildeling	Aktiveret
JBIG2	Tabfri

Energisparer

Dyb dvaletilstand:	Inaktiveret
Energisparer:	Opgave aktiveret

Smart nærhedssensor

Aktivisering ved ankomst:	Aktiveret
Dvale ved afgang:	Inaktiveret

Softwareversioner

Enhedens software:	122.038.004.32300
Udgave af patch-program:	Ingen
Netværkscontroller:	122.038.32300
Firmware til brugergrænseflade:	003.004.00000
Markeringsenhed:	030.045.000
Dokumentfremfører:	023.026.000
Efterbehandler:	006.003.000
Fax:	000.000.000
Scanner:	017.024.005
Maskinopgraderinger:	Tilladt
Sidste opgradering:	November 20, 2024 15:07:43

Papirmagasiner

Magasin 1:	Transparent, Gennemsigtig and Executive ...
Magasin 2:	Almindeligt, Hvid and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 3:	Almindeligt, Hvid and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 4:	Almindeligt, Hvid and A4 (210 x 297 mm)
Specialmagasin:	Almindeligt, Hvid and A4 (210 x 297 mm)

Installeret tilbehør

PS:	Installeret
-----	-------------

Netværksopkobling

Mobile Workflows

AirPrint udskrivning:	Aktiveret
Søgning efter Mopria Printing:	Aktiveret
AirPrint/Mopria scanning	Aktiveret
Godkendelse	Inaktiveret

Fysiske tilslutninger

USB-indstillinger	
USB Type A-porte	Alle aktiveret
USB type B-port	Aktiveret
Kabeltilsluttet:	Aktiveret
Ethernet MAC-adresse:	9c:93:4e:a2:6e:c3
Ethernet-hastighed/Duplex-indstilling:	Auto
Trådløs:	Inaktiveret

Trådløs MAC-adresse:	
Netværksnavn (SSID):	
BSSID:	
Sikkerhed:	
Krypteringsalgoritme:	
Status:	
Wi-Fi Direct:	Aktiveret
Trådløs hardware:	Ikke installeret
Navn på Wi-Fi beskyttet indstilling ...	
Adgangspunkt (SSID):	
Vis adgangskode på enhedens berøringss...	

NFC:	Aktiveret
iBeacon (Bluetooth®) til AirPrint Di...	Aktiveret
iBeacon-hardware:	Ikke installeret
Bluetooth-enhedens adresse:	
iBeacon IP-adresse:	

Protokoller

TCP/IPV4:	Aktiveret
IP-adresse:	10.61.12.10
Subnet-maske:	255.255.255.0
Router/Gateway:	10.61.12.1
Automatisk adressering:	DHCP
DHCP-server:	10.61.13.223
DHCP-kontraktens gyldighed:	Thu Nov 28 13:44:23 2024
BOOTP Broadcast:	Inaktiveret
Selvtildelt adresse:	Aktiveret
Selvtildelt adresse:	
TCP/IPV6:	Aktiveret
Link lokal adresse:	fe80::9e93:4eff:fea2:6ec3
Anvend router-tildelt præfiks:	Aktiveret
Tilstandsløs global adresse 1:	fd00:0:2:112:9e93:4eff:fea2:6ec3
Tilstandsløs global adresse 2:	::
Manuel adresse:	
DHCP-adressering:	Anvend DHCP som angivet af en router
DHCP-adresse:	
Standardgateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP unik identifikator):	

DNS-indstillinger:

Valgt hostnavn:	XR9C934EA26EC3
Bekræftet hostnavn:	
Valgt domænenavn:	
Bekræftet domænenavn:	
Multicast DNS:	Aktiveret
Udgiv DHCP-lejemål og DNS-registreri...	Inaktiveret
Primær DNS-server:	10.61.7.15
Foretruk IPV6 DNS fremfor IPV4:	Aktiveret

Bonjour:

Bonjour-printernavn:	Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
HTTP:	Aktiveret
Tving trafik over sikker forbindelse (HT...	Ja
IPP	Aktiveret

SNMP

SNMP v1/v2:	Aktiveret
SNMP v3:	Inaktiveret
LPR/LPD:	Aktiveret
Raw IP-udskrivning:	Aktiveret

LDAP

LDAP-server 1, primær LDAP-adresse:	0.0.0.0:389
LDAP-server 1, rod for søgebibliotek:	
LDAP-server 1, sikker forbindelse (L...	Inaktiveret
LDAP-server 1, valider servercertifikat (p...	Inaktiveret

SMTP

SMTP-server:	10.61.10.8:25
Forbindelseskryptering (TLS):	Ingen kryptering
Valider servercertifikat (TLS):	

Protokoller (fortsat)

POP3	
POP3-server:	0.0.0.0:110
POP3 sikker forbindelse (TLS):	Inaktiveret
E-mailadresse:	
NTP:	Aktiveret
FTP-klient:	Aktiveret
FTP-klienttilstand:	Passiv
Web-funktioner på enhed:	Aktiveret

Apps

Udskriver

Bannerark:	Inaktiveret
Fejlark:	Aktiveret
Papirerstatning:	Aktiveret
Udfoldsbakkeprioritet:	1,2,3,4,5
PostScript	Installeret
Niveau:	3
Softwareversion:	3021.101
PCL	
Softwareversion:	6
Fontnavn:	Courier
Tabeller over brugerdefinerede farver	Aktiveret
Etiket:	Ikke installeret
Fax:	Ikke tilgængelig

Faxlinje 1:	
Faxlinje 2:	

Serverfax:

Protokol for opbevaringssted	SMB
Server for opbevaringssted:	0.0.0.0
Dokumentsti til opbevaringssted:	

Direkte scanning:

	Aktiveret
--	-----------

E-mail:

	Aktiveret
--	-----------

Scan til postboks:

	Aktiveret/Vist
--	----------------

Lagringskapacitet (MB):	46924 MB
Anvendt lagringskapacitet (MB):	2435 MB
Planlagt oprydning af fælles mapper:	Aktiveret
Planlagt oprydning af oprettede mapper:	Aktiveret
Oprydningstidspunkt:	Hver dag

Scan til hjem:

	Inaktiveret
--	-------------

Scan til:

	Aktiveret
--	-----------

Cloud-tjenester:	Inaktiveret
------------------	-------------

Udskriv fra:

	Aktiveret
--	-----------

Gemte opgaver til genudskrivning:	Aktiveret
-----------------------------------	-----------

Udskriv fra USB:	Aktiveret
------------------	-----------

Udskriv fra postboks:	Inaktiveret
-----------------------	-------------

Cloud-tjenester:	Inaktiveret
------------------	-------------

Kontering

Konteringsfunktion:	Ingen
Netværkskontering:	Inaktiveret

Sikkerhed

Sikkerhedskonfiguration

Maskinens UI-autorisation:	Lokalt på maskinen
Hjem:	Ulåst
Opgaver:	Ulåst
Enhed:	Ulåst
Godkendelse for enhedens hjemmeside:	Lokalt på maskinen
Autorisation:	Lokalt på maskinen
Hent automatisk e-mail fra LDAP:	Aktiveret

Autorisationsserver:

	Kerberos
--	----------

Xerox-funktionen Sikker adgang:

	Inaktiveret
--	-------------

Overvågningslog:

	Aktiveret
--	-----------

IP Sec:

	Inaktiveret
--	-------------

IP-filtrering:

	Inaktiveret
--	-------------

Sikkerhedscertifikater

Maskincertifikat:	Underskrevet
-------------------	--------------

Antal installerede rodcertifikater:	55
-------------------------------------	----

802.1x:

	Inaktiveret
--	-------------

Fjernelse af opgavedata:

	Inaktiveret
--	-------------

Planlagt:	Inaktiveret
-----------	-------------

FIPS 140-3:

	Inaktiveret
--	-------------

TLS:

	TLS 1.1 og TLS 1.2
--	--------------------

TLS Hash:	SHA-1, SHA-256 og derover
-----------	---------------------------

Trellix Embedded Control:

	Inaktiveret
--	-------------

Common User Data

Machine Name: Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...
 IP Address: 10.61.12.10
 Machine Serial Number: ZRG689004
 Fax Line 1:
 Machine URL: https://10.61.12.10
 Machine Activation Date: Oct 29, 2024 16:24:47
 Black Impressions: 1536
 Color Impressions: 1315
 Total Impressions: 2851

Machine Profile

Xerox Asset Tag:
 Customer Asset Tag:
 Service Phone Number:
 Customer Support Number: 2e12e12e12
 Supplies Phone Number:
 System Administrator: System Administrator name not set
 Machine Location: machine location not set

Managed By

Primary MB Server:

Machine Hardware

Fax Card: Not Present
 Fax Memory Size: 0 MB
 Foreign Interface Card: not present
 Device RAM Size: 4096 MB
 Device Storage Size: used=3309MB/total=256060MB (SSD)
 EPC Memory Size: 900 MB
 Finisher Type: BR Finisher
 Finisher Punch: 2/3 Hole
 Finisher Folder: not present
 Multi-feed Detection Kit: Not Installed

General Setup

Remote Services: Enabled
 Remote Software Download: Enabled
 Remote Services Trans. Time: 13:07
 Xerox Workplace Cloud: Enabled
 E-mail Alerts: Disabled
 Service Plan: Metered
 Billing Impression Mode: A3 Impressions
 Geographic Region: unknown
 GMT Offset: +05:30
 Cloning Installation: Allowed (Encrypted Files Only)
 File Sharing: Enabled
 JBIG2: Lossless

Energy Saver

Deep Sleep: Disabled
 Energy Saver Mode: Job Activated

Smart Proximity Sensor

Wake on Arrival: Enabled
 Sleep on Departure: Disabled

Software Versions

Device Software: 122.038.004.32300
 Patch Version: None
 Network Controller: 122.038.32300
 UI Panel Firmware: 003.004.00000
 Marking Engine: 030.045.000
 Document Feeder: 023.026.000
 Finisher: 006.003.000
 Fax: 000.000.000
 Scanner: 017.024.005

Machine Upgrades:

Last Successful Upgrade: November 20, 2024 15:07:43

Media Trays

Tray 1: Transparency, Clear and Executive (7.25 x...
 Tray 2: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)
 Tray 3: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)
 Tray 4: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)
 Bypass Tray: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)

Installed Options

PS: Installed

Connectivity

Mobile Workflows

AirPrint Printing: Enabled
 Mopria Printing Discovery: Enabled
 AirPrint / Mopria Scanning Authentication: Enabled
 Disabled

Physical Connections

USB Settings

USB Type A Ports: All Enabled
 USB Type B Port: Enabled

Wired:

Ethernet MAC Address: 9c:93:4e:a2:6e:c3
 Ethernet Speed/Duplex Setting: auto
 Disabled

Wireless:

Wireless MAC Address:
 Network Name (SSID):
 BSSID:
 Security Mode:
 Encryption Algorithm:
 Status: Enabled

Wi-Fi Direct:

Wireless Hardware: Not Installed

Wi-Fi Protected Setup (WPS) Name:

Access Point (SSID):

Show Password on Device Touch Screen:

NFC:

iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint Di... Enabled

iBeacon Hardware: Not Installed

Bluetooth Device Address:

iBeacon IP Address:

Protocols

TCP/IPV4:

IP Address: Enabled
 10.61.12.10
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Router/Gateway: 10.61.12.1
 Automatic Addressing: DHCP
 DHCP Server: 10.61.13.223
 DHCP Lease Expiration: Thu Nov 28 15:26:12 2024
 BOOTP Broadcast: Disabled
 Self Assigned Address State: Enabled
 Self Assigned Address:

TCP/IPV6:

Link Local Address: Enabled
 fe80::9e93:4eff:fea2:6ec3
 Use Router Supplied Prefix: Enabled
 Stateless Global Address 1: fd00:0:2:112:9e93:4eff:fea2:6ec3
 Stateless Global Address 2: ::
 Manual Address:
 DHCP Addressing: Use DHCP as directed by a router
 DHCP Address:
 Default Gateway: fe80::8afc:5dff:fe75:e282
 DUID (DHCP Unique Identifier):

DNS Settings:

Requested Host Name: XRX9C934EA26EC3
 Verified Host Name:
 Requested Domain Name:
 Verified Domain Name:
 Multicast DNS: Enabled
 Release DHCP Leases and DNS Registrati... Disabled
 Primary DNS Server: 10.61.7.15
 Prefer IPv6 DNS over IPv4: Enabled

Bonjour:

Bonjour Printer Name: Xerox AltaLink C8235 Color MFP (A2:6...

HTTP:

Force Traffic over Secure Connection (H... Yes
 IPP: Enabled

SNMP

SNMP v1/v2: Enabled
 SNMP v3: Disabled

LPR/LPD:

Raw IP Printing: Enabled

LDAP

LDAP Server 1 Primary LDAP Address: 0.0.0.389
 LDAP Server 1 Search Directory Root:
 LDAP Server 1 Secure Connection (LDA... Disabled
 LDAP Server 1 Validate Server Certificate... Disabled

SMTTP

SMTTP Server: 10.61.10.8:25
 Connect Encryption (TLS): No Encryption
 Validate Server Certificate (TLS):

Protocols (cont.)

POP3	
POP3 Server:	0.0.0.0:110
POP3 Secure Connection (TLS):	Disabled
E-mail Address:	
NTP:	Enabled
FTP Client:	Enabled
FTP Client Mode:	Passive
Web Services on Device:	Enabled

Apps**Printing**

Banner Sheet:	Disabled
Error Sheets:	Enabled
Paper Substitution:	Enabled
Tray Priority:	1,2,3,4,5
PostScript	Installed
Level:	3
Version:	3021.101
PCL	
Version:	6
Font Name:	Courier
Custom Color Tables	Enabled
Label:	Not Installed
Fax:	Not Present

Fax Line1:	
Fax Line2:	

Server Fax:

Repository Protocol:	Enabled
Repository Server:	SMB
Repository Document Path:	0.0.0.0

Workflow Scanning:

	Enabled
--	---------

Email:

	Enabled/Displayed
--	-------------------

Scan to Mailbox:

Storage Capacity (MB):	46924 MB
Storage Used (MB):	2468 MB
Cleanup of Public Folders:	Enabled
Cleanup of Created Folders:	Enabled
Cleanup Time:	Daily

Scan to Home:

	Disabled
--	----------

Scan To:

	Enabled
--	---------

Print From:

Cloud Services:	Disabled
Print From:	Enabled
Saved Jobs for Reprint:	Enabled
Print From USB:	Enabled
Print From MailBox:	Disabled
Cloud Services:	Disabled

Accounting

Accounting Mode:	None
Network Accounting:	Disabled

Security**Authentication Configuration**

Machine UI Authentication:	Locally on the Device
Home:	Unlocked
Jobs:	Unlocked
Device:	Unlocked
Device Website Authentication:	Locally on the Device
Authorization:	Locally on the Device
Retrieve E-mail from LDAP:	Enabled

Authentication Server:

	Kerberos
--	----------

Xerox Secure Access:

	Disabled
--	----------

Audit Log:

	Enabled
--	---------

IP Sec:

	Disabled
--	----------

IP Filtering:

	Disabled
--	----------

Security Certificates

Machine Certificate:	Signed
Root Certificates Installed:	55

802.1x:

	Disabled
--	----------

Job Data Removal:

Scheduled:	Disabled
------------	----------

FIPS 140-3:

	Disabled
--	----------

TLS:

	TLS 1.1 and TLS 1.2
--	---------------------

Trellix Embedded Control:

	SHA-1, SHA-256 and above
--	--------------------------

Trellix Embedded Control:

	Disabled
--	----------